



Κομοτηνή : 9-3-2018

Αρ.Πρωτ : 1077

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1
Ταχ. Κωδ. : 69132 Κομοτηνή
Πληροφορίες : Δ. Μαρούση
Τηλέφωνο : 2531352117
TELEFAX : 2531028997
e-mail : marousi@pamth.gov.gr

Προς :

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
FAX: 2131361230
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Γραφείο Συντονιστή
FAX: 2313-309389

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό 3581/15-2-2018 ερώτηση στη Βουλή

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή
κου Ιωάννη Λαγού κατά το μέρος που μας αφορά, σας αποστέλλουμε το αριθμ.
πρωτ. 32323/Ε-ΔΤΕ-962/6-3-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Ξάνθης με τη συνημμένη σ' αυτό αλληλογραφία, στην οποία αρμοδίως
διαβιβάστηκε η ερώτηση και απαντά στα ερωτήματα που τίθενται.

Η Εκτελεστική Γραμματέας


Ζωή Κοσμίδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Πληροφορίες : Μπέη Κατερίνα
Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 67100
FAX : 2541350352
Τηλέφωνο : 2541350348
E-mail : dte.xanthi@pamth.gov.gr



Ξάνθη, 06-03-2018
Αρ. Πρωτ. : 32323/Ε-ΔΤΕ-962

✓ ΠΡΟΣ: Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης

Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την μελέτη «Τμήμα παλαιάς εθνικής οδού αρ. 2 από Πετροχώρι μέχρι τη συμβολή αυτής με την Περιφερειακή οδό Ξάνθης (βελτίωση και Αναβάθμιση υπάρχουσας οδού)».

- ΣΧΕΤ.:** 1. Το αριθ. πρωτ. 4717/20-02-2018 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης 32323/Ε-ΔΤΕ-3427/01-03-2018) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο διαβιβάστηκε το ερώτημα του βουλευτή κ. Λαγού.
2. Το αριθ. 67328/Ε-ΔΤΕ-1738/26-05-2017 πρωτ. έγγραφό μας προς την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
3. Το αριθ. πρωτ. 47203/26-09-2017 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης 134164/Ε-ΔΤΕ-3427/27-09-2017) έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο παραδόθηκε η μελέτη του θέματος στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.

Σε απάντηση του παραπάνω (1) σχετικού εγγράφου και προκειμένου να εκτεθούν τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα σε σχέση με τα στοιχεία που αναφέρονται στο έγγραφο - ερώτημα του βουλευτή κ. Λαγού και όπως ήδη γνωρίζετε από τις μέχρι τούδε συνεργασίες μας, ανακεφαλαιώνουμε τα κάτωθι:

Η Υπηρεσία μας παρέλαβε την μελέτη «Τμήμα παλαιάς εθνικής οδού αρ. 2 από Πετροχώρι μέχρι τη συμβολή αυτής με την Περιφερειακή οδό Ξάνθης (βελτίωση και αναβάθμιση υπάρχουσας οδού)» στις 27-09-2017 σύμφωνα με το (3) σχετικό και αφού είχε προηγηθεί συνάντηση στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» στην οποία παρευρισκόσασταν και εσείς και στην οποία μεταξύ άλλων είχε συζητηθεί και το θέμα ολοκλήρωσης και παράδοσης της εν λόγω μελέτης. Λόγω καθυστέρησης από πλευράς ΕΟΑΕ στην παράδοση της εν λόγω μελέτης, η υπηρεσία μας επανήλθε στο θέμα με το (2) σχετικό έγγραφό μας, το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα μαζί με το (3) σχετικό για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των στοιχείων της μελέτης εκ μέρους μας, διαπιστώθηκε ότι κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού υλοποίησης του έργου, δεν έχουν περιληφθεί τα εξής:

α) το κόστος της μεταφοράς του πλήθους των δικτύων κοινής ωφέλειας και ιδιαίτερα του αγωγού φυσικού αερίου.

β) η μελέτη ανακατασκευής του τεχνικού Τ9 σε νέα θέση και το συνοδό έργο διευθέτησης στα ανάντη του χειμάρρου που διέρχεται σχεδόν κάθετα από την οδό, καθώς και η σύνταξη μελέτης οριοθέτησης του ρέματος, η περιβαλλοντική αδειοδότηση της επέμβασης, η οριστική μελέτη του τεχνικού Τ9 και η μελέτη κτηματολογίου, όπως με σαφήνεια αναφέρεται και στο (3) σχετικό έγγραφο της ΕΟΑΕ.

γ) Ομοίως απαιτείται σύνταξη μελετών (τοπογραφικά, υδραυλική μελέτη, κτηματολόγιο, περιβαλλοντικά) για την διευθέτηση των απορροών των οχετών Τ11 και Τ13 για την καθοδήγησή τους σε τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το (3) σχετικό.

δ) το κόστος των μικρών τεχνικών της (υφιστάμενα που θα χρειαστούν επέκταση καθώς και νέα τεχνικά).

ε) μελέτη ηλεκτροφωτισμού της οδού και των κόμβων αυτής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται απόλυτα σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ώριμη προς υλοποίηση η μελέτη του θέματος.

Όπως συζητήθηκε ήδη μεταξύ μας και όπως δρομολογήθηκε στην σύσκεψη της 14^{ης}-02-2018 υπό τον Περιφερειάρχη και παρουσία σας καθώς και παρουσία της Διαχειριστικής Αρχής, η υπηρεσία μας δρομολογεί τεχνική υποβοήθηση κατ' αρχάς για την επικαιροποίηση της μελέτης και σύνταξη μελέτης Η/Μ για τον κόμβο Πετροχωρίου, ώστε να ενταχθεί η κατασκευή στο ΕΣΠΑ. Εν συνεχεία, η Υπηρεσία μας προκειμένου να αντιμετωπίσει τα υπόλοιπα προβλήματα θα προκηρύξει σχετική μελέτη προς συμπλήρωση του τεχνικού αντικείμενου της μελέτης του θέματος, εφόσον εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση της από το Ετήσιο Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ για το έτος 2018.

Πρέπει να τονιστεί εκ νέου, ότι οι παραπάνω ελλείψεις της μελέτης που παραδόθηκε από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» θα αυξήσουν σημαντικά το κόστος κατασκευής του έργου, πέραν του αναφερόμενου προϋπολογισμού των 10,50 εκ ευρώ, όπως ήδη σας έχουμε αναλύσει.

Συνημμένα: Τα (2) και (3) σχετικά έγγραφα

Η Προϊσταμένη του Τ.Σ.Ε.

Η Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε.

ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φάκελος 1.24.1, 1.24.7, Φ.4.15.7.15
3. ΔΤΕ





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΗΜΕΡ.

1077

7-3-2018

Φ. 1004

ΕΠΕΙΓΟΝ

Μπαλίν
Κοβιτζίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ξάνθη 7 /3/2018
Αρ.Πρωτ.: 35017/Ξ-ΓΠΕ388

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 67100 Ξάνθη
Τηλέφωνο: 2541350103
Fax: 2541350270
E-mail: antipxanthis@pamth.gov.gr

Προς: Γραφείο Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
Γ.Κακουλίδου 1
69100 Κομοτηνή

Θέμα: «Έργο ανάπλασης Δυτικής εισόδου της Ξάνθης από το Βανιάνο»

Σχετικό: 1. Το υπ' αρ. 4717/23-2-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Το υπ' αρ. 32323/Ξ-ΔΤΕ962/6-3-18 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού 1 που μας διαβιβάσατε στις 1/3/18 και αφορά στην υπ' αρ. 3581/15-2-18 ερώτηση του Βουλευτή κ.Ι.Λαγού, σας αποστέλλουμε συνημμένα ενημερωτική απάντηση για το θιγόμενο θέμα από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων (σχ.2) .

Συνημμένα:

Το ανωτέρω σχετικό 2 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης με τα συνημμένα του

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ
Ημερομηνία: 2018.03.07 09:40:34 ΕΕΤ
Τόπος: ΞΑΝΘΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση. : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 67100
Πληροφορίες : Λάμπρου Χρυσάνα
Τηλέφωνο : 2541350331
FAX : 2541350352
E-mail : die.xanthi@pamih.gov.gr

Ξάνθη, 26 / 05 / 2017
Αρ. Πρωτ : 67328/Ξ-ΔΤΕ-1738

ΠΡΟΣ : Τον Πρόεδρο της εταιρίας
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης
Τ.Θ. 60030
57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: Παράδοση της ολοκληρωμένης μελέτης «Τμήμα παλιάς εθνικής οδού αρ.2 από Πετροχώρι μέχρι τη συμβολή αυτής με την Περιφερειακή οδό Ξάνθης (βελτίωση και αναβάθμιση υπάρχουσας οδού)»

Μετά την κοινή μας σύσκεψη στα γραφεία σας στις 10-05-2017 και την διαβεβαίωση από μέρους σας για την ολοκλήρωση της μελέτης του θέματος, σας παρακαλούμε για την διαβίβαση στην ΠΑΜΘ μιας πλήρους σειράς μελέτης σε έντυπη (υπογεγραμμένη αρμοδίως) και ηλεκτρονική μορφή.

Εσωτερική διανομή:

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φ 1.24.7, Φ.4.15.7.15
3. Δ.Τ.Ε.
- ✓ 4. Τ.Σ.Ε.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ

ΑΞΙΩΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΝΙΚΟΧΑΪΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 30, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax : 2310 475935-6
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Διεύθυνση Μελετών
Αρμόδιος : Κατερίνα Τσαβαλά

Θεσσαλονίκη, 26/09/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 47203
Κωδ. Εγγρ.: P40/102.2/KT/ID67766/vy

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(υπόψη κας. Χρ. Λάμπρου)
Διοικητήριο
Τ.Κ. 67100 Ξάνθη
Τηλ. 25413 50333
Fax. 25413 50352
E-mail dte.xanthi@pamth.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ.πρωτ.: 134164/Ε-ΔΤΕ-3427

Εισήλθε την 27-9-2017

ΤΣΤ 28-09-17
27-9-2017

ΘΕΜΑ : Παράδοση ολοκληρωμένης μελέτης «Τμήμα παλαιάς εθνικής οδού αρ.2 από Πετροχώρι μέχρι τη συμβολή αυτής με την Περιφερειακή οδό Ξάνθης (βελτίωση και αναβάθμιση υπάρχουσας οδού)».

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Υπ. αρ. πρωτ. 67328/Ε-ΔΤΕ-1738/26-05-2017 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 42732/01-06-17)

Σε απάντηση της επιστολής που αποστέλλετε με το (α) σχετικό έγγραφο σας αποστέλλουμε μία σειρά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή των παρακάτω μελετών μαζί με τις εγκριτικές τους αποφάσεις:

- 1) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βελτίωσης Δυτικής εισόδου Ξάνθης (αρ. κουτιού 7011_3, σαρωμένο υπογεγραμμένο αντίγραφο, εγκριτική απόφαση 145291/30-12-2015, ΑΔΑ:68564653Π8-9XB)
- 2) Τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενης εθνικής οδού 2 «Πετροχώρι – Περιφερειακή οδός Ξάνθης» (αρ. κουτιού 7011_2, εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ Α374615/23-07-2014)
- 3) Οριστική μελέτη Οδοποιίας βελτίωσης Δυτικής εισόδου Ξάνθης (αρ. κουτιού 7011_4, εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 15708/24-11-2015)
- 4) Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης βελτίωσης Δυτικής εισόδου Ξάνθης (αρ. κουτιού 7011_11, εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 16586/07-12-2015)
- 5) ΣΑΥ ΦΑΥ μελέτης οδοποιίας και σήμανσης – ασφάλισης βελτίωσης Δυτικής εισόδου Ξάνθης (αρ. κουτιού 7011_12, θεώρηση με αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 16235/02-12-2015)
- 6) Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης βελτίωσης Δυτικής εισόδου Ξάνθης (αρ. κουτιού 7011_5^α, εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 18242/23-12-2015)
- 7) ΣΑΥ ΦΑΥ μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης βελτίωσης Δυτικής εισόδου Ξάνθης (αρ. κουτιού 7011_13, θεώρηση με αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 18257/23-12-2015)
- 8) Μελέτη Κτηματολογίου «Πετροχώρι – είσοδος Ξάνθης μέχρι Περιφερειακή οδό Ξάνθης» (αρ. κουτιού 7011_6, εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 17378/15-12-2015).

Ηλεκτρονική ΔΕΣΦΟΡΜΑΝΗΘΕΝΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 102 (Αλληλογραφία με Υπουργείο, ΟΤΑ, Στρατός, Δημόσια Εξοπλιστικά) ID67766 επιστολή σε Περιφ. Ενότητα Ξάνθης για μελέτες Πετροχώρι Ξάνθη ΟΔΟ

Έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-103/2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
EN ISO 9001:2008

