



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Έδρα : Αμύνταιο
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Νικολαΐδη 2
Ταχ. Κωδ. : 532 00
Τηλέφωνο : 23863 50100
Τηλεμοιτοτυπία : 23860 20021
Πληροφορίες : Γραμματεία Δημάρχου

Αμύνταιο 14/03/2018
Αριθ. Πρωτ. : ..4.009..

Προς :
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Υπόψη : κ. Κρανά
Τηλ. 2651360307
Fax 2651031224
e-mail : ekrana@apdhp-dm.gov.gr

Θέμα : Υπ. αρ. 1041/8-11-2017 ερώτηση Βουλευτών περί μόλυνσης και ρύπανσης της λίμνης Βεγορίτιδας

Σχετικά : Το από 14/3/2018 έγγραφό σας (χωρίς πρωτόκολλο)

Σε συνέχεια του σχετικού σας εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι ο αγωγός μεταφοράς των λυμάτων προς στον βιολογικό καθαρισμό του Αγίου Παντελεήμονα αντικαταστάθηκε και λειτουργεί κανονικά από τον Ιούνιο του 2016.


Η αιτία βλάβης του παλαιού αγωγού ήταν η απότομη και σημαντική αύξηση της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας που υπερκάλυψε την αγροτική οδοποιία στην οποία είχε κατασκευαστεί ο αγωγός.


Ως προς την γενικότερη κατάσταση της λίμνης Βεγορίτιδας, ο Δήμος Αμυνταίου :

- προχώρησε στην υλοποίηση μελετών και στην αδειοδότηση των σχετικών έργων για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των λυμάτων από τους όμορους οικισμούς της Δ.Ε. Φιλώτα.
- εξασφάλισε χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς πόρους (ΑΔΑ : ΒΙΕΛ7ΛΨ-ΛΧ1) και προχώρησε στην έναρξη διαδικασίας προκήρυξης των έργων χωρίς ποτέ να πάρει τις σχετικές προεγκρίσεις από την Διαχειριστική Αρχή.

Λόγω αλλαγής νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων και λήξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΣΠΑ), το έργο απεντάχθηκε για διαχειριστικούς λόγους (ΑΔΑ : Ω4ΝΩ7ΛΨ-Η86) και θεωρείτε ως εν δυνάμει «μεταφερόμενο έργο» στο Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Ο Δήμος Αμυνταίου έχει αποστείλει σχετικές οχλήσεις προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (υπ. αρ. 2174/13-2-2018 και 2557/22-2-2018) για την ενεργοποίηση και πάλι του σχετικού μέτρου, προκειμένου να καταθέσει εκ νέου πρόταση για το έργο που απεντάχθηκε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Γραφείο Δημάρχου

Έδρα : Αμύνταιο
Ταχ. Δ/ση : Γρ. Νικολαΐδη 2
Ταχ. Κωδ. : 532 00
Τηλέφωνο : 23863 50100
Τηλεμοιριοτομία : 23860 20021

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αμύνταιο 22/02/2018
Αριθ. Πρωτ. : 2557

Προς :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη
ΦΑΞ : 2461052614

Θέμα : Αποχέτευση και Ε.Ε.Λ. περιοχής Φιλώτα - περιβαλλοντική αποκατάσταση
ρέματος Σουλού

Σχετικά :

- αριθ. πρωτ. 834/25-02-2014 απόφαση ένταξης της πράξης
- αριθ. πρωτ. 272/27-01-2017 ανάκληση απόφασης ένταξης της σχετικής πράξης
- αριθ. πρωτ. 2174/13-2-2018 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τις διαδικασίες και τον χρόνο δημοσίευσης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» με θέμα την περιβαλλοντική αποκατάσταση του ρέματος Σουλού.

Σας επισημαίνουμε ότι με βάση την σχετική ανάκληση απόφασης ένταξης (272/2017), το έργο απεντάχθηκε για διαχειριστικούς λόγους και θεωρείται ως εν δυνάμει «μεταφερόμενο έργο» στο Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Γραφείο Δημάρχου

Έδρα : Αμύνταιο
Ταχ. Δ/ση : Γρ. Νικολαΐδη 2
Ταχ. Κωδ. : 532 00
Τηλέφωνο : 23863 50100
Τηλεμοιροτυπία : 23860 20021

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αμύνταιο 12/02/2018
Αριθ. Πρωτ. : 2174

Προς :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη

Θέμα : Αποχέτευση και Ε.Ε.Λ. περιοχής Φιλώτα - περιβαλλοντική αποκατάσταση
ρέματος Σουλού

Σχετικά :

- αριθ. πρωτ. 834/25-02-2014 απόφαση ένταξης της πράξης
- αριθ. πρωτ. 272/27-01-2017 ανάκληση απόφασης ένταξης της σχετικής πράξης

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών αποφάσεων και της ετοιμότητας της πρότασης του Δήμου Αμυνταίου για το σχετικό θέμα, παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα στην πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» με θέμα την περιβαλλοντική αποκατάσταση του ρέματος Σουλού.

Σας επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Αμυνταίου έχει ήδη προχωρήσει στις σχετικές διαδικασίες επικαιροποίησης των μελετών και των αναγκαίων προσαρμογών της πρότασης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ