



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306
Τ.Κ. 68100
Τηλ:2551064102
Φαξ:2551064142

Email:dimarxos@alexpolis.gr

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 22-03-2018
Αρ. Πρωτ: 9410

Προς: Υπ.Εσωτερικών Γενική Δ/ση

Οικονομικών&Διοικητικής Υποστήριξης

Τμήμα Τεχν.Υπηρεσιών , Ευαγγελίστριας 2

10536 Αθήνα

Θέμα : Τοποθέτηση Γλυπτού**Σχετ: Το αριθμ.Πρωτ οικ 8280/20-3-2018 έγγραφο σας**

Σε απάντηση των όσων διαλαμβάνονται στο παραπάνω σχετικό , σας γνωρίζουμε με τα παρακάτω :

Ερώτημα 1° : Το σκεπτικό τοποθέτησης του συγκεκριμένου Γλυπτού στο συγκεκριμένο χώρο αναφέρεται στην εισηγήση της συνημμένης αριθμ. 60/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

Ερώτημα 2° : α)Η εισηγήση για την διαμόρφωση του χώρου και την τοποθέτηση του γλυπτού στην συγκεκριμένη θέση έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία προς την ΕΠΖ η οποία με ομόφωνη απόφαση της εισηγήθηκε προς τούτο στο Δημοτικό Συμβούλιο (Σχετ αριθμ 60/2017 απόφαση). β) Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν κατά σειρά οι εξής :

- 1) Εισηγήση Τεχν Υπηρεσίας προς ΕΠΖ
- 2) Γνωμοδότηση θετική Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφ.Ενότητας Έβρου (σχετ αρθρ. 139/2017 Πράξη)
- 3) Τεχνική Έκθεση Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξανδρούπολης (30/11/2017)
- 4) Απόφαση –Εισηγήση ΕΠΖ προς το Δημοτικό Συμβούλιο

5) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθμ. 656/2017).

Ερώτημα 3° : Αναφέρεται παραπάνω και διαβιβάζεται συνημμένα .

Ερώτημα 4° : Αναφέρεται παραπάνω (Αριθμ. : 656/2017)

Ερώτημα 5° : Το συγκεκριμένο γλυπτό αποτέλεσε Δωρεά που έγινε αποδεκτή με την συνημμένη απόφαση αριθμ 180/2017 της οικονομικής επιτροπής . Ο Δήμος με αυτεπιστασία κατασκεύασε την βάση τοποθέτησης το κόστος της οποίας κατ'εκτίμηση της ανήλθε στα 2.770 περίπου ευρώ.

Ακολουθεί ταχυδρομική Αποστολή Εγγράφων .

Συνημμένα:

- 1) Αριθμ. 60/2017 Απόφαση ΕΠΖ
- 2) Αριθμ. 656/2017 Απόφαση ΔΣ
- 3) Αριθμ 139/2017 Πράξη Συμβουλίου Αρχ/κης
- 4) Τεχνική Έκθεση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
- 5) Αριθμ. 180/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 60 / 2017
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 19 / 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου και γωνίας ανώνυμης οδού προς λιμάνι Αλεξανδρούπολης , για την τοποθέτηση γλυπτού του ΚΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 4^η Δεκεμβρίου , του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 57602 / 30/11/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη της οι κ.κ :

- 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
- 2) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ
- 3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ
- 4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ
- 5) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ

και δεν προσήλθαν οι κ.κ :

- 1) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ
- 2) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
- 3) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
- 4) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -5 -), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου και γωνίας ανώνυμης οδού προς λιμάνι Αλεξανδρούπολης , για την τοποθέτηση γλυπτού του ΚΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**», δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας

Δόμησης κ. Κουκουράβα Γεώργιο ο οποίος διαβάζει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

“ Κύριοι Σύμβουλοι, από τον καλλιτέχνη κ. Κωστή Γεώργιο, έχει γίνει δωρεά ενός γλυπτού στον Δήμο Αλεξανδρούπολης που αποτελείται από 7 μορφές τοποθετημένες ανά ομάδα μια επάνω στην άλλη που αναπαριστούν Ανατάσεις.

ΓΛΥΠΤΟ

Η σύνθεση του γλυπτού, παραπέμπει σε αθλητές και τοποθετείται για την ανάδειξη της αθλητικής ιστορίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η περιοχή που θα τοποθετηθεί επιλέχθηκε να είναι σε κεντρικότατο και πολυσύχναστο σημείο της πόλης ώστε να τυγχάνει ευρείας προβολής και για τους κατοίκους της αλλά και για όλους τους τουρίστες και τους περαστικούς- διερχόμενους ξένους από την πόλη. Το ανωτέρω γλυπτό θα συντελέσει επίσης στην πολιτισμική και εικαστική αναβάθμιση του παραλιακού δρόμου της πόλης και αποτελεί δωρεά του καλλιτέχνη προς την πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα, το γλυπτό απαρτίζεται από τρία τμήματα.

Α. Το πρώτο τμήμα αντιστοιχεί στην βάση του γλυπτού (θεμελίωση), η οποία διαθέτει διαστάσεις κάτοψης:

- πέλμα 2,0m x 2,0m πάχος: 0,4 m και βάρος 4,0 ton.

- βάση 1,0m x 1,0m ύψος: 1,0 m και βάρος 2,5 ton

Συνολικό βάρος θεμελίωσης 6,5 ton

Β. Το δεύτερο τμήμα Π αντιστοιχεί στην ανωδομή. Έχει ύψος 2,20m από το Διαμορφωμένο Έδαφος (στάθμη πεζοδρομίου) και διαθέτει διαστάσεις κάτοψης 1,0m x 1,0m. Η απόσταση μεταξύ των κατά την κατασκευή κατακόρυφων στοιχείων (τμημάτων) είναι 0,50m έτσι ώστε μετά την επένδυση με μαύρο (σκούρο) γρανίτη να καταλήξει σε 0,40 m ενώ το πλάτος κάθε κατακόρυφου στοιχείου είναι 0,25m ώστε μετά την επένδυση με μαύρο (σκούρο) γρανίτη να καταλήξει σε 0,35 m. Τα άνω δυο κατακόρυφα τμήματα καταλήγουν σε οριζόντιο στοιχείο (τραπέζι) που αποτελείται από την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχος: 0,3 m.

Όλη η ανωδομή θα επενδυθεί με γρανίτη μαύρου ή σκούρου χρώματος. Στην πλάκα της ανωδομής σε τέσσερις γωνιές θα τοποθετηθούν προβολάκια (σποτάκια) για φωτισμό και ανάδειξη του γλυπτού.

Το βάρος του δεύτερου τμήματος σχήματος Π ύψους 2,20m από την στάθμη πεζοδρομίου και διαστάσεις κάτοψης 1,0m x 1,0m είναι:

- (0,25m x 1,0m x 1,9m) x 2 x 2,5 ton = 2,4 ton

- 1,0m x 1,0m x 0,3 x 2,5 ton = 0,75 ton

Συνολικό βάρος της ανωδομής 3,15 ton

Γ. Το τρίτο τμήμα είναι το ίδιο το γλυπτό που έχει συνολικό ύψος περίπου 3,20 m - 3,50 m και αποτελείται από 7 μορφές τοποθετημένες ανά ομάδα μια επάνω στην άλλη που αναπαριστούν Ανατάσεις. Συνολικό βάρος του γλυπτού είναι περίπου 300 - 350 kg

Δ. Στερέωση ανωδομής γλυπτού. Από την συνεργασία του αναδόχου του έργου και του κ. Γ. Γεωργίου θα προκύψουν τεύχη υπολογισμών για την στερέωση του γλυπτού στην ανωδομή καθώς και αναλυτικά σχέδια εφαρμογής. Στο συνημμένο σκαρίφημα, απεικονίζεται η γεωμετρία της συνολικής κατασκευής, δηλαδή του γλυπτού.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω **εισηγούμεστε** τη διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου επί της Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου + γωνίας ανώνυμης οδού προς Λιμάνι Αλεξανδρούπολης, για την τοποθέτηση γλυπτού του ΚΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και την έγκρισή αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο.”

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά το τέλος της οποίας η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου επί της Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου + γωνίας ανώνυμης οδού προς Λιμάνι Αλεξανδρούπολης για την τοποθέτηση γλυπτού του ΚΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ
- 2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ
- 3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ
- 4) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 656 / 2017
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 33 / 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ : « Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και γωνίας ανώνυμης οδού προς Αιμάκι Αλεξανδρούπολης για την τοποθέτηση γλυπτού του Κωστή Γεωργίου. »

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 4η Δεκεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 57326 / 30/11/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ήταν δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ | 18) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ |
| 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ | 19) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ |
| 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ | 20) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 21) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ |
| 5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ | 22) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ |
| 6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ | 23) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ |
| 7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | 24) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ |
| 8) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΥΟΛΟΓΛΟΥ | 25) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ |
| 9) ΣΑΒΒΑΣ ΣΦΕΡΙΑΔΗΣ | 26) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΤΟΣ |
| 10) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΙΑΣ | 27) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ |
| 11) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 28) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ |
| 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ | 29) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
| 13) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 30) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ |
| 14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ | 31) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ |
| 15) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ | 32) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ |
| 16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ | 33) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ |
| 17) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ | |

και δεν προσήλθαν οι κ.κ. :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | 5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ |
| 2) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ | 6) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΙΧΑΜΠΕΡΗΣ |
| 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 7) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ |
| 4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- | 8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ |

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 41 πορευόμενοι οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του Ν.3463/8-6-2006 «Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης, εισηγημένος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και γωνίας ανώνυμης οδού προς Λιμάνι Αλεξανδρούπολης για την τοποθέτηση γλυπτού του Κωστή Γεωργίου**», δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου, κ.Κουκουράβα Γεώργιο, ο οποίος ως εισηγητής του θέματος, λέει τα εξής:

«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,

Με την αριθμ. 60/2017 απόφασή της, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, την έγκριση τοποθέτησης γλυπτού κατόπιν δωρεάς του ΚΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στον υπαίθριο χώρο επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και γωνίας ανώνυμης οδού προς Λιμάνι Αλεξανδρούπολης.

Από τον καλλιτέχνη κ. Κωστή Γεώργιο, έχει γίνει δωρεά ενός γλυπτού στον Δήμο Αλεξανδρούπολης που αποτελείται από 7 μορφές τοποθετημένες ανά ομάδα μια επάνω στην άλλη που αναπαριστούν Ανατάσεις.

ΓΛΥΠΤΟ

Η σύνθεση του γλυπτού, παραπέμπει σε αθλητές και τοποθετείται για την ανάδειξη της αθλητικής ιστορίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η περιοχή που θα τοποθετηθεί επιλέχθηκε να είναι σε κεντρικότατο και πολυσύχναστο σημείο της πόλης ώστε να ταχχάνει ευρείας προβολής και για τους κατοίκους της αλλά και για όλους τους τουρίστες και τους περαστικούς- διερχόμενους ξένους από την πόλη.

Το ανωτέρω γλυπτό θα συντελέσει επίσης στην πολιτισμική και εικαστική αναβάθμιση του παραλιακού δρόμου της πόλης και αποτελεί δωρεά του καλλιτέχνη προς την πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα, το γλυπτό απορρίζεται από τρία τμήματα.

- Το πρώτο τμήμα αντιστοιχεί στην βάση του γλυπτού (θεμελίωση), η οποία διαθέτει διαστάσεις κάτοψης:

- πέλμα 2,0m x 2,0m πάχος: 0,4 m και βάρος 4,0 ton.
- βάση 1,0m x 1,0m ύψος: 1,0 m και βάρος 2,5 ton

Συνολικό βάρος θεμελίωσης 6,5 ton

- Το δεύτερο τμήμα **Π** αντιστοιχεί στην ανωδομή. Έχει ύψος 2,20m από το Διαμορφωμένο Έδαφος (στάθμη πεζοδρομίου) και διαθέτει διαστάσεις κάτοψης 1,0m x 1,0m. Η απόσταση μεταξύ των κατά την κατασκευή κατακόρυφων στοιχείων (τμημάτων) είναι 0,50m έτσι ώστε μετά την επένδυση με μαύρο (σκούρο) γρανίτη να καταλήξει σε 0,40 m ενώ το πλάτος κάθε κατακόρυφου στοιχείου είναι 0,25m ώστε μετά την επένδυση με μαύρο (σκούρο) γρανίτη να

καταλήξει σε 0,35 m. Τα άνω δυο κατακόρυφα τμήματα καταλήγουν σε οριζόντιο στοιχείο (τραπέζι) που αποτελείται από την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχος: 0,3 m.

Όλη η ανωδομή θα επενδυθεί με γρανίτη μαζί με το σκούρο χρώματος. Στην πλάκα της ανωδομής σε τέσσερις γωνίες θα τοποθετηθούν προβολάκια (σποτάκια) για φωτισμό και ανάδειξη του γλυπτού.

Το βάρος του δεύτερου τμήματος αχήματος Π ύψους 2,20m από την στάθμη πεζοδρομίου και διαστάσεις κάτοψης 1,0m x 1,0m είναι:

- (0,25m x 1,0m x 1,9m) x 2 x 2,5 ton = 2,4 ton

- 1,0m x 1,0m x 0,3 x 2,5 ton = 0,75 ton


Συνολικό βάρος της ανωδομής 3,15 ton

- Το τρίτο τμήμα είναι το ίδιο το γλυπτό που έχει συνολικό ύψος περίπου 3,20 m - 3,50 m και αποτελείται από 7 μορφές τοποθετημένες ανά ομάδα μια επάνω στην άλλη που αναπαριστούν Ανατάσεις. Συνολικό βάρος του γλυπτού είναι περίπου 300 - 350 kg

- Στερέωση ανωδομής γλυπτού. Από την συνεργασία του αναδόχου του έργου και του κ. Γεωργίου θα προκύψουν τεύχη υπολογισμών για την στήριξη του γλυπτού στην ανωδομή καθώς και αναλυτικά σχέδια εφαρμογής.

Στο διπλανό ακαρίφημα, απεικονίζεται η γεωμετρία της συνολικής κατασκευής, δηλαδή του γλυπτού.

ΒΑΣΗ ΓΥΛΠΤΟΥ
ΤΟΜΗ 1-1



Σχήμα 1. Γεωμετρία της βάσης του γλυπτού.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω εισηγημάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο την διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και γωνίας ανάνυμης οδού προς Λιμάνι Αλεξανδρούπολης, για την τοποθέτηση γλυπτού του ΚΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάζει, καθώς

και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία απουσιάζουν οι κ.κ. Γουμένιδης Ευάγ., Ρηγόπουλος Ν.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και γωνίας ανώμαλης οδού προς Λιμάνι Αλεξανδρούπολης, για την τοποθέτηση γλυπτού του Κωστή Γεωργίου, σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας απόφασης.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Γκοτσιδής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξ/πολη 04-12-2017

Αριθμός Πράξης (139/04-12-2017)

Απόφασμα από το πρακτικό της υπ' αριθ. (15/04-12-2017) συνεδρίασης του
Σ.Α. Π.Ε. Έβρου.

Στην Αλεξανδρούπολη και στο κτήριο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, επί της οδού Ι. Δραγαούλη 1, σήμερα την 04^η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την γνωστοποιηθείσα σ' όλα τα μέλη, της υπ' αριθ. Πρωτ. **οικ. 162/30-11-2017** πρόσκλησης της Προέδρου του, το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (στο εξής: Σ.Α. Π.Ε. Έβρου), το οποίο συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. **2212/16-12-2015** απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ.Α.Δ. Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 964/ΥΟΔΔ/31-12-2015) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. **οικ.1702/26-04-2016** απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ.Α.Δ. Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 236/ΥΟΔΔ/10-05-2016).

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν οι κάτωθι:

1. Ιφινένεια Θάνου, Αρχιτέκτων Μηχ/κός, υπάλληλος με βαθμό Γ' της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ροδόλης, πρόεδρος.
2. Ευαγγελία Αγγελίδου, Αρχιτέκτων Μηχ/κός, υπάλληλος της ΔΠΧΣ/Περ. και Υδρ. της ΠΕ Ροδόλης, τακτικό μέλος.
3. Νικόλαος Δαμκαλής, Αρχιτέκτων Μηχ/κός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, τακτικό μέλος.
4. Γεώργιος Τριάντος, Αρχιτέκτων Μηχ/κός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η ορισθείσα με τις ως άνω μνημονευθείσες αποφάσεις του Γ.Γ.Α.Δ. Μακεδονίας - Θράκης, γραμματέας του Σ.Α. Π.Ε. Έβρου, Σοφία Καρασαββίδου, υπάλληλος του Τμ. Υδάτων Έβρου της Α.Δ.Μ.-Θράκης, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθώς τα τέσσερα (4) μέλη του Συμβουλίου ήταν παρόντα, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση των θεμάτων.

ΘΕΜΑ 10^ο:

Εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 161/30-11-2017 αίτησης της **Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, Δήμου Αλεξ/πολης** (αριθ. Πρωτ.57496/30-11-2017) υποβολής θέματος στο Σ.Α. Π.Ε. Έβρου σύμφωνα με το άρθρο 20 των παρ. 1 & 2 του Ν.4067/12 και αφορά σε «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου για την τοποθέτηση γλυπτού του ΚΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και γωνίας ανώνυμης οδού προς Λιμάνι Αλεξανδρούπολης στην Αλεξανδρούπολη του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Πράξη 139:

Το Σ.Α. Π.Ε. Έβρου, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1δ & του άρθρου 26 παρ.2 του Ν.4495/2017,
- β) Την εγκύκλιο 1/17(ΑΔΑ:9ΡΜ34653Π8-ΨΧ2) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
- γ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 και 2 του Ν.4067/2012, όπως ισχύει σήμερα,
- δ) Την αριθ.121/πρακτ.14/06-11-17 Πράξη του Σ.Α. ΠΕ Έβρου
- ε) Τα στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο και αφορούν την τοποθέτηση γλυπτού σε νέα θέση,
- στ) την άποψη του μηχανικού του ενδιαφερόμενου
- και αφού προηγήθηκε διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ – ΘΕΤΙΚΑ

ως προς την τοποθέτηση του γλυπτού στην προτεινόμενη θέση, διότι ο κοινόχρηστος χώρος που επιλέχθηκε αναδεικνύει τον όγκο του γλυπτού και το θέμα του.

Η παρούσα γνωμοδότηση δεν υποκαθιστά απόψεις, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις άλλων αρμόδιων με το θέμα αλλά και την περιοχή φορέων. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την απώθηση του Νόμου σχετικών εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων άλλων φορέων όπως και για την επικαιροποίηση ήδη εκδοθεισών εγκρίσεων, όπου αυτή απαιτείται.

Το παρόν αποτελεί απόσπασμα από το πρακτικό της υπ' αριθ. (15/04-12-2017) συνεδρίασης του Σ.Α. Π.Ε. Έβρου το οποίο συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η πρόεδρος


Τα μέλη

Ιριγένεια Θάνου

1. Ευαγγελία Αγγελίδου

2. Νικόλαος Δαμκαλής

3. Γεώργιος Τριάντος



ΕΡΓΟ:

«Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της
Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου + γωνίας ανώνυμης οδού
προς Λιμάνι Αλεξανδρούπολης.»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην θεμελίωση ενός γλυπτού, το οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί στον υπαίθριο χώρο επί της Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου + γωνίας ανώνυμης οδού προς Λιμάνι Αλεξανδρούπολης.

ΓΛΥΠΤΟ

Η σύνθεση του γλυπτού, παραπέμπει σε αθλητές και τοποθετείται για την ανάδειξη της αθλητικής ιστορίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η περιοχή που θα τοποθετηθεί επιλέχθηκε να είναι σε κεντρικότατο και πολυσύχναστο σημείο της πόλης ώστε να τυχάνει ευρείας προβολής και για τους κατοίκους της αλλά και για όλους τους τουρίστες και τους περαστικούς- διερχόμενους ξένους από την πόλη.

Το ανωτέρω γλυπτό θα συντελέσει επίσης στην πολιτισμική και εικαστική αναβάθμιση του παραλιακού δρόμου της πόλης και αποτελεί δωρεά του καλλιτέχνη προς την πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα, το γλυπτό απαρτίζεται από τρία τμήματα.

- Το πρώτο τμήμα αντιστοιχεί στην βάση του γλυπτού (θεμελίωση), η οποία διαθέτει διαστάσεις κάτοψης:

- πλάμα 2,0m x 2,0m πάχος: 0,4 m και βάρος 4,0 ton.

- βάση 1,0m x 1,0m ύψος: 1,0 m και βάρος 2,5 ton

Συνολικό βάρος θεμελίωσης 6,5 ton


- Το δεύτερο τμήμα **Π** αντιστοιχεί στην ανωδομή. Έχει ύψος 2,20m από το Διαμορφωμένο Έδαφος (στάθμη πεζοδρομίου) και διαθέτει διαστάσεις κάτοψης 1,0m x 1,0m. Η απόσταση μεταξύ των κατά την κατασκευή κατακόρυφων στοιχείων (τημημάτων) είναι 0,50m έτσι ώστε μετά την επένδυση με μαύρο (σκούρο) γρανίτη να καταλήξει σε 0,40 m ενώ το πλάτος κάθε κατακόρυφου στοιχείου είναι 0,25m ώστε μετά την επένδυση με μαύρο (σκούρο) γρανίτη να καταλήξει σε 0,35 m. Τα άνω δυο κατακόρυφα τμήματα καταλήγουν σε οριζόντιο στοιχείο (τραπέζι) που αποτελείται από την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχος: 0,3 m.

Όλη η ανωδομή θα επενδυθεί με γρανίτη μαύρου ή σκούρου χρώματος. Στην πλάκα της ανωδομής σε τέσσερις γωνίες θα τοποθετηθούν προβολάκια (σποτάκια) για φωτισμό και ανάδειξη του γλυπτού.

Το βάρος του δεύτερου τμήματος οχήματος **Π** ύψους 2,20m από την στάθμη πεζοδρομίου και διαστάσεις κάτοψης 1,0m x 1,0m είναι:

- $(0,25m \times 1,0m \times 1,9m) \times 2 \times 2,5 \text{ ton} = 2,4 \text{ ton}$
 - $1,0m \times 1,0m \times 0,3 \times 2,5 \text{ ton} = 0,75 \text{ ton}$
 Συνολικό βάρος της ανωδομής 3,15 ton
 - Το τρίτο τμήμα είναι το ίδιο το γλυπτό που έχει συνολικό ύψος περίπου 3,20 m - 3,50 m και αποτελείται από 7 μορφές τοποθετημένες ανά ομάδα μια επάνω στην άλλη που αναστασιάζουν Ανατάσεις. Συνολικό βάρος του γλυπτού είναι περίπου 300 - 350 kg
 - Στερέωση ανωδομής γλυπτού. Από την συνεργασία του αναδόχου του έργου και του κορ Κ. Γεωργίου θα προκύψουν τεύχη υπολογισμών για την στερέωση του γλυπτού στην ανωδομή καθώς και αναλυτικά σχέδια εφαρμογής.
- Στο διπλανό σκαρίφημα, απεικονίζεται η γεωμετρία της συνολικής κατασκευής δηλαδή του γλυπτού.

ΒΑΣΗ ΓΛΥΠΤΟΥ
ΤΟΜΗ 1-1




Σχήμα 1. Γεωμετρία της βάσης του γλυπτού.


Ακολουθως παρατιθεται μια σειρα φωτογραφιων παρομοιων εργων του καλλιτεχνη .



ΑΝΑΤΑΣΕΙΣ
Κατερίνη Πατσειά Βουλόγης



CHRONICON
Π. ΦΑΛΑΦΡΟ



DANCERS
Ξενοδοχείο Λιωστάσι - Ιος

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση της θεμελίωσης του γλυπτού.

Η τεχνική λύση, η οποία προτείνεται, αντιστοιχεί σε μία αβαθή θεμελίωση, μορφής πεδύλου, το οποίο διαθέτει διαστάσεις στέγης: 1,0m x 1,0m, ύψος: 1,0m διαστάσεις βάσης: 2,0m x 2,0m και ύψος: 0,40 m. Το υλικό κατασκευής της θεμελίωσης αντιστοιχεί σε οπλισμένο σκυρόδεμα, ποιότητας σκυροδέματος: C16/20 και ποιότητας οπλισμών: B500.

Η θεμελίωση, εδράζεται σε μία στρώση σκυροδέματος καθαριότητας, ποιότητας: C8/10 και πάχους: 10 cm.

Κάτω από το σκυρόδεμα καθαριότητας τοποθετείται γεωφάσμα ή μεμβράνη (ντύλον) πάχους 2 mm, με στόχο την διακοπή της ανερχόμενης υγρασίας εδάφους.

Η πλήρωση του σκάμματος και η διαμόρφωση της τελικής, εμφανούς επιφάνειας πραγματοποιείται με προϊόντα των εικοαφών.

ΟΠΛΙΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Η πλάκα θεμελίωσης, δηλαδή η κατώτερη επιφάνεια του πέδιλου του θεμελίου 2,0m x 2,0m ύψους 0,40 m και στα περσόνια του πέδιλου ύψους 0,25 m οπλίζεται με οχάρα #Φ12/Φ14 κατά την διεύθυνση Χ-Χ και #Φ9/Φ14 κατά την διεύθυνση Υ-Υ.

Η στέψη της θεμελίωσης, δηλαδή η ανώτερη επιφάνεια του πέδιλου του θεμελίου έχει κεκλιμένες πλευρές-προβολοί μήκος 0,5 m προς κάθε διεύθυνση (Χ-Χ, Υ-Υ) και ύψος στο τέλος τους 0,25m, οπλίζεται όπως και κάτω οπλισμός μόνο με κεκλιμένη μορφή των σιδηρών και αποτελείται από οχάρα #Φ12/Φ14 κατά την διεύθυνση Χ-Χ και #Φ 9/Φ14 κατά την διεύθυνση Υ-Υ.

Η θεμελίωση άνω του πέδιλου διαστάσεων 1,0m x 1,0m με ύψος 1,0m αποτελείται (ενσωματώνει) επέκταση των δύο τμημάτων (υποστυλιδμάτων) της ανωδομής οι οποίες κατά την προσομοίωση της επίλυσης, συνδέονται μεταξύ τους και με τα τοιχεία της υπόγειας στάθμης δημιουργώντας ένα κλειστό πύρινα και σκυροδετείται εξ ολοκλήρου (μιαόφ) μαζί με το πέδιλο.

Ενδεικτικά ο οπλισμός τους αποτελείται:

- υποστυλιδματα διατομής 25cm x 100cm το κάθε ένα από 8Φ20 + 4Φ18-#Φ10/20 ανά παρειά και
- τοιχεία του υπόγειου (υποστυλιδματα) διατομής το κάθε ένα 50cm x 25cm από # οχάρα 520Φ8/m2

Η ανωδομή οχήματος II που έχει ύψος 2,20m από την στάθμη πεζοδρομίου αποτελείται από δύο υποστυλιδματα διατομής 25cm x 100cm τα οποία επεκτείνονται από την στάθμη θεμελίωσης. Ο οπλισμός τους είναι ίδιος με των άνω αναφερθέντα. Τα υποστυλιδματα της άνω δομής καταλήγουν σε υψομετρική στάθμη +2,20 σε μια πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 30 cm και διαστάσεων σε κάτοψη 1,0m x 1,0m. Το πάχος της πλάκας 30 cm επιλέχτηκε για να είναι δυνατή η στερέωση του γλυπτού.

Η πλάκα οπλίζεται με οχάρα #Φ8/11 άνω και κάτω και περιβάλλεται από δοκούς ύψους όσο είναι το πάχος της και πλάτος 25 cm με άλλα λόγια οι δοκοί όπως ενισχυμένες ζώνες είναι ενσωματωμένες εξολοκλήρου μέσα στην πλάκα.

Ενδεικτικά ο οπλισμός των δοκών αποτελείται:

- δύο δοκοί διατομής 30cm x 25cm
- άνω 2Φ12
- κάτω 3Φ14

παραπλευρος 6Φ8 (2)

Σεμρά εκτελούντων εργασιών:

1. Εξοκαφή οκάμματος θεμελίωσης.
2. Διάτρωση γεωφύρατος ή μεμβράνη (νάλον) πάχους 2 mm.
3. Διάτρωση σκυροδέματος καθαριότητας.
4. Τοποθέτηση οπλισμών θεμελίωσης.
5. Σκυροδέτηση θεμελίωσης.
6. Κατασκευή ξυλότυπων των υποστυλιδμάτων της ανωδομής.

7. Τοποθέτηση στο ξυλότυπο των υποστολωμάτων της ανωδομής εδκαμπτου σιπράλ για την διέλευση καλωδίων φωτισμού.
8. Σκαροδέτηση ανωδομής (σχήματος II).
9. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών.
10. Αποκατάσταση πλακόστρωσης πέριξ της βάσης του γλυπτου.
11. Στερέωση ανωδομής γλυπτου. Από την συνεργασία του αναδόχου του έργου και του κορ Κ. Γεωργίου θα προκύψουν τεύχη υπολογισμών για την στερέωση του γλυπτου στην ανωδομή καθώς και αναλυτικά σχέδια εφαρμογής.

Αλεξανδρούπολη 30-11-2017

Θεωρήθηκε και Ελέγχθηκε
Η Προϊστάμενη της ΔΤΥ και
Υπηρεσίας Δόμησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ



Αρχιτεκτων Μηχανικός με Α' β

Αλεξανδρούπολη 30-11-2017



Ο Συντάξας

Αριστοτέλης Ισιδορος



Πολιτικός Μηχανικός με Α' β



1 ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ
Δ.Ε. - ΣΤΑΘΜΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ



КАТОУН





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την συμπλήρωση του τίτλου του θέματος)

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 180 / 2017
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 25 / 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

ΘΕΜΑ: « Αποδοχή δωρεάς από την GREEN COLA HELLAS S.A., γλυπτού δημιουργίας Κωστή Γεωργίου, με θέμα " ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΧΟΡΕΥΤΩΝ "»

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 20^η Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 26.696/ 15/06/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ήταν δε παρόντες :

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

και από τα μέλη της, οι κ.κ :

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ 3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ)

Ενώ δεν προσήλθαν οι κ.κ :

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 3) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 7 - ,) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/10, εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ρωτά την Οικονομική Επιτροπή αν δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα : **« Αποδοχή δωρεάς από την GREEN COLA HELLAS S.A., γλυπτού δημιουργίας Κωστή Γεωργίου, με θέμα " ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΧΟΡΕΥΤΩΝ "».**

Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 ο Πρόεδρος λέγει τα παρακάτω:
" Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με την παρ. 1 περίπτ. η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Η εταιρία GREEN COLA HELLAS S.A. επιθυμεί να χρηματοδοτήσει την κατασκευή γλυπτού, από τον κ. Κωστή Γεωργίου, με θέμα " ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΧΟΡΕΥΤΩΝ " και την τοποθέτηση του στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Προτείνω την αποδοχή της δωρεάς από την GREEN COLA HELLAS S.A., γλυπτού δημιουργίας του κου Κωστή Γεωργίου, με θέμα " ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΧΟΡΕΥΤΩΝ."

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, μετά το τέλος της οποίας , η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη :

- την παρ 2 περίπτ. θ άρθρο 103 ΔΚΚ
- την παρ.1η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη δωρεά της εταιρίας GREEN COLA HELLAS S.A κατασκευής γλυπτού από τον κ. Κωστή Γεωργίου με θέμα " ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΧΟΡΕΥΤΩΝ "και την τοποθέτηση του στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**
- 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ**
- 3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ**
- 4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ**
- 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ**
- 6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ**

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ