



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Ταχ. Δ/ση : Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα
Τηλεφ. : 2651360300, 1, 3, 5, 7
26510 72 164,
Fax : 26510 31224, 2651360304
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr
Email : ekrana@apdhp-dm.gov.gr
Πληροφορίες : Ε.Κρανά

Ιωάννινα, 28 Φεβρουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 31452

Απάντηση στο 28056,28085



ΠΡΟΣ : Υ.Π.ΕΝ.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μεσογείων 119
10192 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ.: Το υπ'αριθμ. 451/21-2-2018 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, το οποίο συνοδεύεται από την υπ'αριθμ. 3648/20-2-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασιλείου Γιόγιακα, αναφορικά με το θέμα: «Ρύπανση του ποταμού Καλαμά από λυματολάσπη» σας αποστέλλουμε:

- Το υπ'αριθμ.22402/459/27-2-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Το υπ'αριθμ.2227/22-2-2018 έγγραφο του Δήμου Ζίτσας.
- Το υπ'αριθμ.30408/27-2-2018 έγγραφο του Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Ηπείρου.
- Το υπ'αριθμ.30226/27-2-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου.
- Το υπ'αριθμ.97/27-2-2018 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης «Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά».

Η Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασιλείου Γιόγιακα έχει αποσταλεί και στο Δήμο Ιωαννιτών- ΔΕΥΑ Ιωαννίνων στον οποίο ανήκει η μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Μόλις συγκεντρώσουμε και τα στοιχεία του Δήμου που δεν απάντησε έως τώρα, θα σας τα διαβιβάσουμε με συμπληρωματικό έγγραφο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα:

1. Το υπ'αριθμ.22402/459/27-2-2018
2. Το υπ'αριθμ.2227/22-2-2018
3. Το υπ'αριθμ.30408/27-2-2018
4. Το υπ'αριθμ.30226/27-2-2018
5. Το υπ'αριθμ.97/27-2-2018

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 45221
Πληροφορίες : Ν. Λαδά
Τηλέφωνο : 26510 87330
FAX : 26510 73862
email : n.lada@php.gov.gr

Ιωάννινα, 27.02.2018
Αριθ. πρωτ. 22402/459
Σχετ.: οικ. 23250/475

ΠΡΟΣ: Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο Συντονιστή
Βορείου Ηπείρου 20
454 45 – Ιωάννινα

ΘΕΜΑ : Σχετικά με διάθεση λυματολάσπης ΕΕΛ Ιωαννίνων.

Σχετ: Το με αριθ. πρωτ. 28085/22.02.2018 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν αυτοψία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ιωαννίνων όπου και διαπιστώθηκε η εναπόθεση μεγάλης ποσότητας λυματολάσπης σε τμήμα του γηπέδου της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, με τρόπο μη συμβατό με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Η έκθεση αυτοψίας διαβιβάσθηκε στη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, η οποία και κλήθηκε σε απολογία.

Η διαδικασία ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φ. Γεν. Θεμάτων
2. κα Ν. Λαδά

Μ.Ε.Π.
Η Προϊσταμένη Δ/σης
Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΟΛΑΝΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βαθμό

Σας Αντίγραφο
22-2-2018
Β. Χατζοπούλου
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Ελεούσα, 26/02/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2227
Απάντηση στο 28085/22-02-2018

.....
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Λεωφ. Πασσαρώνος 1,
Δ/ση: 45445, Ιωάννινα
Τηλ.: 2653360026-60030
Fax: 2651062794
Email: dimarxos@zitsa.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας
- **Γραφείο Συντονιστή**

**ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην υπ' αρ. 8928/20-2-2018 Ερώτηση της Βουλής
των Ελλήνων»**

Απαντώντας στην υπ' αριθμ. 8928/20-2-2018 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλειο Γιόγιακα με θέμα: «Ρύπανση του ποταμού Καλαμά από λυματολάσπη» σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι σχετικά έγγραφα για τις ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Ζίτσας όταν έγινε γνωστό το εν λόγω θέμα.

Ειδικότερα σας διαβιβάζουμε, το με αριθμ. πρωτ. 1020/30-01-2018 έγγραφο του Δημάρχου Ζίτσας με το οποίο ζητούσε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα (26-02-2018), οι αποδέκτες του εν λόγω εγγράφου (πλην του Συνηγόρου του Δημότη & της Επιχείρησης) δεν έχουν απαντήσει ακόμη.

Επίσης, στις 14-02-2018 ο Δήμαρχος σε επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή όπου γίνεται η εναπόθεση της λυματολάσπης κατήγγειλε δημόσια με δηλώσεις του, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, την ανεξέλεγκτη εναπόθεση της λυματολάσπης του βιολογικού καθαρισμού της πόλης των Ιωαννίνων δημιουργώντας έτσι τεράστιο περιβαλλοντικό ζήτημα. (Επισυνάπτονται τα σχετικά δημοσιεύματα).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Λογίζεστε επίσημο από το Δήμο Ζίτσας

Ο Δήμαρχος Ζίτσας

Μιχαήλ Πιλάκος

Ελεούσα, 26-2-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Α.Δ.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Παρραρώνος 1,
454 45 - Ελεούσα
Τηλ.: 2653360026-2653360030
Fax : 2651062794
E-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Ελεούσα, 30/01/2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1020

ΠΡΟΣ:

1. Δ.Σ. ΔΕΥΑ Ιωαννίνων
2. Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Ιωαννιτών
3. Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Ηπείρου

ΘΕΜΑ: « Διαβίβαση αιτήματος »

Σχετικό: Η με αριθμ. πρωτ. 1017/30-01-2018 αίτηση και τα συνημμένα αυτής Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ. πρωτ. 1017/30-01-2018 αίτηση της Ανοιχτής Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών Ελεούσας και παρακαλούμε να μας απαντήσετε εγγράφως εντός του χρονικού ορίου που προβλέπει η σχετική νομοθεσία στα ακόλουθα ερωτήματα:

- Με ποιόν τρόπο γίνεται η διαχείριση, επεξεργασία και μεταφορά της λυματολάσπης που παράγεται από τη λειτουργία του Εργοστασίου Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων;
- Τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Λαμβές αντίγραφου από τα πρωτότυπα

Ελεούσα, 30-1-2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ. Α. Α.

Ο Δήμαρχος

Μιχαήλ Πλιάκος

ΚΟΙΝ:

- Επικεφαλής παρατάξεων Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων

ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 1017

Παραλήφθη: 30/01/2018

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αρ. Πρωτ.

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΤΩΝ ΕΣΤΑΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ

Αρ. Δελ. Τούτου

ΗΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ-ΑΡ.)

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ

ΤΡΟΣ

Παράκληση

Σίτσα

το Ενοίκιο

Νά τα

Ενοίκια

Ενοίκια

Προβλεπόμενα

Μ.Τ. Υπολόγισμα

Εις Εξόφληση

Συνταξιοδότηση

Τα Βιοδοτικά

Καταβολή

Το

Συνταξιοδότηση



30/1/2018



ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

- 1) Πανάρι Σηκόρος
- 2) Κορυφή Κωσανίτης
- 3) Μνησικό Χρυσόκορυφή
- 4) Γεωτόπι Διήτρις
- 5) Σκρίτος Σωκερίτις
- 6) Αδριατικό Σαυρό
- 7) Ραγκό Βαβυλόνος
- 8) Αδριατικό Διήτρις







**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : 5^ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης
Ταχ. Κώδικας : 454 45 Ιωάννινα
Πληροφορίες : Λάμπρος Τρομπούκης
Τηλέφωνο : 26510 – 90229
Fax : 26510 – 90227
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr
e-mail : ltrompoukis@apdhp-dm.gov.gr

Ιωάννινα, 27 Φεβρουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ. Εξερχ. : 30408

Αριθ. Πρωτ. Εισερχ. : 30065

ΠΡΟΣ :

✓ Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
Γραφείο Συντονιστή
Β. Ηπείρου 20
Ενταύθα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
Γραφείο Προϊσταμένου
Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Θέμα : Σχετικά με την αριθ. 3648/20.2.2018 ερώτηση του Βουλευτή κ. Β. Γιόγιακα.

Σχετικά : α) Το αριθ. 28085/22.2.2018 έγγραφό σας.
β) Το αριθ. 451/21.2.2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου του Υ.Π.ΕΝ..
γ) Η αριθ. 3648/20.2.2018 ερώτηση του Βουλευτή κ. Β. Γιόγιακα.

Ύστερα από τα ανωτέρω σχετικά, σας κάνουμε γνωστά τα εξής :

- Για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ιωαννιτών (ΕΕΛ Ιωαννίνων) με φορέα της δραστηριότητας τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ), ισχύουν οι όροι και οι δεσμεύσεις της ΑΕΠΟ ΔΙΠΑ/170873/15.12.2014 (ΑΔΑ: Ω7Τ70-Ω6Ε) Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που αφορά τροποποίηση και κωδικοποίηση των όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 127083/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ 203706/2011.
- Σύμφωνα με την ανωτέρω ΑΕΠΟ, προβλέπεται επέκταση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας της παραγόμενης λυματολάσπης, με την κατασκευή μεταξύ άλλων μονάδας ξήρανσης, εντός του γηπέδου της ΕΕΛ Ιωαννίνων. Για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας ξήρανσης, η διαχείριση της λυματολάσπης θα γίνεται από εγκατάσταση επεξεργασίας για την οποία έχει εκδοθεί η ΑΕΠΟ 41953/1718/25.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΟΡ1Γ-ΣΝΓ) Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
- Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας γνώση από δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες στις 15.2.2018, με το αριθ. 24888/15.2.2018 έγγραφό ζητήσε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος

(Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Περιφέρειας Ηπείρου τις ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας.

Εσωτερική Διανομή


1. Φ.2.3.1
2. Τμ. Περ. & Χωρ. Σχ.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/σης

Σεραφείμ Τσιπέλης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΘ. ΠΑΠΙΔΑΝΝΟΥ
Εργοδότης Τ.Ε με Α' β





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα, 27 Φεβρουαρίου 2018

Αρ. πρωτ. εξερχ.: 30226
Αρ. πρωτ. εισερχ.: 28518

Ταχ. Δ/ση: 5^η χιλ Ιωαννίνων-Κοζάνης
454 45 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Ε. Πουτιγγιώτη
Τηλέφωνο: 26510 -90238
Fax: 26510 -90220
Email: erapiggioiti@apdhp-dm.gov.gr
Ιστοδ. Περ. www.apdhp-dm.gov.gr

ΠΡΟΣ: Γραφείο Συντονιστή
κ. Κρανά Ελισάβετ
Κοιν.: Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Ηπείρου
Ενταύθα
Γραφείο Αν. Προϊσταμένου
Γεν. Δ/σης Χωρ.& Περ.
Πολιτικής

ΘΕΜΑ: Απάντηση Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων.

Σχετ: Ι. Το με αρ. πρωτ. 28058/22.02.2018 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του (i) σχετ. σας ενημερώνουμε πως η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σχετικά με τη διαχείριση της λυματολάσσης στην ΕΕΛ Ιωαννίνων, από την ερώτηση του Βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Γιόγιακα. Στη συνέχεια επιβεβαιώσαμε το γεγονός μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την ΔΕΥΑΙ. Κατόπιν συνεργασίας με την διεύθυνση ΠΕ.Χω.Σ. Ηπείρου ενημερωθήκαμε πως με το με αριθμ. 24888/15.02.2018 έγγραφό της, έχει διαβιβάσει την υπόθεση στο ΚΕΠΠΕ(Κλιμάκιο Ελεγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος). Μέχρι και σήμερα δεν έχει απουσταλλεί στην Υπηρεσία μας αλληλογραφία από το ΚΕΠΠΕ, σχετική με τις ενέργειες του.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.



Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Η.Δ.Μ.
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Ασπριλία Μούλια
ΠΕ Μηχανικών

Εσωτερική Διανομή

1. Χ.Α.
2. Γ.8.2
3. Γ.8.1



Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών
Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ

Ηγουμενίτσα 27 - 02 -2018

Αρ. Πρωτ.: 97

Ταχ. Δ/νση : Ειρήνης και Φιλίας 1,
Τ.Ε.Ι. Ηγουμενίτσας

Ταχ. Κωδ. : 46100

Τηλ./Φαξ : 26650.21319

e-mail : info@kalamas-acherontas.gr

Πληροφορίες : Αλεξάνδρα Ράπτη

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ -
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ


Βορείου Ηπείρου 20
45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ: Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων «Ρύπανση του ποταμού Καλαμά από
λυματολάνση», (η υπ' αρ. 3648/20-02-2018)

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 28085/22-02-2018 έγγραφο Α.Δ. Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας, Γραφείο Συντονιστή

Σε απάντηση του ερωτήματος που τίθεται στα συνημμένα έγγραφα σχετικά με
διενέργεια ελέγχου της Υπηρεσίας Ελεγκτών Περιβάλλοντος στην ΔΕΥΑ Ιωαννίνων
αναφορικά με την διαχείριση της λυματολάνσης που προέρχεται από το βιολογικό
καθαρισμό της δημοτικής επιχείρησης, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε γνώση του
θέματος καθώς η εν λόγω επιχείρηση βρίσκεται εκτός χωρικής αρμοδιότητας του
Φορέα Διαχείρισης.

Ωστόσο, η κατάληξη στον Καλαμά, μέσω της τάφρου της Λαψίστας, τέτοιων
προϊόντων που δύνανται να επηρεάσουν τις φυσικοχημικές παραμέτρους των
υδάτων που προσδιορίζουν την ποιότητά τους, δεν συμβάλλει στην αποτροπή της
επιβάρυνσης των υδάτων, απεναντίας αποτελεί δυνητική απειλή που ενδέχεται να
υποβαθμίσει τα ενδιαφέροντα και κατά επέκταση τη βιοποικιλότητα του υδάτινου
οικοσυστήματος.

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Κορηγός