



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κύθηρα, 26-02-2018
Αρ. Πρωτ.: 504

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών
Ευαγγελιστριάς 2, 10563, Αθήνα

Θέμα: Ζητήματα αποχέτευσης στο Μυλοπόταμο Κυθήρων.

Σε απάντηση του με αριθμό 4721/20-02-2018 εγγράφου σας, που αφορά ερώτηση Βουλευτού επί του ζητήματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στο νησί των Κυθήρων λειτουργεί Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού – Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΒΙΟΚΑ-ΕΕΛ) στο Καψάλι Κυθήρων, η οποία εξυπηρετεί προς το παρόν τους οικισμούς της Χώρας και του Καψαλίου. Η λειτουργία της κοστίζει στο Δήμο σχεδόν 70.000,00€ ετησίως καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει Χημικό Μηχανικό και ως εκ τούτου αναγκάζεται να διενεργεί ετήσιο διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας. Ο Δήμος Κυθήρων έχει ως στόχο τη σύνδεση με το δίκτυο ΒΙΟΚΑ Χώρας – Καψαλίου και του οικισμού του Λιβαδίου που αποτελεί μείζον οικιστικό και εμπορικό κέντρο στο νησί και η σύνδεσή του είναι τεχνικά δυνατή. Ωστόσο οι μελέτες για το έργο αυτό δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, ούτε έχει εξασφαλιστεί σχετική χρηματοδότηση.
2. Τόσο ο οικισμός του Μυλοποτάμου, όσο και όλοι οι υπόλοιποι (σχεδόν 70) οικισμοί του νησιού δεν διαθέτουν αντίστοιχες μονάδες, καθώς πρόκειται για μικρούς οικισμούς κάτω των 2.000 ι.κ. ο καθένας.
3. Για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων και τους όρους διάθεσης αυτών, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κτηριοδομικού Κανονισμού [Υ.Α. 3046/304/1989], σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται η κατασκευή στεγανών εγκαταστάσεων αποχέτευσης καθώς και στεγανού βόθρου (σηπτικής δεξαμενής), με τις εκεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αναφερόμενες εξαιρέσεις. Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα εφαρμογής του άνω Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 35 αυτού, ανήκει στις κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες και εν προκειμένω στην ΥΔΟΜ του Δήμου Πειραιά, η οποία, ως υπηρεσία Μητροπολιτικού Δήμου, εξυπηρετεί και το Δήμο Κυθήρων.
4. Ο Δήμος Κυθήρων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, προωθούν τα ακόλουθα τρία (3) μεγάλης σημασίας έργα στο νησί:
 - «Μονάδα Προεπεξεργασίας και Δεξαμενή Βοθρολυμάτων των Εγκαταστάσεων ΕΕΛ Καψαλίου Κυθήρων», με δεσμευμένο προϋπολογισμό στην Περιφέρεια Αττικής ύψους 200.000,00€ (ΚΑΕ: 9775.08.007) που αφορά στην παροχή τεχνικής δυνατότητας του ΒΙΟΚΑ Καψαλίου να δέχεται λύματα από βυτία.
 - «Προκαταρκτική Μελέτη Κατασκευής και Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Αγ. Πελαγίας Νήσου Κυθήρων», με δεσμευμένο προϋπολογισμό στην Περιφέρεια Αττικής ύψους 30.000,00€ (ΚΑΕ: 9762.08.049). Θα εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη – μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (απαραίτητη κατά το Νόμο) για την δημιουργία μονάδας ΒΙΟΚΑ στον οικισμό της Αγίας Πελαγίας, που διαθέτει τα περισσότερα και μεγαλύτερα ξενοδοχεία στο νησί και είναι ο πλέον επιβαρυνμένος λόγω του τεράστιου αριθμού τουριστών που υποδέχεται και φιλοξενεί.
 - «Κατασκευή Μονάδας ΒΙΟΚΑ Ποταμού Κυθήρων». Το έργο είχε αρχικά ενταχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας με το ποσόν του 1.500.000,00€, όμως απεντάχθηκε καθώς οι τεχνικές υπηρεσίες εντόπισαν ελλείψεις στην υπάρχουσα μελέτη, ενώ υπάρχει (προς το παρόν) σοβαρή αδυναμία αδειοδότησης τόσο του τελικού αποδέκτη όσο και της οδού πρόσβασης προς την μονάδα. Για το έργο

υπάρχουν μελέτες που εκπονήθηκαν περίπου προ δεκαετίας. Το έργο αναφέρεται στον μεγαλύτερο σε πληθυσμό οικισμό του νησιού, τον Ποταμό, στον οποίο έχει ήδη κατασκευαστεί το δίκτυο της αποχέτευσης.

5. Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, στην παρούσα τουλάχιστον φάση, η Δημοτική Αρχή, συνεργαζόμενη στενά με την Περιφέρεια Αττικής, προωθεί την επίλυση των ζητημάτων αποχέτευσης αρχικά για τους μεγάλους οικισμούς του νησιού (Αγ. Πελαγία, Λιβάδι, Ποταμός), όπου η οικιστική, εμπορική και τουριστική επιβάρυνση είναι πολύ αυξημένη και συνακόλουθα η ανάγκη ορθής περιβαλλοντικά διαχείρισης των αστικών λυμάτων αποτελεί προτεραιότητα.
6. Η διαδικασία κατασκευής ενός δικτύου ΒΙΟΚΑ δεν αποτελεί εύκολη ή γρήγορη υπόθεση. Απαιτείται προμελέτη, σειρά τεχνικών και λοιπών μελετών (υδραυλική, πολιτικού μηχανικού, ΜΠΕ, οικονομοτεχνική, τεύχη δημοπράτησης), δαιδαλώδης διαδικασία αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων (που γιναντώνεται όταν αφορά οικισμούς προστατευόμενους με ΦΕΚ όπως ο Μυλοποτάμος), μακρά διαδικασία ωρίμανσης του φακέλου και φυσικά μεγάλα ποσά χρηματοδότησης, ανάλογα με τη χωροθέτηση, την έκταση και τη φύση του έργου. Στην περίπτωση του Μυλοποτάμου δεν πληρείται καμία από αυτές τις προϋποθέσεις καθώς καμία από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν κατέλειπε στο Δήμο έστω μία προμελέτη για δίκτυο ΒΙΟΚΑ στον Μυλοποτάμο, προφανώς επειδή η προτεραιότητα ήταν (και παραμένει) η κάλυψη με δίκτυο ΒΙΟΚΑ πρώτα των μεγάλων οικισμών του νησιού (Χώρα, Καψάλι, Λιβάδι, Ποταμός, Αγ. Πελαγία), οικισμών με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού και πολλές τουριστικές κλίνες. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016, όλοι οι μικροί και νησιωτικοί Δήμοι αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήματα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων τόσο στην εκπόνηση μελετών όσο και στην δημοπράτηση και εκτέλεση έργων, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί παλαιότερα και στην ερωτώσα Βουλευτή, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει μεταβληθεί ή αλλάξει η δυσχέρεια αυτή προς το καλύτερο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι λόγω του Ν.4412/2016 και του Π.Δ. 80/2016, οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου Κυθήρων τριπλασιάστηκαν το έτος 2017 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ το μόνιμο διοικητικό προσωπικό παραμένει το λιγότερο από συστάσεως του Δήμου (1998).
7. Συνεπώς, στην περίπτωση του Μυλοποτάμου, όπως και στην περίπτωση όλων των οικισμών του νησιού που δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να εναρμονίζονται με τις εν ισχύ προβλέψεις του Νόμου.



Με Τιμή,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Πειραιάς 27 -- 02 - 2018

Αριθ. Πρωτ.: 40645/535

Ταχ. Δ/ση: Α. Ποσειδώνος 14-16

Ταχ.Κωδ.: 185 31 Πειραιάς

Τηλέφωνο: 213-2073515

FAX: 2132073749

Πληροφορίες: Νταγιάντα Άρτεμις

E-mail: jd.nison@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών

Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών &

Διοικητικής Υποστήριξης

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 10563 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Γρ. Περιφερειάρχη Αττικής

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση της Βουλευτού κας Θ. Μεγαλοοικονόμου.

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. πρωτ. 4721/20-02-2018 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, που αφορά στην ερώτηση της Βουλευτού κας Θ. Μεγαλοοικονόμου σχετικά με τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή Μυλοποτάμου Κυθήρων, σας αναφέρουμε ότι η κατασκευή, η συντήρηση και η διαχείριση των συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, βάση του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 75 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι - ΤΟΜΕΑΣ Β' («Περιβάλλον»), παρ.4, ανήκει στις αρμοδιότητες των Δήμων.

Επίσης βάσει της ισχύουσας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), οι Δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και αποτελούν τον α' βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ οι αιρετές Περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και αποτελούν τον β' βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που «υποστηρίζουν» τους -κατά χωρική αρμοδιότητα- Δήμους τους σε διάφορους τομείς.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από έλεγχο στο αρχείο της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Κυθήρων-Αντικυθήρων, δεν έχει υποβάλλει στην αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, σχετικό αίτημα για τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού στον οικισμό Μυλοποτάμου Ν. Κυθήρων ώστε να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής.


Σημειώνεται επίσης, ότι μετά από ενημέρωση που είχαμε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οικισμός του Μυλοποτάμου Κυθήρων, δεν εμπίπτει στους οικισμούς Α', Β' και Γ' προτεραιότητας του εγκεκριμένου Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 06 που αφορά στη χρηματοδότηση δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας

λυμάτων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η υπάλληλος
της Γραμματείας

ΚΑΤΣΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ

ΚΤΤΟΘΟΥ 26/2

Επείγον Προθεσμία
ΦΑΞΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 318
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/2/2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ:

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: Κατεχάκη 56
115 25
Πληροφορίες Ι.Καρδάτος
Τηλέφωνο: 2132035699
213 2035602-3
FAX: 213 2035700
E-mail:

Αθήνα 23.2.2018

Αρ.Πρωτ. οικ. 15777/ 5860
&15197/5658ΠΡΟΣ: ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤ. ΔΙΑΧ.
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2-10563-ΑΘΗΝΑ
ΦΑΞ. 2131361229

ΘΕΜΑ

Απάντηση στις υπ.αριθμ.2514/11.1.2018 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤΙΚΑ:

ΑΠ οικ.299/21.2.2018 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας που αφορά την υπ'αριθμ. 2514/11.1.2018 Ερώτηση της Βουλής που κατέθεσε η βουλευτής κ. Θ. Μεγαλοοικονόμου με θέμα <<Το πρόβλημα της αποχέτευσης στο Μυλοπόταμο Κυθήρων >> σας διαβιβάζουμε την υπ.αριθμ. 4009/169/18.1.2018 απάντηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Αττικής για την ίδια Ερώτηση της Βουλής, την οποία μας είχε διαβιβάσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς ενημέρωση του κ.Υπουργού και του Εθνικού Κοινοβουλίου.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Α.

Η Αν. Προισταμένη Δ/νσης Διοίκησης

Κυριακή Δοβανίδου

Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 239 & Παρίση
Ταχ. Κώδικας : 154 51 Νέο Ψυχικό
Πληροφορίες : Δέρβος Ν.
Τηλέφωνο : 2103725782
Fax : 2103725728
E-mail : n.dervos@attica.gr

Αθήνα, 18 - 01 - 2018
Αριθ. Πρωτ.: 4009/169

ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα
Fax : 213 2035700

Αριθ. Πρωτ.

Ημερ. Φακέλου

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2514/11.1.2018 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με το "Πρόβλημα της αποχέτευσης στο Μυλοπόταμο Κυθήρων"»

- ΣΧΕΤ:**
1. Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003) «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του Ν. 4117/2013 (Α'29), του Ν. 4315/2014 (Α'269) και του Ν.4423/2016 (Α'182).
 2. Το Π.Δ. 51/02-03-2007 (Α' 54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του Ν. 4117/2013 (Α' 29) και τη με αριθμό οικ. 170766/2016 ΚΥΑ (Β' 69).
 3. Ο Ν.4042 (ΦΕΚ24/Β/13-02-2012) «Ποιικη προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 4. Η με αριθμό πρωτ. οικ. 391/08-04-2013 (ΦΕΚ 1004/Β/24-04-2013) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου».
 5. Η ΚΥΑ 167394/05-04-2013 «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Αττικής».
 6. Η με αριθμό Ε.Γ.: οικ. 903 (ΦΕΚ 4672/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
 7. Η Υ.Α. οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ192/Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της ΚΥΑ 19661/1982 (ΦΕΚ 1811/Β/29-09-1999) και της ΚΥΑ 48392/939 (ΦΕΚ 405/Β/03-04-2002).
 8. Η ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354/Β/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων & διαδικασιών για την επανοχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των με αριθμό πρωτ. 191002/5-09 -2013 ΚΥΑ (Β' 2220) και οικ. 100079/21-01-2015 ΚΥΑ (Β' 135).
 9. Η αρ. ΥΓ 616745/1822/19-12-1980 (ΦΕΚ 22/Β/19-01-1981) Απόφαση του Νομάρχη Αττικής (Διαμέρισμα Πειραιώς) «Περί καθορισμού χαρακτηριστικών θαλάσσιου αποδέκτη και ειδικών όρων διαθέσεως λυμάτων Κοινότητας Κυθήρων και Οικισμού Καψαλίου».

10. Η με αρ.πρωτ. 76035/3505/05-10-2017 Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας επί της Μ.Π.Ε. του υφιστάμενου έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Χώρας & Καψαλίου Κυθήρων».
11. Το με αριθμό πρωτ. 3401/1285/16-01-2018 έγγραφο «Η υπ. αριθμ. 2514/11.01.2018 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων» της Διεύθυνσης Διοίκησης Α.Δ. Αττικής προς την Υπηρεσία μας, με συνημμένα το με αριθμό πρωτ. 84/12-01-2018 έγγραφο «Η υπ' αρ. 2514/11-1-2018 Ερώτηση» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (αριθμός πρωτ. Δ/νσης Υδάτων Α.Δ.Αττικής: 4009/169/17-01-2018).

Σε συνέχεια του (11) σχετικού εγγράφου, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας η ανωτέρω Ερώτηση της Βουλευτή κας Μεγαλοοικονόμου Θεοδώρας σχετικά με το **"Πρόβλημα της αποχέτευσης στο Μυλοπόταμο Κυθήρων"**, σας γνωρίζουμε ότι:

- i. Η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κατηγορίες έργων Α1, Α2, ΣΜΠΕ, ΓΣΠ, μεταξύ των οποίων και εγκαταστάσεων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), όπου εξετάζεται η συμβατότητα του προτεινόμενου έργου με τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και προστασίας υδατικών πόρων.
- ii. Μέχρι σήμερα δεν έχει διαβιβαστεί σχετική μελέτη που αφορά σε εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στον οικισμό Μυλοποτάμου Κυθήρων.
- iii. Η Υπηρεσία μας έχει γνωμοδοτήσει επί της Μ.Π.Ε. του υφιστάμενου έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Χώρας & Καψαλίου Κυθήρων» (10 σχετικό). Η εν λόγω εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών Χώρας και Καψαλίου βρίσκεται στη θέση «Γρασσαπόντα» του Ακρωτηρίου Γκρόσσο στη νότια ακτή των Κυθήρων. Απέχει 2 χλμ. περίπου από τον οικισμό των Κυθήρων (Χώρα) και 700 μ. περίπου από τα όρια του πλησιέστερου οικισμού, του Καψαλίου. Έχει κατασκευαστεί και είναι σε λειτουργία από το 2008 και σε αυτή διατίθενται τα λύματα που συλλέγονται από το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο, τα οποία υφίστανται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία. Με βάση την (9) σχετική Απόφαση καθορίστηκε ως αποδέκτης για την τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων των οικισμών Κυθήρων και Καψαλίου, η θαλάσσια περιοχή στη θέση "ΓΡΑΣΣΑΠΟΝΤΑ". Η διάθεση γίνεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΔΑΤΩΝ

ΚΟΚΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Εσωτερική Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Αρχείο θέματος



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΕΙΛΑΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ