



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 20 - 04 - 2018
Αριθ. πρωτ.: 1761/2017**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Παπασημακοπούλου
Ν. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Δημήτριο Κυριαζίδη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 8953/21-09-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, σχετικά με την έκταση της νιτρορύπανσης στην περιοχή της Δ.Ε. Φιλίππων Καβάλας και εάν έχει η ΔΕΥΑΚ εκπονήσει μελέτη για την ύδρευση όλης της Δ.Ε. Φιλίππων από τις πηγές Κεφαλαρίου, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε τα υπ' αριθμ. πρωτ. 19566/04-10-2017 και οικ.20176/05-10-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για ενημέρωσή σας.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Δοξάτου, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 32145/26-09-2017 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ



Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Τενέδου 58
Ταχ. Κώδικας : 654 04 Καβάλα
Πληροφορίες : Γ. Καμπός
Τηλέφωνο : 2313 309810
F A X : 2510 837173
e-mail : dy-amt@damt.gov.gr

**ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ FAX
2313 309 389**

Καβάλα, 04-10-2017

Α.Π. 19566

**ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Τ. Οικονομίδη &
Καθ. Ρωσσίδου 11
540 08 Θεσ/νίκη**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 8953/21-09-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριαζίδη Δημήτριου

ΣΧΕΤ.: Η με υπ' αριθμ. 8953/21-09-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριαζίδη Δημήτριου

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχει προβεί σε έκδοση τριών (3) Αποφάσεων χρήσεων ύδατος από σημεία υδροληψίας, μεταξύ των άλλων και από πηγές στην περιοχή Κεφαλαρίου Δράμας και συγκεκριμένα :

-την με ΑΠ 9428/10-5-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί χορήγησης στον Δήμο Δοξάτου άδειας πολλαπλής χρήσης νερού για την λειτουργία των πηγών Α19 και Α22 (πηγές Βοϊράνης) καθώς και των γεωτρήσεων Γ18 και Γ19 με σκοπό την εξυπηρέτηση των οικισμών Δοξάτου, Αγίου Αθανασίου, Κυργίων, Αγοράς και Πηγαδίων του Δήμου Δοξάτου ΠΕ Δράμας και του συνοδού υφιστάμενου δικτύου

-την με ΑΠ 9429/10-5-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί χορήγησης στον Δήμο Δοξάτου άδειας πολλαπλής χρήσης νερού για την λειτουργία της πηγής Α37 (πηγή Βοϊράνης) καθώς και της γεώτρησης Γ34 με σκοπό την εξυπηρέτηση των οικισμών Καλαμπακίου, Φτελιάς, Νεροφράκτη, Αγίας Παρασκευής, Καλαμώνα του Δήμου Δοξάτου ΠΕ Δράμας και του οικισμού Μαυρολεύκης, Δήμου Παρανεστίου ΠΕ Δράμας και του συνοδού υφιστάμενου δικτύου

-την με ΑΠ 10912/Φ397/11-7-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί χορήγησης στην ΔΕΥΑ Καβάλας άδειας υδρευτικής χρήσης νερού για την λειτουργία τριών υδρομαστεύσεων πηγών (πηγή Βοϊράνης Γ1, Βοϊράνης Γ2 και Βοϊράνης Γ3) τριών γεωτρήσεων [Α, Β, Δ (στα Αμισιανά Καβάλας)], ενός φρέατος (στα Αμισιανά Καβάλας) και συνοδών έργων (αντλιοστάσια, μεριστές, δεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς κα) με σκοπό την ύδρευσης της ΔΕ Καβάλας.

Σε όλες τις αποφάσεις έχει γίνει εφαρμογή του Βασικού Μέτρου του ΟΜ06-06 του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος 12 (Θράκης), ΦΕΚ 2290/Β/13-09-2013) όπου ορίζονται προσωρινές ζώνες προστασίας Ι και ΙΙ γύρω από τα σημεία υδροληψίας.

Για τα σημεία υδροληψίας ορίζονται προσωρινές ζώνες προστασίας, σύμφωνα με το Βασικό Μέτρο ΥΔ11-ΟΜ06-04 & ΥΔ12-ΟΜ06-06 των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 2291/Β/13-09-2013), αντίστοιχα, ως εξής :

- Ζώνη απολύτου προστασίας I: 10-20 μέτρα περιμετρικά του έργου υδροληψίας
- Ζώνη απολύτου προστασίας II: ανάλογα με το είδος της υπόγειας υδροφορίας (καρστικά συστήματα, ρωγματώδη, κοκκώδη ελεύθερα, κοκκώδη υπό πίεση)
 - ❖ Καρστικά συστήματα : 600 μέτρα ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 300 μέτρα κατόντη των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται σε περίπτωση οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση των προαναφερόμενων αδειών να υποβάλουν ειδική υδρογεωλογική μελέτη πριν την ανανέωση των αδειών που θα γίνει στις 22/12/2022.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Υδάτων
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης**

**Γεώργιος Ν. Καμπάς
Μηχανικός Περιβάλλοντος**

Εσωτ. Διανομή
1. Φ 400.21

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Τενέδου 58
Ταχ. Κώδικας : 654 04 Καβάλα
Πληροφορίες : Γ. Καμπάς
Τηλέφωνο : 2313 309810
F A X : 2510 837173
e-mail : dy-amt@damt.gov.gr

**ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ FAX
2313 309 389**

Καβάλα, 05-10-2017

Α.Π.: οικ. 20176

**ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Τ. Οικονομίδη &
Καθ. Ρωσσιδου 11
540 08 Θεσ/νίκη**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 8953/21-09-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριαζή Δημήτριου

ΣΧΕΤ.: α) Η με υπ' αριθμ. 8953/21-09-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριαζή Δημήτριου

β) Το με Α.Π. 19566/4-10-2017 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του β' σχετικού εγγράφου μας και όσον αφορά το ερώτημα για την νιτροποίηση σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα υφιστάμενα Σχεδία Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας (GR11) (ΦΕΚ 2291/Β/13-09-2013) και Θράκης (GR12) (ΦΕΚ 2290/Β/13-09-2013) οι πηγές της περιοχής Κεφαλαρίου Δράμας ανήκουν Υδατικό Διαμέρισμα GR 11 και στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ορέων Λεκάνης (GR1200070) το οποίο δεν ανήκει στις περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως υπόγεια ύδατα που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και δεν χαρακτηρίζεται ως ευπρόσβλητη ζώνη, σύμφωνα με την οδηγία 91/676/ΕΟΚ.

Επίσης, στην Υπηρεσία μας δεν έχει περιέλθει κανένα στοιχείο, αναφορά ή έρευνα που να αναφέρει ότι υπάρχει στην περιοχή των συγκεκριμένων πηγών νιτρορύπανση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Υδάτων
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης**

**Γεώργιος Ν. Καμπάς
Μηχανικός Περιβάλλοντος**

Εσωτ. Διανομή
1. Φ 400.21

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ