



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ**

Θεσσαλονίκη, 24-1-2018
Αριθ. Πρωτ.108(+99)

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδα 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggigor@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Περιβάλλοντος
Και Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
αποστολή με φαξ στο 213-1513512
2) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών &
Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Αποστολή με φαξ στο 213-1361230

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2645/16-1-2018 Ερώτηση.
Σχετ: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 123/17-1-2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.
2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.1618/18-1-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κου Σάκη Βαρδαλή και κου Γιάννη Δελή σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 508/19-1-2018 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩΣ. Κεντρικής Μακεδονίας της ΑΔΜΘ, 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3474/23-1-2018 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της ΑΔΜΘ και 3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 64/24-1-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53
54248 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Δρ. Ε. Ευθυμιάδης
Τηλέφωνο: 2313 - 309262
Fax: 2310 - 424810
e-mail: dpxs-km@damt.gov.gr

Signed by: NIKOLAOS POLITIS
Reason: EXACT COPY
Location: DECENTRALIZED ADMINISTRATION
OF MACEDONIA AND THRACE
Date and Time: 2018.01.19 12:18:51 +02:00

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να σταλεί με φαξ 2313309389

Θεσσαλονίκη: 19-01-2018
Αριθ. Πρωτ.: 508

Προς: Γραφείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη
Ενταύθα
(δικό σας 99/18-01-18)
Fax: 2313309389
e-mail: ggigor@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. πρωτ. 2465/16-01-2018 των Βουλευτών κ.
Σ. Βαρδαλή και Γ. Δελή με θέμα «Εντοπισμός υδρογονανθράκων στο νερό του
Αλιάκμονα που τροφοδοτεί την Εγκατάσταση Νερού της πόλης της Θεσσαλονίκης»

ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθ. πρωτ. 123/17-01-18 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το
οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στις 18-01-2018 με αριθ.
πρωτ. 508, με συνημμένη τη με αριθ. πρωτ. 2645/16-01-2018 Ερώτηση στη
Βουλή.
β) Η Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) «Μέτρα και όροι για την
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου
1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β' 604).

Μετά το παραπάνω (α) σχετικό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων, Επιθεώρηση
Βορείου Ελλάδος, του ΥΠΕΝ, στο οποίο έχει αποσταλεί η εν θέματι Ερώτηση,
επιλήφθηκε του θέματος.
2. Σε περίπτωση ρύπανσης περιοχής με επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει ο φορέας που
προκάλεσε τη ρύπανση να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας μελέτη εξυγίανσης -
αποκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της (β) σχετικής ΚΥΑ. Στη

Σελίδα 1

συνέχεια, με Απόφαση του Συντονιστή ΑΔΜΘ καθορίζονται οι εργασίες και τα έργα επιτόπιας εξυγίανσης - αποκατάστασης με στόχο την άρση ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ρύπανσης. Ο φορέας που προκάλεσε τη ρύπανση καταβάλλει και τις σχετικές δαπάνες.

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο
Χρον. Αρχείο
Αρμόδιος υπάλληλος

Με εντολή Συντονιστή ΑΔΜΘ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/σης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.

Άγγελος Πουσκούρης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Δρ. Κ. Θ. Παπατόλιος
Τηλέφωνο: 2313 309498
Φαξ: 2310 424160
Email: dy-km@damt.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(24/1/2018)

Θεσσαλονίκη, 23 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 3474
Σχετ. : 3919

ΠΡΟΣ: ✓ Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.
Τ. Οικονομική & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη
(σχετ. αρ. πρωτ. 99/18-1-18)
Τηλ: 2313 309224
Φαξ: 2313 309389

ΚΟΙΝ: Αν. Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομική & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με Α.Π. 2645/16-1-2018/Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, Ερώτηση των Βουλευτών κου Σάκη Βαρδαλή και κου Γιάννη Δελή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υγείας, η οποία μας διαβιβάσθηκε στις 18-1-2018 και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν με Α.Π. 3474.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση των Βουλευτών κου Σάκη Βαρδαλή και κου Γιάννη Δελή με θέμα «Εντοπισμός υδρογονανθράκων στο νερό του Αλιάκμονα που τροφοδοτεί της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της πόλης», σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για τα θέματα που τίθενται στην Ερώτηση.


Σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 περί «ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρμόδιοι για τον έλεγχο του πόσιμου ύδατος των υδρευτικών δικτύων είναι η οικεία Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση δηλ. στη συγκεκριμένη περίπτωση η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ).

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι ο έλεγχος των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα, η επιβολή κυρώσεων για την προστασία των υδάτων καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87/17-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αποτελεί αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός



Εσωτ. Διανομή:
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.3.8
3. Φ.Δ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θεσσαλονίκη, 24 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 64

Ταχ. Δ/ση : 26ης Οκτωβρίου 64
Τ.Κ. : 546 27
Πληροφορίες : Σ. Τσιφλικλή
Τηλέφωνο : 2313 325523
Fax : 2313 325508
E-mail : s.tsiflikli@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ
Πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην 2645/16-1-2018 ερώτηση και στην όμοια 914/23-1-2018 επίκαιρη ερώτηση βουλευτών ΚΚΕ»


Σχετικά: Υπ' αριθ. 2645/16-1-2018 ερώτηση των βουλευτών κ. Σάκη Βαρδαλή και Γ. Δελή
Υπ' αριθ. 914/23-1-2018 επίκαιρη ερώτηση βουλευτή Γ. Δελή
Υπ' αριθ. 1618/18-1-2018 και 2157/23-1-2018 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών
Το από 18-1-2018 συνοδευτικό σημείωμα του Γραφείου Συντονιστή της ΑΔΜΘ

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων, σας διαβιβάζουμε την αριθ. 53/23-1-2018 απάντηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με τις 2645 και 914 ερωτήσεις με θέμα "Έντοπισμός υδρογονανθράκων στο νερό του Αλιάκμονα που τροφοδοτεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της πόλης της Θεσσαλονίκης".

Εσωτ. Διανομή
- Γραφείο Περιφερειάρχη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης
& Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Ν. Γιουτίκας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5

Πίνακας Αποδεκτών

- Υπουργείο Εσωτερικών – Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Έργων
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Αυτ. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Υπουργείο Υγείας- Διεύθυνση Δημ. Υγείας- Τμήμα Δ'
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Γραφείο Συντονιστή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 23 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ. 53

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επερώτηση Βουλευτών αναφορικά με το πρόβλημα ρύπανσης του Αλιάκμονα

Αναφορικά με την επερώτηση της Κ.Ο του ΚΚΕ για το πρόβλημα ρύπανσης του νερού του δικτύου ύδρευσης της Θεσσαλονίκης, σας αναφέρουμε τα κάτωθι :


Α. Αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διενεργούν αυτοψίες κατά μήκος πορείας του νερού από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) ως το μήκος του Αλιάκμονα που βρίσκεται στην εδαφική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Γίνονται δειγματοληψίες νερού και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε κομβικά σημεία της διαδρομής του νερού και οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Β. Συγκλήθηκε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, το οποίο διενήργησε ελέγχους στους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΥΗΣ) της ΔΕΗ που βρίσκονται στην εδαφική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε κομβικά σημεία της ροής του νερού στον ποταμό Αλιάκμονα και στο κανάλι υδροδότησης.

Ο Αντ/ρχης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος
Κων/νος Ν. Γιουτίκας

Η Αντ/ρχης Δημ.Υγείας & Κ.Α.
Γερακίνα Μπισμπινά



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

5