

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 - 27/3/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΝΤΟΛΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΟΙΚ. 146/14-1-2013 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Π.Ε.Δ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ/ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ	192/31-1-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαταναλιστικής νομοθεσίας
2	ΟΙΚ. 1149/8-4-2013 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ"	413/14-3-2014	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαταναλιστικής νομοθεσίας
3	ΟΙΚ. 1151/8-4-2013 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ "	ΕΜΠ.216/31-1-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαταναλιστικής νομοθεσίας
4	ΟΙΚ. 1152/8-4-2013 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	Γ.Ν.ΛΕΙΠΑΙΩΣ "ΤΖΑΝΕΙΟ "	ΕΜΠ.215/31-1-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαταναλιστικής νομοθεσίας
5	ΟΙΚ.2102/ 18-7-2013 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ COMPORΕΝΝΑΣ Α.Ε.	ΕΜΠ.977/31-7-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαταναλιστικής νομοθεσίας. Δεν υπήρχε επαρκής σήμανση στους χώρους της εταιρίας
6	ΟΙΚ.224/7-2-14 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΙΑ	527/27-3-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαταναλιστικής νομοθεσίας. Διαπιστώθηκε έλλειψη σημμάτων απαγόρευσης του καπνίσματος στο ξενοδοχείο.
7	ΟΙΚ.225/7-2-14 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΥΝΦΑΔΑΣ	302/19-2-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαταναλιστικής νομοθεσίας. Υπήρχε η προβλεπόμενη σήμανση στους χώρους του αθλητικού κέντρου. Λόγω όμως της δυσκολίας εφαρμογής των διατάξεων περί απαγόρευσης του καπνίσματος στους αγωνιστικούς χώρους, ιδιαίτερα σε μέρες αγώνων, προτάθηκε ως απαραίτητη η συνδρομή της αστυνομίας, για την εφαρμογή τους.
8	ΕΜΠ.ΟΙΚ.583/3-4-14 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ)	862/9-5-14	Δεν διαπιστώθηκε χρήση προϊόντων καπνού. Σε όλους τους χώρους υπήρχε ανάγνωση πινακίδων απαγόρευσης του καπνίσματος.

9	ΕΜΠ.ΟΙΚ.584/3-4-14	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	882/16-5-14	Δεν βρέθηκαν καπνίζοντες στους χώρους του σχολείου. Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απαγόρευσης του καπνίσματος. Γίνεται ενημέρωση για τις επιπτώσεις του καπνού στην υγεία και ταυτόχρονα υπενθύμιση περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε όδους τους δημόσιους χώρους και λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων.
10	ΟΙΚ.773/30-4-14	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1447/23-7-14	Δεν βρέθηκαν καπνίζοντες στους χώρους του Πανεπιστημίου. Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απαγόρευσης του καπνίσματος. Γίνεται ενημέρωση για τις επιπτώσεις του καπνού στην υγεία και ταυτόχρονα υπενθύμιση περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε όδους τους δημόσιους χώρους και λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων.
11	ΟΙΚ.1374/17-7-14	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"	1448/23-7-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
12	ΟΙΚ.1375/17-7-14	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" ΑΧΑΡΝΩΝ 343	1449/23-7-2014	Δεν υπήρχε απαγορευτική σήμανση για το κάπνισμα, αλλά δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

13	ΔΨ/1299/27-5-15	ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ"	ΔΨ/ΕΜΠ.1117/2-11-15	Η Διοίκηση του νοσοκομείου με έγγραφα και παρααινέσεις προς τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες, έχει δώσει οδηγίες για την πλήρη εφαρμογή του αντικαταναλιστικού νόμου και έχει προβεί στην απαιτούμενη για το λόγο αυτό σήμανση. Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαταναλιστικής νομοθεσίας. Εντούτοις, κατά τον έλεγχο σε γραφεία εργαζομένων διαπιστώθηκε διάχυτη δυσοσμία από καπνό, καθώς και σταχτοδόχεια ή και πακέτα τσιγάρων πάνω στα γραφεία. Χωρίς να παρατηρηθεί κανένας εργαζόμενος ή επισκέπτης να καπνίζει. Μετά τα ανωτέρω, συνάγεται ότι δεν εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις που αφορούν την απαγόρευση χρήσης καπνού εντός του νοσοκομείου, πλην όμως δεν υπήρξαν διαπιστωμένες παραβάσεις. Έγιναν συστάσεις.
14	ΔΨ/445/5-9-2016	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Γ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ	ΔΨ/66/16-1-2017	Η Διοίκηση του νοσοκομείου με έγγραφα και παρααινέσεις προς τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες, έχει δώσει οδηγίες για την πλήρη εφαρμογή του αντικαταναλιστικού νόμου και έχει προβεί στην απαιτούμενη για το λόγο αυτό σήμανση. Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαταναλιστικής νομοθεσίας από ασθενείς, εργαζόμενους και επισκέπτες. Εντούτοις στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου, δεν εφαρμόζονταν οι όροι και περιορισμοί που αναφέρονται στη νομοθεσία, καθώς παρατηρήθηκε σημειαντικός αριθμός εργαζομένων και κυρίως επισκεπτών, οι οποίοι κάπνιζαν. Έγιναν συστάσεις για άμεση εφαρμογή συστήματος τακτικών εσωτερικών ελέγχων σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων των ακάλυπτων χώρων, ταρτατών, αίθριων, εξώστών καθώς και λοιπών υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων.

15	ΔΨ/2319/2-11-2016	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (είσορχόμενη κατηγορία από ΣΕΕΔΔ)	ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) στον Ταύρο ΕΠΑΔ Αθηνών Κεντρική Υπηρεσία ΟΑΕΔ		Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη
16	ΔΨ/457/24-4-17	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ	ΔΨ/1353/3-7-17	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικατανιστικής νομοθεσίας
17	ΔΨ/ΟΙΚ.2091/28-9-17	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΥΕΔΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ	ΔΨ/2372/30-10-17	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικατανιστικής νομοθεσίας
18	ΔΨ/1401/2-10-17	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ		Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη
19	ΔΨ/2147/13-10-17	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ	ΔΨ/989/27-3-2018	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικατανιστικής νομοθεσίας και όλοι οι χώροι του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος βρέθηκαν καθαροί εκτός από τους διαδρόμους του κτιρίου Ζ', όπου βρέθηκαν απορρίγματα σε αυτοσχέδια τασάκια.Προτάθηκε στη Διοίκηση του Α.Ε.Ι Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα να μεριμνεί για την τήρηση της αντικατανιστικής νομοθεσίας σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος καθώς και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
20	ΔΨ/ΕΜΠ/1408/27-10-17	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΕΠΑΔ ΔΡΑΠΕΤΣΙΩΝΑΣ		Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη