



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ.: 23-04-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 946



**ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(ΒΟΥΛΗ)**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Αθήνα, 23 Απριλίου 2018

Αρ. Πρωτ. : 6065997

**ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ**

ΠΛΗΡ/ΡΙΕΣ : Μ.Αρετάκη
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Καρόλου 1-3, Τ.Κ. 104 37 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5297720 (1720)
FAX : 210 5244430
e-mail : m.aretaki@osenet.gr

**ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
15510 Παπάγου
Fax: 210 6508299
tkvel@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ :

1. Γρ. Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΣΕ
2. ΚΦ

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής.

ΣΧΕΤ : Β-898/13-4-2018 έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 5080/13-4-2018 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κο. Ν. Νικολόπουλο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Από την οδό Νόρμαν (όπου υπάρχει Ι.Δ. τροχοφόρων) μέχρι τον Σ.Σ. Αγ. Ανδρέα, παράλληλα στη γραμμή υπάρχει μεταλλική μπάρα προς την πλευρά

του δρόμου και μαντρότοιχος ιδιοκτησίας του λιμένος προς την πλευρά της θάλασσας.


2. Στο πρώτο σημείο (της προέκτασης της οδού Τρ. Ναυάρχων) που αναφέρεται στην σχετική ερώτηση του κ. Βουλευτή υπάρχει εγκεκριμένη διάβαση πεζών με σήμανση και είναι η χθ 231+135 γρ. ΠΑΠ.
3. Για τα έτερα σημεία του μανδρότοιχου όπου υπάρχουν ανοίγματα, το αρμόδιο τμήμα μας της Πάτρας έχει ενημερώσει από τις 28-3-2016 με σχετική αλληλογραφία τον Οργανισμό Λιμένος Πάτρας και τον Δήμο Πατρέων, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας αλλά και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πάτρας, για τους κινδύνους πρόκλησης θανατηφόρου ατυχήματος σε σημεία που παρανόμως -και χωρίς καμία εμπλοκή ή υπαιτιότητα του ΟΣΕ - ανοίχθηκαν επί του μαντρότοιχου ιδιοκτησίας του Λιμένος. Είχαμε δε προειδοποιήσει ότι ο κίνδυνος πρόκλησης θανατηφόρου ατυχήματος ήταν πολύ υψηλός και παρακαλούσαμε για την αποκατάσταση των γκρεμισμένων τμημάτων επί του μανδρότοιχου, ιδιοκτησίας ΟΛΠΑ. Προς τούτο, σας επισυνάπτουμε όλα τα σχετικά έγγραφα (α και δ).
4. Για το σημείο επί της οδού Νόρμαν σας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μπάρες αυτομάτων συστημάτων ισοπέδων διαβάσεων (ΑΣΙΑ). Συνεπώς, εάν κάποιοι διερχόμενοι οδηγοί αψηφούν τις μπάρες, διέρχονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.
5. Τέλος, κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής από Αγ. Διονύσιο μέχρι Ρίο, όπου κινείται ο Προαστιακός Πάτρας υπάρχει κιγκλίδωμα ασφαλείας εκατέρωθεν της γραμμής.

Συνημ : α) Το υπ'αριθμ. 964668/28-3-2016 έγγραφο ΟΣΕ

β) Το υπ'αριθμ. 964680/21-4-2016 έγγραφο ΟΣΕ

γ) Το υπ'αριθμ. 964780/16-5-2016 έγγραφο ΟΣΕ

δ) Το υπ'αριθμ. 3380/18-5-2016 έγγραφο ΟΛΠΑ



Ο Δ/νων Σύμβουλος ΟΣΕ

Παναγιώτης Α. Θεοχάρης



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ &
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Αθηνών 5 Πάτρα
Πληροφορίες: Χρ. Οικονόμου.
Τηλέφωνο: 2610639124
Fax: 2610428302

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΦΑΞ



CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2008
1564/Δ
ISO 14001:2004 252/Π

Πάτρα 28-03-2016

Αριθ. Πρωτ. 964668

ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
ΚΟΙΝ: 1. ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ (αρμοδίες
Δ/σεις & Τμήματα)
2. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ
3. Κ.Φ.

Θέμα: Αποκατάσταση μαντρότοιχου ιδιοκτησίας σας στην Πάτρα- Κίνδυνος πρόκλησης
σοβαρού ατυχήματος

Σας γνωρίζουμε εγγράφως ότι, μεταξύ των οδών Αγίου Νικολάου και Γούναρη, στον -παρακείμενο της σιδηροδρομικής γραμμής- μαντρότοιχο ιδιοκτησίας σας, έχουν διανοιχθεί παράνομα διαμπερή ανοίγματα - «περάσματα» σε τρία σημεία αυτού, χωρίς δική μας εμπλοκή ή υπαιτιότητα. Από τα περάσματα αυτά διέρχονται πεζοί από/προς τον χώρο στάθμευσης εντός του λιμένα, διασχίζοντας έτσι κάθετα τις σιδηροδρομικές γραμμές σε σημεία όπου δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών, και λόγω πυκνής κυκλοφορίας των συρμών αλλά και περιορισμένης ορατότητας, ελλοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού -ακόμα και θανατηφόρου ατυχήματος- για τους διερχόμενους.

Παρακαλούμε όπως αποκαταστήσετε ΑΜΕΣΑ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ τον μαντρότοιχο ιδιοκτησίας σας στα σημεία αυτά, ώστε να μην σημειωθεί το οποιοδήποτε ατύχημα, για το οποίο θα φέρετε σκέρσια την ευθύνη.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΥΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

Χρ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ &
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Αθηνών 5 Πάτρα
Πληροφορίες: Χρ. Οικονόμου.
Τηλέφωνο: 2610639124
Fax: 2610428302
Email: christos.oikonomou@gmail.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΑΞ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ



CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2008
1554/A
ISO 14001:2004 252/Π

Πάτρα, 21-04-2016

Αριθ. Πρωτ: 964680


ΠΡΟΣ: 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Α.Ε.
2. ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ (αρμοδίες Δ/σεως &
Τμήματα)
ΚΟΙΝ: 1. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΣΗ ΑΧΑΪΑΣ
2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
3. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
4. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ
5. Κ.Φ.

Θέμα: Αποκατάσταση μαντρότοιχου ιδιοκτησίας σας στην Πάτρα- Κίνδυνος πρόκλησης
σοβαρού ατυχήματος
ΣΧΕΤ.: α. 964688/28-3-2016/δικό μας
β. 2405/6-4-2016/ΟΛΠΑ

Σε προώθηση του α σχετικού δικού μας, σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί να μην έχει αποκατασταθεί ο μαντρότοιχος ιδιοκτησίας σας (ΟΛΠΑ) στα σημεία (διαμπερή ανοίγματα - «περάσματα») που παρανόμως διανοίχθηκαν από τον Δήμο Πατρέων (όπως αναφέρεται στο β σχετικό για αντιμετώπιση προσωρινών πλημμυρικών φαινομένων) χωρίς δική μας εμπλοκή ή υπαιτιότητα και εξακολουθεί να ελλοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού -ακόμα και θανατηφόρου ατυχήματος- για τους διερχόμενους πεζούς από/προς τον χώρο στάθμευσης εντός του λιμένα, οι οποίοι διασχίζουν έτσι κάθετα τις σιδηροδρομικές γραμμές σε σημεία όπου δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών.

Παρακαλούμε όπως αποκαταστήσετε ΑΜΕΣΑ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ τον μαντρότοιχο ιδιοκτησίας ΟΛΠΑ στα σημεία αυτά, ώστε να μην σημειωθεί το οποιοδήποτε ατύχημα, για το οποίο θα φέρετε αμέσως την ευθύνη.

Τέλος και αναφορικά με την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, δέον όπως τοποθετηθούν ταιμεντοσωλήνες απορροής ομβρίων μικρής διατομής στη βάση του μαντρότοιχου στα σημεία που πρέπει ΑΜΕΣΑ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ να αποκατασταθούν.



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΠ

ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ &
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Αθηνών 5 Πάτρα
Πληροφορίες: Χρ. Οικονόμου.
Τηλέφωνο: 2610639124
Fax: 2610428302
Email: christos.oikonomou@gmail.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΔΕ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ



CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2008
1554/A
ISO 14001:2004 252/Π

Πάτρα, 16-5-2016

Αριθ. Πρωτ: 964780

ΠΡΟΣ: 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Α.Ε.
2. ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ (αρμοδίες Δ/σεις &
Τμήματα)
ΚΟΙΝ: 1. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΣΗ ΑΧΑΪΑΣ
2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
3. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
4. ΔΙΣΥΓΓΥΤΚΝΕ
5. Σ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ
6. Κ.Φ.

Θέμα: Αποκατάσταση μαντρότοιχου ιδιοκτησίας σας στην Πάτρα- Κίνδυνος πρόκλησης
ΘΑΝΑΤΟΦΟΡΟΥ ατυχήματος
ΣΧΕΤ.: α. 964688/28-3-2016/δικο μας
β. 2405/6-4-2016/ΟΛΠΑ
γ. 964680/21-4-2016/δικο μας

Σε συνέχεια των σχετικών και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί να μην έχει αποκατασταθεί ο μαντρότοιχος ιδιοκτησίας σας (ΟΛΠΑ) στα σημεία (διαμπερή ανοίγματα - «περάσματα») που παρανόμως διανοίχθηκαν από τον Δήμο Πατρέων (όπως αναφέρεται στο β σχετικό για αντιμετώπιση προσωρινών πλημμυρικών φαινομένων) χωρίς ΚΑΜΙΑ δική μας εμπλακή ή υπαιτιότητα και εξακολουθεί να ελλοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού -ακόμα και θανατοφόρου ατυχήματος- για τους διερχόμενους πεζούς από/προς τον χώρο στάθμευσης εντός του λιμένα, οι οποίοι διασχίζουν έτσι κάθετα τις σιδηροδρομικές γραμμές σε σημεία όπου δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών.

Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε και αποξήλωση κιγκλιδωμάτων από την μάντρα σας (στο ύψος του κτηρίου πρώην Υπηρεσιών Λιμένα) που δημιουργούν περαιτέρω κίνδυνο για την ασφάλεια των διερχομένων από τις γραμμές σε σημεία μη ορατά και χωρίς διάβαση.

Στις αιτήσεις που προβλήθηκαν εκ του Δήμου Πατρέων περι παροχέτευσης των υδάτων από την οδό Όθωνος Αμαλίας προς το Λιμάνι για την αντιμετώπιση εκτάκτων προσωρινών πλημμυρικών φαινομένων, σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας - λόγω και της διαμορφωμένης υψομετρικής διαφοράς, τα ύδατα μάλλον εισρέουν από τον χώρο του ΟΛΠΑ προς την οδό Όθωνος Αμαλίας παρά εκρέουν. Αυτό άλλωστε είναι διακριτό και από την επισυναπτόμενη φωτογραφία όπου ποσότητα σκύρου έχει παρασυρθεί από την υποδομή μας προς την Όθωνος Αμαλίας γεγονός που σηματοδοτεί δε, εκτός της ασφάλειας της κυκλοφορίας των συρμών, περαιτέρω και κίνδυνο για τα διερχόμενα από την εν λόγω οδό τροχαφώρα.



Σας προειδοποιούμε εκ νέου ότι **Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ**
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ
Παρακαλούμε όπως αποκαταστήσετε **ΑΜΕΣΑ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ** τον μαντρότοχο ιδιοκτησίας
ΟΛΠΑ στα σημεία αυτά, ώστε να μην σημειωθεί το οποιοδήποτε ατύχημα, **για το οποίο θα**
φέρετε αμέρσια και αποκλειστικά την ευθύνη.



Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΠ
[Signature]
ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μηχανικός ΠΕ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.

ΟΣΕ Α.Ε. - ΔΙΕΥ/ΥΓΚΝΕ		
ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ		
ΑΡ ΠΡΩΤ	964783	ΣΧ.Φ.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	19/05/15	
ΥΠΕΥΘ.	Ε.Α.Γ.Α.Ν.	

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Πάτρα, 18 / 05 / 2016

Αριθ. Πρωτ 3380

Αριθ. Σχεδ. : 114/1012

Αριθ. Φακ. : 15.1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Π.Α. Α.Ε.)
Αρ.ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34

Έδρα ΠΑΤΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/νση : Νότιος Λιμένας Πατρών

Τ.Κ. : 26333 Πάτρα Τ.Θ. : 3167

Πληροφορίες : Φ. ΣΜΥΡΝΗΣ

Τηλ. 2610.365.121 Fax: 2610.365.128

e-mail: dtexyr@patrasport.gr

ΠΡΟΣ: 1. Ο.Σ.Ε. Δ/νση Συντήρησης Γραμμής

Τμήμα Πάτρας

Αθηνών 5 - Πάτρα

Fax: 2610-428302

2. ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

(αρμοδιες Δ/σεις & Τμήματα)

Μαιζώνος 108 - Πάτρα

ΚΟΙΝ.: 1. Αστυνομική Δ/νση Αχαΐας

2. Κ.Α. Πάτρας

3. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών

4. Σ.Σ. Πάτρας

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση μανδρότοχου.

ΣΧΕΤ.: 1) Το με αριθ. πρωτ. 964780/16-05-2016 έγγραφο του Οργ. Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

2) Το υπ' αριθ. πρωτ. 2865/25-04-2016 έγγραφό μας.

3) Το υπ' αριθ. πρωτ. 2405/06-04-2016 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του άνω (1) σχετικού, σας ενημερώνουμε και πάλι, ότι όπως σας γνωρίσαμε με το (3) σχετικό, το οποίο κοινοποιήσαμε τόσο στο Δήμο Πατρέων, όσο και στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, υπεύθυνος για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων του μανδρότοχου, είναι ο Δήμος Πατρέων, ο οποίος προέβη στην εν λόγω διάνοιξη προκειμένου να αντιμετωπίσει προσωρινά πλημμυρικά φαινόμενα. Εξάλλου, όπως φαίνεται, επίσης στο ως άνω (1) σχετικό έγγραφό σας, τις αιτιάσεις αυτές προέβαλε ο Δήμος Πατρέων και προς τις υπηρεσίες σας, επομένως για την όποια αποκατάσταση του μανδρότοχου δεν πρέπει να απευθύνεστε στο Ο.Λ.Π.Α.Ε.

Επιπλέον, ο εν λόγω χώρος σύμφωνα με την από 24-01-2012 σύμβαση προσωρινής παραχώρησης μεταξύ Ο.Λ.Π.Α. ΑΕ και Δήμου Πατρέων, έχει παραχωρηθεί και τον διαχειρίζεται ο Δήμος Πατρέων και επομένως είναι αρμόδιος να φροντίζει για την ασφάλεια του χώρου και την αποκατάσταση ζημιών.



Πέραν των ανωτέρω και μετά την κοινοποίηση του (2) σχετικού εγγράφου μας, προς τον Δήμο Πατρέων για την αποκατάσταση του μανδρότοχου για την αποφυγή ατυχημάτων και αφού δεν υπήρξε σχετική ανταπόκριση εκ μέρους του Δήμου Πατρέων, ο Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε στις 28-04-2016 τοποθέτησε και ατερέωσε με δικό του προσωπικό κιγκλιδώματα στα ανοίγματα έναντι της οδού Γεροκωστοπούλου και έναντι της οδού Παντανάσσης, όπως φαίνεται στη συνημμένη φωτογραφία (φωτο 1).

Στις 16-05-2016, διαπιστώθηκε από προσωπικό της υπηρεσίας μας, ότι το κιγκλίδωμα έναντι της οδού Παντανάσσης δεν βρίσκεται στην θέση του και ότι έχει πλήρως αιωμακρυνθεί, ενώ στη δεξιά πλευρά του δημιουργηθέντος ανοίγματος έχει τοποθετηθεί διαφημιστική πανακίδα που παραπέμπει σε εμπόρική επιχείρηση που δραστηριοποιείται επί της οδού Οδ. Αμαλίας, όπως φαίνεται στην συνημμένη φωτογραφία (φωτο 2).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται ο Δήμος Πατρέων, για την επανακατασκευή του μανδρότοχου στην πρωτέρα του κατάσταση και στα δύο ανωτέρα σημεία, έναντι οδού Γεροκωστοπούλου και έναντι οδού Παντανάσσης, προκειμένου να εμποδίζεται η διέλευση πεζών για την αποφυγή ατυχημάτων. Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων μπορούν να προβλεφθούν όλες κατάλληλες διατομές και γεωμετρικού σχήματος στη βάση του μανδρότοχου. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών στο οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την ενημέρωσή του και τις τυχόν δικές του ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Πάτρα

Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε.

Αρ. Μητρώου Α.Ε. 49917/22/3/01/8

PATRAS PORT AUTHORITY

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΚΩΤΕΝΕΙΑ
ΔΕ ΑΝΩΝΥΜΩΝ-ΕΡΓΑΤΩΝ



Y 02 mcp

