



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**Αθήνα, 17 - 05 - 2018
Αριθ. πρωτ.: 20646**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Α. Κουτσελάκη
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Αθανάσιο Βαρδαλή
- κ. Ιωάννη Δελή
Βουλή των Ελλήνων
(με τα συνημμένα)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 766/30-03-2018 Αναφορά

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 11632/16-04-2018 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Αθανάσιος Βαρδαλής και κ. Ιωάννης Δελής, σχετικά με την καταλληλότητα του πόσιμου νερού στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης, σας διαβιβάζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας και για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 54640/12-04-2018 έγγραφο του Γραφείου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με συνημμένα:

- το υπ' αριθμ. πρωτ. 11730/12-04-2018 έγγραφο του Δήμου Κοζάνης με το οποίο διαβιβάζεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 32491/11-04-2018 απάντηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 54188/11-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 54055/11-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας της οικείας Αποκεντρωμένης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:
Επτά (7) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου