



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα

Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς

Τηλέφωνα: 213-1513811

FAX: 213-1513512

E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 30-5-2018

Αρ. Πρωτ. 19154/232

Σχετ. 26845/479

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ.:

- 1. Βουλευτή κ. Βαρδαλή Σάκη**
- 2. Βουλευτή κ. Δελή Γιάννη**
- 3. Υπουργείο Εσωτερικών**

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερωτήσεις»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 4816/29-3-2018 Ερώτηση

β) Η με αριθμό πρωτ. 5744/7-5-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση των (α), (β) σχετικών Ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Βαρδαλή Σάκη και Δελή Γιάννη, σας γνωρίζουμε ότι:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδιο για τη χάραξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής της υδατικής πολιτικής της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει καταρτίσει την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων (Υ.Δ.) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007. Σκοπός του κάθε Σχεδίου Διαχείρισης ανά Υδατικό Διαμέρισμα είναι η αντιμετώπιση της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων της περιοχής.

Ο έλεγχος της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και η εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ με αριθμό Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ...» (ΦΕΚ 3282Β'/19-9-2017) ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας, των αρμόδιων Διευθύνσεων της οικείας Περιφέρειας για θέματα Δημόσιας Υγείας και του φορέα λειτουργίας του δικτύου του οικείου Δήμου. Επίσης, η υλοποίηση εν γένει έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων καθώς και η χρηματοδότησή τους δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΝ, ενώ για τη συντήρηση και τη διασφάλιση της καλής κατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των δικτύων ύδρευσης καθώς και την υλοποίηση σχετικών έργων για τη διασφάλιση παροχής πόσιμου ύδατος την ευθύνη έχουν οι αρμόδιοι φορείς παροχής και λειτουργίας των δικτύων (Δήμοι, ΔΕΥΑ, εταιρείες ύδρευσης). Στην συγκεκριμένη περίπτωση η αρμοδιότητα για την υδροδότηση του πληθυσμού στον Δ. Δέλτα, ανήκει στη Δημοτική Επιχείρηση

Υδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου, το έγγραφο της οποίας επισυνάπτεται. Όπως προκύπτει, η ΔΕΥΑ καταβάλλει προσπάθειες, και σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, για την επίλυση του προβλήματος που περιγράφεται στην Ερώτηση.

Όσον αφορά στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΝ:

Με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΓ: οικ.905/21-12-2017 Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4675/Β/29-12-2017) θεσμοθετείται το Πρόγραμμα Μέτρων με σκοπό να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας, δηλαδή η διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της καλής κατάστασης σε όλα τα επιφανειακά και υπόγεια Υδατικά Συστήματα. Επίσης, έχει αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και προτείνονται μέτρα, όπου απαιτείται, για τη διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της καλής κατάστασης των υδάτων.

Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Υπογείων Υδάτων της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Αξιού του Δήμου Δέλτα, κατά την 1η αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ εντοπίστηκε ότι το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Αξιού εμφανίζει κακή ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση. Η αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης ως κακή προκύπτει από υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις ορισμένων στοιχείων. Οι υπερβάσεις αυτές εμφανίζονται είτε λόγω του φυσικού γεωλογικού υποβάθρου είτε λόγω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (καλλιέργειες, βιομηχανίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) που αναπτύσσονται στην περιοχή. Οι συγκεντρώσεις των στοιχείων που αξιολογούνται στο πλαίσιο του ΣΔΛΑΠ καθορίζονται με βάση την ΥΑ1811/ΦΕΚ 3322/30-12-2011 «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα». Ειδικότερα για το ΥΥΣ Αξιού εντοπίζονται υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις Fe, As, Mn, Ni, Cd, Al, EC, Cl λόγω φυσικού γεωλογικού υποβάθρου ενώ υπερβάσεις στις τιμές των EC, Cl, NO₃, NH₄, NO₂, As, Fe, Mn εκτιμήθηκε ότι οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής. Οι κύριες πιέσεις για το ΥΥΣ Αξιού είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία – πτηνοτροφία και η βιομηχανία. Από την επεξεργασία των μετρήσεων στάθμης γεωτρήσεων, σε συνδυασμό με τις αντλήσεις και την τροφοδοσία του συστήματος, προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης του ΥΥΣ.

Εφόσον υλοποιούνται απολήψεις για ύδρευση από αυτό το ΥΥΣ θα πρέπει ο πάροχος να λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω και να εξασφαλίζει την κατάλληλη επεξεργασία ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές της υπ' αριθμ Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/6.9.2017 Υγειονομικής Διάταξης- Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3282/Β/19.9.2017) με θέμα: «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)». Σύμφωνα με την ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 814/Β) ο πάροχος οφείλει να κατέχει άδεια χρήσης ύδατος για όλα τα σημεία υδροληψίας που συνεισφέρουν στο δίκτυο ύδρευσης.

Σχετικά με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στο Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μέτρα όπως:

- Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Υδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο.
- Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα.

- Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών.
- Προστασία υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδάτων για ύδρευση.
- Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος.
- Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού που αφορά στην ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.
- Περιορισμοί, όροι και προϋποθέσεις κατασκευής έργων απόληψης υπόγειων υδάτων στη ζώνη προστασίας ΙΙ των έργων υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, του θα συμβάλλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναληφθεί προς την κατεύθυνση οριστικής επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της ΔΕ Αξιού του Δ. Δέλτα. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι πρωτοβουλίες της ΕΥΑΘ ΑΕ και για το λόγο αυτό έχει δρομολογήσει την κατασκευή επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, η οποία θα προσθέσει 150.000 κ.μ νερού στην ημερήσια παραγόμενη ποσότητα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτεται: Το με α.π. 909/20-4-2018 έγγραφο (σελ. 5)

Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες συνημμένων: 5
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 8