

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
 Πάτρα 19-3-2018

Αριθμ. 45750

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
 Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
 Τηλέφωνο: (2610) 490-330
 FAX: (2610) 461-431
 e-mail: t.magiornos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών
 Μονάδα Συντονισμού
 Διαχείρισης Αποβλήτων
 FAX : 213 1361229

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) το υπ αριθμ. οικ. 347/5-3-2018 έγγραφο της Μονάδας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την Ερώτηση υπ αριθμ. 3850/28-2-2018 με θέμα: «Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σχετικά με το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα.».

β) το υπ αριθμ. οικ. 23047/9305/15-3-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

γ) το υπ αριθμ. 46982/8-3-2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου.

δ) το υπ αριθμ. 9795/8-3-2018 έγγραφο του Δήμου Κερκύρας μετά των συνημμένων.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β), γ) και δ) σχετικά.

Ο Συντονιστής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Νικόλαος Παπαθεοδώρου

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ALEXANDRA
CHRYSIKOPOYLOU

Digitally signed by
ALEXANDRA
CHRYSIKOPOYLOU
Date: 2018.03.16
10:50:03 +0200

Κέρκυρα 15 Μαρτίου 2018
Αρ.Πρωτ.: οικ. 23047/9305

Δ/νση: Σ. Σαμάρα 13
Τ.Κ.: 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληροφορίες: Ι. Χαλμούκης
Τηλέφωνο: 26613-62270
E-mail: xalmoukis@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: Γεν. Γραμματεία Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων
Μονάδα Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων
Ευαγγελίστριας 2
Τ.Κ. 105 63 Αθήνα
fax: 2131361229

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κέρκυρα

ΣΧΕΤ: Το υπ'αρ. 347/05-03-2018 έγγραφό σας με συνημμένη την ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κ.Κ.Ε.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας εκθέτουμε σύντομο ιστορικό της πρόσφατης διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα και απόψεις της υπηρεσίας μας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1991-08-20 Προέγκριση Χωροθέτησης Τεμπλονίου - απόφαση Νομάρχη
- 1998-08-05 ΚΥΑ ΕΠΟ Τεμπλονίου
- 1998-09-29 Προέγκριση χωροθέτησης Λευκίμης
- 1999-08-09 ΑΕΠΟ ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
- 2004-08-03 ΑΕΠΟ ΚΑΥ (ΚΑΑΥ)
- 2002-11-06 Έναρξη λειτουργίας ΧΥΤΑ Τεμπλονίου
- 2007-10-05 Προσωρινή άδεια λειτουργίας ΧΥΤΑ Τεμπλονίου
- 2007-08-20 ΚΕΠΠΕ - Δεν λειτουργεί ο Βιολογικός
- 2008-04-03 ΑΕΠΟ Τεμπλονίου
- 2008-04-04 Άδεια συνέχισης λειτουργίας & Σχέδιο Διευθέτησης
- 2008-12-19 Ανανέωση ΠΟ Τεμπλονίου από 2008-04-03
- 2008-12-31 Λήξη λειτουργίας ΧΑΔΑ
- 2009-07-30 Ανανέωση ΠΟ Τεμπλονίου από 2008-04-03
- 2009-08-03 Ανανέωση ΚΑΥ από 2004-08-03
- 2009-12-15 Τροποποίηση ΑΕΠΟ από 2008-04-03
- 2009-12-17 Άδεια συνέχισης λειτουργίας ΧΥΤΑ Τεμπλονίου
- 2010-07-22 Ανανέωση-Τροποποίηση ΧΥΤΑ Λευκίμης
- 2010-10-27 Τροποποίηση ΑΕΠΟ από 2008-04-03 - Τυποποιημένο πιλοτικό σύστημα επεξεργασίας ΑΣΑ
- 2010-12-14 Τροποποίηση παράταση ΠΟ από 2008-04-03
- 2010-12-30 Άδεια συνέχισης λειτουργίας ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

- 2011-12-30 Ανανέωση – Τροποποίηση – Κωδικοποίηση ΠΟ ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων) Κεντρικής Κέρκυρας
- 2016-06-02 Τροποποίηση ΑΕΠΟ ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας από 2011-12-30
- 2017-09-14 Ανανέωση-Τροποποίηση ΑΕΠΟ μετατροπής ΧΥΤΑ Λευκίμμης σε ΧΥΤΥ
- 2017-11-22 Αίτημα ΣΥΔΙΣΑ για έκδοση άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΥ στην Λευκίμμη.
- Μέχρι σήμερα δεν έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, κυρίως λόγω μη ολοκλήρωσης της ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και κατασκευής της οδού προσπέλασης στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ.

ΠΕΣΔΑ

Στις 28-7-2006 εγκρίνεται ο ΠΕΣΔΑ (8532/06). Προβλέπει αποκατάσταση ΧΑΔΑ, μέγιστο 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ αν δεν εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ ή ΣΜΑ. Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας για Βιοαποικοδομήσιμα στο Τεμπλόνι. Επέκταση ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και Ολοκλήρωση ΧΥΤΑ Λευκίμμης. ΣΜΑ στη Βόρεια Κέρκυρα για μεταφορά στο Τεμπλόνι. ΣΜΑ στους Παξούς για μεταφορά στη Λευκίμμη και μέχρι να ανοίξει στο Τεμπλόνι. Κατασκευή 4 ΧΥΤΑ στα Διαπόντια και Αντιπάξους.

Το 2010 εκπονείται τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ, η οποία όμως δεν εγκρίθηκε ποτέ. Μιλούσε για διαλογή στην πηγή, διαχωρισμό ρευμάτων αποβλήτων, οικιακή κομποστοποίηση, δημιουργία ΣΜΑ (Διαπόντια, Παξούς, Βόρεια Κέρκυρα και Νότια Κέρκυρα) για μεταφορά στην κεντρική μονάδα του νησιού. Υπολόγιζε τον χρόνο ζωής του Τεμπλονίου έως το 2015. Προέβλεπε για τον ΧΥΤΥ στην Λευκίμμη να δέχεται την αναλογούσα ποσότητα της Νότιας Κέρκυρας και τόνιζε πως πρέπει να διερευνηθεί από τον ΣΥΔΙΣΑ η λειτουργία του. Καθόριζε κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Τεμπλόνι και επέκταση ή δημιουργία νέου ΧΥΤΥ.

Το 2015 συντάσσεται το ΤΣΔΔΑ (Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων) του Δήμου Κέρκυρας, το οποίο όμως δεν αναφέρει τίποτα για διάθεση.

Τέλος στις 18-12-2016 εγκρίθηκε η τελευταία τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ με την υπ' αρ. 256-26/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων και η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ανατέθηκε στις 30/12/2010 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στοχεύει στην εκτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ της ΠΙΝ στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών. Ο ΠΕΣΔΑ έχει ενσωματώσει τα τοπικά ΣΔΑ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σε σχέση με τα ερωτώμενα διευκρινίζεται ότι οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων περιορίζονται στα παρακάτω:

- Έγκριση ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Συμβούλιο),
- Εκπόνηση και υλοποίηση ΠΕΣΔΑ σε περίπτωση αδυναμίας του αρμόδιου ΦοΔΣΑ μετά από σχετική διαπιστωτική πράξη.
- Υποβολή ετήσιας έκθεσης στο ΥΠΠΕΝ σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ.
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων κατηγορίας Β, μέσω ΠΠΔ.
- Σε συναρμοδιότητα με το ΥΠΠΕΝ η διενέργεια επιθεωρήσεων σε έργα και δραστηριότητες

19-03-18;14:17 ;Α'ό:

po': 2610461431 ; 2661042335

3/ 3

διαχείρισης αποβλήτων.

Στα πλαίσια των παραπάνω ελέγχων και επιθεωρήσεων με εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της ΠΠΝ έχουν επιβληθεί κατά καιρούς τα παρακάτω κρόσια στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου:

✓ Στις 19-12-2008 10.000€

✓ Στις 2-8-2013 10.000€

✓ Στις 26-9-2017 108.000€

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

κ. Τσιφνέρις 21/3/18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΙΟΝΙΟΥ
**ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Κέρκυρας- Παλ/τσας
Ταχ.Κωδ. : 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληροφορίες : Λέλα Μαρία-Λουίζα
Τηλ. : 26613- 61618
Fax : 26610-28092
e-mail : mlela@1745.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 378
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 8/3/2018

Κέρκυρα 8.3.2018
Αρ. Πρωτ.: 46982

ΕΠΕΙΓΟΝ

Γ.Γ.

Λέλα Κωδολετή
κ. Ιωάννα Τόλια

ΠΡΟΣ: Α.Δ.Π., Δυτ.Ε. & Ι.

**Γραφείο Συντονιστή
(υπόψη κου Θ.Μαγιώνος)**
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 158
264 42 ΠΑΤΡΑ
FAX: 2610461-431

**Κοιν.: Υπουργεία Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης**
Γεν. Δ/σης Αποκέντρωσης &
Λειτουργίας Τ.Α. Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών
Fax: 2131361229

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κέρκυρα

- ΣΧΕΤ:**
1. Το με αρ. πρωτ.ΟΙΚ.347/5.3.18 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων μονάδα συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων
 2. Κοινοβουλευτική Ερώτησης 3850/28.2.18

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15-12-2015 Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015.
- 2) Τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
- 3) Την ΚΥΑ αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ 21Β/13-01-12) που αναφέρεται στην «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α 209/2011).
- 4) Τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ –Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής».

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου σας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι :

- 1) Σύμφωνα με τα σχετικά 1,2 και 3 η υπηρεσίας μας έχει την αρμοδιότητα όσο αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών Κατηγορίας Α2 (ΟΕΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, στη θέση ΤΕΜΠΛΟΝΙ & ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ) και την αδειοδότηση των φορέων για την συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων απόβλητων.
- 2) Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ, στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας, είναι αυτή τη στιγμή περιβαλλοντικά αδειοδοτημένος με την αρ. πρωτ. 206610/30-12-2011 (ΑΔΑ:ΒΟΝΤΟ-65Η) Απόφαση: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας» στη θέση

Ακροκέφαλος Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας ανήκει στο ΥΠΕΚΑ / ΕΥΠΕ (Τμήμα Β')

- 3) Η υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 9453/4377/2-6-2016 (ΑΔΑ:7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 206610/30-12-2011 Απόφασης Ανανέωσης-Τροποποίησης και Κωδικοποίησης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας» στη θέση Ακροκέφαλος " Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας»
- 4) Την με αρ.πρωτ.7293/9-8-1999 Απόφαση Γ.Γ.ΠΙΝ Ιονίου που αφορά την έγκριση ΕΠΟ για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νότιας Κέρκυρας στη θέση «Μισοραχιά», Δήμου Λευκιμναίων
- 5) Την με αρ.πρωτ.1411/22-7-2010 Τροποποίηση και ανανέωση της με ρ. πρωτ. 7293/9-8-1999 Απόφασης Γ.Γ.ΠΙΝ Ιονίου που αφορά την έγκριση ΕΠΟ για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νότιας Κέρκυρας στη θέση «Μισοραχιά», Δήμου Λευκιμναίων, Κέρκυρας
- 6) Την με αρ. πρωτ. 180937/14-09-2017 (ΑΔΑ:72ΝΩΟΡ1Φ-29Α) Απόφασης του Γενικού Δ/ντης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. , με θέμα «Ανανέωση - Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7293/9-8-99 ΑΕΠΟ «Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά, Δήμου Λευκιμναίων, Νομού Κέρκυρας και της Τροποποίησης-Ανανέωσης της με την αρ. πρωτ. 1411/22-7-2010 ΑΕΠΟ Γ.Γ.ΠΙΝ», λόγω α) της λειτουργίας του ως ΧΥΤΥ και β) της υποδοχής προς ταφή των υπολειμμάτων της νέας μονάδας μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας».

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία η διευκρίνιση.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ Ιονίου
2. Χρον. Αρχείο


Με Ε.Σ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης

Μαρία Λουίζα Λέλα
ΓΕ Αρχ/ων με Α'



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 08/03/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΧΕΥΣ
Δ' ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΕΓΜΕΝΗ Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η ΠΡΕΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΟΥΤΟΥ
ΓΕ/Β' ΔΙΟΙΚ - ΑΟΓ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Γραφείο Δ/νσης
Ταχ. Δ/ση : Κ. Γεωργιάκη 3^α
Κέρκυρα 49100
Τηλέφωνο : 2661364610
Τηλεομοιοτύπο : 2663164644
e-mail: d.kathariotita@corfu.gov.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ e-mail

Κέρκυρα, 08 / 03 / 2018
Αρ. Πρωτ.: 9795

ΠΡΟΣ:

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Μονάδα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
Fax: 2131 361 229
e-mail: mosda@ypes.gr
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου -
Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 158
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr
3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Γραφείο Περιφερειάρχη
Αλυκές, Ποταμός Κέρκυρα
e-mail: pin@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

Γραφείο Δημάρχου
Λεωφ. Αλεξάνδρας 6^α, Κέρκυρα
e-mail: mayor@corfu.gov.gr


ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση.
ΣΧΕΤ.: ΑΠ 9795/2018 έγγραφο ΥΠΕΣ (347/2018).

Όσον αφορά στην 3850/2018 ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ που μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω σχετικό, σας αποστέλλουμε συνημμένα επιστολή του Δημάρχου Κέρκυρας, όπου παρέχεται συγκεντρωτικά η ζητούμενη πληροφορία, όσον αφορά στην εν γένει διαχείριση των απορριμμάτων στην Κέρκυρα.

Ως προς την εξασφάλιση παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών αποκομιδής και καθαριότητας, σας ενημερώνουμε ότι το υφιστάμενο τακτικό προσωπικό ανέρχεται σε 112 άτομα και με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ αναμένεται η πρόσληψη 174 μόνιμων υπαλλήλων καθαριότητας, κατόπιν αιτήματος του Δήμου μας, ώστε να υπάρχει επάρκεια προσωπικού.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Η επιστολή του Δημάρχου



Η αν. Πρ/νη Δ/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Αγγελική Παπαϊωάννου
Χημικός Μηχανικός ΠΕ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α, ΚΕΡΚΥΡΑ 49100
ΤΗΛ. 2661362782 FAX: 2661362702
Πληροφορίες: Όλγα Νικηφόρου
e-mail: mayor@corfu.gov.gr

Κέρκυρα, 5 Μαρτίου 2018
Αρ. πρωτ. 9925

ΠΡΟΣ:

1. Επιτροπή Κατοίκων Τεμπλονίου
2. Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Τεμπλονίου
3. Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Τεμπλονίου
«Παναγία η Σπαρμιώπισσα»

Κοιν/ση

1. Επικεφαλής Δημότικών Παρατάξεων
2. ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.
3. ΔΕΥΑΚ
4. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Θέμα: Σχέδιο Διαχείρισης του Δήμου Κέρκυρας σχετικά με τη συνέχιση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην εγκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου (4/3/2018)

1. Βασική παραδοχή και προϋπόθεση για τη λειτουργία της ενδιάμεσης διαχείρισης στο Τεμπλόνι είναι η διασφάλιση τελικού αδειοδοτημένου αποδέκτη για τα παραγόμενα δέματα υπολείμματος τα οποία δεν μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένα εντός του ΧΥΤΑ λόγω ανεπάρκειας χώρου.
2. Τέτοιος αδειοδοτημένος χώρος στην Κέρκυρα σήμερα δεν υπάρχει και σε αυτή τη βάση έγινε το αίτημα μεταφοράς των δεμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα που ως γνωστό απορρίφθηκε στην πρόσφατη σύσκεψη με τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος.
3. Αντί της αποδοχής του αιτήματος μεταφοράς των δεμάτων υπολείμματος κατά την πρόσφατη σύσκεψη προτάχθηκε σε επίπεδο

Υπουργών η λύση της επίσπευσης της αδειοδότησης του ΧΥΤΥ Νότου Κέρκυρας.

4. Από τον Οκτώβριο του 2016 ο ΣΥΔΙΣΑ ανέλαβε όλες τις ενέργειες που απαιτούνταν για την μετατροπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νότου ως ΧΥΤΥ. Κατέθεσε φάκελο τροποποίησης της σχετικής ΑΕΠΟ που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. Επισκεύασε τις προσκληθείσες φθορές με κόστος 200.000 ευρώ και τον Δεκέμβριο του 2017 προκήρυξε υπηρεσία λειτουργίας του ΧΥΤΥ Νότου για ένα έτος με προαίρεση για ένα ακόμα. Ο ΣΥΔΙΣΑ δεν διαθέτει το προσωπικό που απαιτείται για την λειτουργία του ΧΥΤΥ και η ανάδειξη αναδόχου ιδιώτη επαγγελματία λειτουργού θεωρήθηκε ως μέσο οικοδόμησης εμπιστοσύνης των κατοίκων σε ότι αφορά την ποιότητα της λειτουργίας της εγκατάστασης.
5. Αντίστοιχα η ΠΙΝ ανέλαβε πρωτοβουλία επιστημονικής διερεύνησης με σκοπό την διασκέδαση των αμφιβολιών των κατοίκων σε ότι αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και τον κίνδυνο επιμόλυνσής του από τη λειτουργία του ΧΥΤΥ Νότου. Σήμερα ο ΧΥΤΥ Νότου παραμένει μη αδειοδοτημένο από την ΠΙΝ με την εκκρεμότητα της σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, της σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (αρμοδιότητα ΔΕΥΑΚ), και την βελτίωση της οδικής πρόσβασης σε μήκος δρόμου 1,3χλμ περίπου τουλάχιστο με επίστρωση αδρανών υλικών.
6. Η ΔΕΗ ζητά την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ για την ασφάλεια προσωπικού και υλικού που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η σύνδεση του ΧΥΤΥ με το δίκτυο της. Ως εκ τούτου κάθε περαιτέρω ενέργεια δεν εναπόκειται στις δυνατότητες του ΣΥΔΙΣΑ. Η χωρητικότητα του ΧΥΤΥ Νότου (152.000 κυβικά μέτρα) επαρκεί για την υγειονομική ταφή του υπολείμματος που παράγεται με την τρέχουσα διαδικασία ενδιάμεσης διαχείρισης για τα επόμενα 3,5 με 4 έτη.
7. Ο Δήμος θα μεριμνήσει άμεσα για την επίστρωση της όδευσης προς το ΧΥΤΥ Νότου και για την επίσπευση των διαδικασιών υδροδότησης από την ΔΕΥΑΚ.
8. Ο χρονικός ορίζοντας, σε ότι αφορά τις ενέργειες που εμπύπτουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Κέρκυρας, που θέτουμε για την επίτευξη της αδειοδότησης του ΧΥΤΥ Νότου είναι εντός δύο μηνών.

Παράλληλα για την συνολική διαχείριση της κατάστασης σε ότι αφορά το πρόβλημα των ΑΣΑ του Νομού Κέρκυρας ο ΣΥΔΙΣΑ έχει προβεί στις εξής ενέργειες:

Ως προς το θέμα της αποκατάστασης των συνθηκών λειτουργίας του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου για το οποίο υπάρχει και η εκκρεμότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου:

1. Η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ για την λειτουργία της μονάδας καύσης του εκλυόμενου βιοαερίου αναμένεται τον Απρίλιο ή το αργότερο τον Μάιο του 2018. Η ενέργειες για να οδηγηθούμε σε αυτό το σημείο άρχισαν τον Οκτώβριο του 2016. Το δίκτυο απαγωγής του βιοαερίου έχει αναπτυχθεί πλήρως στο κύτταρο Α το οποίο είναι μερικώς αποκατεστημένο και αναπτύσσεται περιμετρικό δίκτυο στο κύτταρο Γ με χωματοургικές εργασίες που γίνονται την τρέχουσα περίοδο. Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων, από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 οπότε και άρχισε η ενδιάμεση διαχείριση, επί του κυττάρου Γ δεν επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη δικτύου ανάκτησης του βιοαερίου στο κύτταρο Γ ενώ είναι αδύνατη η ανάπτυξη δικτύου βιοαερίου επί του κυττάρου Β' ως έχει.
2. Η επισκευή και λειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού των στραγγισμάτων που δεν λειτούργησε ποτέ στο ΧΥΤΑ μέχρι σήμερα έχει προκηρυχτεί από τον Δεκέμβριο του 2016 και αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου τον Απρίλιο ή το αργότερο τον Μάιο του 2018. Το πρακτικό ανάδειξης της βέλτιστης τεχνικής προσφοράς θα αναρτηθεί μέσα στις επόμενες μέρες και έπεται η εξέταση των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
3. Ο ΣΥΔΙΣΑ το καλοκαίρι του 2017 ζήτησε την μετατροπή του υπο-έργου Γ' του ΠΔΕ που αφορούσε την κατασκευή ΧΥΤΥ στο Τεμπλόνι, σε χρηματοδότηση που θα αφορούσε την αποκατάσταση του ενιαίου ανάγλυφου των κυττάρων Α,Β και Γ στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και την περαιτέρω επαύξηση του σχετικού ποσού κατά 650.000 ευρώ. Η τροποποίηση εγκρίθηκε και σήμερα υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 1,5 εκ για το σκοπό αυτό.
4. Παράλληλα τον Ιανουάριο του 2018 ανέδειξε μετά από προκήρυξη με ίδιους πόρους, ανάδοχο μελετητή για να καταρτίσει τη σχετική μελέτη

αποκατάστασης και το φάκελο τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων.

5. Με την παραλαβή της σχετικής μελέτης στα μέσα του Μαρτίου 2018 αναμένεται η ανάδειξη υποψηφίου αναδόχου για το έργο της αποκατάστασης στα τέλη του 2018.

Ως προς το θέμα της προετοιμασίας της οριστικής λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων στο νομό Κέρκυρας ο Δήμος Κέρκυρας:

1. Έχει εντάξει την επικαιροποίηση της προμελέτης για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κέρκυρας στην πρόσκληση 2242 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Μετά την έγκριση τευχών πρόσκλησης για ανάδοχο μελετητή και την ανάδειξή του, η επικαιροποιημένη προμελέτη προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του νομού Κέρκυρας θα κατατεθεί στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σκοπό την ανάρτηση ονομαστικής πρόσκλησης για την χρηματοδότηση κατασκευής της ΟΕΔΑ σύμφωνα και με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας 4 έως 6 μήνες
2. Έχει εντάξει μελέτη χωροθέτησης νέου ΧΥΤΥ στην πρόσκληση 2242 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως συνοδό έργο για την ΟΕΔΑ Κέρκυρας. Μετά την έγκριση τευχών πρόσκλησης για ανάδοχο μελετητή και την ανάδειξή του θα υπάρχει επιστημονική χωροθέτηση και πλήρης μελέτη για ΧΥΤΥ που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες εναπόθεσης υπολείμματος για τα επόμενα 25 έτη. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί ώστε η μελέτη να λαμβάνει ως περιορισμό την μέχρι σήμερα περιβαλλοντική επιβάρυνση του Τεμπλονίου και τις ειδικές εδαφολογικές συνθήκες τις περιοχής. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας 10 έως 12 μήνες
3. Επεξεργάζεται μελέτη βελτιστοποίησης της εγκατάστασης ενδιάμεσης διαχείρισης και της ολοκληρωμένης κομποστοποίησης με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της ενδιάμεσης διαχείρισης μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της ΟΕΔΑ που αποτελεί έργο μέγιστης σημασίας για το σύνολο των κατοίκων του Νομού Κέρκυρας.

Ως προς τον στόχο μείωσης του υπολείμματος και της εφαρμογής του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων:

Ως προς τον στόχο μείωσης του υπολείμματος και της εφαρμογής του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων:

1. Η ανακύκλωση ενισχύεται μέσα από την διαλογή στη πηγή στους μεγάλους παραγωγούς απορριμμάτων (ξενοδοχεία & χώροι εστίασης) τόσο του οργανικού όσο και των ανακυκλώσιμων υλικών
2. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος προμηθεύεται μέσα στο 2018 νέα απορριμματοφόρα και κάδους, με παράλληλη καμπάνια ενημέρωσης των επαγγελματιών και έναρξη της υλοποίησης κατασκευής και λειτουργίας των πράσινων σημείων

Ως προς τα οφειλόμενα στους κατοίκους στην περιοχή του Τεμπλονίου:

1. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έχει δεσμευμένα 100.000 ευρώ με σκοπό βελτιώσεις στη δημοτική οδοποιία, στον ηλεκτροφωτισμό και τις αναπλάσεις. Η προτεραιότητα των έργων που θα εκτελεστούν θα προκύψει μετά από διαβούλευση με τους κατοίκους του Τεμπλονίου.
2. Ταυτόχρονα θα ληφθεί κάθε δυνατή μέριμνα προς τη ΔΕΥΑΚ σχετικά με την προνομιακή μεταχείριση υδροδότησης των κατοίκων του Τεμπλονίου σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής.


Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

Κώστας Νικολούζος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας
κ. Ευγένιο Σπυρίδωνα Ασπιώτη
2. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
κ. Ανδρέα Γουλή
3. Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 6^Α

Ταχ. Κώδικας: 49100 – Κέρκυρα

Τηλ. : 26613 62782

E-mail: mayor@corfu.gov.gr

Κέρκυρα, 15 Μαρτίου 2018

Αρ. Πρωτ. : οικ. 12278

Προς:

Υπουργείο Εσωτερικών

Μονάδα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Υπόψη κ. Τουμπέκη

Email: mosda@ypes.gr

Κοιν:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Γραφείο Περιφερειάρχη

e-mail: pin@pin.gov.gr

Θέμα: Απόψεις του Δημάρχου Κέρκυρας σχετικά με την ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών των Βουλευτών Νίκου Μωραΐτη και Νίκου Καραθανασόπουλου στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα.

Σε ότι αφορά την αιτίαση ότι η πολιτική της Δημοτικής Αρχής στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων ευνοεί την κερδοφορία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ταυτίζεται με τις πολιτικές των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζουμε στους κ. Βουλευτές ότι:

Η πρώτη ενέργεια της Δημοτικής Αρχής στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, ήδη από την αρχή της θητείας της, ήταν η κατάρνηση της προγραμματισμένης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή υπερδιαστασιοποιημένης μονάδας διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων που επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί μέσω ΣΔΙΤ και να επιβαρύνει

τα οικονομικά του Δήμου Κέρκυρας και κατ' επέκταση των Κερκυραίων πολιτών κατά 70 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα 25ετίας.

Σε ότι αφορά την τοποθέτηση δεμάτων σκουπιδιών στο χώρο του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου ενημερώνουμε τους κ. Βουλευτές ότι:

Το υλικό που οδηγείται προς δεματοποίηση είναι προϊόν επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) από το οποίο έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του οργανικού κλάσματος καθώς και μερική ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. Άρα αποτελεί υπόλειμμα που δεματοποιείται σύμφωνα με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους βάση των οποίων προβλέπεται η αποθήκευση των δεμάτων υπολείμματος για 12 μήνες από την παραγωγή τους.

Σε ότι αφορά την παραχώρηση του δεματοποιητή σε ιδιώτη στο χώρο του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου ενημερώνουμε τους κ. Βουλευτές ότι:

Η ενδιάμεση διαδικασία επεξεργασίας των ΑΣΑ προβλέπει τη λειτουργία μιας συστοιχίας μηχανημάτων πέραν του δεματοποιητή τα οποία δεν έχει στην ιδιοκτησία του ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας. Για το σκοπό αυτό προκηρύχθηκε η παροχή της σχετικής υπηρεσίας με την χαμηλότερη τιμή ανάλογων υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα μέχρι σήμερα (συγκεκριμένα 28 ευρώ τον τόνο πλέον ΦΠΑ όταν αντίστοιχες υπηρεσίες τον ίδια περίοδο προκηρύχθηκαν και κατακυρώθηκαν με τιμές διπλάσιες).

Σε ότι αφορά την ακαταλληλότητα του ΧΥΤΥ Λευκίμης ενημερώνουμε τους κ. Βουλευτές ότι:

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) ανέλαβε πρωτοβουλία επιστημονικής διερεύνησης με σκοπό την διασκέδαση των αμφιβολιών των κατοίκων σε ότι αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής που αποδεικνύει την έλλειψη κινδύνου επιμόλυνσής του από τη λειτουργία του ΧΥΤΥ Νότου. Αντίστοιχα όλες οι σχετικές προσφυγές προς το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την ακαταλληλότητα του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας έχουν απορριφθεί. Σήμερα το ΧΥΤΥ Νότου παραμένει μη αδειοδοτημένο από την ΠΙΝ με την εκκρεμότητα της σύνδεσής με το δίκτυο της ΔΕΗ, της σύνδεσής με το δίκτυο ύδρευσης (αρμοδιότητα ΔΕΥΑΚ), και την βελτίωση της οδικής πρόσβασης σε μήκος δρόμου 1,3χλμ περίπου τουλάχιστο με επίστρωση αδρανών υλικών.

Σε ότι αφορά την αιτίαση ότι η πολιτική της Δημοτικής Αρχής στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων προτείνει εναλλακτικά την καύση των απορριμμάτων ενημερώνουμε τους κ. Βουλευτές ότι:

Ο ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων δεν προβλέπει την καύση των απορριμμάτων και η Δημοτική Αρχή δεν έχει ζητήσει σχετική τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ ώστε να δρομολογεί λύση σχετική με τις τεχνολογίες καύσης

Σε ότι αφορά την αποκομιδή των ΑΣΑ από ιδιώτες εργολάβους ενημερώνουμε τους κ. Βουλευτές ότι:

Ο στόλος οχημάτων της διεύθυνσης καθαριότητας είναι ανεπαρκής και γερασμένος. Παρόσο το σύνολο της ανακύκλωσης συλλέγεται από οχήματα του Δήμου Κέρκυρας και στην αποκομιδή των σύμμεκτων απορριμμάτων εμπλέκονται περιστασιακά υπεργολάβοι με σκοπό την διαχείριση της εποχικότητας κατά την ιδιαίτερα επιβαρυμένη τουριστική περίοδο που συμπίπτει με την περίοδο υποχρεωτικών θερινών αδειών του προσωπικού καθαριότητας.

Σε ότι αφορά τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Δημοτική Αρχή για την δρομολόγηση της επίλυσης του προβλήματος των απορριμμάτων στο Νομό Κέρκυρας ενημερώνουμε τους κ. Βουλευτές ότι:

Ός προς το θέμα της αποκατάστασης των συνθηκών λειτουργίας του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου για το οποίο υπάρχει και η εκκρεμότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου:

1. Η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ για την λειτουργία της μονάδας καύσης του εκλυόμενου βιοαερίου αναμένεται τον Απρίλιο ή το αργότερο τον Μάιο του 2018. Η ενέργειες για να οδηγηθούμε σε αυτό το σημείο άρχισαν τον Οκτώβριο του 2016. Το δίκτυο απαγωγής του βιοαερίου έχει αναπτυχθεί πλήρως στο κύτταρο Α το οποίο είναι μερικώς αποκατεστημένο και αναπτύσσεται περιμετρικό δίκτυο στο κύτταρο Γ με χωμάτουργικές εργασίες που γίνονται την τρέχουσα περίοδο. Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων, από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 όποτε και άρχισε η ενδιάμεση διαχείριση, επί του κυττάρου Γ δεν επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη δικτύου ανάκτησης του βιοαερίου στο κύτταρο Γ ενώ είναι αδύνατη η ανάπτυξη δικτύου βιοαερίου επί του κυττάρου Β' ως έχει.
2. Η επισκευή και λειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού των στραγγισμάτων που δεν λειτούργησε ποτέ στο ΧΥΤΑ μέχρι σήμερα έχει προκηρυχτεί από τον Δεκέμβριο του 2016 και αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου τον Απρίλιο ή το αργότερο τον Μάιο του 2018. Το πρακτικό ανάδειξης της βέλτιστης τεχνικής προσφοράς έχει ήδη αναρτηθεί και έπεται η εξέταση των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
3. Ο ΣΥΔΙΣΑ το καλοκαίρι του 2017 ζήτησε την μετατροπή του υπο-έργου Γ' του ΠΔΕ που αφορούσε την κατασκευή ΧΥΤΥ στο Τεμπλόνι, σε χρηματοδότηση που θα αφορούσε την αποκατάσταση του ενιαίου ανάγλυφου των κυττάρων Α, Β και Γ στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και την περαιτέρω επαύξηση του σχετικού ποσού κατά 650.000 ευρώ. Η τροποποίηση εγκρίθηκε και σήμερα υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 1,5 εκ για το σκοπό αυτό.
4. Παράλληλα τον Ιανουάριο του 2018 ανέδειξε μετά από προκήρυξη με ίδιους πόρους, ανάδοχο μελετητή για να καταρτίσει τη σχετική μελέτη αποκατάστασης και το φάκελο τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων. Με την παραλαβή της σχετικής μελέτης στα μέσα του Μαρτίου 2018 αναμένεται η ανάδειξη υποψηφίου αναδόχου για το έργο της αποκατάστασης στα τέλη του 2018.

Ως προς το θέμα της προετοιμασίας της οριστικής λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων:

1. Έχει εντάξει την επικαιροποίηση της προμελέτης για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κέρκυρας στην πρόσκληση 2242 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Μετά την έγκριση τευχών πρόσκλησης για ανάδοχο μελετητή και την ανάδειξή του, η επικαιροποιημένη προμελέτη προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του νομού Κέρκυρας θα κατατεθεί στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σκοπό την ανάρτηση ονομαστικής πρόσκλησης για την χρηματοδότηση κατασκευής της ΟΕΔΑ σύμφωνα και με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας 4 έως 6 μήνες
2. Έχει εντάξει μελέτη χωροθέτησης νέου ΧΥΤΥ στην πρόσκληση 2242 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως συνυπό όρου για την ΟΕΔΑ Κέρκυρας. Μετά την έγκριση τευχών πρόσκλησης για ανάδοχο μελετητή και την ανάδειξή του θα υπάρχει επιστημονική χωροθέτηση και πλήρης μελέτη για ΧΥΤΥ που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες εναπόθεσης υπολειμμάτων για τα επόμενα 25 έτη. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί ώστε η μελέτη να λαμβάνει ως περιορισμό την μέχρι σήμερα περιβαλλοντική επιβάρυνση του Τεμπλονίου και τις ειδικές εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας 10 έως 12 μήνες
3. Επεξεργάζεται μελέτη βελτιστοποίησης της εγκατάστασης ενδιάμεσης διαχείρισης και της ολοκληρωμένης κόμποστοποίησης με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της ενδιάμεσης διαχείρισης μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της ΟΕΔΑ που αποτελεί έργο μέγιστης σημασίας για το σύνολο των κατοίκων του Νομού Κέρκυρας.

Ως προς τον στόχο μείωσης του υπολείμματος και της εφαρμογής του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων:

1. Η ανακύκλωση ενισχύεται μέσα από την διαλογή στη πηγή στους μεγάλους παραγωγούς απορριμμάτων (ξενοδοχεία & χώροι εστίασης) τόσο του οργανικού όσο και των ανακυκλώσιμων υλικών
2. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος προμηθεύεται μέσα στο 2018 νέα απορριμματοφόρα και κάδους, με παράλληλη καμπάνια ενημέρωσης των επαγγελματιών και έναρξη της υλοποίησης κατασκευής και λειτουργίας των πράσινων σημείων



Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

Κωσταντίνος Νικολούζος