



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΚΜ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Θεσσαλονίκη 19/3/2018

Αριθμ.πρωτ. ΔΔΥ&ΚΜ ΠΚΜ:134936 /1214

Ταχ. Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου 64 - Θεσ/νίκη
Ταχ. Κωδ. : 54627
Πληροφορίες : ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλ: 2313330889
ΦΑΞ : 2313/330838
e-mail: m.piperidou@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ
Βασ.Ολγας 198 - Θεσ/νίκη
TK 54655

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο υπ' αριθμ. 4326/13-3-2018 Ερώτημα Βουλής

ΣΧΕΤ.: α)Το υπ αριθμ.422 έγγραφό σας
β) Το υπ' αριθμ. 7725/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση Διοικ.Υποστήριξης)
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε το υπ' αριθμ. 4326/13-3-2018 Ερώτημα Βουλής (Χρυσή Αυγή), σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στα KYMINA και Ν.ΜΑΛΓΑΡΑ του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στα εν λόγω δίκτυα άνδρευσης, από εικοσαετίας περίπου, έχει προκύψει πρόβλημα με υπερβάσεις στην παράμετρο του αρσενικού. Οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί σχετικά, ώστε να μην χρησιμοποιούν το νερό για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής και άλλες οικιακές χρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων. Το νερό μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον σε βοηθητικές χρήσεις (πότισμα, πλύσιμο χώρων κλπ). Οι Δημ.Κοιν.Κυμίνων και Μαλγάρων είχαν πάρει από το Υπουργείο Υγείας, διετή άδεια παρέκκλισης ως προς την τιμή του αρσενικού το 2006 (ΔΥΓ2/5932/2006 ΦΕΚ 141β'7-2-2006), η οποία έληξε το 2008. Σημειωτέον ότι το Αρσενικό είναι χημικό στοιχείο που ενυπάρχει στα πετρώματα της συγκεκριμένης περιοχής και οποιεσδήποτε απόπειρες έγιναν για άντληση νερού από νέες γεωτρήσεις είχαν τα ίδια αποτελέσματα.

Στους 3 όμορους οικισμούς (KYMINA, Ν.ΜΑΛΓΑΡΑ και ΒΡΑΧΙΑ) υπάρχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας του νερού πριν τη διανομή του στο δίκτυο (κάθε οικισμός έχει δικό του "εξυγιαντήριο") από το έτος 2005, στις οποίες προβλέπεται μετά από διέλευση του νερού από κατάλληλα φίλτρα, να γίνεται απομάκρυνση των επικίνδυνων χημικών ουσιών στο νερό (αρσενικό, αμμωνιακά, σίδηρος, μαγγάνιο).

Με την πάροδο των ετών διαπιστώθηκε ότι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας του νερού, τουλάχιστον στα KYMINA και Ν.ΜΑΛΓΑΡΑ δεν λειτουργούσαν ικανοποιητικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει αύξηση της τιμής του αρσενικού στο πόσιμο νερό.

Μόνη λύση θεωρήθηκε η τροφοδότηση της περιοχής με νερό της ΕΥΑΘ. Το έργο της σύνδεσης δεν έχει περατωθεί.


Η Υπηρεσία μας επί σειρά ετών ασχολείται με το θέμα, έχουν γίνει επανειλημμένες αναλύσεις μικροβιολογικές και φυσικοχημικές, συσκέψεις με τους αρμόδιους για εξεύρεση λύσης, οδηγίες για διορθωτικές ενέργειες και έχουν σταλεί έγγραφα τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στον αρμόδιο Δήμο και ΔΕΥΑ καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου (υπ' αριθμ. ΠΥ:138/2014 και ΠΥ: 4637/2013 εκθέσεις της Υπηρεσίας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών).

Ε . ΙΙ
Η Προϊστ. Διεύθυνσης

ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Εναγγελιστρίας 2
10563 Αθήνα
2. Γραφ.Αντιπεριφερειάρχη Δ.Υγείας &
Αλληλεγγύης ΠΚΜ - Ενταύθα
3. Γραφ.Γεν.Δ/ντή Δ.Υ & Κ.Μ. ΠΚΜ
Ενταύθα





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Δ/νση: Γραφείο Δημάρχου

Σίνδος, 20-4-2018
Αρ. πρωτ.: 8980/2018

Ταχ.Δ/νση : Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13
Ταχ.Κωδ. : 57400 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλ/vo : 2310 797411(101)
Φαξ : 2310 798143
Email : mayor@dimosdelta.gr
Πληρ. : Κ.Κωστοπούλου

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Μακεδονίας Θράκης
Γραφείο Συντονιστή

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα

Σχετ.: 4816/30-3-2018 ερώτημα των Βουλευτών κ.κ Σ.Βαρδαλή και Ι. Δελή

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας επισυνάπτουμε την με αρ. πρωτ. 909/05-04-2018 έγγραφη απάντηση της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα καθώς επίσης την απάντηση της ΕΥΑΘ σε σχετικό ερώτημα .



ΣΥΝ.:

- 909/05-4-2018 έγγραφο της ΔΕΥΑΔΔ
- 9013/13-4-2018 έγγραφο της ΕΥΑΘ



Ημερομηνία 20-04-2018

Αριθ. Πρωτοκόλλου

909/05-04-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 36
573 00 Χαλάστρα
Πληροφορίες: Δ. Γεμενετζής
Τηλέφωνο: 2313-301-928
Fax: 2313-301-960
E-mail: d.gemenetzis@dimosdelta.gr

Προς:
Δήμαρχο Δήμου Δέλτα
Κο Ευθύμιο Θ. Φωτόπουλο
Ν. Πλαστήρα 13
574 00 Σίνδος

ΘΕΜΑ: Επερώτηση Βουλευτών Κ.Κ.Ε. κκ. Σ. Βαρδαλή και Ι. Δελή «Ακατάλληλο για οικιακή χρήση το νερό στη Δημοτική Ενότητα Αξιού, του Δήμου Δέλτα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 10160/04-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι Δημοτικές Κοινότητες Κυμίνων και Νέων Μαλγάρων όπως και η Τοπική Κοινότητα Βραχιάς υδροδοτούνται και υδροδοτούνται από υδρευτικές γεωτρήσεις (2 στα Κύμινα, 2 στα Ν. Μάλγαρα και 1 στη Βραχιά)

Οι υδρευτικές γεωτρήσεις είναι πεπαλαιωμένες και ανά μία στα Κύμινα βράζουν ακατάλληλο νερό (ήδη διαπιστωμένο από παλιά (έκθεση ΙΓΜΕ 2004))

Για το λόγο αυτό ήδη ο άλλοτε Δήμος Αξιού είχε εκκινήσει τη διαδικασία για τη σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την διάνοιξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων.

Οι δύο από αυτές ολοκληρώθηκαν το 2013 όμως δεν διανοίχθηκαν ποτέ γεωτρήσεις λόγω έλλειψης ή μη στελέχωσης της ΔΕΥΑ (Ν. Μάλγαρα, Βραχιά).

Επειδή το πρόβλημα με την ποιότητα του νερού υπήρχε ανέκαθεν και στις τρεις Κοινότητες είχαν κατασκευαστεί και αναβαθμιστεί εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου ύδατος που οριακά καλύπτουν την κατανάλωση ανά ημέρα (η μη ύπαρξη υδρομετρητών οδηγεί στην αλόγιστη χρήση με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για επεξεργασία).

Σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας οι τιμές στις ποσότητες αρσενικού και μαγγανίου είναι οριακά ίσες ή κατώτερες του επιτρεπόμενου ορίου.

Στις 3 Κοινότητες όπως και σε όλο το Δήμο γίνονται αναλύσεις πόσιμου ύδατος ανά τακτά διαστήματα. Σύμφωνα με το με αριθμό ΔΔΥ&ΚΜ ΠΚΜ:163390 (1501)/13-04-2018 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η σε ισχύ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ για τη Δημοτική Ενότητα Αξιού, συνεχίζει να ισχύει και για το έτος 2018, όπως ήδη ισχύει και για τα έτη 2016 και 2017. Η απαγόρευση εκδόθηκε μετά την αποστολή από τη ΔΕΥΑΔΔ των τεχνικών δελτίων πόσιμου νερού

έτους 2017, με τα στοιχεία από αναλύσεις ύδατος που κάνει η ΔΕΥΑΔΔ μέσω εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων.

Στη Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων πριν από δύο δεκαετίες κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ύδρευσης από rvc σε αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου από αμίαντο. Κατά την κατασκευή απομονώνοντας σταδιακά το παλαιό δίκτυο. Όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι τα δύο δίκτυα «επικοινωνούν» με ιδιωτικές παροχές. Αποτέλεσμα της «επικοινωνίας» είναι η πιθανή εισροή επιβλαβών ουσιών στο νέο δίκτυο προερχόμενες από το παλαιό.

Η Διοίκηση του Δήμου αντιλαμβανόμενη ότι το διαχρονικό πρόβλημα που αφορά την ποιότητα αλλά και την επάρκεια του παρεχόμενου ύδατος στη Δημοτική Ενότητα Αξιού μπορεί να επιλυθεί μόνο με την υδροδότηση και αυτής της Ενότητας από την ΕΥΑΘ Α.Ε. μετά από προφορικές επαφές με τη Διοίκηση της εταιρείας, απέστειλε τη με αριθμό 747/16-03-2018 επιστολή της με θέμα «Ενίσχυση ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αξιού του Δήμου Δέλτα» η οποία έχει ως εξής:

Η Δημοτική Ενότητα Αξιού απαρτίζεται από τις Δημοτικές Κοινότητες Νέων Μαλγάρων, Κυμίνων και από την Τοπική Κοινότητα της Βραχιάς. Οι τρεις οικισμοί υδροδοτούνται από πέντε υδρευτικές γεωτρήσεις, από δύο τα Νέα Μάλγαρα και τα Κύμινα και μία ο οικισμός της Βραχιάς.

Οι γεωτρήσεις είναι πεπαλαιωμένες και έχουν εξαντλήσει το χρόνο ζωής τους, ενώ το εξαγόμενο νερό είναι αμφιβόλου ποιότητας.

Οι ωριαίες καταναλώσεις στην κορύφωση της ζήτησης είναι 110, 120 και 50 κυβικά αντίστοιχα για τους τρεις οικισμούς

Επανερχόμενοι στο αίτημά μας, παρακαλούμε όπως λάβετε τη σχετική απόφαση για την άμεση ενίσχυση της ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αξιού του Δήμου Δέλτα με 7.000 κ.μ. ανά ημέρα, προσδιορίζοντας και το πιθανό χρονικό διάστημα που μπορεί να συμβεί αυτό προκειμένου να λυθεί το οξύ πρόβλημα της ποιότητας του νερού της Δημοτικής Ενότητας Αξιού.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. με το 9013/ΕΜΣΣΔΕΠ 87/13-04-2018 απαντητικό έγγραφό της δηλώνει αδυναμία να ανταποκριθεί, επικαλούμενη προβλήματα επάρκειας των διαθέσιμων ποσοτήτων ύδατος σε αυτήν τα οποία επίκειται να λυθούν περί το έτος 2022 οπότε και θα ολοκληρωθεί η κατασκευή επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

Για την υδροδότηση της Δημοτικής Ενότητας Αξιού και των τριών οικισμών αυτής από την ΕΥΑΘ Α.Ε. απαιτείται η κατασκευή προσαγωγού-καταθλιπτικού αγωγού και πιθανά αντλιοστασίου ή αντλιοστασίων ανύψωσης. Το κόστος κατασκευής κρίνοντας και από το αντίστοιχο κόστος κατασκευής του αντίστοιχου έργου για τη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας το 2007, είναι υπερβολικό για τα οικονομικά δεδομένα της ΔΕΥΑΔΔ και του Δήμου Δέλτα και μόνο μέσω χρηματοδότησης από κάποιο Πρόγραμμα θα μπορέσει να υλοποιηθεί

Επειδή όμως το οποιοδήποτε έργο κατασκευάζεται με χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα θα πρέπει να είναι λειτουργικό, θα πρέπει να υπάρξει έγγραφη δέσμευση της ΕΥΑΘ Α.Ε. ότι με το περας κατασκευής της συγκεκριμένης επέκτασης θα ενισχύσει το δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αξιού με την απαραίτητη ποσότητα, ώστε να μπορέσει η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. και ο Δήμος Δέλτα να ωριμάσουν, να εντάξουν και να υλοποιήσουν τα απαιτούμενα έργα, μέχρι το 2022. Τα έργα θα υλοποιηθούν στις διαδρομές και στις θέσεις που θα υποδείξει η ΕΥΑΘ Α.Ε.

Στο μεσοδιάστημα και ήδη από το 2017 με αφορμή και αιτία την κατάρρευση της υδρευτικής γεώτρησης της Βραχιάς αλλά και των προβλημάτων από την παρουσία επιβλαβών ουσιών στο δίκτυο της ΔΕ Αξιού:

1. Ανορύχθηκε νέα υδρευτική γεώτρηση στη Βραχιά με οριακά καλά αποτελέσματα λόγω του προβληματικού υδροφόρου ορίζοντα, (υφαλμύρωση κ.α.). Εγινε διάνοιξη δύο γεωτρήσεων, η

μία εκ των οποίων έβγαλε υφάλμυρο νερό σε μη επιτρεπτά όρια για χρήση στο οικιακό δίκτυο κι έτσι πραγματοποιήθηκε η δεύτερη που εξυπηρετεί το δίκτυο.

2. Καθαρίστηκαν – απολυμάνθηκαν οι δεξαμενές των εξυγιαντηρίων και οι υδατόπυργοι
3. Βιντεοσκοπήθηκαν – καθαρίστηκαν οι υδρευτικές γεωτρήσεις. Από το αποτέλεσμα συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι γεωτρήσεις είναι υπό κατάρρευση
4. Εκταμεύθηκε ποσό 150.000 ευρώ από το ΥΠΕΣ για την διάνοιξη 2 υδρευτικών γεωτρήσεων
5. Επειδή η ΔΕΥΑ δεν είναι στελεχωμένη έγινε απόπειρα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με την ΑΝΕΘ ΑΕ για την υλοποίηση εργών – επισκευών οι οποίες απορρίφθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜΘ
6. Υπάρχει καταρχήν προφορική άρνηση από τη ΔΕΥΑ Σερρών για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της ΔΕΥΑΔΔ όπου συμπεριλαμβάνονται διανοίξεις γεωτρήσεων, τοποθέτηση υδρομετρητών, εκπόνηση ΜΠΕ, επισκευών εξυγιαντηρίων και αναμένεται η γραπτή απάντηση.
7. Με όσο ανθρώπινο δυναμικό διαθέτει η ΔΕΥΑΔΔ επισκενάζει ότι μπορεί να επισκευαστεί στις εγκαταστάσεις εξυγίανσης.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα, όπως και κάθε άλλη Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και δεν χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο. Τα έσοδά της για τις λειτουργικές δαπάνες προέρχονται από τη χρέωση και τιμολόγηση του καταναλισκόμενου ύδατος στους πελάτες- χρήστες.

Για να μπορέσει να εκτελέσει οποιαδήποτε έργο - επένδυση είναι υποχρεωμένη να επιβάλλει το τέλος 80% του Ν. 1069/80, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4483/2017 επί της κατανάλωσης ύδρευσης.

Συνεπώς δεν είναι σε θέση να χορηγεί δωρεάν εμφιαλωμένο νερό.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία

Συνημμένα:

Η Πρόεδρος των Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ "ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ"
573 00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 792244 - FAX: 2313 301960
ΑΦΜ: 997631251 ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ (4234)
email: deya.dimoy.delta@gmail.com

Εσωτερική Διανομή

- Δ. Γεμενετζής
- Γραμματεία

17. Απr. 2018 13:28 Ε.Υ.Η.ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΒΑΤΙΟ ΔΙΝΑΡΧΟΥ
Τηλ: 2310796571 c. 1357 f. 1e:1r2



ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θεσ/νική 13-04-2018
Αριθμ. Πρωτ. 0013 / ΕΜΙΣΣΔΕΠ 87

Σ. : Τσιμισκή 98, 548 22, Θεσσαλονίκη
Ε. : Μεντές Αλεξανδρος
Κ. : 2310 966932
Φ. : 2310 285312
Ε. : mentes@eyath.gr

ΠΡΟΣ:
 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα
Mtg: Αλεξανδρος 98, 57300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ
Fax: 2313 301980
Email: skempal@hotmail.com

ΚΟΙΝ:
κ. Ευθύμιο Θωτόπουλο, Δήμαρχος Δέλτα

ΑΝΑΚ:
Πρόεδρος & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΑΘ ΑΕ

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αξιού του Δήμου Δέλτα

ΣΧΕΤΙΚΑ Αρ. πρωτ. 747/16-03-2018/ ΔΕΥΑΔΔ (αρ. πρωτ. 09013/20-03-2018/ΕΥΑΘ Α.Ε.)

Σας γνωρίζουμε, κατόπιν των σχετικών σας, ότι, από εκδόσεως και θέσεως σε ισχύ του Ν.2937/2001, στην περιοχή Βραστήριόποτας ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, εκτός από την Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ), δεν περιλαμβάνεται ο απμερινός Δήμος Δέλτα, ούτε ο Καπαδοσιακός Δήμος Αξιού, σήμερα Δημοτική Ενότητα Αξιού του Δήμου Δέλτα.

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα υδροδότησης που παρουσιάζονται στην περιοχή της ΔΕ Αξιού του Δήμου Δέλτα, έχει ήδη ξρθεί σε επιφύγ με το Δήμο παρέχοντας την τεχνογνωσία της στα θέματα των γεωτρήσεων και αξιολογώντας την ποιότητα του νερού με αναλύσεις που έκανε στα εργαστήρια της, ώστε να δρομολογηθεί από την ΔΣΥΑ σας μία λύση για την υδρεδότηση της Δ.Ε. Αξιού Παράλληλα, από το 2001 μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει στην κατασκευή έργων ενίσχυσης, με πέσιμο νερό, των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε. Εχεδώρου (Ιωνία, Μαγνησία, Σίνδο, Καλοχώρι) και της Δ.Ε. Χαλάστρας (Χαλάστρα και Ανάτολικό) του Δήμου Δέλτα, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (ΔΕΥΑΔΔ).

Πέρα από τις περισσότερες περιοχές, η ΕΥΑΘ ΑΕ σήμερα αδυνατεί να παρέχει τις υπηρεσίες της καθόπι, δεν υπάρχουν έργα που θα μπορούσαν να μεταφέρουν πόσιμο νερό από τις εγκαταστάσεις της προς την περιοχή της Δ.Ε. Αξιού. Εππιπλέον, η σημερινή παραγόμενη ποσότητα νερού από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ αριστερά, στις περιάδους σικηής, καλύπτει τις ανάγκες της υφιστάμενης

Έκθετης γεν. 16 Αρι. 2018 9:29 Η.ο. 1342



περιοχής δραστηριότητάς της, με συνέπεια να μην επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών ή την ενίσχυση με νεφάδια επιπλέον περιοχών (πχ της Δ.Ε. Αξιού, του Δ. Δέλτα).

Για την επίλυση του προβλήματος της επάρκειας νερού της σημερινής περιοχής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ, αλλά και μελλοντικών επεκτάσεων συπήσης, η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει ήδη δρομολογήσει την κατασκευή επέκτασης της Εγκατάστασης Ενιεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), η οποία (επέκταση), μετά την ολοκλήρωσή της (αρχές του 2022 περίπου), θα προσθέσει επιπλέον 150.000 κυβικά μέτρα νερού στην ημερήσια παραγόμενη ποσότητα.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία μας καταβάλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει όλες τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης που παρέχει σήμερα προς το Δήμο Δέλτα, χωρίς δμώς να αμειβέται για αυτά καθότι, ενώ τιμολογεί για τις ίδιες αυτές υπηρεσίες που παρέχει, η ΔΕΥΑ του Δήμου ΔΕΛΤΑ σήμερα υφείλει προς την ΕΥΑΘ ΑΕ ποσό δύο όγδοα των 7,7 εκατομ. ευρώ περίπου.

Σύντομένα:

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρον. Αρχείο
2. Γενικός Διευθυντής
3. ΔΕΔΥ
4. ΕΜΕΣΔΕΠ



ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΞΗΣ ΔΕΥΑ

Η ΡΑΓΙΑ 127 50135 ΒΕΤΤΑΛΙΑΝΙΚΗ Δ.Ε.

ΤΟΝΕΛΑΣ ΚΟΡΥΦΕΑΣ ΤΗΛ. ΕΠΟΧΟΥ 010 22192432 ΤΟΝΕΛΑΣ ΑΡΓΟΤΕΥΘΗ ΤΗΛ. ΣΤΗΝΟΥΛΑ ΦΑΚ. 201192432

Received Time 16. Apr. 2018 9:29 No. 1347