



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306
Τ.Κ. 68100

Τηλ:2551064102
Φαξ:2551064142
Email:dimarxos@alexpolis.gr

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 16-04-2018

Αρ. Πρωτ: 11256

Προς: Υπ.Εσωτερικών
Γενική Δ/ση Οικονομικών
Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστ.

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2,10563 Αθήνα

Θέμα: Ζητήματα Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης
Σχετ: α) Η αριθμ. Πρωτ 4988/4-4-2018 ερώτηση Βουλευτή κ . Αντ. Γρεγου
β) Το αριθμ. Πρωτ 11028/12-04-2018 έγγραφο σας

Σε απάντηση των όσων διαλαμβάνονται στο παραπάνω (α) σχετικό , σας γνωρίζουμε τα εξής :

- 1) Η καταγγελία του κ.. Παπαδόπουλου Δημήτριου δεν έγινε υπό την ιδιότητα του ως Αντιπροέδρου του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου και κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τις απόψεις και θέσεις του . Τα παραπάνω προκύπτουν από το γεγονός ότι δεν έγινε καμία ανακοίνωση από πλευράς του Συλλόγου για το συγκεκριμένο θέμα που να καταγγέλλει η επισημαίνει ευθύνες –παραλείψεις .
- 2) Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τόσο κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο στις 28-09-2017 από το τμήμα Επιθ/σης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ροδόπης-Έβρου , όσο και στις τελευταίες υποδείξεις του, για τις υποχρεώσεις του σχετικά με θέματα Υγείας –Ασφάλειας των εργαζομένων κατάδειξε ότι τηρεί και λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στην Καθαριότητα (Σχετ προς τούτο τα συνημμένα αριθμ. 50/2017 Δελτία Ελέγχου , Αριθμ 142/2007 έγγραφο μας , αριθμ 341746/2017 έγγραφο ΣΕΠΕ , αριθμ 2995/2018 έγγραφο μας και
- 3) Στο από 21-03-2018 Δελτίο Ελέγχου του ΣΕΠΕ με αφορμή το ατυχές συμβάν υποδεικνύονται μέτρα ασφαλούς πρόσβασης –παραμονής σε σημεία που χρειάζονται καθώς και τακτικές ενημερώσεις-εκπ/σεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας τα οποία από την πλευράς Δήμου εφαρμόζονται και συνεχώς συμπληρώνονται –βελτιώνονται .(Τεχνικός Ασφάλειας –Ιατρός Εργασίας – Ατομικά Μέσα Προστασίας κλπ /Σχετικά προς τούτο και το αριθμ. 13/2018 Δελτίο Ελέγχου - Η από 6/3/2018 αυτοψία του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου και οι από 7/3/2018 προτάσεις –υποδείξεις .

Ο Δήμαρχος



Ioannis Evangelos

Συνημμένα

- 1) Το αριθμ. 50/2017 Δελτία Ελέγχου
- 2) Αριθμ 142/2017 έγγραφο
- 3) Αριθμ. 341746/2017 έγγραφο
- 4) Αριθμ. 2995/2018 έγγραφο
- 5) Αριθμ. 13/2018 Δελτίο Ελέγχου
- 6) Η από 06/03/2018 Αυτοψία
- 7) Οι από 7/3/2018 Προτάσεις –Υποδείξεις



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΚΙΝΗΣΥΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ
14ης Μαΐου 36-38 Αλεξανδρούπολη
Τ.Κ. 68100 ΤΗΛ/ΦΑΧ: 25510-31278

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

55080

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γραφείο Δημάρχου

Αριθ. Πρωτ. 149

Ημερομ. 28-9-2017

ΑΥΞ. ΑΡ. :

50

ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ :

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ)

ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ :

Ε.Β.Κ.Ν.Π. : ΝΑΙ

OXI

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΣΥΓ/ΣΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)		
	ΕΙΔΟΣ:	ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ	ΑΦΜ:	997712303
	Δ/ΝΣΗ	ΠΕΡΙΟΧΗ:	ΟΔΟΣ:	ΑΡΙΘ.:
	ΤΗΛΕΦΩΝΑ:	ΦΑΞ:	E-MAIL:	T.K.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΑΝΗΛΙΚΟΙ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.
	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Τετάρτη 28/09/2017

ΩΡΑ: 10:30-13:00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Έχινε έλεγχος για θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων στον Τομέα Καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων) στην περιοχή Μαϊστρά του Δ. Αλεξανδρούπολης.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ότι:

1. Έχει γίνει ορίσμος Τεχνικού Ασφαλείας (αρθ 8, παρ.1, Ν. 3850/2010)
2. Έχει γίνει ορίσμος Ιατρού Εργασίας (αρθ 8, παρ.2, Ν. 3850/10)
3. Τηρείτε Βιβλίο υποδείξεων και συμβουλών Τεχνικού Ασφαλείας (αρθ 14, παρ.1, Ν. 3850/2010)
4. Τηρείτε Βιβλίο υποδείξεων και συμβουλών Ιατρού Εργασίας (αρθ 17, παρ.1, Ν. 3850/2010)
5. Τηρείτε Βιβλίο ατυχημάτων (αρθ. 43, παρ. 2β, Ν. 3850/2010)
6. Δεν βρέθηκε χρήση νεκρή των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων - Μελέτη επικινδυνότητας (αρθ 43, παρ 1α και 3-8, Ν. 3850/2010)
7. Δεν βρέθηκε ονομαστικός κατάλογος των εργαζομένων που να εκτίθενται σε φυσικούς, χημικούς και

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ



ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

1. Δ. Καρυπίδης
2. Μ. ΤΥΡΤΑΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος παρεμποδίζει την είσοδο των οργάνων του ΣΕΠ ή δίνει ανακριβή στοιχεία διώκεται ποινικά (Ν. 3996/11 & 2336/95)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΙΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ
14ης Μαΐου 36-38 Αλεξανδρούπολη
Τ.Κ. 68100 ΤΗΛ/ΦΑΧ: 25510-31379

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

55080

ΑΥΞ. ΑΡ.:

5902

ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ:

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ)

ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ:

Ε.Β.Κ.Ν.Π.:

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΗΝΗΑΣΤΡ/ΣΤ/ΣΧΗΜΑΤΟΥ)					
	ΕΙΔΟΣ:	ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ	Α.Φ.Μ.:	997712303			
	Δ/ΝΣΗ:	ΠΕΡΙΟΧΗ:	ΟΔΟΣ:	ΑΡΙΘ.:			
	ΤΗΛΕΦΩΝΑ:	FAX:	E-MAIL:	T.K.:			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΑΝΔΡΕΣ		ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΑΝΗΛΙΚΟΙ		ΣΥΝΟΛΟ
	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	
	60						60
	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Τετάρτη 27/09/2017

ΩΡΑ: 10:30-13:00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ


Συνέχεια από το δελτίο 5901

14. Σε ~~38~~ έλεγχο που έγινε σε δύο μηχανοκίνητα οχήματα που βρέθηκαν στο χώρο διδασκαλίας του γραφείου κινήσεως και είχαν χορηγηθεί την ημερομηνία έλεγχου για αποκομιδή απορριμμάτων διαβίβησαν ελλείψεις:
- Α) Το μηχανάκι ΚΗΤ 4002: α) Δεν διέδετε κάμερα στο πίσω μέρος του οχήματος και οδόν στην καμπίνα του οδηγού β) Δεν διέδετε αισθητήρες στα πίσω βραχίονια, ώστε να μην είναι δυνατή η παρουσία ερχομένων πάνω στα βραχίονια και η ταυτόχρονη απελευθέρωση του οχήματος ή η λειτουργία της πρέσβης συνίσταται η κίνηση του οχήματος με ταχύτητα > από 30 km/h γ) Δεν διέδετε ηλεκτρικό σύστημα απελευθέρωσης δ) Πιστοποιητικό ελέγχου από ΕΤΕΟ, εν ισχύ (27/08/2017)
- Β) Το μηχανοκίνητο ΚΗΤ 5699: α) Διέδετε οδόν στην καμπίνα του οδηγού και κάμερα στο πίσω μέρος η οποία δε λειτουργούσε β) Διέδετε αισθητήρες στα πίσω βραχίονια, οι οποίοι δεν λειτουργούσαν, ώστε να καθιστούν αδύνατη την απελευθέρωση και τη λειτουργία της πρέσβης του οχήματος κατά τη διάρκεια παρουσίας των ερχομένων πάνω στα βραχίονια γ) Δεν διέδετε προβλεπόμενα κυκλοφορικά στην εξωτερική πλευρά και το πίσω μέρος βραχίονων δ) Δεν διέδετε πιστοποιητικό ελέγχου από ΕΤΕΟ, εν ισχύ (27/08/2017), (αρθ 42, παρ 6α, Ν 3850/10, αρθ 3, παρ 1, ΠΔ 395/1994,

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ



Δ. Κυριακίδης
Ν. ΤΥΡΤΑΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος παρεμποδίζει την είσοδο των οργάνων του ΣΕΠΕ ή ονεί ανακριβή στοιχεία διώκεται ποινικά (Ν. 3996/11 & 2336/95)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΥΞ. ΑΡ.: 5903

ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΙΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ
14ης Μαΐου 36-38 Αλεξανδρούπολη
Τ.Κ. 68100 ΤΗΛ/ΦΑΧ: 25510-31379

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ)

ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ:

Ε.Β.Κ.Ν.Π.: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55080

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Τμήμα Τυτ/ΣΗΣ Οχημάτων)					
	ΕΙΔΟΣ:	ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ	Α.Φ.Μ.:	99712303			
	Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ:	ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ	ΟΔΟΣ:	ΜΑΪΣΤΡΟΣ			
	ΤΗΛΕΦΩΝΑ:	25510-26760	FAX:				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΤΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΑΝΔΡΕΣ		ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΑΝΗΛΙΚΟΙ		ΣΥΝΟΛΟ
	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	
	60						60
	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη 27/09/2017 ΩΡΑ: 10:30-13:00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Συνέχεια από το δελτίο 5202

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1501.01)

15. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του γραφείου κίνησης (γραφείο, ηλεκτρο-τεχνουργείο οχημάτων, βυθολογείο συντήρησης καδών, κυρίως βυθολογείο οχημάτων) βρέθηκαν πυροσβεστήρες οι οποίοι δεν ήταν κατάλληλοι και είχαν λήξει (ΠΔ 16/1996, αρθ 10, παράρτημα Ι, παρ 5.1)

16. Στους ηλεκτρολογικούς πίνακες των κτιριακών εγκαταστάσεων του γραφείου κίνησης, δεν βρέθηκε ραβδόδοσης ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 16/1996, αρθ 10, παράρτημα Ι, παρ 3.1, ΚΥΑ ΦΑ/50/12081/642/12.07.2006, Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384)

Σύμφωνα με το αρθ 71 του Ν 3850/2010 "Κώδικας του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων", όπως έχει τροποποιηθεί με το αρθ 97, παρ 8, του Ν. 4483 και ισχύει, κατέχεται εώς πέντε (5) ημερών, να νυκτωρίζετε εχθράφως, στην έδρα του Τ.Ε.Α.Υ.Ε. Ροδόπης - Εβρου τους χώρους της μη βυθολογίας στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται παραπάνω

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ



Δ. Καρράμης
Μ. ΤΥΡΑΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος παρεμποδίζει την είσοδο των οργάνων του ΣΣΕΕ ή δίνει ανακριβή στοιχεία διώκεται ποινικά (Ν. 3996/11 & 2336/95)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

Γρ. Γενικού Γραμματέα
Λ. Δημοκρατίας 306
68132 , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλ. : 25510 64141
Fax : 25510 64142

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ , 03 - 10 - 2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 142

Προς :

**Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας &
Υγείας στην Εργασία Ροδόπης -
Έβρου**
14^{ης} Μαΐου 36-38 , Αλεξανδρούπολη

ΘΕΜΑ :	Παρατηρήσεις Δελτίου Ελέγχου της 27-8-2017
ΣΧΕΤ :	

Σε συνέχεια του από 27-9-2017 Δελτίου Ελέγχου που συντάχθηκε από την υπηρεσία σας έπειτα από έλεγχο για θέματα ασφάλειας και υγείας που διενεργήθηκε στον τομέα Καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης (τμήμα Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων) και σε σχέση με τις παρατηρήσεις - υποδείξεις όπως αυτές αναγράφηκαν στο Δελτίο ελέγχου , σας γνωρίζουμε τα παρακάτω σύμφωνα με τον α/α της κάθε παρατήρησης - υπόδειξης .

6. Η γραπτή μελέτη των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων - μελέτη επικινδυνότητας , συντάσσεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Δ/νσεων και Τμημάτων του Δήμου και θα ολοκληρωθεί το προσεχές χρονικό διάστημα.

7. Ο ονομαστικός κατάλογος εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες (φυσικούς, χημικούς βιολογικούς) έχει συνταχθεί και είναι στη διάθεση σας εφ' όσον απαιτηθεί.

9-10-11. Όπως διαπιστώθηκε και από τον έλεγχο , ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τηρεί ετήσια σύμβαση (6-3-2017 εως 6-3-2018) με ιατρό εργασίας , ο οποίος διενεργεί προληπτική εξέταση των εργαζομένων του Δήμου. Με την ολοκλήρωση του προληπτικού ελέγχου στο σύνολο των υπαλλήλων του Δήμου το αμέσως προσεχές διάστημα , θα καθοριστεί και ο αριθμός των εργαζομένων (ανάλογα με την ειδικότητα και τις συνθήκες εργασίας) που πρέπει να παραπεμφθεί για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις

και εμβολιασμούς , και σε συνεργασία με το ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω αναφερόμενες εξετάσεις και εμβολιασμοί.

13. Η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας στο εποχικό προσωπικό (8μηνα) δεν προκύπτει τυπικά εκ του γεγονότος ότι δεν προβλέφθηκαν στη σχετική προμήθεια λόγω μη γνώσης της πρόσληψης τους. Επι της ουσίας όμως όσοι εργάζονται σε πόστα που απαιτείται η χρήση μέσων καλύπτονται τόσο από τα αποθέματα όσο και εκ της χρήσης αυτών που προμηθεύτηκε το μόνιμο προσωπικό όταν δεν εργάζεται στις ίδιες βάρδιες.

Αν στα παραπάνω ληφθεί υπόψη η πρακτική του Δήμου στα κατ' έτος προσλαμβανόμενα στην καθαριότητα άτομα με δίμηνη απασχόληση καθώς και σ' αυτά που συμπεριλαμβάνονται στο ειδικό πρόγραμμα της Θράκης , αναμφισβήτητα προκύπτει το πραγματικό γεγονός ότι ο Δήμος τηρεί απόλυτα τα προβλεπόμενα από τους νόμους και οδηγίες.

14. Σχετικά με τις παρατηρήσεις για το με αριθ. κυκλοφ. ΚΗΙ 4002 απορριμματοφόρο όχημα, όπου διαπιστώθηκε η έλλειψη κάμερας οπισθοπορείας , αισθητήρων στα σκαλοπάτια των εργαζομένων που να μην επιτρέπουν την κίνηση του οχήματος σε οπισθοπορεία , ή με ταχύτητα άνω των 30km/h ,σας ενημερώνουμε ότι λόγω της παλαιότητας του συγκεκριμένου οχήματος (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 06/09/2002) , δεν υπάρχει από κατασκευής του η πρόβλεψη για τα συγκεκριμένα υποσυστήματα , λόγω των αντιστοίχων ισχυόντων προδιαγραφών των υπερκατασκευών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η Υπηρεσία μας έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα με την πρόταση δημιουργίας αντιστοίχων κωδικών δαπάνης για την τοποθέτηση των συγκεκριμένων υποσυστημάτων ασφαλείας το ερχόμενο έτος 2018.

Ο βομβητής οπισθοπορείας τη συγκεκριμένη ημέρα παρουσίαζε βλάβη , η οποία έχει ήδη αποκατασταθεί.

Όσον αφορά την εκτός λειτουργίας κάμερα οπισθοπορείας του με αριθ. κυκλοφ. ΚΗΙ 5699 απορριμματοφόρου οχήματος και τη μη λειτουργία των αισθητήρων στα σκαλοπάτια των εργατών επί της υπερκατασκευής , πρόκειται για βλάβες οι οποίες είναι σε διαδικασία αναμονής των σχετικών ανταλλακτικών για την αποκατάστασή τους.

Τα προστατευτικά κιγκλιδώματα είναι τοποθετημένα από τον κατασκευαστή της υπερκατασκευής, είναι όμως διαφορετικού τύπου και εξασφαλίζουν την απομάκρυνση των εργατών από το συγκεκριμένο σημείο, όντας τοποθετημένα στις πλευρές του ανυψωτικού μηχανισμού εκ του κατασκευαστή , σε συνάρτηση με τα χειριστήρια της υπερκατασκευής τα οποία απαιτούν την χρήση δύο χεριών και βρίσκονται και αυτά από

κατασκευής σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι δυνατή η λειτουργία της υπερκατασκευής όταν ο εργάτης αποκομιδής βρίσκεται πάνω στο σκαλοπάτι.


Η έλλειψη πιστοποιητικού ελέγχου του συγκεκριμένου οχήματος από το ΚΤΕΟ οφειλόταν σε βλάβη του συστήματος ψηφιακού ταχογράφου, η αποκατάσταση της οποίας καθυστέρησε λόγω έλλειψης των σχετικών εξαρτημάτων, έχει όμως ήδη αποκατασταθεί, το όχημα ελέγχθηκε από το ΚΤΕΟ και έλαβε το σχετικό πιστοποιητικό.

Το διάστημα μέχρι και την αποκατάσταση της βλάβης και του ελέγχου, τα οποία έλαβαν χώρα την Παρασκευή, 29/9/2017, το όχημα παρέμεινε ακινητοποιημένο εντός του χώρου του Τμήματος και δε συμμετείχε στη διαδικασία της αποκομιδής.

15. Οι πυροσβεστήρες του γραφείου κίνησης (και πιο συγκεκριμένα 15 τεμ. PA6, 2 τεμ. C5 και 1 τεμ. PA50 τροχήλατος) έχουν δοθεί για αναγόμωση σε προμηθευτή του Δήμου με τον οποίο τηρείται σχετική σύμβαση.

16. Στους ηλεκτρολογικούς πίνακες των κτιριακών εγκαταστάσεων του γραφείου κίνησης έχουν τοποθετηθεί ρελέ διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, και πιο συγκεκριμένα 1 τεμ. 3X63A 30mA και 4 τεμ. 3X40A 30mA.

Ο Γενικός Γραμματέας
Δήμου Αλεξανδρούπολης



Ξανθόπουλος Χρυσόστομος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τοκ. Διευθ.: Αγησιλάου 10 Αθήνα
Τ.Κ.: 104 37
Πληροφορίες: Τσαρακλής Ζ.
Καλπούζος Γ.
Παπαντωνόπουλος Γ.
Τηλ.: (210) 5289109, 186, 110
Fax: (210) 5231201
e-mail: kysepetye@ypakp.gr

21.12.2017

43796

Αθήνα, 20.12.2017
Αρ. Πρωτ.: 341746

ελ. Σ.Ε.Π.Ε. 2017
Να δοθεί φ/σο κ.
στο Γ.μ. Π.Ε.Π. Ε.Ε.Ε.Ε.

Προς: Όλες τις ΠΔΕΑΥΕ και τα ΤΕΑΥΕ
για κοινοποίηση στο σύνολο των
Δήμων της περιοχής ευθύνης τους

Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας
στην Εργασία
4. Υπουργείο Εσωτερικών

Θέμα: Υποχρεώσεις των Δήμων για την προστασία της υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων
Έχρηστ.: Η υπ' αρ. Οικ. 27116 / 09.02.2017 Εγκύκλιος του Σ.Ε.Π.Ε. με το ίδιο θέμα

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, καλούνται όσοι από τους Δήμους της χώρας δεν έχουν συμμορφωθεί μέχρι σήμερα ως προς τις αναφερόμενες σε αυτό υποχρεώσεις τους βάσει της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, όπως προχωρήσουν στη λήψη των αναγκαίων προς τούτο μέτρων εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της παρούσας, κατά προτεραιότητα δε ως προς :

- τον ορισμό τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, *Δίνου ΤΕΧΝ. - Νοτιοεξέρι*
- την παροχή των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους και *Νοτιοεξέρι*
- την αλλαγή θέσης εργασίας & αντικατάσταση με πεπειραμένο προσωπικό όσων συμβασιούχων των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας απασχολούνται στην καθαριότητα ως εργάτες-συνοδοί απορριμματοφόρων οχημάτων. *Δίνου καθ/ας*

Επίσης, καλούνται όλοι οι Δήμοι όπως εντός του αυτού χρονικού διαστήματος κοινοποιήσουν στις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία τα δυναμολογία τους αναλυτικά κατά ειδικότητα και για το σύνολο των υπαλλήλων τους -μονίμους και εποχιακούς. *Τ.Α.Α.Ε.Π.Ε.*

Μετά το πέρας της ως άνω περιόδου θα ακολουθήσει πρόγραμμα σχετικών ελέγχων και επι διορισμένων παραβάσεων θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία ποινικές / και διοικητικές κυρώσεις. Για την βαρύτητα των τελευταίων θα ληφθεί υπόψη, μεταξύ των άλλων, η αποδοχή του κάθε δήμου σε ανθρώπινο δυναμικό με βάση τα στοιχεία που ζητούνται στην προηγούμενη παράγραφο.

Εξέταση & διανομή :
1. Ειδικοί Επιθεωρητές Α.Υ.Ε.
2. Κ.Ε.Ε.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306

Τ.Κ 68100
ΤΗΛ:2551064100-64102

EMAIL: dimarxos@alexpolis.gr

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 13/02/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2995
Προς: Ειθ/ση Ασφάλειας κ Υγείας
Τμήμα Ροδόπης Έβρου 14^{ης} Μαΐου
68100 Αλεξ.πολη

Θέμα: Υγεία –Ασφάλιση Εργαζόμενων

Σχετ: α) Το αιθμ. 27116/9-2-2017 έγγραφο Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

β) Το αριθμ. 341746/20-12-2017 έγγραφο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

γ) Το αριθμ. 43796/11-01-2018 έγγραφο Υπ .Εσωτερικών .

δ) Το αριθμ. 2995/23-01-2018 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης .


Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών και σε εκτέλεση των όσων αναφέρονται ειδικότερα στο (β) όμοιο , σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

- 1) Υπάρχει ορισμένος Τεχνικός Ασφάλειας (Σχετ η αριθμ Πρωτ 1909/74821/17-11-2011 Απόφαση Δημάρχου .
- 2) Υπάρχει Ιατρός Εργασίας (σχετ η Σύμβαση ετήσιας διάρκειας 1/3/2017 , 6-3-2018
- 3) Τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας παρέχονται κατ'ετός στους εργαζόμενους κτλ.
- 4) Δεν τοποθετούνται απασχολούμενοι των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο αντικείμενο εργάτες- οδηγοί απορριμματοφόρων .
Πέραν των παραπάνω σας στέλνουμε κατάσταση εργαζομένων στον Δήμο με τα αιτούμενα στοιχεία .

Κοινοποίηση

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακ –Θράκης
Τμήμα Τοπ Αυτ/σης και ΝΠ
Οικονομική –καθ Ρουσσίδα II 54110Θεσ/νικη

Ο Γενικός Γραμματέας


ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΝΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΙΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ - ΡΟΔΙΟΝΗΣ - ΕΣΥΡΟΥ
14ης Μαΐου 36-38 Αλεξανδρούπολη
Τ.Κ. 68100 ΤΗΛ/ΦΑΧ: 25510-31379

ΑΥΞ. ΑΡ.: - - 15

ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ:

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ)

ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ:

Ε.Β.Κ.Ν.Π.: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55080

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	ΛΙΜΟΣ ΛΕΞ/ΜΟΛΗ					
	ΕΙΔΟΣ:	ΟΤΑ Α'	Α.Φ.Μ.:	997719303 Δ.Ο.Υ.: ΛΕΞ/ΛΗΣ			
	Δ/ΝΣΗ:	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΛΕΞ/ΛΗ	ΟΔΟΣ:	99χλμ ΛΕΞ/ΛΗΣ-ΦΕΡΩ			
	ΤΗΛΕΦΩΝΑ:	9551026760	FAX:	E-MAIL:			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΑΝΔΡΕΣ		ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΑΝΗΛΙΚΟΙ		ΣΥΝΟΛΟ
	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	
	60						60
	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη 21/03/2018 ΩΡΑ: 10:15-11:00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Έχθηκε αυτοψία ερχατικού οχημάτων, υπερχωρίζοντα τον Μπελέτη Ρεωχό του Θεοδώρου, το οποίο διέβη την 02/03/2018 και ώρα 08:00 περίπου, στο χώρο διέλευσης οχημάτων του Δίνου, στο 99 χλμ της Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Φεράς κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Για την εκτέλεση των ερχατικών παρεμβάσεων, οδοντικής και διέλευσης του ερχατικού οχήματος οι ερχατικοί νεοί πρέπει να έχουν αβφική πρόσβαση και μηχανική βελτίωση εντός όποιου χρονικού (ΠΛ 395/1994, 2099, Παράρτημα, ημερ 2939).

Να γίνει τακτική εκπαίδευση των ερχατικών υπερχωρίζοντων και νέων, στην ερχατική και μηχανική εργασία κατά την ερχατική και εφελκυστική εργασία των οχημάτων προς απόφυξη ερχατικών οχημάτων (20947, 48, η 3850/2018) (ΠΛ 395/1994, 2097, ημερ 1).

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΛΩΡΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος παρεμποδίζει την είσοδο των οργάνων του ΣΕΠ ή δίνει ανακριβή στοιχεία διώκεται ποινικά (Ν. 3996/11 & 2336/95)



ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

1. Δ. Καρμάνης

2. Μ. ΤΥΡΤΑΙΟΥ

Αλεξανδρούπολη, 6-3-2018

Ο κίτρωι υπογεγραμμένος Καναρίδης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχικός Τ.Ε με την ιδιότητά του ως Τεχνικός Ασφάλειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αντιεπιθέτου τηλεφωνικά τη Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, στο τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Δ. Αλεξ/πολ. κ. Παπαδόπουλο Δημήτριο για την τέλεση εργασιών ασυχίτατος.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο καβάλλος της Δίνας Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δήμου κ. Μπελέζης Γεώργιος, εργαζόμενος στα συνθήκη καθαρισμού του ως χειριστής μηχανήματος έρχου - διασκορπική χαλιν (χυρσίντερ), επιτελώντας εργασίες ταυτοίς συντήρησης του μηχανήματος (καθαρισμός φίλτρου αέρα) έπεσε από αυτό από ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου.

Αδυνατώντας να συνεχίσει την εργασία του, διακομίσθηκε στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, όπου μετά τη διενέργεια των αναγκαίων εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι προκλήθηκε ρήξη της λευκής. Ο παθών νοσηλεύεται στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, βρίσκεται κλινικής και σε αμνηστία έως ότου γίνει επανεξέταση της κατάστασής του. Στη συνέχεια και προκειμένου για τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5 Μαρτίου α) επίσκεψη στον παθόντα στο χώρο του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολ. ώστε να του περιγράψοι τις συνθήκες του ατυχήματος και β) αυτοψία στο χώρο του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων για να γίνει επιθεώρηση στο μηχανήμα έρχου με αρ. 49776 από το οποίο έπεσε ο παθών.

Α) Ο παθών περιγράφοντας το ατύχημα, που έγινε ότι ήταν ανελαστικό, στο πίσω μέρος του οχήματος προηγμένου να προβεί στον καθορισμό του φίλτρου αέρα (ταχυή συντήρηση). Για να έχει πρόσβαση στο φίλτρο αέρα έπρεπε να πατήσει πάνω στο πίσω ελαστικό του οχήματος. Μετά την επιβίβαση της εργασίας και ενώ πατούσε πάνω στο ελαστικό, έγινε πρόσδεση του να μαζέψει από το μηχανήτα έργο, χτύπησε και έπεσε στο έδαφος. Σημειώνεται ότι το ελαστικό ήταν υγρό, αφού είχε προηγηθεί πλύσιμο του οχήματος. Ο παθών δεν είχε να προσέξει κάτι άλλο αναφορικά με το ατύχημα, πέραν του γεγονότος ότι είναι μια εργασία που επαναλαμβάνεται από τον ίδιο ταχυή (αφενός σε υψηλότερα βάρη) και με την οποία είναι εξοικειωμένος.

Β) Στη συνέχεια διενέχθηκε αυτοψία στο χώρο του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δ. Αλεξανδρουπόλεως προηγμένου να προβεί σε αυτοψία και επιθεώρηση του ΜΕ 49776 μηχανήματος έργου (διαφορετικής γαλίων - χερσίντερ). Παρά την αυτοψία ήταν και ο προϊστάμενος του τμήματος κ. Πορτοκαλίδης Αριστίδης.


Από την αυτοψία προέκυψε ότι ορίζεται για εξέταση παλιό μηχανήτα έργου (περίπου 35 ετών) στο οποίο όπως δεν έχουν γίνει μετατροπές (προσθήκες ή αφαιρέσεις τμημάτων) που να δυσχεραίνουν την επιβίβαση ή κατάβαση στο πίσω μέρος του οχήματος που βρίσκεται ο κινητήρας, και στο οποίο ανεβασματεύονται σε ταχυή (αυτή και υψηλή) βάρη έτσι προβαίνουν στη συντήρηση του μηχανήματος. Για την όσο το δυνατόν ασφαλή επιβίβαση - κατάβαση υπάρχουν εγκατερωθέν και καθ' όλο το

μήκος του καλώδιου του κινητήρα, εργοστασιακές διατάξεις (χειρολαβές) καθώς και "πατητή-σφαλόνια" στο πίσω μέρος του οχήματος.

Γ) Επίσης μου γνωστοποιήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ότι α) ο παθών έχει λάβει κατά το έτος 2017 Μέγα Αποβλήτος Προστασίας (πρώτα Προβλεπόμενα) και β) ο παθών λαμβάνει το προβλεπόμενο από τον ισχύοντα νομοθεσία επίδομα επιβίωσης και ανθυγιεινής εργασίας καθώς αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας του ως χειριστής μηχανήματος έργου.

Οι προτάσεις μου ως Τεχνικός Ασφάλειας περιγράφονται στο βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικός Ασφάλειας.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας.



ΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΚΟΣΤ.Ε.
με Α βαθμό

22 ΜΑΡ. 2018 13:47

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΑΣ : Δ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ FAX ΣΑΣ : 2551080664

ΡΙΘ FAX ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ	ΣΕΛ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1 2551031379	22 ΜΑΡ. 13:45	01'51 ΑΠΣΛ	003	ΟΚ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΠΙΕΣΤΕ 'ΜΕΝΟΥ' #401.
ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ '▼' Η '▲'.

ΑΠΟ : Δ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΦΑΣ : 2551080664 22 ΜΑΡ. 2018 13:45 P 1

Αλεξανδρούπολη, 6-3-2018

Ο κατωθι υπογεγραμμένος Κωνσταντίνος Γαργαλιός, Μηχανικός Λογιστικής Τ.Ε με την ιδιότητα του ως Τεχνικός Ασφάλειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, συνεκρίθη με τηλεφωνικά με Παράρτημα 2 Μαρτίου 2018, από τον αντιπρόεδρο του συλλόγου εργαζομένων Δ. Αλεξ/πολ. κ. Παπαδόπουλο Αντίτιπο για την τέλη εργασιών ατυχήματος.

Πιο συγκεκριμένα με σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κατώθι του Δήμου Τεχνικών Υπηρεσιών & Υποδομής Ασφάλειας κ. Μπελεζός Γεώργιος, εργαζόμενος στη συνθήκη διατήρησης του ως χειριστής μηχανήματος έργου - διαφορετική γαλιν (χυρσίνας), εκπέμποντας εργασιές τακτικής συντήρησης του μηχανήματος (υδαρικοί φίλτρα αέρα) έπεσε από αυτό στο ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου.

Αδυνατώντας να συνεχίσει την εργασία του, διακομίσθηκε στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, όπου μετά τη διερεύνηση των ανακαταμένων εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι προκλήθηκε ρήξη της λευκής Ο οδών υποκαθίσταται στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, βρίσκεται υγιής και σε αμνησία της εάν γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης.

Στη συνέχεια με αρμοδιότητες για τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5 Μαρτίου α) επίσκεψη στον παθόντα στο χώρο του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολ. ώστε να του περιγράψω τις συνθήκες του ατυχήματος και β) αυταπία στο χώρο του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης, Οχημάτων για να γίνει επιθεώρηση στο λλοχίστημα έργου με αρ. 49776 από το οποίο έπεσε ο παθών.

Αλεξανδρούπολη, 7-3-2018

Θέμα: Υποδείξεις - προτάσεις Τεχνικού Ασφαλείας
σε συνέχρα εργασιών ατυχήματος του
κ. Μπεδέζη Γεωργίου στις 2/3/2018.

Σε συνέχρα του εργασιών ατυχήματος του
υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Υπηρεσίας Δόμησης και Μπεδέζη Γεωργίου
που έλαβε χώρα στις 2 Μαρτίου 2018 (βλέπε
αντίστοιχη εγγραφή της 6-3-2018 στο Γενικό
Βιβλίο Ατυχημάτων) και στο οποίο ο
παθών κατά τη διενέργεια ταυτιμένη, συντή-
ρησης στο ΜΕ 49776 μηχανήμα έργου (
διαφορετικής γαιών - χερσίντερ) έπεσε από
το όχημα και υπέστη ραχισρά λυμάνης
γίνονται οι παρακάτω διαπιστώσεις - υποδείξεις -
προτάσεις προς αποφυγή παρόμοιων συμβαιντών
στο μέλλον.

A) Διαπιστώσεις:

α) Πολλές φορές οι εργασίες συντήρησης - κα-
θαριότητας του μηχανήματος εξοπλισμού - οχημά-
των - μηχανημάτων έργου γίνονται (οχι
πάντα με υπαιτιότητα των υπαλλήλων) και
απο χρονική πίεση προεφένου να ανταπεξέ-
λθουν και στις κύριες υπηρεσιακές τους



υποχρεώσες ή να μην υπερβούν
το υψίσιο ερχαγίας τους. Η βία είναι
δημιουργία απροσέξια και η απροσέξια
δημιουργία συνθήκες προέλευσης ατυχίας.

β) Οι επαναλαμβανόμενες (σε τακτικές ή ακανόνιστες
και ημερήσια βάση) ερχαγίες δημιουργούν
σε αυτούς που τις ευθύνουν "ψευδαίσθηση"
οιχουρίας και αβεβαιότητας και επηρεάζονται
με την πάροδο του χρόνου χαλαρώνει η
λήψη μέτρων προστασίας.

Β) Υποδοχές - Προτάσεις.

α) Ο επιμελής καθαρικός των οχημάτων -
μηχανημάτων (από βότρες, βόδια, χράσσο κλπ)
ελαττώνει σημαντικά τους κινδύνους ατυχίας
και επιτρέπει την εύκολη διαπίστωση βλαβών.

β) Όταν οι ερχαγίες συντήρησης οχημάτων -
μηχανημάτων ερχαζίνονται στο χώρο
συντήρησης οχημάτων του Δήμου, πρέπει να
λαμβάνονται οι δυνατόν όλα τα απαιτούμενα
μέτρα προστασίας όπως π.χ. να γίνονται σε
στεγασμένο χώρο, να χρησιμοποιούνται
υπέρυψα ή σκέπες για ερχαγίες σε ύψος
κλπ.

γ) Τα οχήματα - μηχανήματα έρχαζονται
ερχαζόνται στον ύπαιθρο και ειδικά εις
κατοικημένων περιοχών (αναφέρουν ενδε-

υπιά, φόρτιξη, ευκαφής, χερσίντερ κλπ)
πρέπει να συνοδεύονται από δεύτερο άτομο
(βοήθο χειριστή ή εξω εργάτη) ώστε σε
περίπτωση ατυχήματος να μπορούν να
παραχρηθούν οι πρώτες βοήθειες.

δ) Με ενόλη των προϊσταμένων των οργανι-
κών μονάδων πρέπει να ελέγχεται και να
επιβλέπεται η χρήση των μέσων ατομικής
προστασίας που χορηγήθηκαν στο προσωπικό.

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ

12-3-2018

Λαμπάκης Ευάγγελος
Δήμαρχος Αλεξάνδρας

ΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.
με Α βαθμό