



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΘ.185 ΕΠ001.03
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΚΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 293
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16-2-2018

Ηράκλειο 16-02-2018

Αρ. πρωτ. 11902/211

Γ.Γ.
κ. Α. Κυριακίδη
κ. Γ. Τσάνα

Ταχ. Δ/ση Πλατεία Κουντουριώτη
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
Πληρ. Θάλεια Βενέρη
Τηλ. 2813 404102-103
Fax 2810 244520
E-mail ggg@apdkritis.gov.gr

Προς
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Υπουργείο Εσωτερικών
Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης
Αποβλήτων

Θέμα: Η με αρ.3127/01-02-2018 Ερώτηση.

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. 302/02-02-2018 και οικ.233/06-02-2018 έγγραφά σας.

Το με αρ. πρωτ. 9836/173/12-02-2018 έγγραφό μας.

Αναφορικά με την ως άνω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη, σας διαβιβάζουμε συμπληρωματικά το με αρ. πρωτ. 36579/194/16-02-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης και το με αρ. πρωτ. οικ.633/16-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ Α.Δ.Κ., σχετικά με το θέμα.



Η Συντονίστρια της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Μαρία Κοζυράκη

18.03:34p

D.PERWTOS TM. YDROOIKONO

2813410131

p.1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ.: 71201, Ηράκλειο
email: d.pexws@crete.gov.gr

Πληροφορίες: Άννα Καγιαμπάκη,
email: kagiampaki@crete.gov.gr
Τηλ.: 2813-410118
Fax: 2813-410150

ΕΠΕΙΓΟΝ

Ηράκλειο 16/2/2018
Αρ. πρωτ. 36579 / 134.
Σχετ. 27959

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Γραμματεία Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων
Μονάδα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 105 63 Αθήνα

Κοιν.: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη, με αριθμό 3127/1.02.2018, σχετικά με προβλήματα από τη λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ηρακλείου.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. οικ. 233/6-2-2018 έγγραφό σας με θέμα «Προβλήματα λειτουργίας στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου» και συνημμένη την ερώτηση του θέματος.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με προβλήματα από δυσοσμία και έντομα στην περιοχή όπου βρίσκεται το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) του Ηρακλείου, σας ενημερώνουμε ότι δεν είχε μέχρι σήμερα υποβληθεί στην Υπηρεσία μας καταγγελία από πολίτες ή φορείς για τα προαναφερθέντα προβλήματα και λάβαμε γνώση αυτών μέσω της ερώτησης του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας πρόκειται να διενεργήσει άμεσα αυτοψία στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου, ώστε να ελέγξει τα αναφερόμενα προβλήματα και να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Κ.Α.Α.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ηράκλειο

14/2/18

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΣΕΛΗΣ
ΠΕ Γεωλόγος με Α' βαθμό

ΒΑΝΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

18.03:34p

D.PERINTOS TM. YDROOIKONO

2813410131


p.2

Πίνακας Αποδεκτών για κοινοποίηση:

- 1) Γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης
- 2) Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ενέργειας
Νίκο Καλογερό
- 3) Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Ευρυπύδη Κουκιαδάκη
- 4) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Πλατεία Κουντουριώτη
Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο
(Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου)

Εσωτερική Διανομή:

1. Άννα Καγιαμπάκη (μόνο ηλεκτρονική)
2. Αν Προϊστ Δ/νσης Ε. Χατζηγιάννη (μόνο ηλεκτρονική)
3. Αρχείο: Φ2



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Τμήμα Περ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού
Μ. Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417
Τ.Θ. 2051

Τ.Κ. 71304 Ηράκλειο
Πληρ.: Χαρ. Μακρυγιάννης
Τηλ. 2810529268
Fax 2810529256

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16/2/2018

Αρ. Πρωτ.: οικ.633

Συσχ.: 3492/16.2.2016(ΑΕΠΟ)

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γραφείο Συντονίστριας**

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος με θέμα "που οφείλεται η δυσοσμία στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου & αν υπάρχει θέμα με την ορθή τήρηση των κανόνων λειτουργίας".

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρ. 302/2.2.2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΝ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αρ. 3127/1-2-2018 ερώτηση του Βουλευτή ΠΕ ΝΔ κ. Λευτέρη Αυγενάκη αναφορικά με το θέμα.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφο σας γνωρίζουμε :

Για το εν λόγω έργο έχουμε χορηγήσει την αρ. πρ.3492/16.2.16 (αρ. ΑΔΑ:61ΥΟΟΡΙΘ-Π54, Κ.Α.Δ.Α ΥΠΕΚΑ:43757/16.2.16) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), χρονικής ισχύος δέκα ετών.

Σύμφωνα με αυτήν προβλέπεται η εγκατάσταση & λειτουργία συγκεκριμένων συστημάτων διαχείρισης των οσμών καθώς και συγκαταλέγονται συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι περιορισμού αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα την ΚΥΑ 114218/1997(ΦΕΚ 1016/Β/1997) (Παράρτημα Ι Ενότητα 4 παρ.12).

Επομένως υπάρχει ήδη σχεδιασμός για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων δυσοσμίας τα οποία προκύψουν από την λειτουργία του εν λόγω έργου.


Κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι οι οσμές σε έργα όπως το εξεταζόμενο ΚΔΑΥ δεν αποτελούν πρόβλημα δεδομένου ότι δεν διαχειρίζονται σε αυτά οργανικά απόβλητα, όπως ρητά διατυπώνεται και στην προαναφερόμενη ΚΥΑ (Παράρτημα Ι Ενότητα 4 παρ.12.1.6).

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική διευκρίνιση.

ΜΕΣ

Ο Δ/ντής

Εσωτερική Διανομή: Χρον. Αρχείο



Εμμανουήλ Μαυράκης
Χημικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΙΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μ. Καρδιωτίσσης 56

Ταχ. Κώδ. : 71201

Πληροφορίες:


ΚΛΦΕΤΖΑΚΗ Β.

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Σ.

ΑΛΠΑΝΤΑΚΗ Ι.

Τηλέφωνο: 2813410751, 752, 754

Fax: 2813410740



Ηράκλειο: 02-03-2018

Αρ. Πρωτ.: 46365

Αρ. Πρωτ. Εισπρ. 32997/13-2-2018

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΑΛΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΑΛΤΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 10563, ΑΘΗΝΑ

2) ΕΝΤΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΙΤΗΤΣ (ΤΣΔΑΚ)
Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλά
Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο

3) WASTE SOLUTIONS Α.Ε
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(ΚΔΑΥ) ΥΠΟΚ/ΜΛ 7: Μάνδρα Ν. Αλικαρνασσού,
71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

4) ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
α. ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
β. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Μάυρος Σπήλιος ΒΙΠΠΕ, Ηρακλείου

ΚΟΙΝ.: 1) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μάρκου Μουσούρη 15, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο

2) Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αρχιεπ. Μακαρίου 17, Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο

ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΔΑΥ).

ΣΧΕΤ: 1) Το υπ' αριθ. οικ. 233/6-02-2018 έγγραφο σας.

Ύστερα από το ανωτέρω (1) σχετικό έγγραφο σας που αναφέρεται στην αριθ. 3127/1-02-2018 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκη σχετική με πρόβλημα δυσοσμίας και ύπαρξης μεγάλου αριθμού εντόμων (μυγών) στους χώρους της Κέντρου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών Ηρακλείου (Κ.Δ.Α.Υ.Η.) και στην ευρύτερη περιοχή αυτού, Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησαν υγειονομικό έλεγχο στην παραπάνω μονάδα που διαχειρίζεται η εταιρεία WASTE SOLUTIONS Α.Ε στις 14-02-2018 όπου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

- Μέσα στην μονάδα και συγκεκριμένα μέσα στον χώρο εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων και στο χώρο διαλογής των υλικών διαπιστώθηκε δυσσομία .
- Η μονάδα διαθέτει μεγάλα ανοίγματα στη δυτική μεριά της με αποτέλεσμα δυσσομία από το εσωτερικό να διαχέεται στο περιβάλλον.
- Στο χώρο διαλογής των υλικών από τους εργαζομένους υπήρχε ελλιπέστατη καθαριότητα και εντονότατη δυσσομία . Οι κάδοι διαλογής στο χώρο αυτό ήταν σπασμένοι (προφανώς επικίνδυνοι στην διαχείριση τους)
- Όσο αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, αν και δεν αφορά αντικείμενο αρμοδιότητας και τήρηση νομοθεσίας από την υπηρεσία μας, επισημαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι κατά την ώρα της αυτοψίας έφεραν μάσκα προσώπου και γάντια ως μόνο μέτρο ατομικής προστασίας τους .
- Τα παλετοποιημένα κατά είδος ανακυκλώσιμα υλικά , συγκεντρώνονται σε εξωτερικό αύλειο χώρο της μονάδας , επιβαρύνοντας το περιβάλλον από οσμές και στερεά απόβλητα που παρασύρονται από τον αέρα, αποτελώντας εστίες για ανάπτυξη εντόμων λόγω ύπαρξης υπολειμμάτων οργανικών υλικών που διαθέτουν.
- Τα υγρά απόβλητα που απορρέουν από την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων της μονάδας, διαθέτουν επιφανειακά περιμετρικά αυτής δημιουργώντας εστίες ανάπτυξης εντόμων και πρόκληση δυσσομίας.
- Στον εξωτερικό χώρο υπάρχει ανοικτού τύπου κοντέινερ όπου συγκεντρώνονται οργανικά υπολείμματα και μη ανακυκλώσιμα υλικά που απορρέουν από την γραμμή διαλογής της μονάδας, με αποτέλεσμα το σημείο αυτό να αποτελεί σοβαρή εστία ανάπτυξης εντόμων και έκλυσης δυσσομίας. Σε ανοικτά επίσης κοντέινερ συγκεντρώνονται ηλεκτρικές συσκευές και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά.

Τα στερεά απόβλητα που διαχειρίζεται η παραπάνω μονάδα αποτελούν σε μεγάλο ποσοστό περιέκτες τροφίμων που λόγω της κακής διαχείρισης των υλικών αυτών στους κάδους ανακύκλωσης με την προσθήκη σε αυτούς και μη ανακυκλώσιμων υλικών (οργανικά απορρίμματα) επιβαρύνονται σε μεγάλο βαθμό από οργανικά υπολείμματα που αποτελούν υπόστρωμα αναπαραγωγής εντόμων.

Κατά την ώρα του ελέγχου δεν προσκομίστηκε κανονισμός λειτουργίας της μονάδας .Το πρόγραμμα εντομοκτονίας- μυοκτονίας που παρουσιάστηκε κρίνεται ελλιπέστατο αφού αναφέρεται σε μηνιαία εφαρμογή και δεν συνοδεύεται από ανάλογη τεχνική μελέτη.

Ύστερα από τα παραπάνω η διαχειρίστρια εταιρεία απαιτείται όπως άμεσα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι από την λειτουργία της μονάδας δεν θα προκαλείται με οποιαδήποτε τρόπο επιβάρυνση του περιβάλλοντος και προβλήματα σε βάρος της δημόσιας υγείας . Συγκεκριμένα επισημαίνουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας:

- Σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εξαερισμού σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης.
- Εφαρμογή κατάλληλου, συστηματικού και αποτελεσματικού προγράμματος καθαριότητας των χώρων και ιδιαίτερα του χώρου διαλογής .
- Αποθήκευση των παλετοποιημένων υλικών σε κατάλληλο χώρο
- Συγκέντρωση των οργανικών υπολειμμάτων και μη ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και άλλων (ηλεκτρικές συσκευές κλπ) σε κλειστού τύπου κοντέινερ
- Διαχείριση των υγρών πλύσεως των χώρων με υγειονομικά αποδεκτό τρόπο
- Επανάπροσδιορισμός του προγράμματος εντομοκτονίας –μυοκτονίας μετά από πλήρη τεχνική μελέτη που θα αναλύει τα φάρμακα, την περιοδικότητα, τα σημεία και την μεθοδολογία της εφαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες που απορρέουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και της φυσιολογίας των εντόμων και των τρωκτικών.

Επισημαίνουμε ότι η εντομοκτονία πρέπει να περιλαμβάνει προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα αντιμετώπισης όπως καταπολέμηση προνυμφών των εντόμων και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες .

Αναφέρουμε ότι εκτός της παραπάνω μονάδας στην περιοχή λειτουργούν 1) Μονάδα Προεπεξεργασίας των απορριμμάτων (βιοξήρανση) , 2) Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου , 3) Αμαξοστάσιο των απορριμματοφόρων του Δήμου Ηρακλείου και 4) η Κεντρική Λαχαναγορά Ηρακλείου καθώς επίσης επίκειται και η εγκατάσταση και λειτουργία της Κεντρικής Ιχθυαγοράς Ηρακλείου.

Επομένως το αναφερόμενο πρόβλημα έκλυσης δυσσομίας και ανάπτυξης επιβλαβών για τη δημόσια υγεία εντόμων στην περιοχή δεν προκαλείται μόνο από την υπό εξέταση μονάδα (Κ.Δ.Α.Υ.Η.) αλλά οφείλεται και στην λειτουργία των παραπάνω μονάδων, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δυσμενώς και τη λειτουργία τους. Η υπηρεσία μας επανειλημμένα με τα αριθ. 7239,8047/16-08-2013 και 4490,4792,6134/28-07-2014 έγγραφα μας, προσδιορίζει τα προβλήματα και ορίζει τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση της Δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος η υπηρεσίας μας προτείνει να μελετηθεί και να εφαρμοστεί από το Δήμο Ηρακλείου γενικό πρόγραμμα μυοκτονίας – εντομοκτονίας στην παραπάνω περιοχή , πέρα των προγραμμάτων που απαιτείται να εφαρμόζονται από κάθε δραστηριότητα και φορέα ξεχωριστά .

Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες ενημερώνοντας σχετικά.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α/α

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΛΣ ΣΠΥΡΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Αρ.Πρωτ. : 02-03-2018

[Signature]
Αθανάσιος Ι.
Ε.Δ.Υ.