

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &

ΕΓΓΕΙΟΘΕΛΗΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ : Μελετών και Προγραμματισμού (α)
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Ζησιόδη
Τηλέφωνο : 210 64 24 397
FAX : 210 64 28 085
E-mail : d7.gram@ggde.gr

X ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ X Email & FAX

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
Αριθ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1519/Φ. ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ :

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
FAX: 210-6508299
email: tkvel@yme.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :

1. Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ.
κ. Χρήστο Σπίρτζη
email: gram-ypourgoi@yme.gov.gr
2. Γενικό Γραμματέα Υποδομών
κ. Γεώργιο Δέδε
email: secretary.gay@ggde.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Η με αρ. πρωτ. 7321/03-07-2018 ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρωτ. Β-1677/04-07-2018 (ΔΑΕΕ/1519/06-07-2018) έγγραφό σας

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 7321/03-07-2018 ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή κ. Αντώνιο Γρέγο με θέμα «Επιτακτική η ανάγκη άμεσης κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στον Δήμο Βόλβης», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. α) Οι αρμοδιότητες που αφορούν τη μελέτη, ανάθεση, εκτέλεση έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης, καθαρισμού, αστυνόμευσης ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων πέριξ των ρεμάτων, ρυθμίζονται από το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (ΦΕΚ 87/Α/2010, άρθρο 186 περ. ΙΙ-Τομέας ΣΤ', περ.3 και περ.15) και ασκούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι περιφέρειες έχουν και την αρμοδιότητα αστυνόμευσης και καθαρισμού κλειστών ρεμάτων, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ ανοικτών και κλειστών (διευθετημένων) ρεμάτων. Επίσης κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) στους ορεινούς - μειονεκτικούς Δήμους έχει αποδοθεί η αρμοδιότητα της αστυνόμευσης και καθαρισμού ρεμάτων, την οποία ασκούν είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. Τέλος με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ανατίθεται αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης στα υδατορέματα στους ΟΤΑ Α' βαθμού, στις οικείες Περιφερειακές ενότητες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 7 του Ν. 4258/2014.
- β) Με το με αριθ. πρωτ. οικ. 28552/15-09-2016 έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Ενέργειες των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων» αναρτημένο στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΨΤΥΡ465ΦΘΕ-

Σ:\βουλή\2018\1519_ερώτηση ΓΡΕΓΟΥ_Δήμος Βόλβης.docx

ΩΒΖ, καλεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες να προβούν σε ενέργειες για τη συντήρηση των υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς και την εκτέλεση νέων έργων, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών ακραίων φαινομένων.

2. Η Δ/ση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, μετά και την εφαρμογή του Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Π.Δ. 109/ΦΕΚ 176/Α'/2014), όπως διατηρήθηκε και στο από 12-10-2017 νέο Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Π.Δ. 123/ΦΕΚ 151/Α'/2017), δεν εμπλέκεται πλέον σε έργα και μελέτες που οι αρμοδιότητές τους μεταβιβάστηκαν ως άνω, στις Περιφέρειες της Χώρας.

Στις αρμοδιότητες της Δ.Α.Ε.Ε της Γ.Γ.Υ. του Υπ. Υ. & ΜΕ εμπίπτουν η μελέτη και κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εφόσον αυτά χαρακτηρίζονται με Υπουργική Απόφαση ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου. Επομένως έργα που δεν έχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά δεν αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας μας, ιδιαίτερως δε έργα που εκ της φύσεως τους παραπέμπουν σε προσωρινά έργα ή έργα συντήρησης ή καθαρισμού ή αστυνόμευσης ρεμάτων.

3. Όσον αφορά τα θέματα καταγραφής ζημιών και καταβολής αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δ/σης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Αποτελούν αντικείμενο των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των οικείων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε Κεντρικό Επίπεδο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

4. Όσον αφορά στα λοιπά ζητήματα που αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό αυτό δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δ/σης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α' β



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

Γενικό Διευθυντή Υ.Α.Κ.Υ.
email: gdyky-gram@ymc.gov.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. Βουλή
3. Δ/ντρια κα Γ. Καστράντα
4. Τμήμα Α
5. Α. Ζησιόδη





ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Ε ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε.) (Δ26)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Γ. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη
Ταχ. Κώδ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Καρπούζου
Τηλέφωνο : 210 87 04 707
Fax : 210 64 40 627
E-mail : daefk@ggde.gr

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ.: Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./7950/Ε51

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος
Τ.Κ. 101 91
Fax: 210 6508299
E-mail: tkvei@yme.gov.gr

Θ Ε Μ Α : Απάντηση στην με αριθμό 7321/03.07.2018 Ερώτηση σχετικά με τις καταστροφές από τις πλημμύρες της 27^{ης} και 28^{ης} Ιουνίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Σχετ.: (α) Η με αρ. πρωτ. 7321/03.07.2018 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.
(β) Το με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.οικ.2538/Α326/04.6.2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
(γ) Το με αρ. πρωτ. 325685(2307)/02.07.2018 έγγραφο του Τμ. Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε.Θ. της Αυτ./λούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Απαντώντας στην (α) σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Αντώνιο Γρέγο σχετικά με τις πλημμύρες της 27^{ης} και 28^{ης} Ιουνίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, και σε ότι αφορά στην υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.867/1979 και 1190/1981 και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν.4313/2014, η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. είναι αρμόδια για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια μετά από πλημμύρες, στις περιπτώσεις που η περιοχή που επλήγη, έχει ενταχθεί με κοινή υπουργική απόφαση στα προγράμματα αποκατάστασης ζημιών του υπουργείου μας. Προκειμένου η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. να συντάξει την κ.υ.α. οριοθέτησης και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών των πληγέντων κτιρίων, απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από την Περιφέρεια, αφού προηγηθούν οι αυτοψίες στα πληγέντα κτίρια από τον Δήμο και την Περιφέρεια, σύμφωνα με το (β) σχετικό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε.Θ. της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το (γ) σχετικό γνωστοποίησε στην υπηρεσία μας το εν λόγω συμβάν. Μετά την υποβολή αιτήματος οριοθέτησης συνοδευόμενο με τα πορίσματα των αυτοψιών στα πληγέντα κτίρια, θα εξεταστεί το αίτημα οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών. Τέλος, σε ότι αφορά στα υπόλοιπα θέματα της Ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο

2. Τμ. Συντ/σμού, Σχεδ/σμού και Μελετών (Α)

3. Φ.Δ/ντή/Α

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' βαθμό

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ



ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης


Τηλ. Κέντρο: 2310 470200

Fax : 2310 475935-6

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Πληροφορίες: Όλγα Μιουντίνια

Συντάξας: Μ. Δώδας



Θεσσαλονίκη, 12.7.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 60049

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID86614

ΠΡΟΣ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αναστ. 2 & Τσιγάντε

101 91 Παπάγου

Τηλ: 210 - 6508338

Φαξ: 210 - 6508299

Email: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ :

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος


ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α) Η υπ' αρ. πρωτ. B-1677/04-7-2018 επιστολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΕΟΑΕ 59657_ID86076/50-7-2018).
- β) Η με αριθμ. πρωτ. 7321/03-7-2018 Ερώτηση του Βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», κ. Γρέγος

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας στη β) σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Με εκτίμηση,

Απόστολος Αντωνίουδης
Πρόεδρος Δ.Σ.


α/α Μερσίνη Παυλουδού
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 12.7.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 60049


Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID86614

Σε απάντηση της ερώτησης με αρ. πρωτ. 7321/03.7.2018 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γρέγος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Τα υδραυλικά προβλήματα της επαρχιακής οδού 15 Λαγκαδά – Ρεντίνας, ειδικά στο τμήμα από Προφήτη έως Ρεντίνα (ανάτη της λίμνης Βόλβης) ήταν γνωστά στους αρμόδιους φορείς (Δήμος, Νομαρχία, Περιφέρεια) πολύ πριν την δραστηριοποίηση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» στην περιοχή για την κατασκευή του τμήματος Νυμφόπετρα – Ρεντίνα – Ασπροβάλτα του αυτοκινητοδρόμου. Χαρακτηριστικό της περιοχής ήταν ότι, μετά από κάθε έντονη βροχόπτωση (χωρίς να αφορά συνήθως ακραία φαινόμενα), έκλεινε ο δρόμος από φερτά υλικά (αμμοχάλικα) και παρέμενε κλειστός μέχρι να καθαριστεί από μηχανήματα του Δήμου ή της Νομαρχίας. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε από τους μηχανικούς της ΕΟΑΕ από την εποχή ακόμη που ασφαλτοστρώθηκε (με προγενέστερη σύμβαση μας) το τμήμα της επαρχιακής οδού από Νυμφόπετρα έως Ρεντίνα για να λειτουργήσει προσωρινά ως «λειτουργική» Εγνατία και μέχρι την δημοπράτηση και κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου.

Το πρόβλημα της επαρχιακής οδού εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα υφιστάμενα τεχνικά της είναι μικρής διατομής (επί το πλείστον σωληνωτοί οχετοί) και σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για την παροχέτευση μεγάλων ποσοτήτων υδάτων. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο από το γεγονός ότι τα ρέματα της περιοχής παρουσιάζουν αυξημένη στερεοπαροχή με μεγάλη πιθανότητα απόφραξης των τεχνικών.

Κατά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου κατασκευάσθηκαν οχετοί και γέφυρες σε όλες τις μισγάνγειες της περιοχής, ανεξαρτήτως αν αυτές αποτελούσαν ρέματα της διανομής και οδηγούσαν στον τελικό αποδέκτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι οχετοί του τμήματος Νυμφόπετρα – Ασπροβάλτα ξεπερνούν τους εξήντα (60) σε αριθμό. Συνεπώς είναι απολύτως λανθασμένη η τοποθέτηση ότι η ΕΟΑΕ προχώρησε σε συνενώσεις ρεμάτων. Εξάιρεση αποτελούν τα ρέματα ανάτη των οικισμών Μικρής και Μεγάλης Βόλβης, όπου πραγματοποιήθηκαν εκτροπές των ρεμάτων για την υδραυλική προστασία των οικισμών και των κατοικιών που πλημμύριζαν μετά από κάθε βροχόπτωση, μετά από εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη και με την σύμφωνη γνώμη της τότε Δημοτικής αρχής. Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη εκτροπή των ρεμάτων ουδόλως εξυπηρετεί τον σχεδιασμό του





6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax : 2310 475935-6
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θεσσαλονίκη, 12.7.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 60049

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID86614

αυτοκινητοδρόμου και ζητήθηκε αποκλειστικά από την τοπική κοινωνία για να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα τους.

Καταλήγοντας επισημαίνουμε ότι το ζήτημα των πλημμυρών αφορά σε χρόνια προβλήματα της επαρχιακής οδού, που προϋπήρχαν της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου και η ΕΟΑΕ ήταν πάντα σε επαφές με τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση πιθανών προβλημάτων στην περιοχή και την ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών, ανεξαρτήτως αν τα προβλήματα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου.