



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση: Α. Δημοκρατίας
Πλατεία Αλωνίστρας
Πληρ.: Βερούτη Ελένη
Τηλ.-Fax : 2105570813

Aspropyrgos, 28.6.2018
Αρ. Πρωτ.: 16340

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Γραμματεία Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων
Μονάδα Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων
Ευαγγελιστρίας 2, 10563 Αθήνα
Fax: 2131361229
E-mail: mosda@ypes.gr
k.potou@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Ανίχνευση υψηλής συγκέντρωσης χρωμίου, σε δείγμα γεώτρησης, στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

ΣΧΕΤ : Το υπ. αριθ. 30573/25-6-2018 έγγραφό σας.

Αξιότιμη κ. Πόθου,

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 18/6/2018, ο ΕΔΣΝΑ, με το υπ' αρ.: 6386/15-6-2018 έγγραφό του, ενημέρωσε την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Ασπρόπυργου, ότι, σε δείγμα μιας γεώτρησης, από τις δεκατρείς, που πραγματοποίησε δειγματοληψία, η επιστημονική ομάδα, η οποία διεξάγει έρευνα στην περιοχή μας, ανιχνεύτηκε υψηλή συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου, διαβιβάζοντάς μας τη σχετική έκθεση, με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, για χρώμιο, από τα δείγματα των γεωτρήσεων, που ελέγχθηκαν.

Στις 19/6/2018, με το υπ' αρ. 15469/19-6-2018 έγγραφό μας, προς το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής (και κοινοποίηση προς 1. Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, 2. ΥΠΕΝ- Ειδική Γραμματεία Υδάτων και 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής-Δ/ση ΠΕΧΩ), ζητήσαμε την άμεση συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου (συμπεριλαμβανομένου και υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας) των δραστηριοτήτων της γύρω περιοχής, από το σημείο ανίχνευσης χρωμίου, με πρόθεση για συνδρομή, σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, από το Δήμο μας, αν χρειαστεί.

Στις 21/6/2018, λάβαμε το υπ' αρ.: 122432/21-6-2018 έγγραφο, του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ, το οποίο απευθυνόταν στην Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα αρμόδια Τμήματα της Περιφέρειας και στο Δήμο μας, για συντονισμό διεξαγωγής κοινής αυτοψίας, στην εταιρεία και σε όλες τις παρακείμενες δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να παράγουν απόβλητα, κατά τη λειτουργία τους, επιβαρυνμένα με εξασθενές χρώμιο.

Την Τρίτη, 26/10/2018, πραγματοποιήθηκε κοινή αυτοψία, από τις παρακάτω Υπηρεσίες

1. Επιθεωρητές Περιβάλλοντος
2. Διεύθυνση Υδάτων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
3. Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ
4. Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕΔΑ
5. Διεύθυνση Υγείας της ΠΕΔΑ
6. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δήμου Ασπροπύργου
7. Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΓΑΔΑ,

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, κοντά στην εταιρεία, στη γεώτρηση της οποίας, ανιχνεύθηκε το εξασθενές χρώμιο.


Την Παρασκευή 29/6/2018, έχει προγραμματιστεί νέα αυτοψία, από τις ίδιες Υπηρεσίες.
Ο σκοπός των αυτοψιών είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια, του εντοπισμού του υπεύθυνου, ο οποίος έχει προκαλέσει τη σοβαρή ρύπανση στα υπόγεια ύδατα της περιοχής μας.

Αναμένουμε και προσδοκούμε, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, να συνεχίσουν το έργο τους, μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος τους.

Ο Δήμος Ασπροπύργου θα συνδράμει με οποιοδήποτε μέσο, ανθρώπινο δυναμικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, οπουδήποτε και αν χρειαστεί, με την ελπίδα ότι, όλες οι Αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Υπουργείων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας Αττικής δεν θα εγκαταλείψουν αυτήν την προσπάθεια, μέχρι να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, προτού επεκταθεί και σε άλλα σημεία της περιοχής μας.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ



Νικόλαος Ι. Μελετίου

Συνημμένα:

1. Το υπ' αρ. 15469/19-6-2018 έγγραφό μας.
2. Το υπ' αρ.: 122432/21-6-2018 έγγραφο,
του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση: Α. Δημοκρατίας
Πλατεία Αλωνίστρας
Πληρ.: Βερούτη Ελένη
Τηλ.-Fax : 2105570813
Email: veroutie@aspropyrgos.gr

Aspropyrgos, 19/06/2018
Αρ. Πρωτ.: 15469

ΠΡΟΣ: Π.Ε.Δ.Α.
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
κ. Βασιλείου Γιάννη
Ηρώων Πολυτεχνείου 78
19200 Ελευσίνα
Fax: 2132047103

ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠΕΝ
Ειδικό Γραμματέα Σώματος
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Fax: 2131513610
2. ΥΠΕΝ
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Διεύθυνση Προστασίας και
Διαχείρισης Υδάτινου Περ/ντος
Αμαλιάδος 17, 11523
Fax: 210 6475226
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ
Μεσογείων 239, 11526 Ν. Ψυχικό
Fax: 210 3725 770

ΘΕΜΑ: Ανίχνευση υψηλής συγκέντρωσης χρωμίου, σε δείγμα γεώτρησης στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

ΣΧΕΤ : Το υπ. αριθ. 6386/15-6-2018 έγγραφο, του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχη,

Όπως γνωρίζετε κι εσείς, κατόπιν της ενημέρωσης που λάβαμε, με το παραπάνω σχετικό έγγραφο του ΕΔΣΝΑ, στην περιοχή του Δήμου Ασπρόπυργου και, συγκεκριμένα, σε γεώτρηση εντός επιχείρησης, ανιχνεύτηκε πολύ υψηλή συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου.

Το παραπάνω γεγονός μας θυμίζει παρόμοια περίπτωση, η οποία είχε απασχολήσει έντονα τις Υπηρεσίες μας, πριν μερικά χρόνια. Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, διαπιστώνεται ότι, ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής μας καταστρέφεται, από την παράνομη απόρριψη αποβλήτων, που προέρχονται, κυρίως, από βιομηχανικές μονάδες, όπως αναγράφεται και στην έκθεση του υπεύθυνου του Εργαστηρίου, που διεξήγε τις μετρήσεις, στα υπόγεια ύδατα της περιοχής μας.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να συγκροτήσετε, άμεσα, κλιμάκιο ελέγχου, στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται και υπάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας, προκειμένου να πραγματοποιήσει ελέγχους σε επιχειρήσεις της γύρω περιοχής, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αυτού

του είδους ρύπανση, από παράνομη απόρριψη των υγρών αποβλήτων τους, χωρίς επεξεργασία, σε αποδέκτες, που επηρεάζουν και καταστρέφουν, ρυπαίνοντας, τον υδροφόρο ορίζοντα.

Ο Δήμος Ασπροπύργου είναι έτοιμος να συνδράμει σε αυτήν την προσπάθεια με ανθρώπινο δυναμικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, αν χρειαστεί, για τον εντοπισμό του ρυπαίνοντος.

Οι Υπηρεσίες, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

Νικόλαος Ι. Μελετίου

Εσωτ. Διανομή:
Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Αντιδήμαρχο κ. Παπαδόπουλο Α.



(15795/21-6-2018)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Ελευσίνα, 21 /06 /2018

Αρ. πρωτ. οικ. 122432

Ταχ. Δ/ση: Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ. Κώδικας: 19 200 Ελευσίνα
Τηλέφωνο: 213 2047110, 102
Φαξ: 213 2047103
Πληροφορίες: Ε. Κοκμοτάς, Β. Μούτσος

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών προς Ενέργεια

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών προς Κοινοποίηση

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για την ανίχνευση υψηλής συγκέντρωσης εξασθενούς χρωμίου σε δείγμα γεώτρησης της Εταιρείας «FASO PLAST και διενέργεια αυτοψίας».

ΣΧΕΤ. : Ενημερωτικό έγγραφο του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής με αρ. πρωτ. 6386/15-06-2018

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, με το οποίο η υπηρεσία μας ενημερώθηκε για την ανίχνευση υψηλής συγκέντρωσης εξασθενούς χρωμίου σε δείγμα γεώτρησης που βρίσκεται εντός της εταιρείας FASO PLAST (Βιομηχανία πλαστικών) στον Ασπρόπυργο. Η ανίχνευση υψηλής συγκέντρωσης Cr⁶⁺ έγινε στα πλαίσια του έργου που ανατέθηκε από τον ΕΔΣΝΑ και έχει τίτλο «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της».

Λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας. Πέραν των όποιων ενεργειών σας προμολογηθούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, προτείνουμε και την διεξαγωγή κοινής αυτοψίας, τόσο στην ως άνω εταιρεία, αλλά και σε παρακείμενες δραστηριότητες οι οποίες πιθανώς παράγουν κατά την λειτουργία τους απόβλητα επιβαρυνμένα με εξασθενές χρώμιο και γενικότερα βαρέα μέταλλα. Για το σκοπό αυτό θα επιθυμούσαμε όπως επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την υπηρεσία μας έως την Παρασκευή 22 Ιουνίου, ώστε να καθοριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Τέλος παρακαλείται ο ΕΔΣΝΑ να μας υποβάλλει άμεσα τα αποτελέσματα των αναλύσεων δειγμάτων που έχουν ληφθεί από τις θέσεις Γ1 έως και Γ13 του πίνακα που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα έκθεση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" προκειμένου να διαμορφώσουμε μία ολοκληρωμένη άποψη.

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης


Α. Παρασκευοπούλου

Συνημμένα:

Το σχετικό έγγραφο και τα συνημμένα αυτού

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο Τμήματος Περιβάλλοντος (φ. κατ. 36/2018)
Χρονολογικό Αρχείο



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

(Signature)

Στέτσα Σαγγελία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ**1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβ/κης Πολιτικής
Δ/νση Υδάτων
Μεσογείων 239 & Παρίση
Τ.Κ. 154 61, Ν. Ψυχικό (με συν.)

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

- i. Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Πολυτεχνείου 4
Τ.Κ. 104 33, Αθήνα (με συν.)
- ii. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕΔΑ (με συν.)
- iii. Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕΔΑ
Εθνικής Αντιστάσεων 80
Τ.Κ. 19 200, Ελευσίνα ΠΕΔΑ (με συν.)

3. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

- Γραφείο Δημάρχου
- Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Πλατεία Αλωνίστρας, Ασπρόπυργος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ (ΕΓΣΕΕ/ΥΠΕΝ)
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας (ΣΕΝΕ),
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ)
Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα (με συν.)

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 15-17, Αθήνα

**3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

κος. Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος

4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΔΑ**5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής
Αντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα

6. ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας
Λ. Αλεξάνδρας 173 ΤΚ 11522 ΑΘΗΝΑ (με συν.)