



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαουλη 83 και Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 38
Τηλ.: 213 - 2026837
Πληροφορίες: Θ. Κραβαρίτης.
FAX: 210 - 4291264
e-mail: gg@apdaigaiau.gov.gr
th.kravaritis@apdaigaiau.gov.gr

E-MAIL - ΦΑΞ

Πειραιάς, 26-07-2018

Α.Π.: 43888 Φ.8.2.
ΣΧΕΤ: 43615

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Αυτοτελές Τμήμα, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119 – τ.κ.11526 Αθήνα
Τηλ: 213 1513506, Φαξ: 213 1513512
vouli1@prv.ypeka.gr

2) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Πλατεία Ελευθερίας 1 Διοικητήριο, 85131 Ρόδος
Φαξ: 22413 60531

ΚΟΙΝ: 1) Διεύθυνση Υδάτων Ν. Αιγαίου ΑΔΑ
Επτανήσου 35, Ερμούπολη 84100 Σύρος
Τηλ: 22813 60284, Φαξ: 22810 82907-88896

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρ. 7609/11-07-2018 Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ.

ΣΧΕΤ: 1) Η με αρ. πρ. 7609/11-07-2018 Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων επάρκειας και καταλληλότητας νερού στη Ρόδο».
2) Το από 13-07-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΥΠΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου) με τα συνημμένα αυτού.
3) Το με αρ. πρ. 41393/13-07-2018 έγγραφο μας.
4) Το με αρ. πρ. 43552/25-07-2018 έγγραφο μας.
5) Το με αρ. πρ. 8536/19-07-2018 (αρ. πρ. ΑΔΑ 43615/25-07-2018) έγγραφο της ΔΕΥΑ Ρόδου.
6) Το με αρ. πρ. 43237/23-07-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ν. Αιγαίου ΑΔΑ.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας αποστέλλουμε τα (5) και (6) σχετικά με τα οποία μας ενημερώνουν επί του θέματος οι Υπηρεσίες.

Το παρόν αποστέλλεται και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς στις απαντήσεις των Υπηρεσιών γίνεται αναφορά σε ενέργειες αρμοδιότητα της, ώστε να απαντήσει απευθείας στο Υπουργείο, στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση, κοινοποιώντας την απάντηση και στην υπηρεσία μας.



Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δρ. ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Συνημμένα:

Τα (5) και (6) σχετικά (σελ. 4) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕΤΡΗ
ΓΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.
2. Γραφείο Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
3. Φ. Ρόδου 7.1..
4. Αρχ. Θ. Κραβαρίτης.
5. Χρονολογικό Αρχείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Επτανήσου 35
Ερμούπολη, 841 00 Σύρος
Πληροφορίες : Ηλίας Νόκας-Ζωγράφος
Τηλέφωνο : 2281360284-6, 2281360102&6
Τηλεομοιοτυπία : 22810 82907
Ηλεκτρ. Δ/ση : i.nokas@apdaigaiou.gov.gr

Ερμούπολη, 23 Ιουλίου 2018
Α.Π. : 43237

Προς :
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8
185 38 Πειραιάς

Θέμα: «Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα "Αντιμετώπιση θεμάτων επάρκειας και καταλληλότητας νερού στη Ρόδο"».

Σε απάντηση του με αριθμό 41393/13.07.2018 εγγράφου σας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Η αρμοδιότητα ύδρευσης της Ρόδου, ανήκει στην ΔΕΥΑ Ρόδου.
2. Η διαχείριση του φράγματος του Γαδουρά, εξ όσων γνωρίζουμε, έχει ανατεθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
3. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την επάρκεια νερού, προκειμένου να αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση μιας νέας τουριστικής μονάδας, είναι αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΡ, η οποία έχει και την ευθύνη αξιολόγησης αυτών των αιτημάτων.
4. Ασφαλώς και υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για την εκτέλεση νέων έργων αξιοποίησης του υπόγειου και του επιφανειακού νερού, όπως και δυνατότητες εκτέλεσης έργων τεχνητού εμπλουτισμού, εφόσον φυσικά διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι. Παρόλα αυτά, εκτίμησή μας είναι, ότι η υλοποίηση των ήδη προγραμματισμένων έργων (πχ. Β' φάση έργων αξιοποίησης Γαδουρά, φράγμα Κρητηνίας, αξιοποίηση λ/δ Απολακκιάς, κλπ), σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των έργων δικτύου διανομής του νερού, θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ικανοποιητική αντιμετώπιση της ζήτησης νερού τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο για την ύδρευση αλλά και για την άρδευση, σε όλο το νησί.

Με εντολή Συντονιστή
Ο Προϊστάμενος της
Δ/σης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου

Εσωτερική Διανομή

-ΦΕ
-ΧΑ

Ηλίας Νόκας - Ζωγράφος
Γεωλόγος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Γραμματείας

ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΡΟΥΖΑΙΟΥ



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 43615

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ 25/07/2018

Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: mdiakomanolis@gmail.com

Ρόδος

19/07/2018

Αρ. πρωτ.:

8536

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Γενική Δ/ση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου.

Κοινοποίηση

Κ. Φώτη Χατζηδιάκο – Δήμαρχο Ρόδου

Κ. Αλέξανδρο Μανωλάκη – Πρόεδρο Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος – Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ.

Σχετικά: Έγγραφό σας με αριθμ. Πρωτ.41393/13-07-2018. (ΔΕΥΑΡ 8484/18-7-2018)

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, που αφορά την ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Σταύρου Τάσσου, Χρήστου Κατσιώτη και Μανώλη Συντηγάκη σας ενημερώνουμε τα παρακάτω.

Τα υφιστάμενα φράγματα στο Νησί της Ρόδου, ανήκουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑι), η οποία έχει την ευθύνη της διαχείρισης και της λειτουργίας τους. Στην ΠΝΑι ανήκει επίσης και ο ΤΟΕΒ που υπάρχει στο Νησί μας. Τα φράγματα αυτά είναι αρδευτικά και το μόνο φράγμα το οποίο κατασκευάστηκε για ύδρευση είναι το Φράγμα Γαδουρά.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), από το 1994, προβλέποντας την ανάγκη διασφάλισης πόσιμου νερού για τις επόμενες δεκαετίες στο Νησί μας, προγραμματίσε, μελέτησε και συνέβαλε αποφασιστικά στην ένταξη χρηματοδότησης του έργου «Υδροδότηση Νήσου Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά» στο Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. Την κατασκευή του έργου – ως μεγάλου έργου – ανέλαβε η Δ6 Διεύθυνση του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ. Η κατασκευή του έργου προγραμματίστηκε να γίνει σε δύο φάσεις. Κατασκευάστηκε η Α' Φάση του έργου (Φράγμα, Διυλιστήρια και αγωγός μεταφοράς) και έφερε νερό ΜΟΝΟ στην Πόλη της Ρόδου.

Κύριος του έργου είναι η ΠΝΑι και όχι η ΔΕΥΑΡ. Το έργο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2017. Η ΔΕΥΑΡ αναγκάζεται να υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια ύψους 9.202.000€ πλέον ηλεκτρικής ενέργειας για τα επόμενα πέντε χρόνια, καλύπτοντας ολόκληρο το κόστος της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΠΝΑι και του Αναδόχου Εργολάβου που ανέλαβε την λειτουργία του έργου του Φράγματος.

Η Β' Φάση του έργου προβλέπει την μεταφορά νερού από τα διυλιστήρια στην Νότια Ρόδο (στην Λαχανιά) στην Ανατολική πλευρά του Νησιού και μέχρι τα Καλαβάρδα στην Δυτική πλευρά του Νησιού. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 68.000.000€. Η μελέτη εφαρμογής είναι έτοιμη και την έχει η ΠΝΑι.

Το πρόβλημα της λειψυδρίας στην Νότια Ρόδο, είχε προβλεφτεί πριν δεκαετίες και δεν αποφεύχθηκε, αφού δεν ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός μας – χωρίς δική μας ευθύνη - και αυτό το έργο έμεινε μισό στη Ρόδο, όπως και αρκετά άλλα...

Ακόμα και αν σήμερα ξεκινήσει το έργο, της Β' Φάσης του Φράγματος του Γαδουρά, εκτιμούμε ότι θα απαιτηθεί μια πενταετία τουλάχιστο να ολοκληρωθεί! Τα επόμενα χρόνια, ακόμα και οι

βροχοπτώσεις να βελτιωθούν, τα προβλήματα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα για το 2019 και 2020...!

Η ΔΕΥΑΡ τα τελευταία χρόνια αναζητεί, με την κατασκευή νέων έργων, νερό για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της. Κατασκευάζει έργα ύψους άνω των 1.570.000€ από ίδιους πόρους, για την κατασκευή έργων αξιοποίησης του νερού από το Φράγμα (Κολύμπια και Στεγνά) και κατασκευή διερευνητικών γεωτρήσεων για ανεύρεση πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν έχουν επηρεαστεί από την υφαλμύρωση στην Νότια Ρόδο.

Παρόμοιες δράσεις με νέα έργα, η ΔΕΥΑΡ κατασκευάζει και σε άλλες περιοχές του Νησιού με επιπρόσθετα ποσά από ίδιους πόρους.

Όσο αφορά την χρηματοδότηση της κατασκευής της δεύτερης φάσης του Φράγματος Γαδουρά, είναι πάγιο αίτημα της ΔΕΥΑΡ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των περισσότερων παραλιακών οικισμών του Νησιού.

Η υποχρέωση της κατασκευής της δεύτερης Φάσης του έργου είναι υποχρέωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην οποία κατά νόμο ανήκει το έργο.

Κατά την άποψή μας, η ΔΕΥΑΡ του ενιαίου Δήμου, σε ένα Νησί με ένα Φράγμα ύδρευσης θα έπρεπε να ήταν ο διαχειριστής του νερού στον τόπο ευθύνης της, στον Δήμο Ρόδου - και όχι η ΠΝΑΔ.

Ο εμπλουτισμός του υπογείου ορίζοντα είναι και αυτός συνάρτηση της ολοκλήρωσης του έργου της Β' Φάσης του έργου «Υδροδότηση Νήσου Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά», διότι η εκμετάλλευση του επιφανειακού νερού από το Φράγμα για δυο τρία χρόνια θα εμπλουτίσει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, αφού δεν θα αντλείται πια νερό από αυτόν.

Κατά την επιστημονική τεκμηρίωση των Υπηρεσιών μας και τον προγραμματισμό μας, εδώ και πολλά χρόνια, η λύση θα έλθει μόνο από την ολοκλήρωση του ημιτελούς έργου του Φράγματος Γαδουρά, το οποίο σήμερα είναι μισό, μη εκμεταλλεύσιμο σε πολύ μεγάλο βαθμό και οικονομικά μη βιώσιμο!

Είμαστε στην διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση

Ο Γενικός Διευθυντής

Εμμανουήλ Νικ. Διακομανώλης
Δ/χος Μηχ/γος Μηχανικός MSc

50347/1183



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

Ταχ. Δ/ση ☒ : Ι. Λόχου 4 (Πλ. Ελευθερίας- Μανδράκι)
Ταχ. Κωδ. / Πόλη : 85131-Ρόδος
Πληροφορίες ☐ : Ν. Λυμπερόπουλος
Τηλέφωνο ☎ : 22413-63106
FAX ☎ : 22413- 63139
E-mail : n.lymperopoulos@rho.pnai.gov.gr

Ρόδος 27/07/2018
Αρ. Πρωτ.: Δ.Τ.Ε./οικ 2781

Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119-τ.κ.11526 Αθήνα
Τηλ. 2131513506, Φαξ : 2131513512
Voulil@prv.ypeka.gr

Κοιν.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Γενική δ/ση Χωρ. & Περιβαλ.
Πολιτικής
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Φαξ. : 2104291264

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 7609/11-07-2018 Ερώτηση των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε.

Σχετ. α. Η με αρ. πρωτ. 7609/11-07-2018 Ερώτηση των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. με θέμα «Αντιμετώπιση θεμάτων επάρκειας και καταλληλότητας νερού στη Ρόδο»
β. Το με αρ. πρωτ. 8536/19-07-2018 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου
γ. Το με αρ. πρωτ. 43888 Φ.8.2/26-07-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Σε συνέχεια του παραπάνω (γ) σχετικού εγγράφου και αναφορικά με θέματα αρμοδιότητας μας σχετικά με το Φράγμα Γαδουρά, που αναφέρονται στο (α) και (β) σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι:

ΑΝΤΙΣΤΑΣΤΕΛΟΡΙΚΟ

1. Με το **Άρθρο 129 του Ν. 4199/13** (Φ.Ε.Κ. 216 Α'/11-10-2013), μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες και τα υλοποιούμενα έργα της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, σύμφωνα και με και το από 01-04-2014 πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του έργου της Α' Φάσης Υδρεύσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά, από την Γ.Γ.Δ.Ε. στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
2. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **Δ.Τ.Ε./31/16-01-2015** Βεβαίωση περαίωσης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε.Δ. (ως αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου του θέματος) βεβαιώθηκε ότι οι εργασίες του υπόψη έργου περαιώθηκαν στις 31-12-2014.
3. Στις **14-12-2017** με το υπ' αριθμ. ΔΤΕ/5776/14-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Εκτέλεσης έργων βεβαιώθηκε η περαίωση της δωδεκάμηνης αποδοτικής λειτουργίας του έργου.

1

καθοριζόμενων ορίων όπως ορίζονται στους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

4) Θα πρέπει να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη εφικτή οικονομία αναλώσιμων υλικών καθώς και η μικρότερη δυνατή καταπόνηση και φθορά των εγκαταστάσεων.

5) Θα πρέπει να επιτυγχάνεται η τακτική απομάκρυνση της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος από την επεξεργασία του νερού, στους αδειοδοτημένους αποδέκτες που θα υποδείξει και θα εξασφαλίσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

6) Άμεση ανταπόκριση στο σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του, όπως προκύπτουν από τη ΣΥ-ΤΠ της υπόψη διακήρυξης (Άρθρο Β.5.6) της οποίας ορίζονται και οι δαπάνες τους.

7. Στις **12-07-2017** με την υπ' αριθμ. 1354/2017 Πράξη του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίσθη ότι δεν κωλύεται η υπογραφή σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
8. Στις **20-07-2017** υπεγράφη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά» μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. διάρκειας 60 ημερολογιακών μηνών (5 έτη) και ποσού 7.421.133,60 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
9. Στις **11-08-2017** μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανέναρξης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του έργου, υδροδοτήθηκε η πόλη της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά και συγκεκριμένα παροχευέθηκε πόσιμο νερό στις δεξαμενές Αγ. Αποστόλων και Ασγούρου, της Δ.Ε.Υ.ΑΡ. Η παροχέτευση του νερού στις παραπάνω δεξαμενές συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η ημερήσια συνολική παροχή τους πρώτους μήνες λειτουργίας κυμάνθηκε περί των 10.000 κ.μ. και ακολούθως αυξήθηκε σταδιακά στη σημερινή παροχή περί των 30.000 κ.μ. ημερησίως, η οποία αντιστοιχεί στο μισό της ημερήσιας μέγιστης παροχής σχεδιασμού του έργου των 60.000 κ.μ.
10. Στις **03-11-2017** υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ : ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) με σκοπό την αντιμετώπιση κατά τρόπο καθοριστικό των μεγάλων αναγκών υδροδότησης της πόλεως Ρόδου, με τη διάθεση ποιοτικού πόσιμου νερού από το «Φράγμα Γαδουρά», επιλύοντας έτσι μακροπρόθεσμα το σοβαρό πρόβλημα με τη λειτουργία των υφιστάμενων γεωτρήσεων, η λειτουργία των οποίων επιβάλλεται να ελαχιστοποιηθεί, τόσο λόγω των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της χώρας μας προς την Ε.Ε. όσο και για λόγους που αφορούν στο περιβάλλον και στην ποιότητα του αντλούμενου νερού.

4. Στις **17-06-2015** με την με αρ. 84/2015 (α.π. 74022/6124/17-06-2015) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου την επελέγη ο φορέας διαχείρισης του Φράγματος Γαδουρά κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου.

5. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2534/**31-05-2016** Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την 233/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.ΑΙ. προκηρύχτηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης «Παροχής υπηρεσιών Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά», με συνολικό προϋπολογισμό 7.828.200 € προ Φ.Π.Α., στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 580.200€, και κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά.

6. Αντικείμενο του δημοπρατηθέντος έργου αποτελούσε η αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της «Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά», η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των Εγκαταστάσεων, και η μέριμνα για τις εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου, για εξήντα (60) ημερολογιακούς μήνες σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη, την ΣΥ-ΤΠ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

Ειδικότερα, κατά τις προβλέψεις των τευχών δημοπράτησης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι επιτυγχάνονται οι παρακάτω βασικοί στόχοι:

1) Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Ρόδου θα πρέπει να λειτουργούν συνεχώς (επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα), με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και σε υψηλό επίπεδο ασφαλείας για το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και το περιβάλλον.

2) Οι αποδόσεις της επεξεργασίας και η ποιότητα του νερού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα όρια που ορίζονται από την ΚΥΑ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β'/11.7.2001) και ΔΥΓ2/Γ.Π./38295/26.4.2007 Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 σε συμμόρφωση προς:

i. την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3.11.1998 όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 Πράξη (ΦΕΚ 1082 Β'/14.8.2001),

ii. την Υ.Μ. 5673 (ΦΕΚ5Β'/9.1.1958) «Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων» και

iii. γενικά όλων των υγειονομικών διατάξεων και εγκυκλίων που κάθε φορά ισχύουν για την ποιότητα του πόσιμου νερού.

και τη σύμβαση, όπως αυτές αναφέρονται στην ΣΥ-ΤΠ, «Αποδεκτή Ποιότητα Προϊόντων μετά την Επεξεργασία» της ΣΥ-ΤΠ. Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του επεξεργασμένου νερού (στη δεξαμενή καθαρού νερού), σημείο δειγματοληψίας Σ.Δ.6 και πριν αυτό δοθεί στην κατανάλωση, πρέπει να πληρούν τους όρους των υγειονομικών διατάξεων

3) Η εκπομπή ρύπων θα πρέπει να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, εντός των

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τον Απρίλιο στις **01-04-2014** παρέλαβε σε ημιτελές στάδιο το έργο της ύδρευσης της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά, ολοκλήρωσε τις κατασκευαστικές του εργασίες στις **31-12-2014**, ολοκλήρωσε το στάδιο της αποδοτικής του λειτουργίας στις **30-11-2016** και με την από **20-07-2017** υπογραφή συμφωνητικού με τον Ανάδοχο Λειτουργίας και την από **03-11-2017** υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. εξασφάλισε την πενταετή λειτουργία του έργου.

2. Το υπόψη έργο (Α' Φάση) αφορά την ύδρευση της πόλης της Ρόδου.

3. Η έναρξη της λειτουργίας του υπόψη έργου τον Αύγουστο του **2017**, έδωσε άμεση λύση στη λειψυδρία της πόλης της Ρόδου, δεδομένου ότι λόγω ανεπάρκειας των γεωτρήσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ η πόλη της Ρόδου αντιμετώπιζε σημαντικό πρόβλημα συνεχών πολυώρων διακοπών της υδροδότησης της.

4. Παράλληλα με τις τρέχουσες συμβάσεις που σύναψε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τον ανάδοχο λειτουργίας και την Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., εκπληρώθηκαν οι δεσμεύσεις έναντι της Ε.Ε. για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και ως εκ τούτου εξασφαλίστηκε ποσό άνω των 60.000.000 ευρώ που έχει συνδράμει το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια συγκρηματοδότησης της κατασκευής του έργου της παρούσας Α' Φάσης.

5. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια της τρέχουσας σύμβασης της με τον Ανάδοχο Λειτουργίας (και συντήρησης) έχει την δυνατότητα να παρέχει ημερησίως μέχρι και 60.000 κ.μ. πόσιμου (ποιοτικά ελεγμένου) νερού στις δεξαμενές της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. της πόλης της Ρόδου, προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. να το αξιοποιήσει για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης όλων των περιοχών που εξυπηρετούνται από τα εσωτερικά της δίκτυα ύδρευσης και συνδέονται με τις ως άνω δεξαμενές.

6. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ο βέλτιστος σχεδιασμός της λειτουργίας των δικτύων της, προκειμένου να απορροφήσει τις μέγιστες δυνατές ποσότητες πόσιμου νερού από το Φράγμα του Γαδουρά προκειμένου αφενός να εξασφαλιστεί ιδιαίτερα χαμηλή τιμή ανά κυβικό πόσιμου νερού από το Φράγμα του Γαδουρά αφετέρου δε να μειωθεί η χρήση γεωτρήσεων και να αποφευχθεί ο σοβαρός κίνδυνος από την υπεράντληση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

7. Η Μελέτη της Β' Φάσης του έργου της ύδρευσης από το Φράγμα Γαδουρά που αφορά την υδροδότηση οικισμών του νησιού της Ρόδου πέραν της πόλης της Ρόδου, εκπονήθηκε και εγκρίθηκε σε επίπεδο οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του σημερινού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

8. Οι αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν με το **Άρθρο 129** του **Ν. 4199/13** (Φ.Ε.Κ. 216 Α'/11-10-2013) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αφορούν αποκλειστικά τα

Επιδίωξη και σκοπός είναι παράλληλα και η διατήρηση του τελικού κόστους του πόσιμου νερού από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. προς τον τελικό καταναλωτή σε χαμηλά ή και μειωμένα επίπεδα κόστους σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα.

Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: "Υδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά".

Διευκρινίζεται ότι η καθημερινή «Καθημερινή Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση του έργου: Υδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά» περιλαμβάνει:

- Τις εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Ρόδου.
- Τις εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Κυρίου Δικλείδων, των Φ.Δ.Ε., των Αντλιοστασίων, της Δεξαμενής Κεφαλής και της Καθοδικής Προστασίας του Υδραγωγείου.
- Τις εργασίες Συντήρησης, Παρακολούθησης κι ελέγχου της Περιοχής του Φράγματος Γαδουρά, και του Υδραγωγείου.
- Τη λειτουργική βελτίωση των Ε.Ε.Ν.

Επίσης η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δικαιούται και υποχρεούται να ζητήσει από την αντισυμβαλλόμενη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., την εξόφληση του τμήματος για την παρεχόμενη υπηρεσία το οποίο προκύπτει ως εξής:

1. Ανεξαρτήτως της ποσότητας νερού που θα παίρνει η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., αυτή αναλαμβάνει να πληρώνει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το τμήμα που είναι απαραίτητο για να λειτουργεί το έργο, έως τη μέγιστη ετήσια δυνατότητα της υποδομής.
2. Το συνολικό τμήμα καθορίζεται από το άθροισμα των παρακάτω παραμέτρων:
 - a. i) Από το ύψος της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Αναδόχου της «Παροχής υπηρεσιών Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: Υδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά»: 9.202.205,66 ευρώ (με Φ.Π.Α.) για 5 έτη.
 - ii) Το κόστος ηλεκτροδότησης βάσει των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.

11. Το Μάρτιο του 2018 εστάλη προς την Ε.Ε , από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η σχετική έκθεση ολοκλήρωσης του έργου.

4

υλοποιούμενα έργα της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ, ήτοι την Α' Φάση του έργου της Υδρεύσης της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά και ως εκ τούτου λανθασμένα αναγράφεται στο (β) σχετικό έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ ότι : «Η υποχρέωση της κατασκευής της δεύτερης Φάσης του έργου είναι υποχρέωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην οποία κατά νόμο ανήκει το έργο» (sic).

Κοινοποίηση


1. Γραφείο Περιφερειάρχη Ν. Αι.
2. Εκτελεστικός Γραμματέας Π. Ν. Αι.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.Δ.

Εσωτερική Διανομή

1. Δ.Τ.Ε.Δ.
2. Φ.Ε. 26/14
3. κo Ν. Λυμπερόπουλο

**Εμμανουήλ Μαρίας
ΠΕ Πολ. Μηκ/κών με Α'β**



ΑΡΧΙΒΕΙΟ ΠΛΗΡΗ Α.Υ.Σ.

[Handwritten signature]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

6