




ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αναστάσεως & Τσιγάντε

155 10 ΠΑΠΑΓΟΥ

Τηλ.: 210 650338,8326

Fax: 210 6508299

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

E mail: tkvel@yme.gov.gr

Αριθ. Πρωτ.: 14464

Ημερομηνία: 28/08/2018

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ.856/23.08.2018 Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής κος Καρμένος (Αρ. Πρωτ. ΣΤΑΣΥ 14357/24.08.18)

ΣΧΕΤΙΚΑ: Επιστολή σας με Αριθμ. Πρωτ. Β-1970/24.08.2018

Σε απάντηση του υπόψη σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η εν θέματι ερώτηση, σας γνωρίζουμε ότι:

Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε δεν είναι αρμόδια να απαντήσει στα τρία πρώτα εκ των ερωτημάτων που θέτετε.

Αναφορικά με το τέταρτο ερώτημά σας, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Η γενική διακοπή τάσεως που έλαβε χώρα την Τετάρτη 22/08/2018 σε μεγάλο τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και κατά συνέπεια και στο δίκτυο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε, προκάλεσε απότομες και επαναλαμβανόμενες διακοπές τάσεως σε

Σελίδα 1 από 4

πολυάριθμους υποσταθμούς έλξεως και γενικών φορτίων του δικτύου. Σαν αποτέλεσμα, παρουσιάστηκε μερική διακοπή στον φωτισμό κάποιων σταθμών της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε, αρκετοί εγκλωβισμοί επιβατών σε ασανσέρ και διακοπή λειτουργίας όλων των κυλιόμενων κλιμάκων στους εμπλεκόμενους σταθμούς.

Ωστόσο, αμέσως, μετά την γενική διακοπή τάσεως και συγκεκριμένα στις 14:12μμ, έγιναν μέσω του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας επανειλημμένες γενικές ανακοινώσεις προς τους επιβάτες σε όλο το λειτουργικό Δίκτυο (Γραμμές κυκλοφορίας 2 και 3). Οι εν λόγω ανακοινώσεις ενημέρωναν τους επιβάτες για την απώλεια φωτισμού αλλά και την προσωρινή ακινητοποίηση των συρμών και στις δύο Γραμμές. Οι ανακοινώσεις συνεχίστηκαν έως τις 14:20μμ. Στις 14:20μμ έλαβε χώρα μερική αποκατάσταση της τροφοδοσίας από την ΔΕΔΔΗΕ, πλην όμως παρέμεινε με φωτισμό ασφαλείας το τμήμα της γραμμής 2 από Σύνταγμα έως και Ελληνικό, το οποίο για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκε. Στο παραπάνω τμήμα σταθμών, άμεσα πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ανακοινώσεις προς τους επιβάτες ώστε να προχωρήσουν προς τις εξόδους και να εκκενώσουν τους σταθμούς.

Το προσωπικό των σταθμών ανταποκρίθηκε άμεσα και εφάρμοσε τη διαδικασία της εκκένωσης των σταθμών με επιτυχία. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους των συστημάτων και τον απεγκλωβισμό τυχόν επιβατών από τους ανελκυστήρες, το προσωπικό των σταθμών προέβη σε βοήθεια και καθοδήγηση του επιβατικού κοινού για την ασφαλή εκκένωση του σταθμού. Κατά τις εκκενώσεις των σταθμών δεν αναφέρθηκε κανένα πρόβλημα, πλην περιορισμένων προβλημάτων στο φωτισμό ασφαλείας, ενώ με τις οδηγίες του προσωπικού και τις συνεχείς ανακοινώσεις υπήρξε ασφαλής εκκένωση των χιλιάδων επιβατών στους εμπλεκόμενους σταθμούς.

Στις 14:45μμ αποκαταστάθηκε η τροφοδότηση του τμήματος Ηλιούπολη-Ελληνικό και οι ανακοινώσεις επικαιροποιήθηκαν, προσθέτοντας στην ενημέρωση και την κίνηση των συρμών στο συγκεκριμένο τμήμα.

Στις 15:56μμ επανήλθε η τροφοδοσία της ΔΕΔΔΗΕ στο τμήμα Σύνταγμα-Αγ. Δημήτριος και αφού έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες τόσο από την υπηρεσία Συντήρησης όσο και από το προσωπικό Λειτουργίας, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως. Οι επιβάτες ενημερώθηκαν για το άνοιγμα των σταθμών με σχετική ανακοίνωση σε όλο το λειτουργικό Δίκτυο (Γραμμές 2, 3) και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι ηλεκτρονικές πύλες επιβατών άνοιξαν κανονικά για την γρήγορη εκκένωση των επιβατών. Επίσης, κανένας συρμός δεν εγκλωβίστηκε σε τούνελ και όλοι συνέχισαν απρόσκοπτα στον επόμενο σταθμό.

Σελίδα 2 από 4

Για την αναλυτικότερη ενημέρωσή σας, σας γνωστοποιούμε ότι κάθε σταθμός του Μετρό επανδρώνεται από το Σταθμάρχη βάρδιας, ο οποίος έχει λάβει πολύμηνη εκπαίδευση, συμμετέχει σε ασκήσεις εκκένωσης και σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου προβαίνει τακτικά σε δοκιμές εξοπλισμού και αντιμετώπιση πυρκαγιάς με τη χρήση σεναρίων απαγωγής καπνού, διακοπής ρεύματος, και λοιπού σύγχρονου εξοπλισμού του σταθμού. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας και τους Επιθεωρητές Λειτουργίας μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών σε περίπτωση ανάγκης. Σε κεντρικούς σταθμούς (π.χ Σύνταγμα), υπάρχει και επιπλέον προσωπικό Λειτουργίας, προσωπικό Ασφαλείας καθώς και προσωπικό της ΕΛΑΣ για την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Σχετικά με το τελευταίο ερώτημα που θέτετε, σας παραθέτουμε τα κάτωθι:

Στο Μετρό υπάρχει ένα Γενικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και σε κάθε σταθμό υπάρχει Τοπικό Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης, το οποίο περιγράφει αναλυτικά τις ιδιαιτερότητες κάθε σταθμού και τις ενέργειες που θα ακολουθήσει το προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης (ΤΣΕΑ). Οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες δύναται να προκύψουν, περιγράφονται σε αντίστοιχες διαδικασίες (π.χ. εκκένωση σταθμού ή/και συρμού λόγω πυρκαγιάς, τρομοκρατικών ενεργειών, φυσικών καταστροφών κ.λ.π.).

Άλλωστε, οι Διαδικασίες Λειτουργίας, τα Τοπικά Σχέδια Εκτάκτου Ανάγκης, και οι Κανονισμοί Ασφαλείας της εταιρείας μας, έχουν εγκριθεί τόσο από την Πυροσβεστική όσο και από διεθνείς φορείς και αποτελούν στοιχεία του Φακέλου Λειτουργίας του Μετρό.

Το προσωπικό τηρεί τις Διαδικασίες Λειτουργίας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται σε όλα τα περιστατικά που θα προκύψουν στο δίκτυο των σταθμών αλλά και εντός των συρμών.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του, το εμπλεκόμενο προσωπικό όπως Σταθμάρχες και Οδηγοί Συρμών, συμμετέχει σε ασκήσεις προσομοίωσης εκτάκτων αναγκών, οι οποίες πάντοτε περιλαμβάνουν την εκκένωση Συρμού και Σταθμού.

Περαιτέρω, σε τακτικά διαστήματα, υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας μεγάλης κλίμακας με τη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ., του Ε.Κ.Α.Β., λοιπών κρατικών φορέων καθώς και ομάδων εθελοντών, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ατυχημάτων, επιθέσεων με βιοχημικούς παράγοντες κ.λ.π.

Σε κάθε περίπτωση, το Δίκτυο του Μετρό της Αθήνας στα 18 και πλέον έτη λειτουργίας του, έχει ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του επιβατικού κοινού και διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Αθηνάς 67, Τ.Κ. 105 52 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 099939745 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε.: 48261/001/Β/01/01/99
Τηλ. Κέντρο: 210 3223935

Γεώργιος Σπ. Θωμόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αναστάσεως & Τσιγάντε

155 10 ΠΑΠΑΓΟΥ

Τηλ.: 210 6508450

Fax: 210 6508451


2. ΟΑΣΑ

Μετσόβου 15

106 82 Αθήνα


Τηλ.: 210 8200979

Fax: 210 8211226



ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
155 10 Παπάγου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αρ. Πρωτ. : ALX-65468 07 Σεπτεμβρίου 2018
Θέμα : Απάντηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην επιστολή σας με Αρ. Πρωτ. B-1970/24.08.2018
Σχετ. : Ερώτηση με Αρ. Πρωτ. 856/23.08.2018 του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β' Πειραιώς κ. Δημητρίου Καρμένου,

Σε απάντηση της ερώτησης με Αρ. Πρωτ. 856/23.08.2018 του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β' Πειραιώς κ. Δημητρίου Καρμένου, με τίτλο «Σχετικά με τη διακοπή ρεύματός και τη χαοτική κατάσταση που προκλήθηκε στο Μετρό» επισυνάπτονται οι αντίστοιχες απαντήσεις στα σημεία των ερωτήσεων που αφορούν την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Είμαστε στη διάθεσή σας για ότι περαιτέρω διευκρινήσεις απαιτηθούν.

Με εκτίμηση,

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Συνημμένα : Απαντήσεις στην Ερώτηση Βουλευτή (2 σελίδες)

Σε απάντηση του : Επιστολή με Αρ. Πρωτ. B-1970/24.08.2018 (AM-589770)
Χρειάζεται γραπτή απάντηση: Όχι

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Ερώτηση 856 / 23.08.2018, σχετικά με τη διακοπή ρεύματος και τη χαοτική κατάσταση που προκλήθηκε στο ΜΕΤΡΟ

Στο εν θέματι ερώτημα, την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ (ΑΜ) αφορούν τα σημεία 4 και 5 και αυτά επισημαίνονται ακολούθως:

Σημείο 4:

Η άμεση ενημέρωση των επιβατών και η διαχείριση και καθοδήγησή τους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας Λειτουργίας, ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Σημείο 5:

Αρχικά, κατά την φάση μελέτης των έργων του ΜΕΤΡΟ από την ΑΜ, γίνεται ο σχεδιασμός σταθμών και σήραγγων αλλά και των συστημάτων, με τρόπο που εξασφαλίζει την ασφαλή εκκένωση των επιβατών. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει κατάλληλα διαστασιολογημένους διαδρόμους, κλιμακοστάσια και οδεύσεις διαφυγής, φωτισμό ασφαλείας, ισχυρότατα συστήματα απόγωγής καπνού, κλπ. Όλα τα παραπάνω γίνονται με βάση τα διεθνή Πρότυπα, η δε πυροπροστασία (παθητική και ενεργητική) ελέγχεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η ενεργητική πυροπροστασία που περιλαμβάνει την πυρανίχνευση, την πυρόσβεση με νερό, την αυτόματη πυρόσβεση σε ειδικούς τεχνικούς χώρους κλπ, εγκρίνεται και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.


Στην συνέχεια λειτουργικά σχέδια ασφαλούς εκκένωσης επιβατών από σταθμούς και σήραγγες εκπονούνται από την Εταιρεία Λειτουργίας ΣΤΑΣΥ, η οποία έχει την ευθύνη υλοποίησής και ενεργοποίησής τους σε περίπτωση συμβάντος έκτακτης ανάγκης. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν ασκήσεις εκκένωσης από σταθμούς και σήραγγες με την συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις φωτιάς σε σταθμό ή σήραγγα.

Στο Βασικό Έργο του Μετρό (Ξεπόλια – Δάφνη στην Γραμμή 2 και Εθνική Άμυνα – Μοναστηράκι στην Γραμμή 3) τα φωτιστικά ανάγκης (περίπου 1 κάθε 3 φωτιστικά) είναι εφοδιασμένα με ειδικές μπαταρίες.

Σε όλα τα Έργα του ΜΕΤΡΟ μετά το Βασικό Έργο (δηλαδή όλες τις επεκτάσεις των Γραμμών 2 & 3) τα φωτιστικά ανάγκης τροφοδοτούνται από κεντρικές συστοιχίες μπαταριών και

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

τροφοδοτικών UPS, τα οποία είναι και μόνιμα επιτηρούμενα από το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας.



συγκοινωνίες
αθηνών

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΒΟΥΛΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 647/ΠΡ-Δ.Σ.

Προς:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 28.08.18

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

fax: 210 6508299

ΘΕΜΑ : Ερώτηση Βουλευτή κ. Δ. Καμμένου


ΣΧΕΤ. Το υπ' αριθμό Β-1970/24.08.2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, και
Μεταφορών /Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (αρ. πρωτ. ΟΑΣΑ 639ΠΡ-ΔΣ/24.08.2018)

Σε απάντηση της ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Δημήτριο Καμμένο σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ και κατ' αντιστοιχία με τα ερωτήματα 4 και 5 που τίθενται, σας αναφέρουμε τα εξής:

1. **Ενημέρωση επιβατών.** Όσον αφορά την πληροφόρηση των επιβατών και τη διαχείριση της απομάκρυνσης αυτών, κατά την διάρκεια της ακινητοποίησης των συρμών του μετρό, λόγω διακοπής ρεύματος την 22.08.2018, η ΣΤΑΣΥ παρακαλείται όπως ενημερώσει σχετικά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τα απαραίτητα στοιχεία και τον τρόπο διαχείρισης του συμβάντος.
2. **Σχέδιο ασφαλούς εκκένωσης.** Όσον αφορά τα σχέδια ασφαλούς εκκένωσης σταθμών και συρμών, αυτά έχουν συνταχθεί και τηρούνται από την ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σύμφωνα με όσα ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί σιδηροδρομικών μεταφορών. Αναλυτικά στοιχεία για τα σχέδια αυτά, καθώς και στοιχεία για τις ασκήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, κατά καιρούς, μπορούν να παρασχεθούν από την ΣΤΑΣΥ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Σκουμπούρης



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου
- ΓΕΔΣΕ, Αρχείο