



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ**


Θεσσαλονίκη, 17-8-2018
Αριθ. Πρωτ. 1208

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδα 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggrigor@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών & Διοικητικής
Υποστήριξης
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 7364/5-7-2018 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ.35609/11-7-2018 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση του Βουλευτή, κου Γιώργου Αρβανιτίδη σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 475/19-7-2018 έγγραφο της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της ΑΔΜΘ, 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 43175/17-7-2018 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, 3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥ/19-7-2018 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και 4) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1063/13-8-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα συνημμένα σε αυτό.



**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4)

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Θεσσαλονίκη 19 Ιουλίου 2018
Αρ. πρωτ: 475

Ταχ. Δ/ση: Τ. Οικονομίδη 1
& Καθ. Ρωσσίδου 11
Ταχ. Κώδ.: 540 08 Θεσσαλονίκη
Πληροφ.: Χ. Μαμαρίκας
Ελ.Τσιβούλα
Τηλέφωνο: 2313-309242
Fax: 2313-309410

ΠΡΟΣ:
Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαρατάξης κ. Γ. Αρβανιτίδη (Αρ. Ερώτησης 7364/5-7-2018) με θέμα “ΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ”.

Σχετ. : Το οικ. 35609/11-7-2018 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σχετικά με την ερώτηση του βουλευτή κ. Γ. Αρβανιτίδη αναφέρουμε τα εξής:

Α. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 27 & 28 Ιουνίου 2018 στον Δήμο Βόλβης, η περιοχή που περιλαμβάνει τις Δ.Κ. Ασπροβάλτας, Βρασνών, της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου και τις Δ.Κ. Σταυρού, Τ.Κ. Άνω Σταυρού, Τ.Κ. Βόλβης της Δ.Ε. Ρεντίνας, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με την ΚΡΞ/332521(2382)/4-7-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν εξουσιοδότησης από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Απόφαση με αρ. πρωτ. 4760/3-7-2018).

Β. Σχετικά με το 1^ο ερώτημα παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Για την προαναφερόμενη Απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπήρξε αίτημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που συνοδευόταν από εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στην εισήγηση αυτή αναφέρονται τα εξής:

- Το ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης ήταν 83,4 mm, και η ένταση 185 mm/hour, όπως καταγράφηκε από το Μετεωρολογικό Σταθμό Ασπροβάλτας την 28^η Ιουνίου 2018.

- Υπήρξε μεταφορά μεγάλου όγκου φερτών υλικών κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού 15 Λαγκαδά – Ρεντίνας, που αποδίδεται, σε αρκετά σημεία και στην ανεπάρκεια των τεχνικών έργων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Προκλήθηκαν ρηγματώσεις σε πλακοσκεπείς οχετούς στην Ανατολική έξοδο του Δ.Δ. Μεγάλης Βόλβης.

- Στην Επ.Ο. Σταυρός – Μηλιές - Όρια Νομού Χαλκιδικής παρατηρήθηκε παγίδευση υδάτων, σημαντικές καταπτώσεις πρανών (δεν υπάρχουν στοιχειώδεις διατάξεις αποχέτευσης, απαγωγής των υδάτων που διοχετεύονται από τον ορεινό όγκο),

υπερχείλιση ρέματος Καλαματιανού (προτείνεται η άμεση εκτέλεση έργων διευθέτησης της κοίτης και κατασκευής των τριών διαβάσεων). Στην έξοδο του οικισμού Μηλιές διαπιστώθηκε ρηγμάτωση του ασφαλτοτάπητα της οδού, λόγω καθίζησης και υποχώρησης του επιχώματος. Επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει τεχνητή τάφρος απορροής των επιφανειακών υδάτων κατά μήκος της οδού και επίσης ότι επείγει η εκτέλεση καθαρισμών των αποχετευτικών τάφρων της περιφερειακής οδού του οικισμού Μηλιές.

Η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρέχει τη δυνατότητα ειδικού συντονισμού του δυναμικού και των μέσων, των υπηρεσιών και των φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και κινητοποίησης πέραν των κανονικών συνθηκών. Το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, περιγράφονται λεπτομερώς στο άρθρο 3 του ν. 3013/1-5-2002.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης έργων επείγοντος χαρακτήρα χωρίς την εφαρμογή της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την τήρηση όμως ορισμένων προϋποθέσεων, όπως ορίζονται στην εγκύκλιο Α.Π. οικ. 203913/19-12-2012.

Γ) Ως προς το ζήτημα που αφορά το σχεδιασμό για την συνολική αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής αναφέρουμε τα παρακάτω:

1. Ολόκληρη η περιοχή του Δήμου Βόλβης και ιδιαίτερα το Ανατολικό τμήμα των παράκτιων οικισμών του Στρυμονικού κόλπου πλήττεται συχνά από καταστροφικές πλημμύρες (2006, 2011, 2015, 2018). Η περιοχή είναι συνεχώς από το 2015 κηρυγμένη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας σε έγγραφό της (713 Φ.702.15/5/3/2015) καταγράφει τις περιοχές Σταυρού, Ασπροβάλτας, Βρασνών ως σημεία από τα πλέον επικίνδυνα για πλημμύρες εντός της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Το έγγραφο αναφέρεται επίσης στην επικινδυνότητα των ρεμάτων της περιοχής, μετά το μπάζωμα και την αλλοίωση της κοίτης τους, λόγω αυθαιρέτων κατασκευών και την εξαφάνιση διόδων διαφυγής των νερών των χειμάρρων προς τη θάλασσα.

2. Το 2012 εκπονήθηκε με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (Π.Α.Κ.Π.), κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Η περιοχή του Δήμου Βόλβης ανήκει σε δύο Υδατικά Διαμερίσματα, στο Υ.Δ. 10 της Κεντρικής Μακεδονίας και στο Υ.Δ. 09 της Ανατολικής Μακεδονίας.

Στην Π.Α.Κ.Π. του Υ.Δ. 9, γίνεται αναφορά από τις περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες σε έντονα και συχνά προβλήματα καταστροφικών πλημμυρών στην περιοχή Βρασνών – Ασπροβάλτας.

Η περιοχή ονομάζεται χαμηλή Ζώνη ρ. Ασπροβάλτας και χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (Ζ.Δ.Υ.Κ.Π.).

Στην Π.Α.Κ.Π. για το Υ.Δ. 10 και ενώ από τις περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες καταγράφονται πολλά επεισόδια καταστροφικών πλημμυρών στις πεδινές περιοχές των χειμάρρων Σταυρού, Ολυμπιάδας, εντούτοις η περιοχή δεν χαρακτηρίζεται ως Ζ.Δ.Υ.Κ.Π. και δεν μελετάται στην επόμενη φάση της κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (Σ.Δ.Κ.Π.).

Δημοσιεύτηκαν ήδη την προηγούμενη εβδομάδα (5 και 6 Ιουλίου) στα ΦΕΚ 2638/Β/5-7-2018 και 2690/Β/ 6-7-2018 οι εγκριτικές Αποφάσεις για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και τις αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στα

παραπάνω Σχέδια αναφέρεται η χαμηλή Ζώνη ρ. Ασπροβάλτας και χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (Ζ.Δ.Υ.Κ.Π.) ως μέρος της λεκάνης απορροής του π. Στρυμόνα. Καταγράφεται μάλιστα ως περιοχή που δίνει επικίνδυνες πλημμύρες. Τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης προβλέπεται να μελετηθούν και να ιεραρχηθούν με την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου (Master Plan) που θα ακολουθήσει για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα.

Κρίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, στην 1^η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υ.Δ. 10, η οποία προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο της οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108/Β'/21-7-2010), θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετηθεί και η περιοχή του Σταυρού – Ολυμπιάδας, ώστε να προταθούν συνολικότερα μέτρα, τα οποία υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα, πέραν των μελετών που εκπονούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και αφορούν επιμέρους υποδομές και έργα που έχουν υποστεί βλάβες.

3. Αναφορικά με σχετικές Μελέτες και Έργα των τελευταίων ετών που αφορούν την υπόψη περιοχή σημειώνουμε τα ακόλουθα:

α) Έχουν μελετηθεί και ολοκληρωθεί έργα Ορεινής Υδρονομίας από τις Δασικές Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.-Θ. στην περιοχή (έργα διευθέτησης στον Ανατολικό και Δυτικό χείμαρρο Σταυρού, κατασκευή του φράγματος Βρασών, έργα στην ορεινή κοίτη του ρέματος Ασπροβάλτας).

β) Τα προηγούμενα χρόνια εγκρίθηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με τη διαδικασία έργων επείγοντος χαρακτήρα, τεχνικοί φάκελοι για εκτέλεση έργων διευθέτησης / αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα του Δήμου Βόλβης και αποκατάστασης της ομαλής ροής του Ρήχιου ποταμού.

γ) Από το 2015 έχει προκηρυχθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η Μελέτη «Αντιπλημμυρικής Προστασίας Παράκτιων Οικισμών Στρυμονικού Κόλπου» (ΑΔΑ 76Ο87ΛΛ-9ΧΠ), με προθεσμία εκτέλεσης 26 μήνες. Με την μελέτη αυτή επιδιώκεται η αντιμετώπιση του προβλήματος των πλημμυρών με την κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την προστασία της περιοχής.

Τέλος ως προς το ζήτημα του σχεδιασμού για την αποκατάσταση των ζημιών, η συνολική απάντηση ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων φορέων.



Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Πολιτικής Προστασίας

Αλέξιος Αναστασίου
Δασολόγος με βαθμό Α'

Εσωτερική Διανομή:

- Αρχείο / Χρον. Αρχείο



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη, 17/7/2018

Αριθ. Πρωτ.: 43175

ΠΡΟΣ: ✓ Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη
(σχετ. αρ. πρωτ. 1208/13-7-18)
Τηλ: 2313 309224
Φαξ: 2313 309389

Διεύθυνση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Δρ. Κ. Θ. Παπατόλιος
Τηλέφωνο: 2313 309498
Φαξ: 2310 424160
Email: dy-km@damt.gov.gr

ΚΟΙΝ: Αν. Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με Α.Π. 7364/5-7-2018/Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, Ερώτηση του Βουλευτή Γ. Αρβανιτίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών και η οποία μας διαβιβάσθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν με Α.Π. 43175/17-7-2018.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση (σχετ. α) του Βουλευτή Γ. Αρβανιτίδη με θέμα «Κήρυξη Δήμου Βόλβης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αποκατάσταση ζημιών και αποζημιώσεις πληγέντων», σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα και για τις αποζημιώσεις των πληγέντων κατοίκων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ
Π.Ε. ΧΗΜΙΚΩΝ

Εσωτ. Διανομή:

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.3.8
3. Φ.Δ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2018
Αριθμ. πρωτ.: ΔΥ

Ταχ. Δ/ση : Τ. Οικονομίδη 1 & Καθ. Ρωσσίδη 11
Ταχ. Κώδικας : 546 55 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Λαμπρινή Ρίζου
Τηλέφωνο : 2313 309377
Φαξ : 2313 309448
email : rizoulab@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ :

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-
Θράκης
Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : Η με αρ. 7364/05-07-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γεωργίου Αρβανιτίδη με θέμα «Κήρυξη δήμου Βόλβης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης ζημιών και αποζημιώσεις πληγέντων»

Με την με αριθμ.πρωτ. 29929/19-4-2018 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (1) όλοι υπάλληλοι, πλην ενός, που υπηρετούσαν στην ΥΑΣΒΕ της ΑΔΜΘ, αποσπάστηκαν στη Δ/ση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.).

Επιπρόσθετα, στο προσφάτως (12/7/2018) ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Γ"] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φ.Ο.Δ.Σ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» και ειδικότερα με το άρθρο 253, η ΥΑΣΒΕ καταργείται.

Συνεπώς η αρμοδιότητα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές σε κτίρια πάσης φύσεως έχει μεταφερθεί και ασκείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.).

Η αν. Προϊσταμένη της
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής &
Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Λαμπρινή Ρίζου

Εσωτερική Διανομή

1. Χρον. Αρχείο ΓΔΧΠΠ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΑΝΕΛΙΟΠΗ
Γ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

◆◆◆

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

*****◆*****

Ταχ. Δ/ση: 26ης Οκτωβρίου 64
Τ.Κ.: 54627
Πληροφορίες: Α. Λαζαρίδης
Τηλέφωνο: 2313-319417
Φαξ: 2313-319197
E-mail: L.Lazaridis@pkm.gov.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ ΦΑΞ

Θεσσαλονίκη, 13 Αυγούστου 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 1063

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Τάκη Οικονομίδη 1 Τ.Κ. 54655

ΚΟΙΝ: Γραφείο Περιφερειάρχη ΠΚΜ.
(1985)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση 7364/03-07-18.

- ΣΧΕΤ.: 1) Το με αριθμ. Πρωτ. 355608/2547/18-07-2018 έγγραφο της Αυτοτελής
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.
2) Το με αριθμ. Πρωτ. 373704(10367)/27-07-2018 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων ΜΕΘ.
3) Το με αριθμ. Πρωτ. 373695(5497)/27-07-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών μας και είμαστε
στην διάθεση σας για κάθε άλλη ενημέρωση που θα χρειαστείτε.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΧΙΔΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσ/νίκη ...13-08-18...

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αριθ. Πρωτ. 1097
Ημερομηνία 20-7-18

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη, 18 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: ΦΚ/355683/2550

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Όλγας 198
Τ.Κ.: 541 10
Πληροφορίες: Μ. Καραμήτρου
Τηλέφωνο: 2313/319.628
Fax: 2313/319.784
e-mail: ppro@pkm.gov.gr

✓ ΠΡΟΣ : Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.

ΚΟΙΝ.: Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Υποδομών
Γραφείο Γενικού Διευθυντή

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση ερώτησης 7364/03.07.2018

ΣΧΕΤ. : (α) Το υπ' αριθ. 995/16.07.2018 έγγραφό σας

Μετά τις καταστροφές σε περιοχές του Δήμου Βόλβης λόγω των έντονων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων της 28ης Ιουνίου 2018 και την ενεργοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ, έγιναν άμεσα οι κάτωθι ενέργειες:

1. Διάθεση μηχανημάτων με την υπ' αριθ. ΦΚ/321554/2283/28.06.2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ, με θέμα «Διάθεση προσωπικού, οχημάτων και μηχανημάτων έργου από τις 28.06.2018 και μέχρι πέρας των επείγουσών εργασιών (ή φαινομένων) προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας και των συνοδών συνεπειών / καταστροφών λόγω εντόνων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχή του Δήμου Βόλβης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης».
2. Κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλβης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση εντόνων βροχοπτώσεων στις 28.06.2018 (ΑΔΑ: 6ΜΝΛ7ΛΛ-ΚΙΔ).
3. Άμεσες αυτοψίες από την «Επιτροπή διαπίστωσης και αποκατάστασης ζημιών λόγω απρόβλεπτων συμβάντων πολιτικής προστασίας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης».
4. Ενεργοποίηση των τριών (3) «Επιτροπών Αποζημιώσεων Ελέγχου, Καταγραφής και Αποτίμησης ζημιών σε πληγείσες επιχειρήσεις λόγω φυσικών καταστροφών σε περιοχές της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης» και αναγγελία των καταστροφών στην Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) με το υπ' αριθ. 325685/2307/02.07.2018 έγγραφό μας, για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Προϊστ. ΑΔΠΠ/ΠΚΜ
2. Θεματικός Φάκελος ΦΚ
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Αρμόδιος Υπάλληλος

Μ.Ε.Π.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
Δασολόγος με Α' β



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΡΗΣΤΙΑΝΑ ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες: Ε. Σιμιτλιώτη
Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53
Τ.Κ. 54210, Θεσ/νίκη
Τηλ: 2313 331126
Fax: 2313 331115
E-mail: E.Simitlioti@pkm.gov.gr

+302313319231

T-014 P0003/0006 F-023

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αριθ. Πρωτ. 1059
Ημερομηνία 03/08/2018

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 373695(5497)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης
(Υπ' όψιν κου Λαζαρίδη)
Βασ. Όλγας 198
541 10, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση 7364/03-07-2018 του βουλευτή Γεώργιου Αρβανιτίδη σχετικά με την κήρυξη του Δήμου Βόλβης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αποκατάσταση ζημιών και αποζημιώσεις πληγέντων.

Σχετ.: Το υπ' αριθμ .353486(1045)/24-07-2018 έγγραφο του Γεν. Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ερώτηση του Βουλευτή Γεώργιου Αρβανιτίδη που αφορά την κήρυξη του Δήμου Βόλβης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αποκατάσταση ζημιών και αποζημιώσεις πληγέντων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών Ασπροβάλας, Βρασνών και Σταυρού η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέλαβε την υποχρέωση με την από 24 Μαΐου 2017 Σύμβαση να εκπονήσει μελέτη με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία παράκτιων οικισμών Στρυμονικού κόλπου (Ασπροβάλα – Ν. Βρασνά Ν. Θεσ/νίκης)» που αποσκοπεί στον εντοπισμό, τη διάνοiξη και τη διευθέτηση των ρεμάτων που βρίσκονται στην περιοχή των παραπάνω οικισμών. Με την υλοποίηση της μελέτης θα καταστεί δυνατή στο μέλλον η ομαλή απορροή των επιφανειακών νερών προς τη θάλασσα εντός της κοίτης των ρεμάτων, θα αποτρέπεται η υπερχειλίσή τους και θα αποκλειστεί, κατά το δυνατό, η περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 2.280.000,00 € με Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από το ενάριθμο 2015ΜΠ00800000 της ΣΑΜΠ008 του ΠΔΕ. Η συνολική συμβατική αμοιβή ανέρχεται σε 372.000,00 με Φ.Π.Α. και η συμβατική προθεσμία περαίωσης της μελέτης είναι η 24 Μαΐου 2019.

Κατόπιν αυτοψίας στις πληγείσες περιοχές, που πραγματοποίησαν την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 τεχνικοί της Υπηρεσίας μας συνοδευόμενοι από τεχνικό του Δήμου Βόλβης, διαπιστώθηκε ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν την 28^η Ιουνίου 2018, σε κτίρια και εκτάσεις στους οικισμούς Βρασνών και Σταυρού, δεν οφείλονται σε υπερχειλίση των ρεμάτων, τα οποία λειτούργησαν επαρκώς. Αντίθετα, οφείλονται αποκλειστικά στην έλλειψη

13-08-18 10:23 ΑΠΟ- ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΗ +302313319231 T-014 P0004/0006 F-023
αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στους παραπάνω οικισμούς, που είχε συνεπεία την αύξηση απορροής των
επιφανειακών νερών από τις οδούς και τα οικόπεδα προς τα υπάρχοντα ρέματα. Συνεπώς η οριστική επίλυση του
προβλήματος συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση αποχετευτικού δικτύου ομβρίων από τον Δήμο Βόλβης.

Εσωτερική Διανομή

Χρον. Αρχείο + Φ. Μελέτης (Σ. Κεχαγιά) + Φ.
Επερωτήσεων

Ο Προϊστάμενος ΔΤΕ / ΠΚΜ

κ.α.α.

Δέσποινα Ανταβαλίδου
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β





ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αριθ. Πρωτ. 1063

Ημερομηνία 03/08/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ.

Θεσσαλονίκη, 27 – Ιουλίου – 2018

Αρ. Πρωτ.: 373704(10367)

ΤΜΗΜΑ : Ε.Δ.Π.
Ταχ. Δ/ση : Στρωμνίτης 53
Ταχ. Κώδικας : 54 248
Πληροφορίες : Ε. Κεχαγιάς
Τηλέφωνο : 2313 331-310
FAX : 2313 331-198
E-mail : E.Kechagias@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Γρ. Γενικού Διευθυντή
Προγραμματισμού και Υποδομών
26ης Οκτωβρίου 64
54 627 Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝ.:
Γρ. Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ.
Βασ. Όλγας 198
54 110 Θεσσαλονίκη

Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.
26ης Οκτωβρίου 64
54 627 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος (ερώτηση κ. Αρβανιτίδη της 13.07.2018)
ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π.353486(1045)/24.07.2018/Γρ. Γεν. Δ.ντή Π&Υ έγγραφο

Έχοντας υπόψη το σχετικό έγγραφο, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η από 13.07.2018 Ερώτηση του κ. Αρβανιτίδη, βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, με την παράκληση να τοποθετηθούμε για τις ενέργειές μας σχετικά με την αντιμετώπιση της θεομηνίας που έπληξε την περιοχή του Δήμου Βόλβης, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι:

1. η Υπηρεσία μας δημοπράτησε προ ολίγων ημερών τα έργα: "Συντήρηση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων επί της επαρχιακής οδού 15" και "Αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση υδραυλικής συμπεριφοράς της κοίτης χειμάρρου Γηπέδου Μικρής Βόλβης στη Χ.Θ. 71+000 της Επ. Ο. 15 Λαγκαδά – Ρεντίνας". Κατά τη σύνταξη του παρόντος, τα πρακτικά διαγωνισμού των εν λόγω έργων βρίσκονται στην Οικονομική Επιτροπή όπου έχουν αποσταλεί για έγκριση, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία ενέργειες (πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για υποβολή δικαιολογητικών, ορισμός οριστικού αναδόχου από την Οικονομική Επιτροπή, προσυμβατικός έλεγχος φακέλου από το Ελεγκτικό Συμβούλιο, υπογραφή σύμβασης).
2. τεχνικά κλιμάκια της Υπηρεσίας μας βρίσκονταν συνεχώς κατά τη διάρκεια της θεομηνίας επί τόπου των οδών αρμοδιότητάς μας (όπως είναι (α) η Επ.Ο. 15 Λαγκαδά – Ρεντίνας, (β) η Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκη – όρια νομού προς Κήπους Έβρου και, (γ) η Επ.Ο. 25 Διασταύρωση Ε.Ο. 2 για Σταυρό – όρια νομού προς Χαλκιδική) και σε διαρκή επικοινωνία με το εργοτάξιο της Υπηρεσίας, την Πολιτική Προστασία του Δήμου Βόλβης και την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας ώστε να επιτυγχάνεται η κατά δυνατόν ταχύτερη ανταπόκριση στα όποια προβλήματα παρατηρούνταν. Με την ολοκλήρωση του φαινομένου, η Υπηρεσία μας ξεκίνησε ήδη την εκτίμηση των βλαβών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας, με τελικό σκοπό τον προσδιορισμό ενδεχόμενα απαιτούμενων συμπληρωματικών έργων προστασίας αυτών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. κ. Αν. Προϊστάμενο Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. (Φ7)
3. κα. Αν. Προϊσταμένη Τ.Ε.Δ.Π.
4. Αρχείο Τ.Ε.Δ.Π. (διά του κ. Κεχαγιά)

Με Ε.Π.
Ο Αν. Προϊστάμενος
Υ.Τ.Ε./Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Αγγελίδης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α' β.

