



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

**ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : **213.216.1433,**
213.216.1429,
213.216.1426
- Fax : **213. 216. 1931**
- E-mail : **tke@moh.gov.gr**

ΠΡΟΣ **ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 28 -9 -2018

Αρ. Πρωτ.:Γ.Π 65732

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτών

Απαντώντας στην με **αρ. 108/30-8-2018 αναφορά** που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Ν. Συρμαλένιο, Ν. Μανιό, Α. Συρίγο με θέμα: «Παράνομη επιφανειακή διάθεση λυμάτων από το Δήμο Μήλου», σας πληροφορούμε τα εξής :

Όπως μας ενημέρωσε η Δ/ση Δημ. Υγιεινής Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2610/14-9-2018 έγγραφό της, υπάλληλοι της υπηρεσίας (Επόπτες Δημόσιας Υγείας) συμμετείχαν ως μέλη στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 97918/1059/17-8-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με σκοπό τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων σε περιοχές της Νήσου Μήλου προς εξακρίβωση βασιμότητας καταγγελλομένων που αφορούσαν την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυμάτων.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε στις 26-9-2016 και συντάχθηκε σχετικό πρακτικό. Κατόπιν του ανωτέρω πρακτικού επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις στο Δήμο Μήλου σύμφωνα με την αριθ. 81793/992/14-7-2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Επίσης με την αριθ. 88563/1107/7-8-2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ν. Αιγαίου το Κ.Ε.Π.Π.Ε στο οποίο συμμετείχαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας διενήργησε εκ νέου έκτακτο έλεγχο στις 4-9-2017 στις περιοχές «Ντανταλιά» και «Αγία Στυλιανή» Δήμου Μήλου προκειμένου να εξετάσει καταγγελλόμενα σχετικά με παράνομη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων. Συντάχθηκε σχετικό πρακτικό και βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική διοικητική διαδικασία από το Γραφείο Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μήλου.

Επιπλέον, η Υπηρεσία πραγματοποίησε ελέγχους κατόπιν των 379/9-2-2015 και 2261/19-8-2015 εγγράφων του Υπολιμεναρχείου Μήλου σχετικά με απόρριψη αστικών λυμάτων στην εκβολή του ρέματος Αγίας Στυλιανής (Ποταμός) στον Αδάμαντα Μήλου κατά τους οποίους δε διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη απόρριψη ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων ή βοθρολυμάτων.

Επισημαίνεται ότι αρμόδιος για την καλή λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων είναι ο Δήμος Μήλου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτές Ν. Συρμαλένιο, Ν. Μανιό, Α. Συρίγο

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομοθ. Πρ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

*Αριθμός Σελίδων απάντησης:1
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων:0
Συνολικός Αριθμός: 1*