



Νομοθεσία - Όρια έκθεσης του κοινού - Επιστημονικά δεδομένα - Επιδράσεις

• Για τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53571/3839 (Φ.Ε.Κ. Αρ. 1105, Τεύχος Δεύτερο, 6 Δεκεμβρίου 2000) από τα Υπουργεία και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτούργεια κεραιών επικοινωνιών στην ζήτηση». Η Κ.Υ.Α. αυτή βασίστηκε στη λήψη του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz" (L199, 1999/519/EC). Επίσης αναφέρεται ότι στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012) με θέμα «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», καθορίζονται τα όρια για την έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραιές αυτές. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τα θεσπισμένα όρια έκθεσης του πληθυσμού στις τεχνικά

ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. ΠΕΝΙΚΕΣ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας αναφέρουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση αναφοράς βουλεύτη.
ΕΥΡΑΦΟ: σας της 28-09-2018 με Α.Π. Δ18/οικ./73642 με συνημμένη την με Α.Π. 264/27-09-2018 αναφορά του βουλεύτη κ. Γ. Καρασμάκη (με Α.Π. εισερχ. εγγράφου στην ΕΕΑΕ: 13978/28-09-2018).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/ση: Αριστοτέλους 17,
Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ
Υπόψη κ. Α. Ντίλη

Προς:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
Αρμόδιος : Δρ. Ε. Καραμπέτσος
Τηλέφωνο : 2106506721
Τελέφαξ : 2106506748
E-mail : efi@ymios.karabetsos@eeae.gr

Αγ. Παράσκευη, 04-10-2018
Α.Π.: Μ.Λ./411/13978/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΙΤΡΟΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
GREEK ATOMIC ENERGY COMMISSION

ΕΕΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Μητρώου: 4-10-18
Αποδοθείς έργο: 4-10-18

Δ. Τσίπρας
14/10/2018

Բրեւեկաւորաբար շտապում ենք օգնել ձեզ՝ ինչպէս կարելի է։

(γ) η διενέργεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των υπηρεσιών του Ε.Ε.Τ.Α. και των υπηρεσιών των περιφερειών, των οποίων οι αρμοδιότητες θα καθοριστούν με απόφαση του Ε.Ε.Τ.Α. και των περιφερειών, με την οποία θα οριστούν οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του προγράμματος.

ԱՄԵՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԵՐՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ

[illegible][illegible]

Օրգանիզմն ու ինքնակենսակերպը իրենց հարմարեցրել են իրենց միջավայրին՝ օգտագործելով իրենց հարմարեցման բոլոր մեթոդները:

νομοθεσία, εξέταση κατά περίπτωση

ևստիչա ևև աի յառօրիցս Լորսմեչ Լորիթաւս Լու Նչարուաշ ՆչաւսԼԼառիօժուշկն ու ‘անւարմանօժ

ԼՍՈՒԴԹՅԱՆ ԱՄՅՆՈՍՈՐԹՅԱՆ ՊՈՍՈ ՁԵՐ ՄԵՐ ՄԵՐԻՆՈ ՅԻ ՕՊԵՐՈ ԳՐԱՆԵՐԹՄԱՆ ՅԻ ԻՆՊՈՒՆԻՆԱԿ ԴՐԱՐԻՍԻՆԱԿՄԱՅ
ԴՐԱՎՅԻ ՆԼՆ ԴՐԱՆ ՄԻ ԻՅԻՅՄԱՆ ԱՊՐԱԺԿ ԼԵՄԱՐԱԿԱԼՅԵ ՅՄԱ Լ ՏՐԱ ՏՈՐՈՆՈՎՅԱԼ ՈՐԻ ՈՍՆԻՐԹՅԱՆ՝

από την ΕΕΑΕ με βάση την κείμενη νομοθεσία

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

λειτουργίας των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Տե՛ս Երևանի քաղաքապետարանի կայքէջը՝ www.yerevan.am։

ԱՊՐԻԼՈՂՈՒՆԻ ԱՌՅԱ ՊԵՐՏԻ ՏԵՄԵՅԻՅԻ ՏԵՄԻ ԼԻՍԻՆՈՂՈՒՄԻ ԱՆՈՒ ՄԱՍ ԾԻՐՈՒՄԻՆԱԿԱԾՈՒՄ ՕՐԾ ՄԱՅՆԱԳՐԱՆԿԱՄԻՅԵ ՄԱՆՅԵՐԵ

և օգոստոս, օտարերկրյա խոհանոցի և հարմարությունների հետ կապված չլինելով քաղաքում կյանքի և աշխատանքի հարմարվելու համար:

επιτίπτεται ακρινοβολίας δεν θεωρούνται επικίνδυνα για την υγεία. Υπάρχουν, ασφαλώς, και στη

ԱՐԴԱՆ ՔՐԿՈՒՄ ԱԼ՝ ՀԵՏԱԾՅՂԻՆ ԱԿ ՀԱՅԽՓՈՑԻՃԱԾ ՎՇԱՊՈՒՄԷՍ ՊԵՃԸ: ԴՆ ՀԱՅՈՑԹՅՈՒՆԿԱ ՏՆԿՈՒՆԱԼՈՒԹՅՈՒՆԿՅՈՒՆ

Տևալտի Կաթնամթերքի Գործարանի Բնակարանային Կոմունալ ծախսերի Կոմիտեի Կողմից

[illegible][illegible][illegible]

«ՀԱՅԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋ ԿԱԶՄԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ»

Երկրորդ հարցը վերաբերում է Երևանի քաղաքի և Մարտի 1-ի հիմնական խնդիրների լուծմանը:

Այս և առ հոգաւ արարեալսցամ հեշջիւի հոգ յօրհալոցսն և մանուսեօմարիւքս հոգիւսն ոչօք

ՄԺ «Երբևեկ» «ԼՂՀԻՄԵԼ» ՆԱԶԻՐԱՆԻՐԻՆ ԽՈՇԱԿԱ 30 ԱՐՈՍԵՐԱԲԻՐԻՆ ՄԵ ԱՐՈՍԵՐԻՆ ՈՍԵ «ՆՅՈՒՆ ՆՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՒ ՇԵՐՄ

מבדלם מן המצב הקודם, שבו לא היה קשר בין המצב הקודם לבין המצב החדש. (הצגה של המצב הקודם, שבו לא היה קשר בין המצב הקודם לבין המצב החדש, היא חלק מההצגה של המצב הקודם, שבו לא היה קשר בין המצב הקודם לבין המצב החדש.)

κοινού. Έτσι, τα τυπικά επίπλεδα της έκθεσης των ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σε

նույն ժամանակահատվածում հասնում էր մինչև 70%:

ազգայնականության հարցում համապատասխանում է իր ժամանակին, որը համարվում է իր ժամանակի և իր ժողովրդի համար:

თქოპი მბ ალჟირი ლა ლორე, ლა სიზელიკოსი სიო ამა სხობრძამ სიო სჯოიდუ სჯოინ სიოიკა

30. Դրապես Նոթիկոսը ամօշխարհի մէջ հիշու ճշմարտի ու ճիշտ՝ ճօտմէն արդ ճարտօշխն ճկնար:

• Επιπροσθέτως σας αναφέρουμε, ότι ο τρόπος που λειτουργούν οι κεραιές των σταθμών βάσης

αποδοτικότητα των επενδύσεων, η οποία είναι ο λόγος της αύξησης του εθνικού προϊόντος προς την αύξηση των επενδύσεων.

[illegible]

και η όλη εγκατάσταση πραγματοποιείται με βάση τα υποβληθέντα σχέδια και επίσης με μέριμνα της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. αποκλειστικά η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στην κεραμοσκεπή του κτιρίου εγκατάστασης των κεραμοδιατάξεων της και η δυνατότητα αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης των κεραμοδιατάξεων της. Επισημαίνεται ότι η σύγκριση των αποστεγασμένων των θεωρητικών υπολογισμών στις ανωτέρω μελέτες παδιοεκπομπών, πραγματοποιείται με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού όπως αυτά ισχύουν στην περίπτωση που η απόσταση των σταθμών κεραμών είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων και ως εκ τούτου εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012), δηλαδή η σύγκριση των υπολογιζόμενων τιμών γίνεται με το 60 % των τιμών των πινάκων που δίνονται στην ΚΥΑ με αριθμό 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000).

■ Σας αναφέρουμε ακόμη ότι κλήμα της Υπηρεσίας μας έχουν πραγματοποιήσει στις 29-12-2009 και στις 08-09-2014, αυτοψία και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψισχυών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον του προαναφερθέντος σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών δέχξαν πως οι τιμές των υψισχυών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ήταν κάτω από τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, σε όλες τις θέσεις όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. Τα αποτελέσματα αυτά καταχωρήθηκαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην ιστοσελίδα της ΕΡΑΕ στο διαδίκτυο (<http://erae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων>), στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον σταθμών κεραμών σε όλη τη χώρα από τον Ιούλιο του 2008 έως σήμερα. Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τις μετρήσεις που έχουν διεξαχθεί στο Δήμο Πιλάδας από τον Ιούλιο του 2008 έως σήμερα, και πιο συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα μετρήσεων στο περιβάλλον 38 σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας που έχουν πραγματοποιηθεί από κλήμα της Υπηρεσίας μας ή από συνεργεία εξουσιοδοτημένων από αυτήν της χώρας μετρητές εκ νέου εντός του τρέχοντος έτους για τη διεξαγωγή επί τόπου μετρήσεων στο περιβάλλον του ενδιαχόμενου σταθμού βάσης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. στο διαδίκτυο.

■ Σας ενημερώνουμε ότι κλήμα της Υπηρεσίας μας ή συνεργείο εξουσιοδοτημένου από την καταχωρηθούν επίσης στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. στο διαδίκτυο. Ακόμα σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 22 του Νόμου 4053, ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), η ΕΡΑΕ είναι υπεύθυνη για τη λείψυγία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΗΠΠ) που έχει ως αρμοδιότητα τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των θερμοκρασιών στην ισχύοντα νομοθεσία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθμών κινητών και φορητών μετρητών της

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού. Η ιστοσελίδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων βρίσκεται στη διεύθυνση: <https://paratiririioem.eea.gr/index.php?lang=el>. Επισημαίνεται ότι η επίλυση των θέσεων εγκατάστασης ή και μετεγκατάστασης των σταθμών σταθμών της Παρατηρητηρίου πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους κατόπιν σχετικής πρότασης τους.

• Ειδικότερα αναφέρεται ότι στο Δήμο Πέλλα λειτουργούν συνολικά 2 σταθμοί ευρυζωνικοί σταθμοί του ΕΠΗΠ. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ΕΠΗΠ, δείχνουν πως οι τιμές υψίστων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι εξαιρετικά χαμηλότερες από τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Αναλυτικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα των μετρήσεων των εν λόγω σταθμών μπορείτε να βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΠΗΠ (<https://paratiririioem.eea.gr/index.php?lang=el>).

3. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΑΕ

• Αρμόδια αρχή για την χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών στην ζήνα, την εποπτεία και τον έλεγχο της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνότητας και την επιβολή κυρώσεων, είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία μπορεί να παρέχει τον κατάλογο όλων των αδειοδοτημένων και νομίμως λειτουργούντων σταθμών κεραιών στο Δήμο Πέλλα, καθώς και να διεξάγει αυτοψίες και μετρήσεις εξ ακρίβειας της λειτουργίας και της συμμόρφωσης ή όχι με τους όρους των αδειών κεραιών κινητών επικοινωνιών σε συγκεκριμένες θέσεις. Αρμόδιοι φορείς όσον αφορά την απομάκρυνση των παρόντων κατασκευών κεραιών μετά των παρελκόμενων τους (ισοί, βάσεις στηρίξης, οικόκοι), είναι η οικία Πολυεδαφική Υπηρεσία.

• Τέλος, αναφέρεται ότι προκειμένου να υπάρξει μια επιβεβαιωμένη και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού για θέματα κινητής τηλεφωνίας και υγείας, η ΕΕΑΕ προχώρησε τον Μάρτιο του 2015 στην έκδοση ενός νέου ενημερωτικού εντύπου με τίτλο: «Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραιές κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα» (σε συνζήλια ενημερωτικών εντύπων για το ίδιο θέμα που είχε ήδη εκδώσει κατά το παρελθόν), στο οποίο επιπλέον δόξα τα απαραίτητα στοιχεία και απαντήσεις στα ερωτήματα του κοινού. Το νέο αυτό ενημερωτικό έντυπο το οποίο διανέμεται ευρέως, βρίσκεται και στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ στο διαδίκτυο: <http://eea.gr/files/evnhepwon/kivnhtl-tnlefwonla.pdf>.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου
Μη Ιοντίζουσών Ακτινοβολιών
Δρ. Ε. Καραμάντσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΤΑΚΣΙΟΦΟΡΕΙΑ



NOMIKO TMHMA

Παραπομπές: Π. Πέττα

Τηλέφωνο: 2106151169-2106151000

Μαρούσι, 8/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 289651/6800

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Fax: 213 216 1907

Διαβίβαση Αναφοράς Βουλεύτη

ΣΧΕΤ:


Το υπ' Αριθμ. Πρωτ. Δ10/οικ./ΣΧΕΤ.73642/28-9-2018 (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 27858/28-9-2018) έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, επισυνάπτεται στην παρούσα το υπ' Αριθμ. Πρωτ. 28239/02-10-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, που είναι η απάντηση στην υπ' Αριθμ. 264/27.9.2018 Αναφορά του Βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη σχετικά με την κεραία στο Ο.Τ. 65 επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου Κοιν. Νέας Πέλλας Δ. Πέλλας. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρίνιση που απαιτείται των αρμοδιοτήτων μας.

Δρ. Αγγελική Ζγώρα
Αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ



ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Ένα (1)



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλεφωνοί: 2106151169 - 2106151000

Πληροφορίες: Ρέττα Π.

Μαρούσι, 8/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 28239/Φ800

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Φραγκούδη 11 & Πάτου
101 63, ΚΑΛΑΜΙΘΕΑ
Fax: 210 9098253

ΘΕΜΑ: Κατασκευές κεραιών κινητής τηλεφωνίας
ΣΧΕΤ: Το από 27-9-2018 (Αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 27754/27-9-2018) έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 264/27-9-2018 Αναφοράς του κ. Γ. Καρασάδη, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνότητων και τη χορήγηση οδών κατασκευών κεραιών στην ζήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012.

Σε απάντηση του υπό ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, όσον αφορά στην κατασκευή κεραιών στο Ο.Τ. 65 επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κοιν. Νέας Πέλλας Δήμου Πέλλας, σας γνωρίζουμε ότι έχει χορηγηθεί άδεια, στην εταιρεία "COSMOTE", με την υπ' αρ. 232/18/10-2001 Απόφαση της ΕΕΤΤ η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 17017/Φ.610/28-7-2015 Απόφαση Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κωδ. σταθμού 1403346), για λειτουργία στο φάσμα συχνοτήτων των 1800 MHz και των 2100 MHz που έχει απονεμηθεί στην εταιρεία "COSMOTE", λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την υπ' αρ. πρ. Δ3/Δ4532/25-5-2015 σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ
2. Την υπ' αρ. Πρωτ. Μ.1/411/329/2-3-2015 σύμφωνη γνώμη (Θετική γνωμάτευση) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ),
3. Την υπ' αρ. Εγγρ. ΣΗΛΥΑ 197678/19-2-2015 δήλωση της εταιρείας WIND για υπαγωγή της εν λόγω κατασκευής κεραιών στις πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Αρθ. 8, του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α'209) και την υπ' αρ. 198015 ΚΥΑ των ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας" (ΦΕΚ 1510/Β/04-05-12)


[illegible]

Δεδομένου ότι η ανωτέρω Δήλωση Τροποποίησης Κεραιοσυνημάτων δεν έχει εξεταστεί ακόμα από την Υπηρεσία μας, ούτε έχει εκδοθεί η παρεπόμενη Διαπιστωτική Πράξη περί Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, και καθώς καταγγέλλεται η τροποποίηση της εν λόγω κατασκευής κεραιάς, η ΕΕΤΤ θα προβεί σε αυτοψία.

Εμπλέκων, έχει υποβληθεί από την εταιρεία 'COSMOTΕ' η με αριθ. Πρωτ. ΖΗΑΥΑ 27558/16-5-2018 Τυποποιημένη Δήλωση Τυποποίησης Κεραμοσυστημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 14 του άρθρου 60 του ν. 4313/2014, για σύνθετα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 14 του άρθρου 60 του ν. 4313/2014, για την εν λόγω δήλωση αναρρόφησης -που η έγκριση της εκκρεμεί στην ΕΕΤΤ- η ΕΕΑΕ, εξέδωσε την υπ' αριθ. Πρωτ Μ.1./411/10493/23-07-2018 νέα Βεβαίωση γυμνάσιου (σύμφωνα με την υπ' αριθ. Πρωτ Μ.1./411/10493/23-07-2018 νέα Βεβαίωση γυμνάσιου) στην οποία αναφέρεται ότι στη σχετική μελέτη παθολογοανατομικών (σύμφωνα με την υπ' αριθ. Πρωτ Μ.1./411/10493/23-07-2018 νέα Βεβαίωση γυμνάσιου) 300 μέτρων από την περιμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, έγινε «η θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού βλάβης είναι μικρότερη των 300 μέτρων, γηροκομείων και νοσοκομείων και ως εκ τούτου εφαρμόστηκαν τα οχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων και ως εκ τούτου εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012)».

Η εν λόγω Απόφαση και τα έγγραφα που την συνοδεύουν μπορούν να ανακτηθούν από την Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κερατών <https://kerates.eett.gr>.

4. την με Αρ. Πρωτ. 167/6-2-2015 έκδοση εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας, από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πέλλας.



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΤ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ. ΜΑΤΣΕΛΟΣ

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρίνιση που απαιτείται των αφοροδότησών μας.

Τόπος, σημειώνεται ότι η αφοροδότηση της Υπηρεσίας μας προς αδειοδοτημένη των κατασκευών κερατών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην αδειοδότηση του εκδότη σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, στη θέση που έχει επιλέξει η εκδότης εταιρεία, χωρίς να δικαιούται εκ του νόμου να εξαιρέσει κάποιες κερατές από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5, παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για την τήρηση των όρων ασφαλών έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία και τα σχετικά μέτρα προφύλαξης, εξετάζει -και εγκρίνει ή απορρίπτει- τις υποβληθείσες μελέτες ραδιοεκπομπών, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν την τήρηση των ανωτέρω όρων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/index.php?pvat=pnp/nl&map=nl>.

Επίσης, αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων υπαγωγής σε πρόστιμες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ), είναι η οικεία Περιφέρεια.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 «Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, ηχοκλειστών και νοσοκομείων».

