



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

Αμύνταιο , 18/09/2018
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 13107

Ταχ. Δ/ση : Γρ. Νικολαΐδη
Ταχ.Κωδ. : 53200
Πληροφορίες: Γραφ.Δημάρχου
Τηλέφωνο : 2386350139
Fax : 2386020021

Προς : Υπ. Εσωτερικών
Γεν. Δνση Οικονομικών & Διοικητικής
Υποστήριξης
Δνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Εδαφικές διαρρήξεις στις Τ.Κ. Βαλτονέρων, Φανού και Ροδώνα Δήμου Αμυνταίου.

Σχετ. : 47198/07.09.2018 έγγραφο σας

Αξιότιμοι κ.κ.

Ως άμεσοι αποδέκτες και συμπαραστάτες στην έκδηλη ανησυχία των συνδημοτών μας εισηγηθήκαμε την συνέχιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των περιοχών αρμοδιότητας μας (Ανάργυροι, Φανός, Πεδινό, Βαλτόνερα, Ροδώνας).

Όπως φαίνονται και σε σχετικά έγγραφα αλλά και από την συνεχή παρουσία μας στους οικισμούς των Τ.Κ. Βαλτονέρων και Φανού του Δήμου Αμυνταίου επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που διαμένουν σε οικίες επικίνδυνες. Οικίες οι οποίες βρίσκονται πάνω σε ρήγμα με αποτέλεσμα η εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία τους να παρουσιάζει ρηγματώσεις και τα φαινόμενα των καθιζήσεων να είναι έντονα.

Η αγωνία των συνδημοτών μας κορυφώνεται καθώς πέραν της κήρυξης των περιοχών τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης δεν έχουν γίνει άλλες ενέργειες. Αναμένουμε τα πορίσματα της ΔΕΗ ΑΕ και της επιτροπής εμπειρογνώμων του Υπουργείου. Παράλληλα αιτηθήκαμε την ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με το ΙΓΜΕ για την διατύπωση επίσης εκ μέρους τους, τεχνικής έκθεσης κατόπιν αυτοψίας στις Τ.Κ. Ροδώνα, Φανού και Βαλτονέρων.

Το πρόβλημα είναι ορατό, συμπαραστεκόμαστε στους κατοίκους και συνηγορούμε ώστε να βρεθεί λύση, να αποζημιωθούν για τις περιουσίες τους και

αν χρειαστεί να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες μετεγκατάστασης τμημάτων των οικισμών που πλήττονται.

Σας επισυνάπτουμε σχετικά έγγραφα ενεργειών μας αναφορικά με το θέμα της εμφάνισης εδαφικών διαρρήξεων στις Τ.Κ. Αναργύρων, Βαλτονέρων, Φανού και εν μέρει στην Τ.Κ. Ροδώνα.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου



Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης

Συνημμένα:

Εκθέσεις επικινδυνότητας οικοδομών από την Πολεοδομίας Φλώρινας

Αποφάσεις κήρυξης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβιβαστικό προς τον «Συνήγορο του Πολίτη» για επιτόπια επίσκεψη στα Βαλτόνερα

Αρνητική απάντηση της ΔΕΗ ΑΕ για την χορήγηση του πορίσματος


Γραπτή άποψη του Δρ. Γεωλογίας Λέκκα Ευθ.

Ερώτημα προς τον κ. Υπουργό για την χορήγηση του πορίσματος της επιτροπής εμπειρογνώμων

Αίτημα ενεργοποίησης Μνημονίου συνεργασίας με ΙΓΜΕ

Παροχή στοιχείων προς ΙΓΜΕ

Δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό τύπο



12/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Τσαχειρίδου
Κυριακή του Μιχαήλ
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Βαλτόνερων
Δήμου Αετού – Ν. Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.: 53100

Πληροφορίες: Ζήδρου Μαρία

Τηλέφωνο: 2385 0 54455

Αριθμός Πρωτ.: 2222111-6-28

Αριθμός Έκθεσης: 12/2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στα Βαλτόνερα την **26^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:30 μ.μ.**, η υπογεγραμμένη Ζήδρου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικόπεδο της **κ. Τσαχειρίδου Κυριακής** που βρίσκεται **στο Δ.Δ. Βαλτόνερων του Δήμου Αετού – Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **ισόγεια αποθήκη**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για ισόγεια αποθήκη από τσιμεντόλιθους και κεραμοσκεπή. Σε ένα τμήμα του κτηρίου έχει γίνει ενίσχυση με μεταλλικό πλαίσιο. Παρατηρήθηκαν διαμπερείς ρωγμές μεγάλου εύρους στις τοιχοποιίες, απόκλιση από την κατακόρυφο και αποδιοργάνωση του φέροντος οργανισμού στο τμήμα που υποστηρίζεται από το μεταλλικό πλαίσιο. Στο δάπεδο παρατηρήθηκαν φαινόμενα καθίζησης.

Γι' αυτό αναφέρω ότι το εν λόγω κτίσμα:

Είναι επικίνδυνο από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να κατεδαφιστεί μέχρι θεμελίων και να απομακρυνθούν τα υλικά. Μέχρι την κατεδάφιση δεν επιτρέπεται η κατοίκηση ή η προσωρινή παραμονή εντός των χώρων.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεστούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικινδύνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:


- 1) Τσαχειρίδου Κυριακή, Βαλτόνερα, 53075.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αετού, 53075 Αετός.



Υπάλληλος που έκανε την αυτοψία

Ζήδρου Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

11/2008

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Θεοδωρίδη Ιωάννη
του Σάββα
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Βαλτόνερων
Δήμου Αετού – Ν. Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: Κολίτση Ευθυμία
Τηλέφωνο: 2385 0 54457
Αριθμός Πρωτ.: 2221/11-6-08
Αριθμός Έκθεσης: 11/2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στα Βαλτόνερα την 26^η Μαΐου του έτους 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:20 μ.μ., η υπογεγραμμένη Κολίτση Ευθυμία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικοπέδο του κ. Θεοδωρίδη Ιωάννου που βρίσκεται στο Δ.Δ. Βαλτόνερων του Δήμου Αετού – Ν. Φλώρινας και περιλαμβάνει θεμελίωση, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για θεμελίωση ύψους 80 cm περίπου, με αναμονές. Στο ύψος της πλάκας του δαπέδου του ισόγειου, παρατηρήθηκαν ρωγμές μεγάλου εύρους στο σημείο σύνδεσης του περιμετρικού τοιχείου με το υποστύλωμα.

Γ' αυτό αναφέρω ότι η εν λόγω θεμελίωση:

Είναι επικίνδυνη από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:


Να κατεδαφιστεί η θεμελίωση και να απομακρυνθούν τα υλικά.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία 120 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικίνδυνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Θεοδωρίδης Ιωάννης, Βαλτόνερα, 53075.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αετού, 53075 Αετός.





10/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Ιωάννου Σουλτάνα
του Νικολάου
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Βαλτόνερων
Δήμου Αετού – Ν. Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: Ζήδρου Μαρία
Τηλέφωνο: 2385 0 54455
Αριθμός Πρωτ.: 2220/11-6-08
Αριθμός Έκθεσης: 10/2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στα Βαλτόνερα την 26^η Μαΐου του έτους 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:10 μ.μ., η υπογεγραμμένη Ζήδρου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικόπεδο της κ. **Ιωάννου Σουλτάνας** που βρίσκεται **στο Δ.Δ. Βαλτόνερων του Δήμου Αετού – Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **ένα ισόγειο λυόμενο και δύο προσθήκες κατ' επέκταση**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για **ένα ισόγειο λυόμενο και δύο προσθήκες κατ' επέκταση** από φέρουσα τοιχοποιία με κεραμοσκεπή. Μεταξύ των δύο προσθηκών παρατηρήθηκε κατακόρυφη ρωγμή μεγάλου εύρους από τη στέψη της στέγης μέχρι τη θεμελίωση.

Γ' αυτό αναφέρω ότι το εν λόγω κτίσμα:


Είναι επικίνδυνο από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να κατεδαφιστεί το τμήμα της δεύτερης προσθήκης μέχρι θεμελίων και να απομακρυνθούν τα υλικά. Το δε δεύτερο τμήμα να επισκευαστεί μετά από σχετική άδεια της Υπηρεσίας μας. Μέχρι την κατεδάφιση δεν επιτρέπεται η κατοίκηση ή η προσωρινή παραμονή εντός των χώρων.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεστούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία 120 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικίνδυνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

2 ^η προσθήκη	1 ^η προσθήκη	Λυόμενο
-------------------------	-------------------------	---------



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

9/2008

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο - Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.: 53100

Πληροφορίες: Κολίτση Ευθυμία
Τηλέφωνο: 2385 0 54457

Αριθμός Πρωτ.: 934/17-3-2008

Αριθμός Έκθεσης: 9/2008

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Μάρου Ιωάννη του
Χρήστου
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Βαλτόνερων
Δήμου Αετού - Ν. Φλώρινας

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στα Βαλτόνερα την 26^η Μαΐου του έτους 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., η υπογεγραμμένη Κολίτση Ευθυμία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικόπεδο του κ. Μάρου Ιωάννη που βρίσκεται στο Δ.Δ. Βαλτόνερων του Δήμου Αετού - Ν. Φλώρινας και περιλαμβάνει ένα ισόγειο κτίσμα, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για ισόγεια κατοικία από φέρουσα τοιχοποιία και κεραμοσκεπή. Εξωτερικά το κτίριο εμφανίζει έντονες ρηγματώσεις μεγάλου εύρους, διαφόρων κατευθύνσεων και σε μεγάλη έκταση. Εσωτερικά, παρατηρήθηκαν έντονες διαμπερείς ρηγματώσεις μεγάλου εύρους και κατά τόπους αποκόλληση των τοιχοποιιών από τα σενάζια. Στα δάπεδα, παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις σε όλο το μήκος τους και έντονα φαινόμενα καθίζησης. Εν γένει εμφανίζονται εκτεταμένες βλάβες σε όλο το κτίριο.

Γ' αυτό αναφέρω ότι το εν λόγω κτίσμα:

Είναι επικίνδυνο από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να κατεδαφιστεί μέχρι θεμελίων και να απομακρυνθούν τα υλικά. Μέχρι την κατεδάφιση δεν επιτρέπεται η κατοίκηση ή η προσωρινή παραμονή εντός των χώρων.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία 120 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικίνδυνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Μάρου Ιωάννης, Βαλτόνερα, 53075.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αετού, 53075 Αετός.





8/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Κουτσοουρίδη
Χρήστου του Ιωάννου
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Βαλτόνερων
Δήμου Αετού – Ν. Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: Ζήδρου Μαρία
Τηλέφωνο: 2385 0 54455
Αριθμός Πρωτ.: 887/12-3-2008
Αριθμός Έκθεσης: 8/2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στα Βαλτόνερα την **26^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ.**, η υπογεγραμμένη Ζήδρου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικοπέδο του **κ. Κουτσοουρίδη Χρήστου** που βρίσκεται στο **Δ.Δ. Βαλτόνερων** του **Δήμου Αετού – Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **ένα ισόγειο κτίσμα**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για ισόγεια κατοικία από φέρουσα τοιχοποιία και κεραμοσκεπή. Εξωτερικά το κτίριο εμφανίζει έντονες ρηγματώσεις μεγάλου εύρους, διαφόρων κατευθύνσεων και σε μεγάλη έκταση. Παρατηρήθηκε αποκόλληση μπαζωμένου εξώστη και απόκλιση από την κατακόρυφο. Εσωτερικά, παρατηρήθηκαν έντονες διαμπερείς ρηγματώσεις μεγάλου εύρους και κατά τόπους αποκόλληση των τοιχοποιιών από τα σενάζια. Στα δάπεδα, παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις σε όλο το μήκος τους, με υψομετρική διαφορά εκατέρωθεν αυτών. Εν γένει εμφανίζονται εκτεταμένες βλάβες σε όλο το κτίριο.

Γ' αυτό αναφέρω ότι το εν λόγω κτίσμα:

Είναι επικίνδυνο από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να κατεδαφιστεί μέχρι θεμελίων και να απομακρυνθούν τα υλικά. Μέχρι την κατεδάφιση δεν επιτρέπεται η κατοίκηση ή η προσωρινή παραμονή εντός των χώρων.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με σχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικινδύνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Κουτσοουρίδου Κυριακή, Δημητρίου Δούκαρη 9, Τ.Κ. 14231, Νέα Ιωνία, Αττική, (Με την παράκληση να ενημερωθεί ο κ. Κουτσοουρίδης Χρήστος).
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αετού, 53075 Αετός.



Η Υπάλληλος που έκανε την αυτοψία

Ζήδρου Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

7/2008

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Σταυρίδη Πάρη του
Χρήστου
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Βαλτόνερων
Δήμου Αετού – Ν. Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: Κολίτση Ευθυμία
Τηλέφωνο: 2385 0 54457
Αριθμός Πρωτ.: 801/4-3-2008
Αριθμός Έκθεσης: 7/2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στα Βαλτόνερα την **26^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:40 π.μ.**, η υπογεγραμμένη Κολίτση Ευθυμία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικοπέδο του **κ. Σταυρίδη Πάρη** που βρίσκεται στο **Δ.Δ. Βαλτόνερων** του **Δήμου Αετού – Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **ισόγεια αποθήκη**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για ισόγεια αποθήκη από τσιμεντόλιθους με στέγη από αμίαντο. Παρατηρήθηκαν χιαστί ρηγματώσεις από τη στέψη της στέγης μέχρι το μέσο της τοιχοποιίας. Επίσης, το δάπεδο παρουσιάζει έντονη ρηγμάτωση με υψομετρική διαφορά εκατέρωθεν της ρωγμής.

Γ' αυτό αναφέρω ότι το εν λόγω κτίσμα:

Είναι επικίνδυνο από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να κατεδαφιστεί μέχρι θεμελίων και να απομακρυνθούν τα υλικά. Μέχρι την κατεδάφιση δεν επιτρέπεται η κατοίκηση ή η προσωρινή παραμονή εντός των χώρων.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικινδύνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Σταυρίδης Πάρης, Βαλτόνερα, 53075.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αετού, 53075 Αετός.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

6/2008

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Κουγιουμτζιδη
Ελευθέριου του Κωνσταντίνου
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Βαλτόνερων
Δήμου Αετού - Ν. Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο - Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.: 53100

Πληροφορίες: Ζήδρου Μαρία
Τηλέφωνο: 2385 0 54455
Αριθμός Πρωτ.: 558/14-2-2008
Αριθμός Έκθεσης: 6/2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στα Βαλτόνερα την 26^η Μαΐου του έτους 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:20 π.μ., η υπογεγραμμένη Ζήδρου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικόπεδο του κ. Κουγιουμτζιδη Ελευθέριου που βρίσκεται στο Δ.Δ. Βαλτόνερων του Δήμου Αετού - Ν. Φλώρινας και περιλαμβάνει δύο ισόγεια κτίσματα, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για δύο ισόγεια κτίσματα, το πρώτο από πέτρα και τούβλα με κεραμοσκεπή και το δεύτερο από πλίνθους και επικάλυψη με λαμαρίνα. Παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις μεγάλου εύρους οριζόντιες και κατακόρυφες που εκτείνονται από τη στέψη της στέγης μέχρι και τη θεμελίωση. Κατά τμήματα παρατηρήθηκε αποσάθρωση μάζας.

Γι' αυτό αναφέρω ότι τα εν λόγω κτίσματα:

Είναι επικίνδυνα από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να κατεδαφιστούν μέχρι θεμελίων και να απομακρυνθούν τα υλικά. Μέχρι την κατεδάφιση δεν επιτρέπεται η κατοίκηση ή η προσωρινή παραμονή εντός των χώρων.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεστούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία 120 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικίνδυνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Κουγιουμτζιδη Ελευθέριος, Βαλτόνερα, 53075.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αετού, 53075 Αετός.



Εντάλλας που έκανε την αυτοψία

Ζήδρου Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό



24/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Πατίτση Σταύρου
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φανού
Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1

Τ.Κ.: 53100

Πληροφορίες: Ζήδρου Μαρία

Τηλέφωνο: 2385 0 54455

Αριθμός Πρωτ.: 2234

Αριθμός Έκθεσης: 24/2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στον Φανό την 27^η Μαΐου του έτους 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., η υπογεγραμμένη Ζήδρου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικοπέδο του κ. Πατίτση Σταύρου που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φανού του Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας και περιλαμβάνει ισόγεια αποθήκη, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για ισόγεια αποθήκη από πέτρες και κεραμοσκεπή που βρίσκεται σε επαφή με ισόγειο σταύλο. Παρατηρήθηκαν αποσάθρωση της μάζας και ρηγματώσεις.

Γι' αυτό αναφέρω ότι το εν λόγω κτίσμα:

Είναι επικίνδυνο από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να κατεδαφιστεί μέχρι θεμελίων και να απομακρυνθούν τα υλικά. Μέχρι την κατεδάφιση δεν επιτρέπεται η κατοίκηση ή η προσωρινή παραμονή εντός των χώρων.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία 120 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικινδύνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Πατίτση Σταύρος, Φανός, 53075.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.



Υπάλληλος που έκανε την αυτοψία

Ζήδρου Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό



23/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Σουμελίδη Γεωργίου
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φανού
Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.: 53100

Πληροφορίες: Κολίτση Ευθυμία

Τηλέφωνο: 2385 0 54457

Αριθμός Πρωτ.: 2233/11-6-08

Αριθμός Έκθεσης: 23/2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στον Φανό την **27^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:45 μ.μ.**, η υπογεγραμμένη Κολίτση Ευθυμία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικόπεδο του **κ. Σουμελίδη Γεωργίου** που βρίσκεται στο **Δ.Δ. Φανού** του **Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **διώροφο κτίσμα**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για διώροφο κτίσμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, του οποίου ο όροφος δεν έχει ακόμη αποπερατωθεί. Το κτίριο παρουσιάζει βλάβες με έντονες ρηγματώσεις στις εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες. Κατά τόπους οι ρηγματώσεις είναι μεγάλου εύρους και διαμπερείς. Παρατηρήθηκαν αποκολλήσεις επιχρισμάτων.

Γι' αυτό αναφέρω ότι το εν λόγω κτίσμα:

Είναι επικίνδυνο από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:


Να κατεδαφιστεί μέχρι θεμελίων και να απομακρυνθούν τα υλικά. Μέχρι την κατεδάφιση δεν επιτρέπεται η κατοίκηση ή η προσωρινή παραμονή εντός των χώρων.


Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικινδύνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Σουμελίδης Γεώργιος, Φανός, 53075.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.





22/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο - Πτολεμαίων 1

Τ.Κ.: 53100

Πληροφορίες: Ζήδρου Μαρία

Τηλέφωνο: 2385 0 54455

Αριθμός Πρωτ.: 2232/11-6-08

Αριθμός Έκθεσης: 22/2008

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Τιμωνίδη Παναγιώτη
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φανού
Δήμου Αμυνταίου - Ν. Φλώρινας

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στον Φανό την **27^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:15 μ.μ.**, η υπογεγραμμένη Ζήδρου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικοπέδο του **κ. Τιμωνίδη Παναγιώτη** που βρίσκεται στο **Δ.Δ. Φανού** του **Δήμου Αμυνταίου - Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **ισόγεια κατοικία με υπόγειο**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για ισόγεια κατοικία με υπόγειο. Το υπόγειο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και το ισόγειο από φέρουσα τοιχοποιία και κεραμοσκεπή. Το κτίριο παρουσιάζει εκτεταμένες και σοβαρές βλάβες με διαμπερείς ρωγμές μεγάλου εύρους στις εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες.

Γι' αυτό αναφέρω ότι το εν λόγω κτίσμα:

Είναι επικίνδυνο από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να κατεδαφιστεί μέχρι θεμελίων και να απομακρυνθούν τα υλικά. Μέχρι την κατεδάφιση δεν επιτρέπεται η κατοίκηση ή η προσωρινή παραμονή εντός των χώρων.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικινδύνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Τιμωνίδης Παναγιώτης, Περδικας, 50200, Πτολεμαίδα.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.



* Η υπάλληλος που έκανε την αυτοψία

Ζήδρου Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό



21/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Κοσμίδη Ευάγγελου
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φανού
Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.: 53100

Πληροφορίες: Κολίτση Ευθυμία

Τηλέφωνο: 2385 0 54457

Αριθμός Πρωτ.: 2231/11-6-08

Αριθμός Έκθεσης: 21/2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στον Φανό την **27^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, η υπογεγραμμένη Κολίτση Ευθυμία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικοπέδο του **κ. Κοσμίδη Ευάγγελου** που βρίσκεται στο **Δ.Δ. Φανού** του **Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **διώροφη κατοικία με ισόγεια προσθήκη κατ' επέκταση**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για διώροφη κατοικία με ισόγεια προσθήκη κατ' επέκταση από οπλισμένο σκυρόδεμα και κεραμοσκεπή. Παρατηρήθηκαν βλάβες στην περιοχή σύνδεσης του παλιού και του νέου τμήματος. Ρηγματώσεις στις οροφές και στα δάπεδα του ισόγειου κτίσματος (προσθήκη), καθώς και ανύψωση του εξώστη. Στο δάπεδο διαμόρφωσης του ακαλύπτου του οικοπέδου, παρατηρήθηκε επιμήκης ρωγμή και φαινόμενα καθίζησης.

Γι' αυτό αναφέρω ότι το εν λόγω κτίσμα:

Είναι επικίνδυνο από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να επισκευαστεί μετά από σχετική άδεια της Υπηρεσίας μας.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικινδύνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:


- 1) Κοσμίδη Ευάγγελο, Φανός, 53075.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.



Η υπάλληλος που έκανε την αυτοψία

Κολίτση Ευθυμία

Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό



20/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1

Τ.Κ.: 53100

Πληροφορίες: Ζήδρου Μαρία

Τηλέφωνο: 2385 0 54455/

Αριθμός Πρωτ.: 2230/11-6-08

Αριθμός Έκθεσης: 20/2008

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Κοσμίδη Κοσμά
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φανού
Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στον Φανό την **27^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:45 π.μ.**, η υπογεγραμμένη Ζήδρου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικοπέδο του **κ. Κοσμίδη Κοσμά** που βρίσκεται **στο Δ.Δ. Φανού** του **Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **περίφραξη**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για περίφραξη από τσιμεντόλιθους. Παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις.

Γι' αυτό αναφέρω ότι η εν λόγω περίφραξη:

Είναι επικίνδυνη από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να επισκευαστεί μετά από σχετική άδεια της Υπηρεσίας μας.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικίνδυνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Κοσμίδης Κοσμάς, Φανός, 53075.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.



Επικεφαλής που έκανε την αυτοψία

Ζήδρου Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό



19/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Μουρουζίδη Ιωάννη
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φανού
Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1

Τ.Κ.: 53100

Πληροφορίες: Κολίτση Ευθυμία

Τηλέφωνο: 2385 0 54457

Αριθμός Πρωτ.: 2229 / 11-6-08

Αριθμός Έκθεσης: 19/2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στον Φανό την **27^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30 π.μ.**, η υπογεγραμμένη Κολίτση Ευθυμία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικόπεδο του **κ. Μουρουζίδη Ιωάννη** που βρίσκεται στο **Δ.Δ. Φανού** του **Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **ισόγεια αποθήκη**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για ισόγεια αποθήκη από πέτρα και κεραμοσκεπή. Παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις, αποσάθρωση μάζας και βλάβες στη στέγη.

Γι' αυτό αναφέρω ότι το εν λόγω κτίσμα:

Είναι επικίνδυνο από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:


Να κατεδαφιστεί μέχρι θεμελίων και να απομακρυνθούν τα υλικά. Μέχρι την κατεδάφιση δεν επιτρέπεται η κατοίκηση ή η προσωρινή παραμονή εντός των χώρων.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικινδύνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Μουρουζίδης Ιωάννης, Φανός, 53075.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.





18/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1

Τ.Κ.: 53100

Πληροφορίες: Ζήδρου Μαρία

Τηλέφωνο: 2385 0 54455

Αριθμός Πρωτ.: 2228/11-6-08

Αριθμός Έκθεσης: 18/2008

Κτίσμα Κοινοτικό Κατάστημα
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φανού
Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στον Φανό την **27^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:15 π.μ.**, η υπογεγραμμένη Ζήδρου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο **Κοινοτικό Κατάστημα** που βρίσκεται στο **Δ.Δ. Φανού** του **Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **περίφραξη**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για περίφραξη από τσιμεντόλιθους και πέτρες. Παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις.
Γι' αυτό αναφέρω ότι η εν λόγω περίφραξη:

Είναι επικίνδυνη από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να επισκευαστεί μετά από σχετική άδεια της Υπηρεσίας μας.


Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικίνδυνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.


Κοινοποίηση:

- 1) Δήμος Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.

Η υπάλληλος που έκανε την αυτοψία


Ζήδρου Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό



17/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Θεοδωρίδη Ιωάννη
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φανού
Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: Κολίτση Ευθυμία
Τηλέφωνο: 2385 0 54457
Αριθμός Πρωτ. 2227/11-6-08
Αριθμός Έκθεσης: 17/2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στον Φανό την **27^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, η υπογεγραμμένη Κολίτση Ευθυμία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικόπεδο του **κ. Θεοδωρίδη Ιωάννη** που βρίσκεται **στο Δ.Δ. Φανού του Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **περίφραξη**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για περίφραξη από τσιμεντόλιθους και πέτρες. Παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις.
Γι' αυτό αναφέρω ότι η εν λόγω περίφραξη:

Είναι επικίνδυνη από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:


Να επισκευαστεί μετά από σχετική άδεια της Υπηρεσίας μας.


Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικίνδυνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Θεοδωρίδης Ιωάννης, Φανός, 53075.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.





16/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1

Τ.Κ.: 53100

Πληροφορίες: Ζήδρου Μαρία

Τηλέφωνο: 2385 0 54455

Αριθμός Πρωτ.: 2226 / 11 - 6 - 08

Αριθμός Έκθεσης: 16/2008

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Πολιτίδου Παρθένας
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φανού
Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στον Φανό την **27^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:45 π.μ.**, η υπογεγραμμένη Ζήδρου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικόπεδο της **κ. Πολιτίδου Παρθένας** που βρίσκεται στο **Δ.Δ. Φανού** του **Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **ισόγεια αποθήκη**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για ισόγεια αποθήκη από τσιμεντόλιθους και στέγη με επικάλυψη από λαμαρίνα. Παρατηρήθηκε έντονη διαγώνια ρηγμάτωση μεγάλου εύρους (λείπουν τμήματα τσιμεντόλιθων) που εκτείνεται ως τη θεμελίωση και απόκλιση από την κατακόρυφο.

Γ' αυτό αναφέρω ότι το εν λόγω κτίσμα:

Είναι επικίνδυνο από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να κατεδαφιστεί μέχρι θεμελίων και να απομακρυνθούν τα υλικά. Μέχρι την κατεδάφιση δεν επιτρέπεται η κατοίκηση ή η προσωρινή παραμονή εντός των χώρων.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Πολιτίδου Παρθένα, 28^η Οκτωβρίου 14, 53200, Αμύνταιο.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.

Η υπάλληλος που έκανε την αυτοψία



Ζήδρου Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

15/2008

Κτίσμα Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φανού
Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: Κολίτση Ευθυμία
Τηλέφωνο: 2385 0 54457
Αριθμός Πρωτ.: 2225 / 11-6-08
Αριθμός Έκθεσης: 15/2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στον Φανό την **27^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:30 π.μ.**, η υπογεγραμμένη Κολίτση Ευθυμία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στον **Ιερό Ναό του Αγ. Ιωάννη** που βρίσκεται στο **Δ.Δ. Φανού** του **Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για περίφραξη από σπλισμένο σκυρόδεμα και πέτρες. Παρατηρήθηκε κατακόρυφη ρωγμή μεγάλου εύρους στη σύνδεση μεταξύ παλαιού και νέου τμήματος.

Γι' αυτό αναφέρω ότι η εν λόγω περίφραξη:

Είναι επικίνδυνη από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να επισκευαστεί μετά από σχετική άδεια της Υπηρεσίας μας.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με σχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικίνδυνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Ιωαννίδης Τιμόθεος, Φανός, 53075, (Με την παράκληση να ενημερώσει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη).
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.



Η υπαλλήλος που έκανε την αυτοψία

Κολίτση Ευθυμία

Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό



14/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: Ζήδρου Μαρία
Τηλέφωνο: 2385 0 54455
Αριθμός Πρωτ.: 2224/11-6-08
Αριθμός Έκθεσης: 14/2008

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Ιωαννίδη Γεώργιου
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φανού
Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στον Φανό την **27^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:15 π.μ.**, η υπογεγραμμένη Ζήδρου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικοπέδο του **κ. Ιωαννίδη Γεώργιου** που βρίσκεται στο **Δ.Δ. Φανού** του **Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **διώροφη κατοικία**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για διώροφη κατοικία από πέτρα με κεραμοσκεπή. Παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις στα επιχρίσματα των εσωτερικών τοιχοποιιών.

Γ' αυτό αναφέρω ότι το εν λόγω κτίσμα:

Είναι επικίνδυνο από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να επισκευαστεί μετά από σχετική άδεια της Υπηρεσίας μας.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεστούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικίνδυνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Ιωαννίδης Γεώργιος, Φανός, 53075.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.



Υπαλληλος που έκανε την αυτοψία

Ζήδρου Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό



13/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Κτίσμα φερόμενου ιδιοκτήτη Ιωαννίδη Νικολάου
που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φανού
Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο – Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.: 53100

Πληροφορίες: Κολίτση Ευθυμία

Τηλέφωνο: 2385 0 54457

Αριθμός Πρωτ.: 2223 / 11-6-08

Αριθμός Έκθεσης: 13/2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από απόψεως στατικής και δομικής (ετοιμόρροπου)

Στον Φανό την **27^η Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 π.μ.**, η υπογεγραμμένη Κολίτση Ευθυμία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Γ' βαθμό αφού πήγα επί τόπου και έκανα την απαιτούμενη αυτοψία στο οικόπεδο του **κ. Ιωαννίδη Νικολάου** που βρίσκεται στο **Δ.Δ. Φανού** του **Δήμου Αμυνταίου – Ν. Φλώρινας** και περιλαμβάνει **διώροφη κατοικία**, παρατήρησα αφού έλαβα υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του από 13/22-04-1929 Π.Δ/τος «περί επικινδύνων οικοδομών» και τις σχετικές οικοδομικές διατάξεις τα ακόλουθα:

Πρόκειται για διώροφη κατοικία από φέρουσα τοιχοποιία και κεραμοσκεπή. Εξωτερικά, παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις, αποκόλληση τμήματος της τοιχοποιίας και απόκλιση από την κατακόρυφο. Εσωτερικά, παρατηρήθηκαν ρωγμές στο δάπεδο με μικρή υψομετρική διαφορά εκατέρωθεν αυτών και ρηγματώσεις μεγάλης έκτασης και εύρους στις τοιχοποιίες.

Γι' αυτό αναφέρω ότι το εν λόγω κτίσμα:

Είναι επικίνδυνο από απόψεως στατικής και δομικής και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει:

Να κατεδαφιστεί μέχρι θεμελίων και να απομακρυνθούν τα υλικά. Μέχρι την κατεδάφιση δεν επιτρέπεται η κατοίκηση ή η προσωρινή παραμονή εντός των χώρων.

Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν υπεύθυνα με επίβλεψη αρμόδιου από τον Νόμο τεχνικού μέσα σε προθεσμία **120** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κατά της παρούσας επιτρέπονται ενστάσεις που θα υποβληθούν μέσα σε **15** ημέρες από την κοινοποίηση και μόνο μέσω του Α.Τ. που θα επιδοθεί απευθείας στο Γραφείο μας. Αν υποβληθεί ένσταση μέσω οποιασδήποτε άλλης Αρχής αυτή θα εξετασθεί μόνον εφόσον περιέλθει στις ανωτέρω Αρμόδιες αρχές μέσα σε προθεσμία που βάζουμε. Αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η παρούσα έκθεση θα γίνει οριστική και τελεσίδικη. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, αλλιώς θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3976 και θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος με την Αστυνομική Αρχή και τις υποδείξεις μας είτε με αχρηστία, είτε με κατεδάφιση του επικίνδυνου σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημία που θα γίνει από την κατεδάφιση στον ιδιοκτήτη αυτού ή στις γειτονικές. Τις σχετικές δαπάνες τις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Έργων.

Κοινοποίηση:

- 1) Ιωαννίδης Νικόλαος, Φανός, 53075.
- 2) Α.Τ. Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.
- 3) Δήμος Αμυνταίου, 53200 Αμύνταιο.



Η υπάλληλος που έκανε την αυτοψία

Κολίτση Ευθυμία

Πολιτικός Μηχανικός με Γ' βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ευαγγελιστριάς 2

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 105.63-ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φοίβος Θεοδώρου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131510-916 & 138

FAX: 2131510935

e-mail: ftheo@gscrp.gr

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY
Date: 2017.06.11 17:53:18
EEST
Reason:
L02000A, Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 11 - 06 - 2017

Αρ.Πρωτ.: 4186

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
α) Γραφείο κ/ Περιφερειάρχη
β) Αυτοτελή Δ/ση Πολιτικής Προστασίας

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Πρωτ.: 9226

Ελήφθη: (2-26-2017).....

Φάκελλος:

Χρέωση:

Διευθυντής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τα άρθρα 2, 3, 8 του Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α'/2002)» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- 2) Τα άρθρα 186, παρ. II περίπτωση Θ' εδάφιο 5 και 282 παρ.1, περίπτωση α' του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/2010) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- 3) Το άρθρο 110 του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73/Α'/2014)
- 4) Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β'/2003).
- 5) Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α'/2004)
- 6) Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α'/2009)
- 7) Την 7190/2015 Απόφαση «Διορισμός του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 755/Υ.Ο.Λ.Δ./2015)
- 8) Το υπ. αρ. 2300/29-03-2016 έγγραφό μας «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ)
- 9) Το υπ. αρ. 101900/134/11-06-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
- 10) Το ΔΥ/11-6-2017 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού του Δήμου Αμυνταίου, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών που προέκυψαν εξ αιτίας κατολισθήσεων και ρηγματώσεων εδαφών
Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από 10 Ιουνίου 2017 και για έξι (6) μήνες, ήτοι, έως και 10 Δεκεμβρίου 2017. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
Ο συντονισμός ανατίθεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΚΗΣ



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

24

ΚΑΡΥΣΗ
ΒΕΛΤΕΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ταχ. Δνση : Διοικητήριο
Τ.Κ : 50100
Πληροφορίες : Πρόδρ. Ασλανίδης
Τηλέφωνο : 2461351366
Κινητό : 6945-107898
Fax : 2461047241
e-mail : d.pp@pdm.gov.gr

Κοζάνη 22/12/2017
Αρ. Πρωτ.: 228911/316

Προς : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας Υπόψη:

1. Το Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας (Φ.Ε.Κ. 102/ Τ.Α / 1-5-2002)
2. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΦΕΚ 87/Α/2010 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το άρθρο 110 του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις(ΦΕΚ73/Α/2014),
4. Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 107/Α'2004)
5. Το υπ'αριθμ.2300/29-3-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
6. Το Προεδρικό διάταγμα 146/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
7. Την υπ'αριθμ. 4186/11-06-2017 Απόφαση ΓΓΠΠ κήρυξη έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα, και Φανού
8. Την υπ'αριθμ. 9290/22-12-2017 εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
9. Το υπ'αριθμ 20975/22-12-2017 αίτημα του Δήμου Αμυνταίου για την εκ νέου κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, των Κοινοτήτων Αγίων , Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα, και Φανού .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την εκ νέου κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων : Αγίων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού, του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών που προέκυψαν εξ αιτίας κατολισθήσεων και ρηγματώσεων εδαφών.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από 22 Δεκεμβρίου 2017 και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 22 Ιουνίου 2018. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει ,δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δήμο Αμυνταίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
e-mail kepp@ gscp.gr
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας
Δ/ση Πολιτικής Προστασίας
3. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φλώρινας
5. Εντεταλμένη Σύμβουλο Π.Προστασίας ΠΔΜ
6. Αυτοτελή Δ/ση Πολιτικής Προστασίας ΠΔΜ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ

τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας να προχωρήσει κατά τη κρίση του στην έκδοση σχετικής Απόφασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των ανωτέρω περιοχών, η οποία θα ισχύει για τις (6) Δήμους δηλαδή από 22 Δεκεμβρίου 2017 έως και 22 Ιουνίου 2018, Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει δίχως νέα έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας
 - α) Γραφείο κ. Συντονιστή
 - β) Δ/ση Πολιτικής Προστασίας
2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
3. Δήμος Αμυνταίου
Γραφείο κ. Δημάρχου

Εσωτερική Διανομή

- α) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
- β) ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ
- γ) Δ/ση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
DN: cn=20140827 12:35:49
PEST
Pseudonym
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω2ΔΡ7ΛΨ-72Λ

3η ΚΥΡΥΞΗ
ΕΣΤΑΤΕΛΕ ΑΝΑΚΛΗΤ

Ταχ. Δνση : Διοικητήριο
Τ.Κ : 50100
Πληροφορίες : Πρόδρ. Ασλανίδης
Τηλέφωνο : 2461351366
Fax : 2461047241
e-mail : d.pp@pdm.gov.gr

Κοζάνη 21/06/2018
Αρ. Πρωτ.: 114830/151

Προς : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας Υπόψη:

1. Το Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας (Φ.Ε.Κ. 102/Τ.Α/1-8-2002)
2. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΦΕΚ 87/Α/2010 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το άρθρο 110 του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α/2014).
4. Την Υ.Α. 1299/7-4-2003 Έγκριση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 107/Α'2004)
5. Το υπ' αριθμ. 2300/29-3-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
6. Το Προεδρικό διάταγμα 146/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
7. Την υπ' αριθμ. 4186/11-06-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κήρυξη έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα, και Φανού (ΑΔΑ: 7ΧΒΗ465ΧΘ7-716)
8. Την υπ' αριθμ. 9290/22-12-2017 εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
9. Την υπ' αριθμ. 228911/316/22-12-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την εκ νέου κήρυξη έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα, και Φανού (ΑΔΑ: ΨΚΥΔ7ΛΨ-ΦΤ6)
10. Την υπ' αριθμ. 4368/21-06-2018 εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
11. Το υπ' αριθμ. 8225/12-06-2018 αίτημα του Δήμου Αμυνταίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων : Αγίων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού, του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών που προέκυψαν εξ αιτίας κατολισθήσεων και ρηγματώσεων εδαφών.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: Ω2ΔΡ7ΛΨ-72Λ

Η εν λόγω παράταση θα ισχύει για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και την 24 Σεπτεμβρίου 2018. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δήμο Αμυνταίου
Γραφείο κ. Δημάρχου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
 - α) Γραφείο κ. Συντονιστή
 - β) Δ/ση Πολιτικής Προστασίας
3. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
5. Εντεταλμένη Σύμβουλο Π.Προστασίας ΠΔΜ
6. Αυτοτελή Δ/ση Πολιτικής Προστασίας ΠΔΜ
7. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Φλώρινας

Αποφαση Παράτασης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης ΥΚ Αναγκυρών

[ΝΑΚ.Δ1.Ε1]

Δ/ΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σελ. 2/2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δνση : Διοικητήριο
Τ.Κ : 50100
Πληροφορίες : Πρόδρ. Ασλανίδης
Τηλέφωνο : 2461351366
Κινητό : 6945-107898
Fax : 2461047241
e-mail : d.pp@pdm.gov.gr

Κοζάνη 15/06/2018
Αρ. Πρωτ.: 11933/150

Προς : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: Εισήγηση για συνέχιση κήρυξη έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων: Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού, του Δήμου Αμυνταίου

Έχοντας Υπόψη:

1. Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας (Φ.Ε.Κ. αριθ. 102 Α).
2. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το υπ' αριθμ. 2300/29-3-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π.
4. Την υπ' αριθμ. 4186/11-06-2017 Απόφαση ΓΓΠΠ κήρυξη έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα, και Φανού.
5. Την υπ' αριθμ. 9290/22-12-2017 εξουσιοδότηση του ΓΓΠΠ για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης.
6. Την 228911/316/22-12-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την εκ νέου κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα, και Φανού.
7. Το υπ' αριθμ. 8225/12-06-2018 αίτημα του Δήμου Αμυνταίου για την συνέχιση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα, και Φανού.

Εισηγούμεθα

Την συνέχιση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού, του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών που προέκυψαν εξαιτίας κατολισθήσεων και ρηγματώσεων εδαφών στις παραπάνω περιοχές.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης



Κύτωση συνέχισης Έκτακτης Ανάγκης ΤΚ Αναργύρων

[ΠΑΚ.Δ1.Ε1]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σελ. 1/2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
κ. Ιωάννη Καπάκη
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας
α) Γραφείο κ. Συντονιστή
β) Δ/ση Πολιτικής Προστασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
- α. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φλώρινας
 - β. Εντεταλμένη Σύμβουλο Π. Προστασίας ΠΔΜ
 - γ. Αυτοτελή Δ/ση Πολιτικής Προστασίας ΠΔΜ

Δήμο Αμυνταίου
Γραφείο κ. Δημάρχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αμύνταιο, 14/06/2018
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2432

Ταχ. Δ/ση : Γρ. Νικολαΐδη
Ταχ.Κωδ. : 53200
Πληρ. : Γραφείο Δημ.
Τηλέφωνο : 2386350139
Fax : 2386020021

Προς : Συνήγορο του Πολίτη
Ανεξάρτητη Αρχή
κ. Σαγιά Π. Ιωάννη
Χαλκοκονδύλη 17
104 32 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Σύσκεψη για την υπόθεση «Κατολίσθηση στο Λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου».
Σχετ. : 230605/25036/2018 (07/6/2018) έγγραφο σας


Αξιότιμοι κ.κ., στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, με αφορμή την ενημερωτική επιστολή σχετικά με την επίσκεψη σας στο Νομό Φλώρινας και την σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Διοικητήριο της ΠΕ Φλώρινας θα θέλαμε καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για το ειλικρινές ενδιαφέρον που δείχνεται προς την περιοχή και για τα πολύ σημαντικά προβλήματα που έχουν προκύψει και ταλανίζουν την τοπική κοινωνία του Δήμου Αμυνταίου.

Αναφερόμαστε δυστυχώς στο σύνολο του Δήμου μας, γιατί όπως θα έχετε ενημερωθεί και από τα έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας πέντε (5) συνολικά Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμυνταίου (Τ.Κ. Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα και Φανού) έχουν κηρυχτεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας).

Για τον λόγο αυτό, αφουγκραζόμενοι την έκδηλη ανησυχία των συνδημοτών μας θα σας παρακαλούσαμε, προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία σε όσον το δυνατόν περισσότερους κατοίκους να παρακολουθήσουν την σύσκεψη, να εξετάζατε το ενδεχόμενο η προγραμματισμένη στις 29/6/2018 σύσκεψη στο Διοικητήριο στην Φλώρινα, να αλλάξει τόπο διεξαγωγής και να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην πόλη του Αμυνταίου. Εν συνεχεία θα μπορέσετε και αμεσότερα όπως και σας παρακαλούμε, να επισκεφτείτε τις αναφερόμενες Τοπικές Κοινότητες των Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα και Φανού προκειμένου να αποκτήσετε μία πιο εμπεριστατωμένη άποψη για το μέγεθος των προβλημάτων των χωριών μας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Με εκτίμηση, _



Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ FAX

Ορυχεία

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων / ΔΕΛΚΔΜ

ΑΡ./ΗΜ.: ΔΕΛΚΔΜ / 19970 / 26-9-17

Πληροφορίες: Σ. Παλαβός
Τηλέφωνο: 2463052541
Email : s.palavos@dei.com.gr

Προς : ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Γρ. Νικολαΐδη
TK53200
Τηλ.: 2386350139
FAX : 2386020021
Αριθ. Πρωτ.: 15251
Ημερ.: 27-9-2017
Υποβληθείς:
Χρεώση:
Διευθυντής

Περίληψη : Χορήγηση Πορίσματος

Σχετικά: Δήμος Αμυνταίου 14639/19.09.2017 (ΔΕΛΚΔΜ/12751/21.09.2017)

1. Σε απάντηση του ως άνω σχετικού αιτήματός σας για χορήγηση του πορίσματος των εμπειρογνομώνων της ΔΕΗ Α.Ε. για την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου σας παραπέμπουμε στο σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Διοίκηση της Επιχείρησης, όπου στην τελευταία παράγραφο αναφέρονται επακριβώς τα εξής:

«Η αναγκαία αναλυτική ενημέρωση και επεξηγήσεις για τα συμπεράσματα του Πορίσματος θα παρασχεθούν στους αρμόδιους φορείς ιδιαίτερα της περιοχής, το προσεχές διάστημα».

2. Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επί του θέματος.



Συνημμένα:

- Δελτίο Τύπου ΔΕΗ Α.Ε. (01.09.2017)

TÜV
AUSTRIA
HELLAS

EN ISO 14001:2004

No.: 011776065226

1837
2017
ΧΡΟΝΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Καθηγητής, Δρ. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ

Διευθυντής

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 157 84, ΑΘΗΝΑ

FACULTY OF SCIENCE
DEPARTMENT OF GEOLOGY AND GEOENVIRONMENT
SECTOR OF DYNAMIC-TECTONIC-APPLIED GEOLOGY

Dr. E. LEKKAS, Professor

Panepistimioupoli, Zografou GR - 157 84 Athens, GREECE

Αθήνα, 7/11/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 236

Προς: τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
κ. Θεόδωρο Καρυπίδη

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΝΕΡΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Σχετικά με τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή του ορυχείου της ΔΕΗ Αμυνταίου μετά από αξιολόγηση:

- Όλων των υφιστάμενων δεδομένων των μελετών των ερευνητικών προγραμμάτων των στοιχείων των γεω-τρητικών, γεωφυσικών και υδρογεωλογικών ερευνών,
 - Τις εκτεταμένες επιτόπου έρευνες που εκτελέστηκαν αμέσως μετά την εκδήλωση των φαινομένων,
 - Τη μελέτη παλαιότερων μετρήσεων υπαίθρου
 - Τη σύγκριση ιστορικών και σύγχρονων δεδομένων τηλεπισκόπησης
- διαπιστώθηκε ότι οφείλονται στον συνδυασμό πολύπλοκων γεωλογικών, νεοτεκτονικών, υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών και κυρίως ανθρωπινων παρεμβάσεων.

Με βάση την συνθετική αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι:

- Τα φαινόμενα βρίσκονται σήμερα σε ερπυστική φάση ενώ είναι πιθανή μία αιφνίδια και ταχεία εξέλιξη.
- Έχουν εμφανιστεί νέες εδαφικές διαρρήξεις ακόμα και μέσα στην οικιστική περιοχή του Βαλτόνερου.
- Είναι πιθανότατα μία ταχεία εξέλιξη του φαινομένου και μέσα στην οικιστική περιοχή του Βαλτόνερου μετά από έντονες βροχοπτώσεις, αλλαγές στη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα ή και ασθενή σεισμική δραστηριότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω διατυπώνεται η άποψη ότι ιδιαίτερα για τα κτήρια που βρίσκονται εντός της κόκκινης ζώνης, η οποία σημειώνεται στον συνημμένο χάρτη της οικιστικής μονάδας του Βαλτόνερου (Σχ.1) θα πρέπει να προγραμματιστεί η σταδιακή εκκένωσή των και απομάκρυνσή των κατοίκων τους σε σχετικά σύ-
ντομο χρονικό διάστημα.



Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ευθύμης Λέκκας
Καθηγητής

Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας &
Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών

Διευθυντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αμύνταιο, 04/10/2017
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 19863

Ταχ. Δ/ση : Γρ. Νικολαΐδη
Ταχ.Κωδ. : 53200
Πληρ.: Γραφείο Δημάρχου
Τηλέφωνο : 2386350139
Fax : 2386020021


Προς : κ. Σταθάκη Γ.
Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας .
Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Πόρισμα επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχαμε από τα ΜΜΕ ότι ολοκληρώθηκε το πόρισμα της ανεξάρτητης τριμελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, για την κατολίσθηση στο ορυχείο του Αμυνταίου, που είχε συσταθεί με πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας παρακαλούμε να μας αποστέλλετε ένα αντίγραφο του πορίσματος για ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου, των υπηρεσιών μας και των συνδημοτών μας.

Με εκτίμηση._

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αμύνταιο, 30/08/2018
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 11869

Ταχ. Δ/ση : Γρ. Νικολαΐδη
Ταχ.Κωδ. : 53200
Πληροφορίες: Γραφ.Δημάρχου
Τηλέφωνο : 2386350139
Fax : 2386020021

Προς : ΙΓΜΕ
Δνση Τεχνικής Γεωλογίας
Σπ. Λούη 1 - Ολυμπιακό Χωριό
Αχαρναί Τ.Κ. 13677
Υπόψη κου Ν.Νικολάου

ΘΕΜΑ : Παροχή στοιχείων σχετικά με πόρισμα ΙΓΜΕ.

Σχετ. : 4309/24.08.2018 έγγραφο σας

Σε συνέχεια της επίσκεψης σας στον Δήμο Αμυνταίου, σας προσκομίσαμε σε ψηφιακή μορφή έγγραφα του Δρ. Λέκκα, αποφάσεις κήρυξης Έκτακτης ανάγκης της περιοχής, υλικό από τις Λαϊκές Συνελεύσεις της Τ.Κ. Βαλτονέρων, Μελέτη ΑΠΘ του 2015, φωτογραφίες από ρωγμώσεις σε κτίρια, φωτογραφίες από την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου.

Επιπλέον σας προσκομίζουμε εκθέσεις επικινδυνότητας από την Δνση Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νομού Φλώρινας (επτά (7) στην Τ.Κ. Βαλτονέρων & δώδεκα (12) στην Τ.Κ. Φανού), σύνολο δεκαεννέα (19).

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.



Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.)

Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν.
272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015)

Σπ. Λούη 1- Ολυμπιακό Χωριό| Αχαρνάι Τ.Κ. 13677| ☎ 213-1337000-3| 📠 213-1337015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ν. Νικολάου
ΤΗΛ. : 213 1337380
FAX : 213 1337455
e-mail : nikolaou@igme.gr

Αχαρνάι, 24-08-2018
Αρ. Πρωτ.: 4309

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
(υπόψη Δημάρχου κ. Κ. Θεοδωρίδη)
Γρ. Νικολαΐδη 2
53 200
Fax: 23860 20021

ΚΟΙΝ.:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δ/ση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών
Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης και Αντιμετώπισης
Φυσικών Καταστροφών
(υπόψη κ. Αν. Αντωνάκου)
10 563, ΑΘΗΝΑ
Fax: 213 1510935

ΘΕΜΑ: Μετάβαση κλιμακίου του ΙΓΜΕ στις Τ. Κ. Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα και
Φανού του Δ. Αμυνταίου

- ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ' αριθ. 5751/20-08-2018 Έγγραφο της ΓΓΠΠ προς το ΙΓΜΕ
2. Το υπ' αριθ. 10893/09-08-2018 Έγγραφο του Δ. Αμυνταίου προς τη ΓΓΠΠ
3. Το υπ' αριθ. 4927/05-07-2016 Έγγραφο της ΓΓΠΠ
4 Το από 16-06-2016 Μνημόνιο Συνεργασίας ΓΓΠΠ και ΙΓΜΕ

Σε ενέργεια του αιτήματος (1 σχετικό), που μας υπεβλήθη από τη ΓΓΠΠ βάσει του εγγράφου
σας (2 σχετικό), σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

- Το ΙΓΜΕ έχει λάβει γνώση των φαινομένων στους οικισμούς που αναφέρονται στο 2
σχετικό πλέον της δεκαετίας. Υπό αυτή την έννοια πρόκειται για φαινόμενα βραδείας εξέλιξης
που σύμφωνα με το 3 σχετικό δεν εμπίπτουν στενά στο πνεύμα των προβλεπόμενων στο 4
σχετικό.
- Ειδικότερα στη Τ. Κ. Αναργύρων έχει εκπονήσει το έργο «Γεωτεχνικές εργασίες στο
Δημοτικό Διαμέρισμα Αναργύρων, Δήμου Αετού, Νομού Φλώρινας», για λογαριασμό της ΔΕΗ/
ΔΜΑΟΡ.

Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωστοποιούμε, όπως σας ενημερώσαμε και τηλεφωνικά, ότι
λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις μας στο Μνημόνιο Συνεργασίας (4 σχετικό) αλλά και τη
κήρυξη των Τ. Κ. Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδινού, Ροδώνα και Φανού σε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης, προγραμματίζεται μετάβαση διεπιστημονικού επιτελείου του ΙΓΜΕ στις
ανωτέρω θέσεις, πλην των Αναργύρων.

Για τη πληρέστερη ενημέρωσή μας, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου να
είναι διαθέσιμες παλαιότερες έρευνες ή μελέτες που έχουν υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή,
καθώς και αυτοψίες στα κτίρια στις ανωτέρω Τ. Κ. από το ΤΑΣ Κοζάνης.



Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι η επί τόπια αναγνώριση θα οδηγήσει στη σύνταξη Τεχνικογεωλογικής Αναγνωριστικής Έκθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 4 σχετικό.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γενικός Διευθυντής

Δημήτριος Τσαγκάς
Δρ Γεωλόγος

ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Γρ. Γεν. Δ/ντή, Δ/νση Τεχνικής Γεωλογίας, ΠΜΔΜ, ΠΜ ΗΠΕΙΡΟΥ

e-ptolemeos.gr

PROUGARIDIS MEDIA

ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΣ
Διπλωματούχοι Οπτικοί - Οπτομέτρες

**ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ**

Πτολεμαίδα - Β. Κων/νου & Νοσοκομείου 1 (γυμνάσιον) // τηλ. 24630 - 25555
Κοζάνη - Ι. Τράντα 18 // τηλ. 24610 - 40462 49500

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΕΡΒΙΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΒΟΙΟ | ΑΜΥΝΤΑΙΟ | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΟΣΜΟΣ

kotzampasis.gr
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CERTIFIED COMPUTER USER
Για τις προκηυξεις του ΑΣΕΠ
Προσληψεις στο Δημόσιο
Επιδοτούμενα Προγράμματα
Για τον Ιδιωτικό τομέα
3 ΕΝΔΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40 ΩΡΕΣ

150€ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Reggia pizzeria
Παυλίδη Αδαμοπούλου 5
50200 Πτολεμαίδα
Τηλ. 2463 053955

ΣΑΜΕΡ ΚΑΜΠ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΞΕΓΝΩΙΑΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΔΙΑΤΕΚΕΔΕΙΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
Ηλικίες: 5-12 ετών
08/06 ΕΩΣ 04-08
ΚΑΙ 20-28 ΕΩΣ 08-09
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00
Τηλ: 24630 20006
Αγ. Ελευθέριος & Νεφέλη

AgroFest
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΠΡΟΦΙΑΣ
& 2^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΘΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΑΙΒΑΔΕΙΑ 19-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΠΟΛΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

ΕΛΗΚΩΣΤΑΣ
ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Κιν. 6944 866288
ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΝΗΣ
Κιν. 6984 256610
Τηλ. 2463029277, 2463029351 Fax 2463029351
Email: delicost@freemail.gr

Αρχική > Slider > SOS από τα Βαλτόνερα Αμυνταίου – Κινδυνεύει να φύγει το μισό χωριό στο ορυχείο – Ασφαλιστικά μέτρα κατοίκων εκδιδόζονται στις 6 Σεπτεμβρίου



SOS από τα Βαλτόνερα Αμυνταίου – Κινδυνεύει να φύγει το μισό χωριό στο ορυχείο – Ασφαλιστικά μέτρα κατοίκων εκδιδόζονται στις 6 Σεπτεμβρίου

Διπλωματούχοι στην Εθν. Βιοβιβλίο | σε Σέρβια, Ελλάδα, Ενέλεγκο, Ρεϊσιτάζ, Τοπική Επικριτότητα | 24/08/2018 | 08:00

Κορυφώνεται η ανησυχία και η αγωνία στα Βαλτόνερα, Τοπική Κοινότητα του Δήμου Αμυνταίου, από τη διεύρυνση των ρηγματώσεων στο έδαφος και σε σπίτια του οικισμού, που είχαν προκληθεί από την μεγάλη κατολίσθηση στο ορυχείο Αμυνταίου στις 10 Ιουνίου 2017, καθώς τα ρήγματα έχουν χωρίσει στη μέση το χωριό. Ωστόσο, παρά τις προειδοποιήσεις πανεπιστημιακών Καθηγητών από το Νοέμβριο του 2017, ότι πρέπει να εκκενωθεί το ένα τρίτο τουλάχιστον του χωριού για λόγους ασφαλείας, δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα και οι κάτοικοι εξακολουθούν να παραμένουν στα επικινδύνα σπίτια.

ΣΙΟΛΙΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΑΧΩΝ
100% επιτυχία
σε Αγγλικά &
πρωτοπόρηση
πληροφοριών
SKILLS4LIFE
η επιτυχία ξεκινάει εδώ
dks.edu.gr

**Βόλτα με παραδοσιακή
Καστοριανή βάρκα
στη λίμνη της Καστοριάς**
Σταύρος τηλ. 6971702409
Θα μας βρείτε στο Μαγαζάκι Καστοριάς

**Lake Tour
with traditional boat**

Ψάχνω για...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

SUCCESSISIMPLE
NEW - SUCCESS IS NO MORE

ΓΣΕΕ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ - Κτήμα Παντελίδου
Μαρία
Σαββόπουλος Φαραντούρη

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | **ΒΙΟΛΕΤΑ ΙΚΑΡΗ**
ΕΝΑΡΞΗ 9:00μμ • ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | Κτήμα Παντελίδου | Τα κτήματα Κώστα-Μάρκου

velvita.
από τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ

Μαρτίνος Δ. Αθανάσιος
Χειρουργός Ουρολόγος
Ανδρολόγος
www.martinos-urology.gr

Βασ. Κωνσταντίνου 27, Πτολεμαίδα
t: 24630 53711 κ: 6948782275
e-mail: martinos@hotmai.com

HOME | NEWS | ΓΝΩΜΕΣ | ΚΑΡΦΙΑ | SPORTS | ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΑΓΡΟΤΙΚΑ | ΠΟΝΤΙΑΚΑ | ΣΤΗΛΕΣ | ΥΓΕΙΑ | PLUS



Le Grand Casino Bitola
Σας Αναμενόμενα
75.000€
Τοιχοί, Ισόγειο & Αιθούσια
• 100€ κάθε Τετάρτη Ladies night
• 1.500€ κάθε Παρασκευή
• 1.500€ κάθε Σάββατο
• 5.000€ κάθε Σάββατο Ladies night
Καλή ψυχή και ευτυχισμένη ζωή!

Μαγειρεύοντας
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ




Ο Επίκαιρος
καταγράφει...

Κυριάκιδης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΟΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΘΕΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ



Μια ασυνήθιστη κλοπή στην Πτολεμαΐδα μας εφιστά την προσοχή – Ο Επίκαιρος καταγράφει...



Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής Λαϊκής Αγοράς Πτολεμαΐδας...



SUPER MARKETS
ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ Ε.Π.Ε.
Δείτε τις
τρέχουσες
προσφορές

Cash & Carry Centro
Σας προσφέρουμε με τις καλύτερες τιμές μας
Εκτεταμένο πρόγραμμα σε συνεργασία με τους κατασκευαστές

el BARRIO
Coffee & Cocktail Specialists

welcome stores
Αυτό πάνω μας!
99€
379€
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ;
Αυτό πάνω μας!
19,9€
269€

Τα παραπάνω κατήγγειλαν στο «e-ptolemeos.gr» ο πρόεδρος της Τ.Κ. Βαλτονέρων Γεώργιος Παναγιωτίδης και το μέλος του Συλλόγου Πληττομένων Βαλτονέρων, Σοφοκλής Μάνος, τονίζοντας ότι η αδιαφορία της πολιτείας για την τύχη τους ανάγκασε μεγάλη μερίδα των κατοίκων να καταθέσουν στις 16 Ιουλίου 2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ Υποστηρίζουν μάλιστα πως η επικείμενη εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στο Πρωτοδικείο Φλώρινας στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 είναι και ο λόγος που «εντελώς ξαφνικά» αποφασίστηκε από τον Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η διενέργεια κατεπείγουσας εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους από το ΙΓΜΕ, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (οικισμοί, οδικό δίκτυο και συνωδά έργα) στις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Πεδίνου, Ροθώνα και Φανού του Δήμου Αμυνταίου. Κοινοτήτες οι οποίες και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ως γνωστόν οι Ανάργυροι έχουν ήδη εκκενωθεί και βρίσκονται σε διαδικασία απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης.

«Έχουμε πρόβλημα σοβαρό στα Βαλτόνερα αλλά όλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Τα ρήγματα έχουν μεγαλώσει. Το χωριό έχει κοπεί στα δύο. Επάνω από το χωριό έχει ένα τεράστιο ρήγμα. Άλλο στα 100 μέτρα από την εκκλησία μέσα στο κέντρο του χωριού και άλλα δυό τρία κάτω από το χωριό προς το ορυχείο και τώρα ανοίγουν διακλαδώσεις. Τουλάχιστον 50 κτίσματα -40 σπίτια και 10 αποθήκες- έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι κάτοικοι φοβούνται, ζητάνε μετεγκατάσταση και να αποζημιωθούν τα σπίτια και οι περιουσίες τους. Εδώ και μήνες είχε πει ο καθηγητής Σεισμολογίας Ευθυμης Λέκκας ότι πρέπει να φύγει το ένα τρίτο του χωριού αλλά τόσους μήνες μετά δεν έγινε τίποτε» δήλωσε ο πρόεδρος των Βαλτονέρων, Γεώργιος Παναγιωτίδης. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «περιμένουμε εδώ και 8 μήνες να μας κλείσει ο Περιφερειάρχης ραντεβού με τους αρμόδιους υπουργούς, τον Σκουρλέτη και τον Σταθάκη, αλλά δεν γίνεται τίποτα από Περιφέρεια και Δήμο, ήταν κι αυτός κάπως αποτραβηγμένος. Και ξαφνικά, με το που μαθεύτηκε ότι κινείται νομική διαδικασία και υποβλήθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από το 60% των κατοίκων, εντελώς ξαφνικά μαθαίνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παρήγγειλε κατεπείγουσα εξέταση των επιπτώσεων της κατολίθησης του ορυχείου στους πέντε οικισμούς που βρίσκονται κοντά στο ορυχείο Αμυνταίου από το ΙΓΜΕ.»

Κραυγή αγωνίας εξέπεμψε και το μέλος του Συλλόγου Πληττομένων των Βαλτονέρων, Σοφοκλής Μάνος: «Ζούμε μια κοροϊδία. Από το Νοέμβριο του 2017 περιμένουμε την εκκένωση. Το 1/3 του χωριού θα έπρεπε να έχει ήδη εκκενωθεί, αυτό είχε πει ο καθηγητής κ. Λέκκας, ενώ μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μιλούσε για καθίζηση του εδαφους και υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα στο ορυχείο Αμυνταίου και πρότεινε μέτρα. Πρέπει να φύγουμε πριν φύγει το χωριό στο ορυχείο, κάτι που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, και ακόμα περιμένουμε το ραντεβού που θα έκλεινε ο Περιφερειάρχης με τον Σταθάκη. Αλλά πρέπει να αποζημιωθούμε, δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Δεν υπάρχει μέριμνα από το κράτος γι' αυτό και κάποιοι έχουν απευθυνθεί σε δικηγόρο και κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα που εκδικάζονται στις 6 Σεπτεμβρίου.»

Η νομική συμπαραστάτη των κατοίκων που κατέθεσαν στις 16-7-2018 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ η οποία εκδικάζεται την 6/9/2018, Δικηγόρος Αριάννη Νούκα, δήλωσε τα εξής: «Ως γνωστόν, η περιοχή των Βαλτονέρων έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ και 1 χρόνο. Ήδη τμήμα του οικισμού έχει χαρακτηριστεί ως «κόκκινη ζώνη» επικινδυνότητας για την οποία έχει προταθεί η εκκένωση των κατοικιών και η απομάκρυνση των κατοίκων τους. Η πρόταση έχει παραμείνει στα χαρτιά και ουδενία σχετική απόφαση έχει ληφθεί έως σήμερα. Οι κάτοικοι βιώνουν έντονο κλίμα ανασφάλειας για τη ζωή και σωματική τους ακεραιότητα και βρίσκονται σε απόγνωση».

Επισημάνει ότι «ως πάντα νομικό κίνημα απαιτούσαν οι άσκηση ασφαλιστικών



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ


epitolemeos.gr

Χορηγός:



Αποτελέσματα

Απόσταση: 1.848 km



1837
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικών και Καποδιστριακών
Πανεπιστημίων Αθηνών

ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Καθηγητής Δρ. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ
Διευθυντής
Πανεπιστημιακό Ζωολογικό 157 04, ΑΘΗΝΑ
FACULTY OF SCIENCE
DEPARTMENT OF GEOLOGY AND GEENVIRONMENT
SECTION OF DYNAMIC TECTONIC APPLIED GEOLOGY
Dr. E. LEKKAS, Professor
Piraeus University, Zoology GR - 157 04 Athens, GREECE

Αθήνα, 7/11/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 236

Προς: τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
κ. Θεόδωρο Κορνιλιό

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΝΕΡΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Σχολικά με το πρόγραμμα εκπαιδευτικού φρονήματος τα οποία εξελίσσονται στην κορυφή της οροσειράς του ορεινού της ΔΕΗ Αμυνταίου μετά από αξιολόγηση:

- Όσον αφορά την αξιολόγηση των μελετών των ερευνητικών προγραμμάτων των οποίων των γεω-τεκτονικών, γεωχημικών, γεωφυσικών και υδρογεωλογικών ερευνών.
- Τις εκτεταμένες εδαφικές εργασίες που εκτελέστηκαν πάλι μετά την επιβίβαση των φαινομένων.
- Τη μελέτη πολεοδομικών μετρήσεων υποβρύχιας.
- Τη σύγκριση ιστορικών και σύγχρονων δεδομένων γεωτεκτονικής.

Διαπιστώθηκε ότι οφείλονται στον συνδυασμό πολλών γεωλογικών, γεωτεκτονικών, υδρογεωλογικών και γεωχημικών συνθηκών κρισιμότητα των προτάσεων.

Με βάση την συνολική αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι:

- Τα φαινόμενα βλάσκονται σήμερα σε ερπυστική βάση ενώ είναι πιθανή μία σοβαρή κατάσταση εξέλιξης.
- Τυχόν εμφάνιση νέας ταραχής διαρρήξεως ακόμη και μέσα στην οικιστική περιοχή του Βαλτόνερου.
- Είναι πιθανό μία ταχεία εξέλιξη του φαινομένου και μέσα στην οικιστική περιοχή του Βαλτόνερου μετά από έντονες βροχοπτώσεις, αλλά και στη στάση του υδροφόρου ορίζοντα ή και ακόμη σε αμελητέα δραστηριότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται η άποψη ότι ιδιαίτερα για τα κτίρια που βρίσκονται εντός της οικιστικής ζώνης, η οποία σημειώνεται στον συνημμένο χάρτη της οικιστικής μονάδας του Βαλτόνερου (Σχ. 1) θα πρέπει να προγραμματιστεί η σταδιακή εκκένωση των και απομάκρυνση των κατοίκων τους σε σχετικά σύμφωνο χρονικό διάστημα.



Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ευθύνης Αδάμ
Κορνιλιός
Καθηγητής Γεωλογίας &
Διευθυντής Φυσικών Καταστροφών
Διευθυντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών