



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα

Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς

Τηλέφωνα: 213-1513811

FAX: 213-1513512

E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 6-11-2018

Αρ. Πρωτ. 60970/1483

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

- 1. Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη**
- 2. Υπουργείο Εσωτερικών**

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 1531/13-9-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από την Περιφέρεια Κρήτης, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, μετά από καταγγελία πραγματοποίησε αυτοψία στις 10-7-2018 στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού Ασημίου, όπου διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση δεν λειτουργούσε και τα λύματα οδηγούνταν σε φρεάτιο το οποίο υπερχειλίζει, κατέληγαν στην τάφρο ομβρίων της παραπλήσιας αγροτικής οδού καθώς και σε ελαιώνες. Στη συνέχεια ξεκίνησε αμέσως τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και παρέδωσε την έκθεση αυτοψίας που συντάχθηκε επί τόπου, στον Δήμαρχο του Δήμου Γόρτυνας κ. Νικόλαο Σχοινάρη. Με σχετικά έγγραφα ο Δήμος Γόρτυνας ενημέρωσε την Δ/ση ότι έως στις 10-8-2018 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών της ΕΕΛ. Η ΔΠΧΣ της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιήσει επαναληπτική αυτοψία και εάν δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά και συνεχίζεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, θα εισηγηθεί την επιβολή διοικητικού προστίμου στον Δήμο Γόρτυνας.

Επειδή το ζήτημα που τίθεται ουσιαστικά αποτελεί αρμοδιότητα των φορέων της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για πληρέστερη ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας, επισυνάπτουμε το με α.π. 71829/925/20-9-2018 έγγραφο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σημειώνεται επίσης ότι, η διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως ισχύει. Βάσει του προαναφερόμενου θεσμικού πλαισίου η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων, για τους οικισμούς που εμπίπτουν σε αυτή και οι οποίοι έχουν πληθυσμό αιχμής μεγαλύτερο των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων. Ο οικισμός Ασημίου του νομού Ηρακλείου έχει πληθυσμό αιχμής μικρότερο των 2.000 ι.κ. και κατά συνέπεια δεν εμπίπτει στις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας. Ωστόσο, η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων που εξυπηρετεί τον οικισμό θα πρέπει να λειτουργεί βάσει της περιβαλλοντικής της αδειοδότησης και της κείμενης νομοθεσίας. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων, η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων υποδομών και έργων καθώς και η χρηματοδότησή τους δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΝ.

Η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων, η αποκατάσταση δυσλειτουργιών και αστοχιών αποτελούν αρμοδιότητα του εκάστοτε φορέα λειτουργίας των έργων (Δήμος, ΔΕΥΑ). Οι έλεγχοι περιπτώσεων παράνομης διάθεσης αποβλήτων, ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και η επιβολή των ανάλογων κυρώσεων πραγματοποιείται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Συνημμένο έγγραφο: Τα υπ.αρ.71829/925/20-9-2018 έγγραφο.

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 8
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 10