




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

**Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και  
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

**ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37  
Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι  
Πληροφορίες : Αν. Μαρούδης-Ν. Μάντζαρης  
Τηλέφωνο : 210-6417504  
FAX : 210-6417530  
e-mail : eyde.kssy@ggde.gr



ΕΠΕΙΓΟΝ

FAX



Μαρούσι, 12 - 10 - 2018

Αριθ. Πρωτ. : ΚΒ/ΦΚ/ΔΗ1/5181

Προς : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
(δια του Γρ. Γ.Δ.Σ.Υ.)  
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
101 91 Παπάγου  
Fax : 210 6508338  
e-mail : 'tkvel@yme.gov.gr'  
e-mail : gdsy@yme.gov.gr

**Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου.**

Σχετ.:α) Το με αρ. πρωτ.: Β - 2379/11-10-2018 έγγραφό σας.

β) Η με αρ. πρωτ. 2379/10-10-2018 Ερώτηση του βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου.

Σε απάντηση του (α) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τη (β) σχετική Ερώτηση, με θέμα «*Αναξέλεγκτες οι γέφυρες στο παλιό Εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας*» σας ενημερώνουμε τα εξής :


1. Η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα σε ότι αφορά την καταμέτρηση, τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου και τη λήψη μέτρων για τη στατική επάρκεια στην περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού φαινομένου, των υπάρχουσών γεφυρών του εθνικού, επαρχιακού και σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.
2. Εξάλλου σας αναφέρουμε ότι η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, όπως συστάθηκε το πρώτον δια του άρθρου 55 του ΠΔ 109/2014, είχε την ευθύνη για τη συντήρηση ολόκληρου του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, ήτοι του παραπλεύρου οδικού δικτύου (S.R.) του αντ/μου ΠΑΘΕ (πλην των τμημάτων εντός Περιφερειών Αττικής και Κ. Μακεδονίας), του οδικού έργου Σχηματαρίου-Χαλκίδας και του τεχνικού της Υψηλής Γέφυρας του Ευρίπου. Ως εκ τούτου στα πλαίσια άσκησης της υπόψη αρμοδιότητας μέσω εγκατεστημένων εργολαβιών διενεργούνταν στοιχειώδης συντήρηση των πάσης φύσεως γεφυρών του ανωτέρω δικτύου. Περαιτέρω από την 12-10-2017 που εφαρμόζεται το ΠΔ 123/2017 περί Οργανισμού του Υπ.Υ.ΜΕ., η αρμοδιότητα συντήρησης οδικών υποδομών του Υπουργείου μας περιήλθε πλέον στην Δ/ση Δ14. Παρά ταύτα η Υπηρεσία μας, η οποία επανασυστάθηκε δια του άρθρου 54 του ΠΔ 123/2017, παρέμεινε ως Προϊσταμένη Αρχή έως και σήμερα στα εν εξελίξει έργα συντήρησης τα οποία ολοκληρώνονται εντός του 2018. Στα πλαίσια των έργων αυτών διενεργείται στοιχειώδης συντήρηση των υφιστάμενων γεφυρών.
3. Εν τέλει, όλως επικουρικώς και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας αναφέρουμε ότι ειδικά για το τεχνικό της Υψηλής Γέφυρας του Ευρίπου, πέραν της στοιχειώδους συντήρησης αυτού δια των κατά καιρούς εργολαβιών συντήρησης ως ανωτέρω, ειδικότερα έχει εκτελεστεί από την τέως ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων (ΕΥΔΕ/ΣΑ) του Υπουργείου μας το έργο «Επιθεώρηση και συντήρηση καλωδιωτής Γέφυρας Ευρίπου», προϋπολογισμού 2.150.000,00 €, το οποίο αφορούσε αποκλειστικά στην επιθεώρηση και συντήρηση του υπόψη τεχνικού και εκτελέστηκε το χρονικό διάστημα από 22-7-2009 (υπογραφή συμφωνητικού) έως 30-4-2012 (βεβαίωση περαίωσης).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Φακ. Δ/ντού.
2. Τμήμα Β'
3. ΦΚ/ΔΗ1
4. Αν. Μαρούδης
5. Ν. Μάντζαρης
6. Χ.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. - Κ.Σ.Σ.Υ.  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ**  
Πολ. Μηχ. με Α' β.  
**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος  
**Μ. Φωκά**



|         |        |
|---------|--------|
| ΕΠΕΙΓΟΝ | e-mail |
|---------|--------|

X X

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ,  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ14)  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (α)**

Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2018  
Αρ.πρωτ.:Δ14/α/2116/ Φ- Κ.Ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Κηφισίας 39  
151 23 Μαρούσι  
Πληροφορίες: Αικ. Φάσσου  
Τηλέφωνο: 2106417521  
F A X : 2106417609  
e-mail: daoy@ggde.gr

**ΠΡΟΣ:** Τμήμα Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.  
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
101 91 Παπάγου  
fax:210 6508299  
email:tkvel@yme.gov.gr  
**ΚΟΙΝ.:** Γρ. Γεν. Δ/ντή Συγκ/κων Υποδομών  
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
101 91 Παπάγου  
email:gdsy@yme.gov.gr

**ΘΕΜΑ:** Η με αρ. πρωτ. 2379 / 10-10-2018 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων του βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου.

**Σχετ:** Το με αρ. πρωτ. Β-2379/11-10-2018 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας με συνημμένη την Ερώτηση του θέματος, σας πληροφορούμε για τα εξής:

1. Η Δ/ση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) έχει την αρμοδιότητα των έργων συντηρήσεων οδικών υποδομών και των έργων επεμβάσεων βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας του λειτουργούντος δικτύου αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, πλην των οδικών τμημάτων με Σύμβαση Παραχώρησης.
2. Με Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.(06-06-2018) με την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες για τις δημόσιες συμβάσεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών ανατέθηκε στην Δ14, το έργο της επιθεώρησης της Υψηλής Γέφυρας Ευρίπου, το οποίο αφορά σε εργασίες συντήρησης-αναβάθμισης της γέφυρας με συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων των περιοδικών ποιοτικών ελέγχων. Η Υπηρεσία βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης του περιγραφόμενου έργου, με επιδιωκόμενο χρόνο έναρξης των εργασιών, την άνοιξη του 2019.
3. Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας μας (παράπλευρο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων κ.λπ.), αυτές αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών οδοστρωμάτων, στη συντήρηση των ασφαλτοταπήτων, στην αποκατάσταση και αντιμετώπιση ελλείψεων στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, στην συντήρηση μικρών τεχνικών έργων, καθώς και στην συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου.
4. Σχετικά με τα αναφερόμενα θέματα της λεπτομερούς καταγραφής των υφιστάμενων γεφυρών με τα στοιχεία κατασκευής τους, καθώς και του απαιτούμενου περιοδικού ποιοτικού έλεγχου τους, προκειμένου η Πολιτεία να διασφαλίσει την ασφάλεια των γεφυρών, η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων, ούτε έχει σχετική αρμοδιότητα.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Διευθυντής
2. Τμήματα: α, β
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Φ-Κ.Ε.
5. κα Αικ. Φάσσου

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**ΑΛ. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ**  
Πολ. Μηχ. με Α'β.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ**  
ΔΕ Διοικητικός με Α'β.




**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**Καρόλου 1-3  
104 37 ΑΘΗΝΑ**

**Πληροφορίες : Δημ. Γαβαλάς  
Τηλ. : 630 1506 (εσ.) - 2105297506  
Fax: 630 1583 (εσ.) - 2105297583**



**CERTIFIED M.S.  
ISO 9001:2008  
1554/A  
ISO 14001:2004  
2537/B  
ΕΛΟΤ 1429:2008  
130/ΔΕ  
ISO 27001:2013  
25/ΔΠ**

**Αθήνα 19 - 10 - 2018**

**Αριθ. Πρωτ: 9017266  
Φακ.: ΒΟΥΛΗ**

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΤΣΙΓΑΝΤΕ  
155 10 ΠΑΠΑΓΟΥ  
FAX: 210 6508299**

**ΚΟΙΝ: Εσωτερική Διανομή**

**Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμόν 2379/10-10-2018 ερώτηση της Βουλής**

**Σχετ.: Το υπ' αρ. Β-2379/19-10-18/ έγγραφό σας.**

**Σε απάντηση της υπ' αρ. 2379/10-10-2018 ερώτησης της Βουλής, που κατατέθηκε από τον βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο, στο ερώτημα με θέμα «Ανεξέλεγκτες οι γέφυρες στο παλιό Εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας», στον τομέα αρμοδιότητάς μας, ήτοι στις σιδηροδρομικές γέφυρες, σας αναφέρουμε τα εξής:**


**Κατ' αρχάς υπάρχει αρχείο των υπάρχουσών γεφυρών τόσο των μεταλλικών όσο και αυτών εξοπλισμένου σκυροδέματος.**

**1. Ο έλεγχος των μεταλλικών γεφυρών γίνεται σε δύο στάδια από το αρμόδιο Τμήμα του ΟΣΕ.**

**Α) Σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την οποία διενεργείται οπτικός έλεγχος, μετρήσεις των αποστάσεων των ζευγμάτων και μετρήσεις ως προς τυχόν μετακινήσεις – περιστροφές των βάθρων.**

**Β) Ανά 5ετία γίνονται επιπρόσθετες εργασίες με φορείο κάτωθεν του φορέα, όπου αντικαθίστανται φθαρμένοι ήλοι, φθαρμένα μεταλλικά στοιχεία και ότι επιπλέον απαιτηθεί ή χρήζει αντικατάστασής του.**

2. Οι εξοπλισμένοι σκυροδέματος γέφυρες είναι κατασκευασμένες ως επί το πλείστον μετά το 2000, στα νέα έργα που κατασκευάζει η θυγατρική μας εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ (πχ Αεροδρόμιο – Κιάτο ή και Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός), σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες αντισεισμικούς και λοιπούς κανονισμούς κατά το έτος κατασκευής τους. Ο έλεγχος δε αυτών γίνεται από το εκάστοτε αρμόδιο γεωγραφικά Τμήμα Συντήρησης Γραμμής και εφόσον διαπιστωθούν εκτεταμένες ρηγματώσεις ή άλλες βλάβες στον φορέα της γέφυρας προβαίνουμε με εργολαβία αντιμετώπισης του προβλήματος, εφόσον απαιτηθεί από εκ νέου στατικό έλεγχό της.



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΕ Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2. ΓΕΔΙΔΙΚΤ
3. ΔΙΣΣΑ (επί του 9017212/18-10-2018 εγγράφου σας)
4. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΜΕΜΗΓ
5. Κ.Φ.