



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΔΙΠΑ)**

ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417802
Ε.Α.Χ. : 210 6417753

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ

Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογειών 119, 115 26 Αθήνα

Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΑΤΚΕ/73267/1824

Ημ/νία: Εισερχ. 23/10/2018

Α. Π. Αποστολέα: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72002/2626

Ημ/νία Αποστολής: 23/10/2018

Θέμα : Ερώτηση Βουλής για απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Πάτρα

Σχετ. : Η υπ' αρ. 313/5.10.18 Αναφορά Βουλής (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 72002/2626/19.10.18).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 313/5.10.18 Αναφοράς Βουλής, με αντικείμενο την «παράνομη εγκατάσταση και απομάκρυνση» κεραίας κινητής τηλεφωνίας, η οποία χωροθετήθηκε στην οδό Ευρυπίδου 20 στην Πάτρα, πλησίον σχολικών συγκροτημάτων, σας γνωρίζουμε ότι το εν λόγω θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων εγκατάστασης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας, καθορίζεται από τις διατάξεις της υπ' αρ. 174610/2014 (Β' 2498) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Επίσης, στην ενημερωτική πύλη, keraies.eett.gr, που έχει συστήσει η εν λόγω Υπηρεσία, το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να ενημερώνεται για μια συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας και ειδικότερα το αδειοδοτικό καθεστώς αυτής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 10 του ν. 4070/2012 (Α' 82), σε περίπτωση που σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), τα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων ορίων, που καθορίζονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β' 1105) και η οποία εκδόθηκε μετά από τις συστάσεις του Συμβουλίου της Διεθνούς Επιτροπής προστασίας έναντι μη ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου του ν. 4070/2012, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της, ή με συνεργεία, ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτή, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ

Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Α.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΔΟΝΗΣΕΩΝ &
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 11251
Τηλ. : 210-8665938
Πληροφορίες : Χ.Καρβούνη

ΑΘΗΝΑ:06.11.2018
Αρ.πρωτ.οικ: 11468

ΠΡΟΣ :

ΥΠΕΝ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Μεσογείων 119

10192 -ΑΘΗΝΑ

E-mail.vouli1@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αναφορά για τοποθέτηση σταθμών κεραιών κινητής τηλεφωνίας

ΣΧΕΤ : Έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων με αρ. πρωτ. 313/5.10.18
(αριθμ. πρωτ. Δ/σης ΚΑΠΑ υπ' αριθμ. 72002/1629/19-10-2018)

Σε απάντηση της εν θέματι αναφοράς του βουλευτή Νικολάου Ι. Νικολόπουλου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας στέλνουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. Δ/σης ΚΑΠΑ 52203/1343 /07-08-2018) έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο είχαμε απαντήσει σε αντίστοιχου περιεχομένου ερώτηση/αναφορά.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Π.Α
2. Τμήμα Δ'

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ρ.ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κ. Σταύρου
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Υ.Π.ΕΝ.)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (Κ.Α.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΔΟΝΗΣΕΩΝ &
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 11251
Πληροφορίες : Ν.Καραμέρος
Τηλέφωνο : 210 – 8649967
FAX : 210 – 8646939
E-mail : n.karameros@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Υ.Π.ΕΝ.
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Μεσογείων 119
10192 – ΑΘΗΝΑ
E-mail :
vouli1@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Απόψεις για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE περιοχής Χώρας Πάτμου.

ΣΧΕΤ: Έγγραφό της Βουλής των Ελλήνων με αρ. πρωτ. 530 / 1 – 8 – 2018 (α.π. Δ/σης ΚΑΠΑ 51345/1332/3-8-2018).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με το νόμο 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) και ειδικότερα το εδάφιο λ' του άρθρου 12 αυτού, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο Ν.2801/2000 (ΦΕΚ Α' 46), συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοηλεκτρονικών σταθμών - πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών - είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στη γενική περίπτωση, οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες και εγκρίσεις :
 - Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας,
 - Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την ΕΕΤΤ,
 - Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών, για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
 - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία,
 - Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών,
 - Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας δικαιολογητικά, εξειδικεύονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «**Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά**» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 εδάφιο λα' και της παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

2. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209). Ειδικότερα για όσους εξ' αυτών υπάγονται στην Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21), όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την ΥΑ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ Β' 2471), ισχύει η ΚΥΑ 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/2012 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α 6B)» (ΦΕΚ Β' 1510).
3. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και την προστασία του πληθυσμού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από αυτές (Π.Δ. 404/1993 - ΦΕΚ 173/Α/5.10.1993 και άρθρο 5 ΚΥΑ 53571/3839/2000 - ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000). Διενεργεί επίσης μετρήσεις ακτινοβολίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Σχετική αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τα όρια εκπομπής των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και γενικότερα για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα, παρέχεται από την ΕΕΑΕ στην ιστοσελίδα της www.eeae.gr. Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://eeae.gr/files/ενημέρωση/κινητή-τηλεφωνία.pdf>, υπάρχει και αναλυτικός ενημερωτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
4. Οι βασικές διατάξεις περί των ορίων έκθεσης του κοινού, είναι :
 - Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz – 300GHz)», L 199 (1999/519/EC), 30-7-1999.
 - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 53571/3839, των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000), άρθρα 3-4, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά».
 - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 3060 (ΦΟΡ) 238, των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 512/Β/25.4.2002), με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων», όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 759/Β'/19-6-2002.
 - Νόμος 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012), με θέμα «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων & άλλες διατάξεις» (άρθρο 30).
5. Σύμφωνα με το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α'/3.3.2000) όπως ισχύει, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός οικισμών, σε οικόπεδα, δώματα, ταράτσες και εντός των κτηρίων. Στον ίδιο νόμο δεν υπάρχει διάταξη η οποία να επιβάλλει την εγκατάσταση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.
6. Στο άρθρο 30 παρ. 10 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/10.4.2012) προβλέπεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ'αρ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ, «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ Β'/1105/6.09.2000), όπως ισχύει.

Στην παράγραφο 18 επίσης του ίδιου άρθρου, προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Π.Α.
Τμήμα Θ. Δ. & Α.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
α.α

Κ. ΨΥΧΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ