



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 213-1513811
FAX: 213-1513512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

**Αθήνα 11-12-2018
Αρ. Πρωτ. 52653/1251**

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ.:

- 1. Βουλευτή κ. Βαρδαλή Σάκη**
- 2. Βουλευτή κ. Δελή Γιάννη**
- 3. Υπουργείο Εσωτερικών**
- 4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων**

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 7361/5-7-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους ανωτέρω αναφερόμενους Βουλευτές και διαβιβάστηκε στο ΥΠΕΝ με το υπ' αρ. πρωτ. 40934/3-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφού διευκρινίσουμε ότι η υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων δεν αποτελεί αρμοδιότητα μας, σας γνωρίζουμε ότι:

Το ΥΠΕΝ σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β' 1108/21.07.2010) «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα και σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου έχει ολοκληρώσει για το σύνολο των δεκατεσσάρων (14) Υδατικών Διαμερισμάτων και τα τρία (3) στάδια της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ:

1ο Στάδιο: Την κατάρτιση της προκαταρκτικής εκτίμησης των κινδύνων πλημμύρας (Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας) για κάθε λεκάνη απορροής ποταμών και τον προσδιορισμό των περιοχών με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας (Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας).

2ο Στάδιο: Την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας εμφανίζονται οι περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:

- πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινομένων (περίοδος επαναφοράς μελέτης 1000 χρόνια),
- πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης (περίοδος επαναφοράς μελέτης 100 χρόνια),
- πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, ανάλογα με την περίπτωση (περίοδος επαναφοράς μελέτης 50 χρόνια).

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας περιγράφουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τις πλημμύρες χαμηλής/μέσης/υψηλής πιθανότητας υπέρβασης και διαμορφώνονται με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

- ενδεικτικός αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν,
- τύποι οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγούν,

- οι εγκαταστάσεις IPPC, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση πλημμύρας,
- οι προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα V του άρθρου 19 του Π.Δ. 51/2007 και ενδέχεται να πληγούν και
- άλλες πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται χρήσιμες, όπως η επισήμανση των ζωνών όπου υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων και πλημμυρών που μπορεί να προκαλέσουν ροή λάσπης ή κατολισθήσεις, καθώς και πληροφορίες για άλλες σημαντικές πηγές ρύπανσης.

3ο Στάδιο: Την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Στον παρόντα 1ο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/EK τα ΣΔΚΠ καθορίζουν σε εθνικό επίπεδο τους Γενικούς Στόχους οι οποίοι είναι στρατηγικού χαρακτήρα με σκοπό την εδραίωση κοινής αντίληψης και πολιτικής για τα θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας: α. Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα, β. Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας, γ. Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και δ. Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών. Για την επίτευξη των Γενικών Στόχων περιλαμβάνεται σε κάθε Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ένα Πρόγραμμα Μέτρων που καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση).

Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν στο 1ο, 2ο και 3ο Στάδιο της Οδηγίας 2007/60/EK έχουν αναρτηθεί στον σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας floods.ypoka.gr και στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment Information and Observation Network) [http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/\(Reportnet\)](http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/(Reportnet)). Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (3ο Στάδιο) έχουν δημοσιευθεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσης.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ΠΕ Καβάλας το 52% της έκτασής της (κεντρικό και δυτικό τμήμα) περιλαμβάνεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και το 48% (ανατολικό τμήμα) στο Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (EL12). Οι περιοχές Οφρυνίου και Τεναγών ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (EL11), και συγκεκριμένα στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) GR11RAK0003 «Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Στρυμόνα και παραλίμνια ζώνης της Κερκίνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αγγίτη, συμπεριλαμβανομένου του κάμπου των Τεναγών Φιλίππων και ρεμάτων Πηγαδούλι, Πλατανόρεμα και Μαρμαρά», η οποία μελετήθηκε στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των ΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος (ΦΕΚ 2690 τ. Β/ 6.07.2018). Η περιοχή του Χαλκερού που βρίσκεται και αυτή στο ίδιο Υδατικό Διαμέρισμα δεν βρίσκεται εντός ΖΔΥΚΠ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης. Το Πρόγραμμα Μέτρων του ΣΔΚΠ προβλέπει δράσεις και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων στις ΖΔΥΚΠ και ειδικότερα στις γεωγραφικές περιοχές που έχουν οριστεί στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς 100 ετών (σενάριο μέσης πιθανότητας υπέρβασης). Οι δράσεις και οι ρυθμίσεις αυτές δύνανται να υλοποιούνται και εκτός των ΖΔΥΚΠ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ' αριθ. πρωτ. οικ 135202/13.02.2018 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Πρόγραμμα Μέτρων του συγκεκριμένου ΣΔΚΠ περιλαμβάνει στον παρόντα 1° κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/EK 26 Μέτρα τα οποία χωρίζονται ανά άξονα δράσης σε:

- 5 Μέτρα Πρόληψης με στόχο τον μετριασμό της έκθεσης στην πλημμύρα,
- 10 Μέτρα Προστασίας με στόχο τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας,
- 6 Μέτρα Ετοιμότητας με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών,
- 2 Μέτρα Αποκατάστασης με στόχο τη βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών,
- 1 Μέτρο που περιλαμβάνει όλους τους άξονες δράσεις,
- 1 Μέτρο που περιλαμβάνει τους άξονες δράσεις Πρόληψη – Ετοιμότητα και
- 1 Μέτρο που περιλαμβάνει τους άξονες δράσεις Αποκατάσταση – Ετοιμότητα.

Οι πληγείσες περιοχές Χρυσοχωρίου και Χρυσούπολης ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (EL12), και συγκεκριμένα στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) GR12RAK0001 «Πεδιάδα Ξάνθης-Κομοτηνής (χαμηλές ζώνες ποταμών Νέστου, Κόσυνθου, Κομφάτου, Απροποτάμου, Μποσμπούζη, Φιλιοιούρη και παρόχθιες εκτάσεις λίμνης Βεγορίτιδας)» η οποία μελετήθηκε στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των ΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (ΦΕΚ 2688 τ. Β/ 6.07.2018). Το Πρόγραμμα Μέτρων του ΣΔΚΠ περιλαμβάνει στον παρόντα 1ο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/EK, 28 Μέτρα τα οποία χωρίζονται ανά άξονα δράσης σε:

- 5 Μέτρα Πρόληψης με στόχο τον μετριασμό της έκθεσης στην πλημμύρα,
- 11 Μέτρα Προστασίας με στόχο τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας,
- 7 Μέτρα Ετοιμότητας με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών,
- 2 Μέτρα Αποκατάστασης με στόχο για βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών,
- 1 Μέτρο που περιλαμβάνει όλους τους άξονες δράσεις,
- 1 Μέτρο που περιλαμβάνει τους άξονες δράσεις Πρόληψη - Ετοιμότητα και
- 1 Μέτρο που περιλαμβάνει τους άξονες δράσεις Αποκατάσταση – Ετοιμότητα.

Για την εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων κάθε ΣΔΚΠ καταρτίστηκε Σχέδιο Δράσης, στο οποίο καθορίζονται αναλυτικά οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ο χρονικός προγραμματισμός και οι φορείς υλοποίησης. Και στα δύο ανωτέρω Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, για τα οποία έχει διενεργηθεί ευρεία διαβούλευση τόσο επί του περιεχομένου του όσο και επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) προβλέπονται τα ακόλουθα Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα που αφορούν σε μέτρα και παρεμβάσεις για τον καλύτερο προσδιορισμό των ζημιών από πλημμύρες καθώς και οικονομικά εργαλεία για την διαχείριση των επιπτώσεων από τις πλημμύρες:

- Αποκατάσταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές (EL_11_51_25 και EL_12_51_25), και
- Αναβάθμιση/ Δημιουργία μηχανισμού αποτίμησης ζημιών και αποζημιώσεων στα κτίρια, λόγω πλημμύρας (EL_11_53_26 και EL_12_53_26).

Επίσης, προβλέπονται τα ακόλουθα Μέτρα που αφορούν τεχνικά έργα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας:

- Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης (EL_11_23_03 EL_11_23_03),
- Προώθηση πρακτικών ανάσχεσης των πλημμυρικών ροών και συγκράτησης φερτών υλικών, με έμφαση στα Μέτρα Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων (ΜΦΣΥ)» (EL_11_31_08 και EL_11_31_08),
- Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση αποχευτικών / αποστραγγιστικών δικτύων (EL_11_33_11 και EL_12_33_11)
- Μελέτες/Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας (EL_11_33_12 και EL_12_33_12),
- Έργα αντικατάστασης και συμπλήρωσης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (EL_11_34_13 και EL_11_34_13),
- Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (EL_11_35_15 και EL_12_35_15),
- Συντήρηση υφιστάμενων Ορεινών Υδρονομικών Έργων (EL_11_35_16 και EL_12_35_16),
- Προσδιορισμός θέσεων δανειοθαλάμων λήψης υλικών αποκατάστασης/ συντήρησης αναχωμάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (EL_11_53_27 και EL_12_53_27).

Επισημαίνεται ότι, τα ΣΔΚΠ, περιλαμβανομένων των Χαρτών Επικινδυνότητας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας, αποτελούν το στρατηγικό εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής για την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στο σύνολο της χώρας. Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν ένα Πρόγραμμα Μέτρων για την ορθή διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας τις οποίες θέτει η Οδηγία 2007/60/ΕΚ (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση). Ως εκ τούτου, δεν συνιστούν τεχνικές μελέτες για την κατασκευή έργων, αλλά εργαλεία για την άσκηση πολιτικής και για τον προγραμματισμό ενεργειών, τα οποία αναπτύσσονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των κινδύνων πλημμύρας και τον εντοπισμό περιοχών με υψηλότερο κίνδυνο πλημμύρας, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά ενιαία μεθοδολογία και επιστημονική τεκμηρίωση σε επίπεδο χώρας, σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Χρησιμεύουν στις αρμόδιες υπηρεσίες σαν ένα πρώτο εργαλείο αξιολόγησης των αρνητικών συνεπειών από τις πλημμύρες, με στόχο τον καθορισμό αποτελεσματικής στρατηγικής για την διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, αλλά και το σχεδιασμό των κατάλληλων μέτρων προστασίας. Συνεπώς, τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας, των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και τα περιγραφόμενα στο Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη από τον κάθε φορέα που προγραμματίζει, αναπτύσσει και υλοποιεί έργα και δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός των ζωνών κατάκλυσης πλημμύρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε φορέας οφείλει να

προσδιορίζει, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων / υποδομών /δραστηριοτήτων, με μεγαλύτερη ανάλυση τον κίνδυνο πλημμύρας εντός των ορίων ανάπτυξης της δραστηριότητας ή των υποδομών που προγραμματίζει να υλοποιήσει ώστε να λαμβάνει τυχόν πρόσθετα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στις υποδομές του από την εκδήλωση ενός πλημμυρικού συμβάντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Σελίδες απάντησης: 4
Σελίδες συνημμένων: 0
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 4