

x	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	x	Email & FAX
---	-------------	---	-------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ : Πρ. και Μελετών (α)
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 11471, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αλ. Παναγιωτόπουλος
Τηλέφωνο : 210 6465607
FAX : 210 6428085
E-mail : d7.gram@gade.gr

Αθήνα, 06/12/2018

Αρ.Πρωτ. ΔΑΕΕ/3053/Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

FAX:210 6508299

email: tkvel@yme.gov.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Η με αρ. πρωτ. 3817/27-11-2018 Ερώτηση προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Σχετ : 1. Το με αρ. πρωτ. Β-2869/28-11-2018 (ΔΑΕΕ 3053/5-12-18) έγγραφό σας.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 3817/27-11-2018 Επίκαιρη Ερώτησης προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών από τον βουλευτή της Β' Αθηνών κ.Γεωργίου Γερμενή, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Συνδέσμου με θέμα « Κίνδυνος κατάρρευσης για την ιστορική γέφυρα του Μοροζίνι», σας ενημερώνουμε ότι τα θέματα που αναφέρονται στην εν λόγω ερώτηση δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δ/σης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4555/2018 ("ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ") και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 186, παρ. ΙΙ, Τομέας ΣΤ', περιπτώσεις 3 και 15, οι αρμοδιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και οι αρμοδιότητες που αφορούν τον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων και απολλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, ασκούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών.

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, μετά και την εφαρμογή του Π.Δ.109/2014 (ΦΕΚ 176 Α') περί «Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως διατηρήθηκε και στο Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α') νέο «Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», δεν εμπλέκεται πλέον σε έργα και μελέτες που οι αρμοδιότητές τους μεταβιβάστηκαν ως άνω με τον Ν.3852/2010, στις Περιφέρειες της Χώρας.

Στις αρμοδιότητες της Δ.Α.Ε.Ε της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εμπίπτουν η μελέτη και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (όχι η συντήρηση και η αστυνόμευση), εφόσον αυτά χαρακτηριστούν με Απόφαση Υπουργού ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου, μετά από αίτημα των αρμόδιων φορέων. Επομένως έργα που δεν έχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά δεν αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γενικό Δ/ντη Υ.ΑΙ.Κ.Υ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ α
3. Φ. ΒΟΥΛΗ
- 4 Α. Παναγιωτόπουλος

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α' β





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
03.12.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2921

ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
---------	-----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
(Δ18)

Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδ. : 114 71, Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Σκολαρίκου
Τηλέφωνο : 210-64.12.823
FAX : 210 64.45.064
E-mail : dd6@ggde.gr

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2018

Αρ. πρωτ.: 1851

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 155 10, Παπάγου
Τηλ.: 210-65.08.338, 210-65.08.120
Fax: 210-65.08.299
e-mail: gke.ypodomes@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ.: Γενικό Δ/ντη Υδραυλικών, Λιμενικών
και Κτηριακών Υποδομών
κ. Αντ. Κοτσώνη
(με συνημμένη την Ερώτηση του
βουλευτή κ. Γεώργιου Γερμενή)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3817/27-11-2018 Ερώτηση του βουλευτή κ. Γεώργιου Γερμενή.

ΣΧΕΤ.: α. Το με αρ. πρωτ. Β-2869/28-11-2018 έγγραφό σας.

β. Η με αρ. πρωτ. 3817/27-11-2018 Ερώτηση του βουλευτή κ. Γεώργιου Γερμενή.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι, η απάντηση στην (β) σχετική ερώτηση του βουλευτή κ. Γεώργιου Γερμενή, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας.

Η αποκατάσταση των δομικών προβλημάτων και ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου της υδατογέφυρας της Αγίας Ειρήνης είναι αρμοδιότητα του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φακ. Δ/ντριας
2. Ι. Σκολαρίκου
3. Φακ. Κοιν. Ελέγχου
4. Χρον. Αρχείο

Η Διευθύντρια


Βασιλική Τούρτα

Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθ.

Ακριβές Αντίγραφο



ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΟΥ/β)**

Αθήνα, 30-11-2018
Α.Π.: ΔΟΥ/6444

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κώδικας : 114 73 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Διευθυντής
Τηλέφωνο : 210 6449752, 6420359
FAX : 210 6463886, 6426787

Προς:

✓ Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ.: 210-6508120
FAX: 210-6508299
email: tkvel@yme.gov.gr

(μέσω του Γραφ. Γεν. Δ/ντη Σ.Υ.)
email: gdsy@yme.gov.gr
FAX: 210 6508586)

ΘΕΜΑ: Η με αρ. πρωτ. 3817/27- 11-2018 ερώτηση του Βουλευτή Β' Αθηνών κυρίου Γεωργίου Γερμενή προς τη Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων


Σχέτ: (α) Το με αρ. πρωτ. Β-2869/28-11-2018 (ΔΟΥ/6444/30-11-2018) έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας σε ότι αφορά στην ερώτηση σχετικά με τον κίνδυνο κατάρρευσης της ιστορικής υδατογέφυρας της Αγίας Ειρήνης του Βενετσιάνικου Υδραγωγείου του Μοροζίνι, σας ενημερώνουμε ότι το εν λόγω θέμα, που ούτως ή άλλως δεν συνιστά οδικό έργο, αλλά και γενικότερα θέματα συντήρησης γεφυρών και λοιπών τεχνικών έργων, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσής μας (Διεύθυνση Οδικών Υποδομών) σύμφωνα με το Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151Α/12-10-2017).

Κοινοποίηση:
Γραφείο Γεν. Δ/ντη Σ.Υ.

Εσωτερική Διανομή:

1. ΔΟΥ/β (Φ. Κοιν. Ελέγχου), ΧΑ
2. Διευθυντής



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ

ΔΗΜ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ