



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 213-1513811
FAX: 213-1513512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 9/1/2019
Αρ. Πρωτ. 60968/1482

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ.:

- 1. Βουλευτή κ. Φωτήλα Ιάσωνα**
- 2. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών**
- 3. Υπουργείο Εσωτερικών**

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 1519/13-9-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Φωτήλα Ιάσωνα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και αφού διευκρινίσουμε ότι ο σχεδιασμός και προγραμματισμός, η εκπόνηση, εποπτεία, έλεγχος και έγκριση τεχνικών μελετών των αντιπλημμυρικών υποδομών εθνικής σημασίας είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και σε τοπικό επίπεδο ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων αποτελεί ευθύνη της Περιφέρειας, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β' 1108/21.07.2010) «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα και σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει ολοκληρώσει για το σύνολο των δεκατεσσάρων (14) Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας και τα τρία (3) στάδια της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, ήτοι την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας για κάθε λεκάνη απορροής ποταμών και τον προσδιορισμό των Ζωνών Δυσνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για τις Ζώνες Δυσνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Σημειώνουμε ότι για την κατάρτιση των Σχεδίων αναλάβαμε πολιτική πρωτοβουλία διότι υπήρχε καθυστέρηση και υποτίμηση της αναγκαιότητάς τους από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν στα τρία Στάδια της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ έχουν αναρτηθεί στον σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας floods.ypeka.gr και στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment Information and Observation Network) [http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/\(Reportnet\)](http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/(Reportnet)).

Η περιοχή που αναφέρεται στην Ερώτηση βρίσκεται στο Υδατικό Διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ 02) και μέρος αυτής εντός της Ζώνης Δυσνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) GR02RAK0008 «Πεδινή ζώνη λεκανών απορροής Πείρου - Βέργα - Πηνειού - Γλαύκο» η οποία έχει μελετηθεί στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας το οποίο έχει ολοκληρωθεί, έχει κυρωθεί και έχει δημοσιευτεί (ΦΕΚ 2691 τ. Β/ 6.07.2018). Πριν την έγκριση του ΣΔΚΠ από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων και της ακόλουθης δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση που αφορούσε τόσο το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

(ΣΔΚΠ) όσο και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Η διαβούλευση ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση των Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας (31/3/2017) και οι διαδικασίες της δημοσιοποίησης και της διαβούλευσης περιελάμβαναν:

1. Κατάρτιση προγράμματος διαβούλευσης, στο οποίο καταγράφηκαν οι κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι πρέπει να ενημερωθούν και να συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης.
2. Την ανάρτηση στον ειδικά διαμορφωμένο για τις πλημμύρες ιστότοπο του ΥΠΕΝ (<http://floods.ypeka.gr/>) των Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας, καθώς και των υποστηρικτικών τους τεχνικών εκθέσεων.
3. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (<http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR>) του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
4. Τη δημιουργία υλικού δημοσιοποίησης και ενημέρωσης.
5. Τη διοργάνωση και πραγματοποίηση Ημερίδας στην Πάτρα, την Παρασκευή 15.09.2017 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων πρώην ΕΛΚΕΠΑ. Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στην ημερίδα απεστάλησαν με mail σε όλους τους συναρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, ενώ υπήρχε και ανάρτηση στην ιστοσελίδα από όπου μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν και όλα τα σχετικά κείμενα, χάρτες και πληροφορίες ημερίδων και συναντήσεων.
6. Τη σύνταξη ερωτηματολογίου που αναφερόταν στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, για την υποβολή γραπτών σχολίων και προτάσεων.

Το Πρόγραμμα Μέτρων του ΣΔΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου περιλαμβάνει στον παρόντα 1^ο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, 25 Μέτρα τα οποία χωρίζονται ανά άξονα δράσης σε:

- 5 Μέτρα Πρόληψης με στόχο τον μετριασμό της έκθεσης στην πλημμύρα,
- 9 Μέτρα Προστασίας με στόχο τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας,
- 7 Μέτρα Ετοιμότητας με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών,
- 2 Μέτρα Αποκατάστασης με στόχο τη βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών,
- 1 Μέτρο που περιλαμβάνει όλους τους άξονες δράσεις, και
- 1 Μέτρο που περιλαμβάνει τους άξονες δράσεις Πρόληψη - Ετοιμότητα

Επίσης, για την εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων καταρτίστηκε Σχέδιο Δράσης, στο οποίο καθορίζονται αναλυτικά:

α) Ενδεικτικές δράσεις οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση των Μέτρων όπως εξασφάλιση χρηματοδότησης, διαδικασίες ένταξης έργων σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία – ενέργειες για την απρόσκοπτη διάθεση χρηματοδότησης, κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων, διαδικασίες ωρίμανσης έργων, διαδικασίες αδειοδότησεων κατά την ωρίμανση των έργων. Προκήρυξη και ανάθεση τεχνικών έργων (όπου απαιτείται). Υλοποίηση / ολοκλήρωση έργων - Παραλαβή από φορέα, διαμόρφωση των απαραίτητων θεσμικών διατάξεων από τον επισπεύδοντα φορέα, κ.λπ.

β) Ο χρονικός προγραμματισμός των Μέτρων.

γ) Οι φορείς υλοποίησης και από τα τρία επίπεδα Διοίκησης [Κεντρικές/Επιτελικές Υπηρεσίες, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)].

Τα ΣΔΚΠ, συμπεριλαμβανομένων των Χαρτών Επικινδυνότητας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας, αποτελούν το στρατηγικό εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής για την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στο σύνολο της χώρας. Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν ένα Πρόγραμμα Μέτρων για την ορθή διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας που θέτει η Οδηγία 2007/60/ΕΚ (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση). Ως εκ τούτου, δεν συνιστούν τεχνικές μελέτες για την κατασκευή έργων, αλλά εργαλεία για την άσκηση πολιτικής και για τον προγραμματισμό ενεργειών, τα οποία αναπτύσσονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των κινδύνων πλημμύρας και τον εντοπισμό περιοχών με υψηλότερο κίνδυνο πλημμύρας, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά ενιαία μεθοδολογία και επιστημονική τεκμηρίωση σε επίπεδο χώρας, σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Χρησιμοποιούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες σαν ένα πρώτο εργαλείο αξιολόγησης των αρνητικών συνεπειών από τις πλημμύρες, με στόχο τον καθορισμό αποτελεσματικής στρατηγικής για την διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, αλλά και το σχεδιασμό των κατάλληλων μέτρων προστασίας.

Επίσης, στο πλαίσιο των ΣΔΚΠ έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας, με στόχο την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό προτεραιοτήτων. Οι αναλύσεις αυτές, πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν από τους αρμόδιους φορείς κατά τον λεπτομερή τεχνικό σχεδιασμό των υποδομών/ έργων για την λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας, εφ' όσον προκύπτει τέτοια ανάγκη.

Συνεπώς, τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας, των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και τα περιγραφόμενα στο Πρόγραμμα Μέτρων των ΣΔΚΠ θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη από τον κάθε φορέα ο οποίος προγραμματίζει, αναπτύσσει και υλοποιεί έργα και δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός των ζωνών κατάκλυσης πλημμύρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε φορέας οφείλει να προσδιορίζει, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων / υποδομών /δραστηριοτήτων, με μεγαλύτερη ανάλυση τον κίνδυνο πλημμύρας εντός των ορίων ανάπτυξης της δραστηριότητας ή των υποδομών τις οποίες προγραμματίζει να υλοποιήσει ώστε να λαμβάνει τυχόν πρόσθετα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στις υποδομές του από την εκδήλωση ενός πλημμυρικού συμβάντος.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι έχουν εγκριθεί για την κατασκευή και λειτουργία των μεγάλων έργων υποδομής (ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου – Πατρών), εκτός των άλλων προβλέπεται και η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη υδραυλική λειτουργία των επιφανειακών υδάτινων συστημάτων της περιοχής (π.χ. ποτάμια, ρέματα) που διέρχονται τα έργα καθώς και η ασφαλής παροχέτευση/διόδευση των πλημμυρικών παροχών και η αποχέτευση των ομβρίων που δύναται να προκληθούν εκ των έργων. Για τα μεγάλα έργα υποδομής - κατ' εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων - έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς οι σχετικές υδραυλικές μελέτες, στις οποίες καθορίζονται τα απαιτούμενα επιμέρους τεχνικά (π.χ. οχετοί, γέφυρες, τάφροι απορροής κ.α.), τα οποία διασφαλίζουν την προστασία των έργων, τη διατήρηση της υδραυλικής ισορροπίας των περιοχών και συμβάλουν στην αντιπλημμυρική προστασία αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η υδραυλική μελέτη, εστιάζεται στην προστασία των ίδιων των έργων και της άμεσης περιοχής από όπου διέρχονται. Ειδικότερα, ο υδραυλικός σχεδιασμός της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις υφιστάμενες δυσμενείς συνθήκες παροχέτευσης των όμβριων απορροών, όσο και την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος ανεπάρκειας ή απουσίας αποδέκτη απορροών ομβρίων σε ορισμένες περιοχές κατάντη του οδικού έργου, προβλέπει την κατασκευή συγκεκριμένων υδραυλικών έργων (6 δεξαμενές ανάσχεσης κατά μήκος του οδικού έργου) εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης, έργα τα οποία έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικά με την υπ. αρ.14604/22.3.2017 (ΑΔΑ: 7Μ1Κ4653Π8-Ρ9Ω) έγκριση ΤΕΠΕΜ. Με τη λειτουργία των δεξαμενών ανάσχεσης επιτυγχάνεται μείωση της πλημμυρικής αιχμής, περιορισμός του όγκου των όμβριων απορροών προς τις κατάντη περιοχές και ελαχιστοποίηση του παράγοντα πλημμυρικού κινδύνου. Αντίστοιχα έργα προβλέπονται και για τη σιδηροδρομική γραμμή.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες συνημμένων: 0
Σύνολο Σελίδων: 3