



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 22 Νοεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ -ΕΜΠ 400 -

Ταχ. Δ/ση Μαβύλη 33
Ταχ. Κώδικας : 55535
Πληροφορίες : Δ. ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ
Τηλέφωνο : 2310397131
Fax : 2310347310
E-mail :

ΠΡΟΣ : ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περιφερειακή Δ/ση Επιθεώρησης
Υ & ΑΕ Μακ.- Θράκης
Μητροπόλεως 110 54621, Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝ. :

1. Γρ. Προέδρου ΕΚΑΒ
2. Δ.Ο.Σ. ΕΚΑΒ Κ.Υ.
- ✓ 3. Δ.Δ.Ο.Υ. ΕΚΑΒ Κ.Υ
4. Τ.Π.Ο.Δ. ΕΚΑΒ Θεσ/νίκης
5. Δικηγόρο
κ. Ρ. Κοστατζίκη

ΘΕΜΑ: Συμμόρφωση σε Παρατηρήσεις και Υποδείξεις Δελτίων Ελέγχου

Σχετ. : Τα 4190 και 4191 της 19-11-18 Δελτία Ελέγχου της υπηρεσίας σας

Σε διαπίστωση των όσων αναφέρονται ως μη συμμορφώσεις στα ανωτέρω σχετικά Δ.Ε. και αφορούν στη Βάση Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στο Καυταντζόγλειο Στάδιο, σας ενημερώνουμε τα εξής :

1. Παρατηρήσεις με αύξοντες αριθμούς 1 και 11 :

Δεδομένου ότι ο Φορέας ο οποίος διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις του Σταδίου είναι η «Επιτροπή Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου», είναι και αρμόδιος για τις διαδικασίες έκδοσης των σχετικών απαιτούμενων αδειών. Ήδη όπως έχει αναφερθεί και προφορικά, ο Φορέας έχει ξεκινήσει την σχετική διαδικασία. Σας επισυνάπτουμε συνημμένα το με αρ. 577/02-11-18 σχετικό έγγραφο του Φορέα.

2. Παρατηρήσεις με αύξοντες αριθμούς 2, 7, 13, 15

Το ΕΚΑΒ με την με αρ. ΑΔΑ ΩΖΣΩΟΡ1Π-Ε60 προκήρυξε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την «Παροχή Τ.Α. και Ι.Ε. του ΕΚΑΒ» βλ. Σχετ. 2. Παράλληλα το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, με την με αρ. Συν. 35/12-11-18, Θ. 2 «Παροχή Υπηρεσιών Τ.Α. και Ι.Ε.» απεφάσισε την παράταση της Σύμβασης με την ΕΞΥΠ Provision OMSSE ΕΠΕ, ενώ η Δ/ση Οργ.

3. Παρατήρηση με αύξοντα αριθμό 12

Δεν υπάρχει καμία απολύτως επικινδυνότητα, δεδομένου ότι στεγάζονται νόμιμες Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από την άδεια του Σταδίου. Σχετ. υποβάλλεται συνημμένα το με αρ. 615/14-11-18 έγγραφο της Επιτροπής Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου.

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.

- Συνημ.: 1. Το με αρ. 577/02-11-18 έγγραφο της Επιτροπής Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου.
2. Η με αρ. ΑΔΑ ΩΣΣΩΟΡ1Π-Ε60 προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
3. Η με αρ. Συν. 35/12-11-18, Θ. 2 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ
4. Το με α.π. 54053/13-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οργ. και Συντον. της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ..
5. Το με αρ. 615/14-11-18 έγγραφο της Επιτροπής Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Προέκταση Αγ. Δημητρίου

Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Χριστίνα Κυριακίδου

Τηλ.: 2310205534, - 2310205443

Φαξ: 2310219719

E-mail: kafta@otenet.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη 02/11/2018

Αρ. Πρωτ.: 577

Προς

Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

κα. Ε. Ισαακίδου

ΘΕΜΑ: «Εγκατάσταση ISOBOX (βάση ΕΚΑΒ) σε χώρο του Κ.Ε.Σ.»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Με το με αριθ. πρωτ. 4635/17-05-18 έγγραφό του το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης μας ζήτησε χώρο εντός των εγκαταστάσεων του σταδίου, προκειμένου να στεγάσει Βάση Ασθενοφόρων από την οποία θα επιχειρούν ένα έως δύο ασθενοφόρα.

Με το με αρ 276/14-06-18 έγγραφό μας δώσαμε τη συγκατάθεσή μας και ακολούθησε συνάντηση μεταξύ των αρμόδιων τμημάτων των δύο φορέων, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι λεπτομέρειες της εγκατάστασης.

Κατόπιν ακολούθησε η εγκατάσταση ενός λυόμενου οικίσκου εν είδει «περιπτέρου», με τα συμπαρομαρτούντα του για την λειτουργία της Βάσης Ασθενοφόρων και ήδη λειτουργεί με επιτυχία. Σας επισυνάπτουμε και σχετικό σύνδεσμο με φωτογραφίες της εγκατάστασης.

Ωστόσο επειδή απαιτείται και η τυπική τακτοποίηση του θέματος από τεχνικής πλευράς, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 18-12-2018 Ημέρα :Τρίτη Ώρα : 09:00 π.μ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΚΥ του ΕΚΑΒ, (Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων), Τ.Κ. 11525, Αθήνα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Παροχή Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας του ΕΚΑΒ
ΚΑΕ ΦΟΡΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0412
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	71317200-5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	220.352,96€ και αναλύεται ως εξής: 110.176,48€ για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους ποσού 110.176,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 παρ.2 Ν 4172/2013)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 Ν 4172/2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	09-11-18
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ –	06-11-2018

35/12-11-18
3

ΣΥΝ 35/12-11-18

ΘΕΜΑ 2: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας»

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η υπ' αριθμ. 3311/09-11-18 εισήγηση του Αναπλ. Προϊστάμενου Δ/σης Οργάνωσης και Συντονισμού που είναι η παρακάτω.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Κ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Στις 31/01/2018 υπεγράφη η υπ'αρ.11 σύμβαση μεταξύ του ΕΚΑΒ και της εταιρίας «PROVISION-OMSSE ΕΞΥΠΠ ΕΠΕ» που αφορούσε παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για την Κ.Υ. και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ. Η έναρξη ισχύος της σύμβασης ήταν στις 01/03/2018, με διάρκεια οκτώ (8) μήνες και με συμβατική αξία 68.696,00€

Στις 02/08/2018 διενεργήθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων (αρ.διακ. 3Α/2018 με ΑΔΑ:6ΠΘΧΟΡ1Π-ΠΜ2), που αφορούσε παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας του ΕΚΑΒ, συνολικού προϋπολογισμού 220.352,96€ που αναλύεται ως εξής:110.176,48€ για ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράταξης ενός (1) έτους, ποσού 110.176,48€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στον εν λόγω διαγωνισμό κατατέθηκε μία (1) προσφορά από την εταιρία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφορούσε μόνο τον τεχνικό ασφαλείας.

Η επιτροπή ακολούθως πρότεινε την επανάληψη του διαγωνισμού, ο οποίος μετά από σχετική αποδοχή της πρότασης από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, θα διενεργηθεί στις 18/12/2018.

Δεδομένης της εκ του Ν. 3850/2010 υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας, απεστάλη το υπ'αρ. πρωτ. 52483/01-11-18 έγγραφό μας προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας όπου ζητήθηκε να μας γνωστοποιήσουν αν σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης σε εταιρεία για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών έως και την ολοκλήρωση του ανοικτού διαγωνισμού, προκύψουν και ώρες επιθεώρησης κάτω του ορίου των τεσσάρων ωρών που είναι ο ελάχιστος χρόνος επισκέψεων ανά εγκατάσταση, είναι απαραίτητη η επανάληψη επισκέψεων Τ.Α. και Ι.Ε. σε εγκαταστάσεις μας που φιλοξενούν μικρό αριθμό εργαζομένων και έχουν ήδη ελεγχθεί κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ θα επιβαρύνουν και οικονομικά τον προϋπολογισμό του φορέα μας με πρόσθετα υψηλά κόστη, που πιθανώς δεν θα είναι δυνατόν να καλυφθούν από την Υπηρεσία μας.

Με το υπ'αρ. πρωτ. 393273/2-11-2018 έγγραφό της, η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών-Ανατολικής Αττικής-Κρήτης του Σ.Ε.Π.Ε., μας γνωρίζει ότι στις εγκαταστάσεις στις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επισκέψεις Τ.Α. & Ι.Ε. και προκύπτει χρόνος απασχόλησης τους κατά





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

4

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ. & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 13/11/2018

Αριθ. Πρωτ.: 54055

Ταχ. Δ/ση : Τέρμα οδού Υγείας &
Μεσογείων
Ταχ. Κώδικας : 11527
Πληροφορίες : Κ. Λαζαράκης
Τηλέφωνο : 2132143321

ΠΡΟΣ : PROVISION OMSSE ΕΞΥΠΠ ΕΠΕ
Αθηνάς 4 Χαλκίδα Τ.Κ. 34132
FAX: 22210 23316

ΘΕΜΑ : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας»

Στις 31/01/2018 υπεγράφη η υπ'αρ.11 σύμβαση μεταξύ του ΕΚΑΒ και της εταιρίας σας που αφορούσε παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για την Κ.Υ. και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ. Η έναρξη ισχύος της σύμβασης ήταν στις 01/03/2018, με διάρκεια οκτώ (8)^{μη} μηνες και με συμβατική αξία 68.696,00€

Στις 02/08/2018 διενεργήθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, που αφορούσε παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας του ΕΚΑΒ, ο οποίος απέβη άγονος και θα επαναληφθεί στις 18/12/2018.

Δεδομένης της εκ του Ν. 3850/2010 υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας, απεστάλη το υπ'αρ. πρωτ. 52483/01-11-18 έγγραφό μας προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας όπου ζητήθηκε να μας γνωστοποιήσουν αν σε περίπτωση απευθείας ανάθεση σε εταιρεία για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών έως και την ολοκλήρωση του ανοικτού διαγωνισμού, προκύψουν και ώρες επιθεώρησης κάτω του ορίου των τεσσάρων ωρών που είναι ο ελάχιστος χρόνος επισκέψεων ανά εγκατάσταση, είναι απαραίτητη η επανάληψη επισκέψεων Τ.Α. και Ι.Ε. σε εγκαταστάσεις μας που φιλοξενούν μικρό αριθμό εργαζομένων και έχουν ήδη ελεγχθεί κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ θα επιβαρύνουν και οικονομικά τον προϋπολογισμό του φορέα μας με πρόσθετα υψηλά κόστη, που πιθανώς δεν θα είναι δυνατόν να καλυφθούν από την Υπηρεσία μας.

Με το υπ'αρ. πρωτ. 393273/2-11-2018 έγγραφό της, η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών-Ανατολικής Αττικής-Κρήτης του Σ.ΕΠ.Ε., μας γνωρίζει ότι στις εγκαταστάσεις στις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επισκέψεις Τ.Α. & Ι.Ε. και προκύπτει χρόνος απασχόλησής τους κάτω του ορίου των 4 ωρών, εφόσον δεν έχουν αλλάξει ούτε το προσωπικό ούτε ο χώρος εργασίας ο οποίος έχει ήδη ελεγχθεί και υπάρχουν ιατρικοί φάκελοι για τους εργαζόμενους, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η επανάληψη επισκέψεων Τ.Α. & Ι.Ε. για το χρονικό διάστημα των δύο μηνών.

Κατόπιν αυτών και έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη εταιρείας παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για την Κ.Υ. και τα

του ορίου των 4 ωρών, εφόσον δεν έχουν αλλάξει ούτε το προσωπικό ούτε ο χώρος εργασίας ο οποίος έχει ήδη ελεγχθεί και υπάρχουν ιατρικοί φάκελοι για τους εργαζόμενους, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η επανάληψη επισκέψεων Τ.Α. & Ι.Ε. για το χρονικό διάστημα των δύο μηνών.

Κατόπιν αυτών και έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη εταιρείας παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για την Κ.Υ. και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ καθώς και της εκ του νόμου υποχρέωσης για παροχή των υπηρεσιών αυτών, προτείνεται η απευθείας ανάθεση για το εναπομείναν χρονικό διάστημα των 45 ημερών έως το τέλος του έτους, στην τελευταία ανάδοχο εταιρεία «PROVISION-OMSSE ΕΞΥΠΠ ΕΠΕ» με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρουμένων αυτών της προηγούμενης παραγράφου, έναντι του ποσού των 12.880,50 €.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Κ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ

Το Δ.Σ. ζαφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, μετά από διαλογική συζήτηση.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για την Κ.Υ. και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ στην τελευταία ανάδοχο εταιρεία «PROVISION-OMSSE ΕΞΥΠΠ ΕΠΕ» με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρουμένων αυτών της προηγούμενης παραγράφου, έναντι του ποσού των 12.880,50 €, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ

Α/Α

ΜΙΛΑΤΙΑΔΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Παραρτήματα του ΕΚΑΒ, παρακαλούμε για την συναίνεσή σας στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για την Κ.Υ. και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ στην εταιρεία σας για το εναπομείναν χρονικό διάστημα των 45 ημερών έως το τέλος του έτους, με του ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρουμένων αυτών της προηγούμενης παραγράφου, έναντι το ποσού των 12.880,50 €.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Δ.Α.
ΦΕΙΔΟΠΙΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Κ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ

Εσωτ. Διανομή: 1) Δ/ση Οργάν. & Συντονισμού
2) Δ/ση Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Προέκταση Αγ. Δημητρίου
Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Χριστίνα Κυριακίδου
Τηλ.: 2310205534, - 2310205443
Φαξ: 2310219719
E-mail: kafta@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, 14/11/2018
Αρ. Πρωτ.: 615

✓ Προς
Ε.Κ.Α.Β. Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση υπάρχουσας ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του κτιρίου K4 του Σταδίου στην οροφή του οποίου υπάρχει εγκατεστημένο το ISOBOX του ΕΚΑΒ».

Σας ενημερώνουμε ότι στις εγκαταστάσεις του κτιρίου K4 του Σταδίου που βρίσκονται πλησίον της στάθμευσης του βοηθητικού χώρου των αυτοκινήτων, υπάρχουν δύο ανεξάρτητοι υποσταθμοί ισχύος 1600 KVA οι οποίοι λειτουργούν εναλλάξ και εφεδρικά.

A. ΠΕΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20KV

Το πεδίο μέσης τάσης βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο με επαρκή αερισμό και φωτισμό.

Αποτελείται από:

- Κυψέλη εισόδου από κτίριο 1
- Κυψέλη εισόδου από κτίριο 3
- Κυψέλη οργάνων μέτρησης
- Κυψέλη μετασχηματιστή Νο1
- Κυψέλη μετασχηματιστή Νο2
- Κυψέλη αναχώρησης προς Μουσείο Αθλητισμού

Όλος ο εξοπλισμός είναι της εταιρίας Siemens.

Έγιναν όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο φύλλο συντήρησης.

Έγινε μεταγωγή στον εφεδρικό υποσταθμό (Νο1) και λειτούργησε χωρίς κανένα πρόβλημα.

B. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 2x1000KVA

Οι μετασχηματιστές Μέσης Τάσης βρίσκονται σε ξεχωριστό χώρο με επαρκή αερισμό και φωτισμό. Πρόκειται για μετασχηματιστές ξηρού τύπου της εταιρίας Siemens.

Έγιναν όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο φύλλο συντήρησης.

Γ. ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Το πεδίο χαμηλής τάσης βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο με επαρκή αερισμό και φωτισμό.

Οι κεντρικοί διακόπτες χαμηλής τάσης κάθε υποσταθμού αλλά και τα περισσότερα υλικά χαμηλής τάσης εντός του πεδίου είναι της εταιρίας Siemens.

Υπάρχει ξεχωριστό υποπεδίο για κάθε διακόπτη, καθώς επίσης, πεδίο πυκνωτών διόρθωσης συντελεστή ισχύος, πεδίο αυτόματου διακόπτη μεταγωγής σε H/Z, πεδίο χειροκίνητου διακόπτη μεταγωγής σε H/Z και επιπλέον πεδία αναχωρήσεων για διάφορες καταναλώσεις.

Ο συγκεκριμένος χώρος συντηρείται περιοδικά από εξειδικευμένο συνεργείο.

Επίσης στο ίδιο κτίριο σε ξεχωριστό χώρο υπάρχουν δύο (2) ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 630KVA έκαστο για την κάλυψη του φωτισμού των πυλώνων του κεντρικού γηπέδου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τα H/Z ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται με χειροκίνητο τρόπο από συγκεκριμένο τεχνικό του Σταδίου. Στη βάση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών υπάρχει χώρος αποθήκευσης πετρελαίου μικρής χωρητικότητας.

Ο Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος του Κ.Ε.Σ.
Γεώργιος Πετρίδης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
και Υπηρεσία των Τμήτων Μετακινήσεων
Εργασίας, Μηχανοστάσις 110-Θεσπίας
τηλ. 2310524249 (Εσωτ. 113)

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

55000

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΞ. ΑΡ.:

4130

ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ:

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ)

ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ:

Ε.Β.Κ.Ν.Π.:

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΤΟΠΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΕΡΑΒ

ΕΙΔΟΣ:

Α.Φ.Μ.: 090073326

Δ.Ο.Υ.: 13/Αθηνών

Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘ.:

Τ.Κ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

6972414919

FAX:

E-MAIL:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΔΡΕΣ 300

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 80

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΔΑΠΟΙ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΗΜΕΔΑΠΟΙ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΗΜΕΔΑΠΟΙ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

380 συνολικά

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

4 ισοζύγιο

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

ΑΣΦ/ΝΟΙ

ΑΝΑΣΦ.

200 εργαζο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

ΩΡΑ:

13:15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Σχετικό Δελτίο Ελέγχου με α.δ. 4182/18.10.2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετίου, διηγεσώμεθα:

1) Ως χώρος εργασία (άνδρων και διελκυστήρας) χρησιμοποιείται οικιακός ισόγειος με φέροντα οργάνισμα από βιδωρόδεσμο με στοιχεία πλήρως πάσης, το οποίο βρίσκεται σε υψωμένη η/και από επιβλητικό ευνοϊκό. ~~Κατά~~ Πάνω από τον οικιακό έχει κατασκευαστεί βεράντα από μεταλλικά στοιχεία. Για τα ανωτέρω δεν έχει επιδείχτηκε ~~αδ~~ χρησιμοποίηση της υποκατασκευής (οικοδομική άδεια κλπ.) (*)

2) Υπάρχει σε βεράντα διελκυστήρας ανανέωσης της βεράντας του Τένις Ασφαλείας και Πάρεν εργαζομένων

(*) Για την οικοδομική άδεια, σύμφωνα με την ~~βλ~~ προφορική δήλωση του κ. Κωνσταντίνου Καραντζή, υπεύθυνου Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΥΑΒ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία ~~α~~ έγκρισης της από τον αρμόδιο αρχή.

3) Έχει κατασκευαστεί υψωτική μηχανή από δερμάτινα - υψύς και δερμάτινα

4) Έχει κατασκευαστεί βάλκι με ρεχούμενο νερό έξω από τον οικιακό.

5) 6) Έχει δημιουργηθεί χώρος απορριμμάτων με μηχανοβόλο ~~α~~ σε χώρο ενός του κατασκευαστή βελών. ~~α~~ Υπάρχουν 2 αποχωρητήρια (φύσινων, 1 συνδυασμένων) ενός του κατασκευαστή βελών. 7) Δε βρέθηκαν

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

1. Π. Παπαδόπουλος

2. Γ. Μελένις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος παρεμποδίζει την είσοδο των οργάνων του ΣΕΠΕ ή δίνει ανακριβή στοιχεία διώκεται ποινικά (Ν. 3996/11 & 2336/95)

