

Την Α' (αποφάν)
17-10-2018

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΤΗΡΑΣΙΑΣ
 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Αριθμ Πρωτ. **4624/168066**
 Ημερ **17-10-2018**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Χαλκίδα 16-10-2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2948/168816

ΠΡΟΣ:

Την Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης
 Δασών
 Λάρισα

Ταχ. Δ/ση: Χαινά 97
 Ταχ. Κώδικας: 341 00 Χαλκίδα
 Τηλέφωνο: 2221-0- 84221
 FAX: 2221-0- 62510
 Πληροφορίες: Δεσποίνα Κομίλη

ΚΟΙΝ:

4335/164923/18

ΘΕΜΑ: Ερώτηση βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ

- Σχετικά: 1. Το υπ. αριθμ. 4535/164923/12-10-2018 έγγραφό σας.
 2. Το υπ. αριθμ. 2934/166065/15-10-2018 έγγραφο του Δασαρχείου Ισπαιάς
 3. Το υπ. αριθμ. 2766/166087/16-10-2018 έγγραφο του Δασαρχείου Λίμνης

Σε συνέχεια την υπ. αριθμ. (1) σχετική διαταγή σας, σας υποβάλλουμε τα υπ. αριθμ (2) και (3) σχετικά που αναφέρουν τις ενέργειες των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών επί των διαλαμβανόμενων στην παρ. (3) της ερώτησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κ.Κ.Ε και θέτουμε υπόψη ότι:

- Το Δασαρχείο Λίμνης μετά την πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή αρμοδιότητας του το έτος 2016 η οποία έκαψε 27.393.768,68 τ.μ., προχώρησε άμεσα σε έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, συντάσσοντας και εκτελώντας τρεις (3) μελέτες προϋπολογισμού αντίστοιχα 383.744,73 €, 113.108,32 € και 58.309,60 €, κατά τις οποίες εκτελέστηκαν:
- 41.733,00 τρ.μ. σανιδότοιχοι
 - 1.164,72 m² κορμοφράγματα
 - 10.590,00 τρ.μ. κορμοδέματα
 - 1.286,00 τρ.μ. κλαδοπλέγματα
 - 1 φράγμα βάρους και 1 πρόφραγμα από λιθοδομή
 - 4 φράγματα βάρους και 4 προφράγματα από σκυρόδεμα
 - 2 φράγματα και 2 προφράγματα από συρματόπλεκτα κιβώτια (τύπου σαρζανέτ).

Πέραν των ανωτέρω, έχει συνταχθεί συμπληρωματική μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας των λεκανών απορροής που εκβάλουν στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης και στη θάλασσα του Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου (είναι στο στάδιο της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης). Η ανωτέρω μελέτη η οποία δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα περιλαμβάνει την κατασκευή 7 φραγμάτων βάρους και 5 προφραγμάτων, την κατασκευή κιβωτοειδών οχετών και παράλληλων τοίχων, ώστε να προστατευτούν ακόμη παραπέρα, η Δημοτική Κοινότητα Λίμνης, έργα υποδομής κ.λπ που βρίσκονται κατάντη των καμένων εκτάσεων η οποία είναι υπό έγκριση.

- Επισημαίνεται ότι το ύψος της βροχής που έπεσε στην περιοχή, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού σταθμού στη θέση 'Βατερή' ήταν: για τις 29/09/2018 163,40 mm και για τις 30/09/2018 17,60 mm και αντιστοιχεί περίπου στο 1/2 του ύψους βροχής που δέχεται η περιοχή σε ένα έτος.
- Τα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελέστηκαν δεν ήταν δυνατόν να συγκρατήσουν όλο τον όγκο των φερτών υλικών, αφού η ραγδαιότητα της βροχής, σε συνδυασμό με τις μεγάλες κλίσεις που επικρατούν ψηλά και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει επέλθει φυσική αναγέννηση στην καμένη έκταση, είχαν ως αποτέλεσμα την παράσυρση των υλικών προς τα κατάντη και τη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων.
Ενδεικτικό της έντασης και του ύψους της βροχής αποτελεί και το γεγονός ότι χωμάτινα φράγματα που είχαν κατασκευαστεί κατά τη δεκαετία του 1930 για τη μεταφορά λευκολίθου και που διατηρούνταν έως σήμερα σχεδόν ακέραια, έσπασαν και καταστράφηκαν, δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα.
- Για την αντιμετώπιση άμεσα των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων, η Υπηρεσία μας με το αριθμ.2764/156372/2-10-2018 έγγραφό της, ζήτησε την κατανομή πιστώσεων από το ΥΠΕΝ για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και για την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης των εγκεκριμένων μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας.
 - Άμεσα συντάχθηκε "Μελέτη συντήρησης δασικού οδικού δικτύου", η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 2930/165715/15-10-2018 απόφασή μας. Με την αριθμ. 174484/3490/15-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΖΔΒ4653Π8-ΞΩΩ) απόφαση του ΥΠΕΝ χορηγήθηκαν πιστώσεις ύψους 30.000€ και το αρμόδιο Δασαρχείο βρίσκεται ήδη στη διαδικασία δημοπράτησης του προαναφερόμενου έργου.
- Τέλος, όσον αφορά τα έργα στους ποταμούς Κηρέα και Νηλέα, είναι έργα που βρίσκονται στην πεδινή κοίτη και η αντιπλημμυρική προστασία είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το Δασαρχείο Λίμνης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε. Ευβοίας, προχωρά στην απομάκρυνση των ξεριζωμένων και σπασμένων δέντρων

που βρίσκονται εντός της κοίτης των ρεμάτων, τα οποία και θα διατεθούν με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.

Το Δασαρχείο Ιατιάας με το υπ. αριθμ. 417/31821/12-4- 2018 έγγραφό του συναίνεσε για τον καθαρισμό της ενεργής πεδινής κοίτης του Χειμάρου Ξηριά από την δασική βλάστηση η οποία παρεμποδίζει την φυσική ροή των υδάτων μετά το υπ. αριθμ. οικ. 43014/785/22-2-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας

Κατόπιν των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι η Δασική Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των χορηγούμενων πιστώσεων προέβηκε άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες εντός των εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

**Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Δασών Ευβοίας**

**Αθανάσιος Ξηρογιάννης
Δασολόγος**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ

Λίμνη 16 - 10 - 2018

Αριθ. Πρωτ: 2766/166087

Προς: Δ/ση Δασών Ν. Ευβοίας
Χαϊνά 97
Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα

Ταχ. Δ/ση: 340 05 Λίμνη
Πληροφορίες: Σπ. Ζίγκιρης
Τηλέφωνο: 2227 0 31218
Telefax: 2227 0 32160
e-mail: spyros.zigiris@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ»

Σχετ: Η αριθμ. 2922/165565/15-10-2018 διαταγή σας.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής διαταγής σας που αναφέρεται στην ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ για τις καταστροφικές πλημμύρες που προκλήθηκαν στη Βορειοκεντρική Εύβοια και όσον αφορά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 της ανωτέρω ερώτησης που αναφέρεται στην περιοχή αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Δασαρχείου Λίμνης το έτος 2016 και έκαψε 27.393.768,68 τ.μ., η Υπηρεσία μας προχώρησε άμεσα σε έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, συντάσσοντας και εκτελώντας τρεις (3) μελέτες προϋπολογισμού αντίστοιχα 383.744,73 €, 113.108,32 € και 58.309,60 €, κατά τις οποίες εκτελέστηκαν:

- 41.733,00 τρ.μ. σανιδότοιχοι
- 1.164,72 m² κορμοφράγματα
- 10.590,00 τρ.μ. κορμοδέματα
- 1.286,00 τρ.μ. κλαδοπλέγματα
- 1 φράγμα βάρους και 1 πρόφραγμα από λιθοδομή
- 4 φράγματα βάρους και 4 προφράγματα από σκυρόδεμα
- 2 φράγματα και 2 προφράγματα από συρματόπλεκτα κιβώτια (τύπου σαρζανέτ).

Πέραν των ανωτέρω, έχει συνταχθεί συμπληρωματική μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας των λεκανών απορροής που εκβάλουν στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης και στη θάλασσα του Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου (είναι στο στάδιο της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης). Η ανωτέρω μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή 7 φραγμάτων βάρους και 5 προφραγμάτων, την κατασκευή κιβωτοειδών οχετών και παράλληλων τοίχων, ώστε να προστατευτούν ακόμη παραπέρα, η Δημοτική Κοινότητα Λίμνης και τα έργα πολιτισμού που βρίσκονται κατάντη των καμένων εκτάσεων.

Το ύψος της βροχής που έπεσε στην περιοχή, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού σταθμού στη θέση 'Βατερή' ήταν: για τις 29/09/2018 163,40 mm και για τις 30/09/2018 17,60 mm και αντιστοιχεί περίπου στο 1/2 του ύψους βροχής που δέχεται η περιοχή σε ένα έτος.

Τα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελέστηκαν δεν ήταν δυνατόν να συγκρατήσουν όλο τον όγκο των φερτών υλικών, αφού η ραγδαιότητα της βροχής, σε συνδυασμό με τις μεγάλες κλίσεις που επικρατούν ψηλά και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει επέλθει φυσική αναγέννηση στην καμένη έκταση, είχαν ως αποτέλεσμα την παράσυρση των υλικών προς τα κατάντη και τη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων.

Ενδεικτικό της έντασης και του ύψους της βροχής αποτελεί και το γεγονός ότι χωμάτινα φράγματα που είχαν κατασκευαστεί κατά τη δεκαετία του 1930 για τη μεταφορά λευκολίθου και που διατηρούνταν έως σήμερα σχεδόν ακέραια, έσπασαν και καταστράφηκαν, δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα.

Για την αντιμετώπιση άμεσα των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων, η Υπηρεσία μας με το αριθμ. 2534/156020/02-10-2018 έγγραφό της, αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε, ζήτησε την κατανομή πιστώσεων από το ΥΠΕΝ για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και για την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης των εγκεκριμένων μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας.

Άμεσα συντάχθηκε "Μελέτη συντήρησης δασικού οδικού δικτύου", η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 2930/165715/15-10-2018 απόφασή σας. Με την αριθμ. 174484/3490/15-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΖΔΒ4653Π8-ΞΩΩ) απόφαση του ΥΠΕΝ χορηγήθηκαν πιστώσεις ύψους 30.000€ και βρίσκμαστε ήδη στη διαδικασία δημοπράτησης του προαναφερόμενου έργου.

Τέλος, όσον αφορά τα έργα στους ποταμούς Κηρέα και Νηλέα, είναι έργα που βρίσκονται στην πεδινή κοίτη και η αντιπλημμυρική προστασία είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε. Ευβοίας, προχωρά στην απομάκρυνση των ξεριζωμένων και σπασμένων δέντρων που βρίσκονται εντός της κοίτης των ρεμάτων, τα οποία και θα διατεθούν με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.

Με ανάλογη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας μας θα εκτελεστούν και οι 2 εγκεκριμένες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας, που αναφέρονται σε έργα στις ορεινές κοίτες του ποταμού Νηλέα και Ξηροποτάμου.

Η

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δασαρχείου Λίμνης

Ζωή Κοτρώνη
Δασολόγος με βαθμό Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚ/ΝΗ Δ/ΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ.Ε.Ν. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ:
Ταχ. Δ/ση: Ιστιαία
Ταχ. Κώδικας: 34200
Τηλέφωνο: (22260) 52234
Τηλεομορφίες: Γ.Σελίμης
Telefax: (22260) 54110
E-mail: georgios.sellimis@andthess.gov.gr

Ιστιαία 15-10-2018

Αριθ. Πρωτ.: 2934/166065

ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Δασών Ευβοίας

Χαϊνά 97

Τ.Κ. 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΩΔ.:

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση επί των διαλαμβανόμενων σε ερώτηση Βουλευτών.

Σχετ. Το με αριθμ. πρωτ. 2922/165565/15-10-2018 έγγραφό σας με το συνημμένο α' αυτό.

Εκτελώντας την ανωτέρω σχετική για το αντικείμενο του θέματος, διαβιβάζουμε συνημμένη το υπ' αριθμ. πρωτ. 417/31821/12-4-2018 έγγραφό μας, που αφορά τις ενέργειές μας για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων επί της πεδινής κοίτης του χειμάρρου Ξηροί περιφέρειας αρμοδιότητάς μας. Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.



Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Ιστιαίας

Γεώργιος Ιωάν. Σελίμης
Δασαπόνος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΟΝΗΛΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΚΑΛΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Ιστιαία 12-4-2018

Αριθ. Πρωτ.: 417/31821

ΤΜΗΜΑ:

Τυχ. Δ/ση: Ιστιαία

Τυχ. Κώδικας: 34200

Τηλέφωνο: (22260) 52234

Πληροφορίες: Γ. Σελίμης

Τηλεfax: (22260) 54110

E-mail: georgios.selimis@apdthesi.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας
Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Λεωφόρος Χαϊνά 93
Τ.Κ. 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο κ. Αντιπρχη Π.Ε. Ευβοίας
Λεωφόρος Χαϊνά 93
Τ.Κ. 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ

2. Δ/ση Δασών Ευβοίας
Λεωφόρος Χαϊνά 97
Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΡΧΕΙΟ
Φ.Η.Κ. Α.Τ.Τ. Δ.Ε.Κ.Ε.Ν.
ΙΣΤΙΑΙΑ 12/4/18
ΕΡΓΑΝ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΧΗ

ΘΕΜΑ: Χειμάρρος Ξηριάς.

- Σχετ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 2125/17-6-1983 Απόφαση Νομάρχης Ευβοίας με την οποία καθορίστηκε ορεινή και πεδινή κοίτη στον χειμάρρο Ξηριά, οριοθετώντας την πεδινή υπό την Κοινότητα Μονοκαρυάς μέχρι την εκβολή στην θάλασσα.
β) Η με αριθμ. πρωτ. 54027/661/22-3-2017 Απόφαση Δι.Π.Ε. & ΧΩ.ΣΧ. Π.Σ. Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε βεβαίωση υπαλλαγής από την υποχρέωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου « Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών και λιμνικών έργων και καθορισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Ευβοίας για τα έτη 2016 και 2017 ».
γ) Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 43014/785/22-2-2018 έγγραφό σας για τον καθαρισμό της πεδινής κοίτης από φερτά υλικά του ρέματος Ξηριά.

Μετά το (γ) σχετικό και κατόπιν αυτηνίας που πραγματοποιήσαμε από κοινού με αρμόδιους υπαλλήλους της Προϊσταμένης μας Δ/σης Δασών Ευβοίας και της Υπηρεσίας σας, στην πεδινή κοίτη του χειμάρρου Ξηριά από το ύψος του Οικισμού του Νεοχωρίου μέχρι την εκβολή του στην θάλασσα, διαπιστώσαμε την παρουσία μεγάλου όγκου φερτών υλικών σε μεγάλα τμήματα της ενεργής κοίτης του, γεγονός που είναι αποτέλεσμα χρόνιας απουσίας παρεμβάσεων καθαρισμού της. Συγκεκριμένα, κατά μήκος της ενεργής κοίτης, από συσσώρευση φερτών υλικών, κατά θέσεις, δημιουργήθηκαν «νησίδες» στις οποίες φύεται δασική βλάστηση (λυγαριές κλπ), έχοντας σαν αποτέλεσμα την απορροή των υδάτων παραπλεύρως αυτών (νησίδων) και πάντα εντός της ενεργής κοίτης, γεγονός που οφείλεται στην μικρή κατά μήκος κλίση απορροής του χειμάρρου. Επίσης, εντός της κοίτης υπάρχουν μεμονωμένα άτομα πλατάνου που δημιουργούν, σε συνδυασμό με τις φερτές ύλες και την συσσώρευση κλαδιών, φράχτες ανάσχεσης οι οποίοι παρεμποδίζουν την ομαλή ροή των υδάτων ενώ, όμοια και εκατέρωθεν της ενεργής κοίτης έχει εγκατασταθεί παρωτόταμα δασική βλάστηση με κυρίαρχο είδος τον κλάτονο.

Κατόπιν τούτων, για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων, δεν έχουμε αντίρρηση για τον καθαρισμό της ενεργής κοίτης από την δασική βλάστηση η οποία παρεμποδίζει την φυσική ροή των

2
υδάτων, πόσον καθορισθεί και οριοθετηθεί επί του εδάφους η έκταση επέμβασης από αρμόδιο υπάλληλο και αφού επικαιροποιηθεί η (β) σχετική Απόφαση.

Όσα δασικά προϊόντα, χρήσιμα για κυνσόξυλα, προκύβουν, θα διατιθούν για την κάλυψη των ατομικών αναγκών ατόμων που υποδεικνύονται υπάγονται σε ευμενείς κοινωνικές ομάδες.

Τέλος, επειδή η αιτούμενη εκ μέρους σας επέμβαση είναι προσωρινού χαρακτήρα, δεδομένου ότι η ενεργή πεδινή κοίτη του εν λόγω χειμάρρου, παρουσιάζει σε αρκετά σημεία της εμφανή στένωση εξ' αιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων και εγκατάστασης παραποτάμιας βλάστησης, για την οριστική επίλυση της χειμάρρικότητας, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη σύνταξης, αρμόδιου, σχετικής μελέτης οριοθέτησης - διευθέτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4258/2014 και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

Η Δ/ση Δασών Ευβοίας, σε περίπτωση διαφορετικών απόψεων, παρακαλείται όπως μας γνωρίσει σχετικά.

Ο
Αντ. Δασάρχης Ιστιαίας

Γεώργιος Ιωάν. Σελίμης
Δασάρχης