



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 11523 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 213-1513811
FAX: 213-1513512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



**Αθήνα 21-1-2019
Αρ. Πρωτ. 80631/1979**

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ.:

- 1. Βουλευτή κ. Βαρδαλή Σάκη**
- 2. Βουλευτή κ. Δελή Γιάννη**
- 3. Υπουργείο Εσωτερικών**

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3247/12-11-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους ανωτέρω αναφερόμενους Βουλευτές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα ως προς το πρώτο και τέταρτο επιμέρους ερωτήματα, σας γνωρίζουμε ότι:

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως ισχύει. Βάσει του προαναφερόμενου θεσμικού πλαισίου η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων, για τους οικισμούς που εμπίπτουν σε αυτή και οι οποίοι έχουν πληθυσμό αιχμής μεγαλύτερο των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων. Οι οικισμοί αυτοί υποχρεούνται βάσει της Οδηγίας να διαθέτουν υποδομές συλλογής και κατάλληλης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων τους. Για το σκοπό αυτό, η ΕΓΥ συλλέγει, ελέγχει και αξιολογεί τα λειτουργικά δεδομένα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) τα οποία υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής Εθνικής Βάσης Δεδομένων, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Οι φορείς λειτουργίας καταχωρούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα των εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων πριν την τελική τους διάθεση, οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από το μέγεθος του οικισμού και το χαρακτηρισμό του τελικού αποδέκτη (κανονικός, ευαίσθητος). Ωστόσο, η εξειδίκευση των όρων διάθεσης γίνεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ΕΕΛ ή των βιομηχανιών, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, πρόσθετα δεδομένα (π.χ. δεδομένα δικτύου παρακολούθησης, στοιχεία και απαιτήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών κ.α.) και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυστηρότεροι από τις ελάχιστες απαιτήσεις της Οδηγίας.

Επισημαίνουμε ότι η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων υποδομών και έργων δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΝ. Η ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας των επεξεργασμένων

λυμάτων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης, αποτελεί αρμοδιότητα των φορέων λειτουργίας των έργων (Δήμοι, ΔΕΥΑ, εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης).

Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις της χώρας για συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ είναι ιδιαίτερα επιτακτικές και η χώρα μας, με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων, πληρώνει πρόστιμα μη συμμόρφωσης, εκτιμήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση, ότι είναι αναγκαία η βελτίωση του προγραμματισμού και της παρακολούθησης της εφαρμογής των ενεργειών ολοκλήρωσης και λειτουργίας των ΕΕΛ με χρήση των πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συμπληρωματικά από εθνικούς πόρους. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση («Μελέτη , Κατασκευή & Λειτουργία των Έργων Διαχείρισης Λυμάτων των Οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας (2.000-15.000) κατοίκους στην Ελλάδα») και συγκροτήθηκε Επιτροπή Καθοδήγησης με πρόεδρο τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και συμμετοχή των συναρμοδίων Υπουργείων, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης. Επίσης συγκροτήθηκε Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων αποτελούμενη από στελέχη της ΕΓΥ και της ΜΟΔ Α.Ε. για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων. Αντικείμενο του Εθνικού Σχεδίου είναι η πλήρης αποτύπωση των αναγκών όλων των προαναφερθέντων οικισμών ανά Περιφέρεια προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι εντός του έτους 2018 εκπονήθηκαν δεκατρία (13) Περιφερειακά Σχέδια τα οποία συζητήθηκαν σε αντίστοιχα δεκατρία (13) Περιφερειακά Συνέδρια και οριστικοποιήθηκαν προκειμένου η χώρα να ικανοποιήσει μέχρι το τέλος του 2023 πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τη διαχείριση αστικών λυμάτων.

Το Εθνικό Σχέδιο Λυμάτων, το οποίο αποτελεί το σύνολο των παραπάνω Περιφερειακών Σχεδίων έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή. Την πολιτική ευθύνη της έγκρισης και εφαρμογής του έχει η Επιτροπή Καθοδήγησης, ενώ ο επιχειρησιακός μηχανισμός υποστήριξής του είναι η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων. τα οποία οριστικοποιήθηκαν προκειμένου η χώρα να ικανοποιήσει μέχρι το τέλος του 2023 πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τη διαχείριση αστικών λυμάτων.

Ως προς το τέταρτο επιμέρους ερώτημα, σημειώνουμε ότι στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας (το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007) έχει αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και προτείνονται μέτρα για τη διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της καλής κατάστασης των υδάτων. Στο σχετικό Πρόγραμμα Μέτρων έχουν περιληφθεί μέτρα τα οποία αφορούν στην πρόληψη και μείωση της ρύπανσης των υδάτων από σημειακές και διάχυτες πηγές ρύπανσης καθώς και μέτρα σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, όπως «Ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας» και «Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων επεξεργασίας και αποχέτευσης λυμάτων.

Τέλος επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων έχουν προταθεί και δράσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας υφιστάμενων ΕΕΛ, που περιλαμβάνουν τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης, προσδιορισμό των προβλημάτων και προτάσεις για την επίλυσή τους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 0
Σύνολο Σελίδων: 2