



Αθήνα, 29/11/2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: youliz@prv.ypeka.gr

Αθήνα 28-11-2018
Αρ. Πρωτ. 3090

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:
Βουλευτές κ.κ.
- Παναγιώτα Κοζομπόλη
- Πέτρο Κωνσταντινέα

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 9018/25-9-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Παναγιώτα Κοζομπόλη και Πέτρο Κωνσταντινέα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με το άρ. 1 παρ. 4 της ΚΥΑ 127402 (ΦΕΚ 3924/Β'/07-12-2016) «Τροποποίηση της υπ' αρ. Φ.15/4187/266/2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής "Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν. 4014/11" (Β' 1275)», αντιμετωπίσθηκε το μέχρι πρότινος φλέγον ζήτημα της αποκλειστικής και υποχρεωτικής επεξεργασίας του ελαιοπυρήνα (δύο ή τριών φάσεων) που παράγεται κατά την διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία, μόνο σε πυρηνελαιουργεία, δίνοντας την εναλλακτική δυνατότητα διάθεσής του για περαιτέρω διαχείριση και σε άλλες νομίμως λειτουργούσες και κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

Επίσης, βάσει της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 2019/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει...» και προκειμένου να εκτιμώνται και να αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του συνόλου

των πυρηνελαιουργιών, αυτά υπάγονται πλέον, ανεξαρτήτως μοριοδότησης και δυναμικότητας επεξεργασίας πρώτης ύλης, στην Υποκατηγορία Α2 (9η Ομάδα α/α 13). Σημειώνεται ότι για τους φορείς εκμετάλλευσης των βιομηχανικών μονάδων που υπάγονται στην Υποκατηγορία Α2, προκειμένου να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά οι μονάδες, απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της.

Αναφορικά με το ζήτημα των περιβαλλοντικών ελέγχων, σας ενημερώνουμε ότι αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών καθώς και τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος των Περιφερειών (Ν. 4014/2011, άρθρο 20).

Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου έχουν διενεργήσει ελέγχους στα πυρηνελαιουργεία της Μεσσηνίας και έχουν επιβάλει κυρώσεις. Οι τελευταίοι έλεγχοι από πλευράς Υπουργείου κατέληξαν στην επιβολή προστίμων, στις 30.8.2018, στις μονάδες «ΟΙΧΑΛΙΑ Ε.Π.Ε.» και «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» ποσών 25.500 ευρώ και 6.300 ευρώ αντίστοιχα, ενώ στη δεύτερη μονάδα είχε επιβληθεί επίσης πρόστιμο 29.300 ευρώ το 2016.

Σύμφωνα με την οικεία Περιφέρεια, το έγγραφο της οποίας επισυνάπτεται, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας διενεργούν σε ετήσια βάση ελέγχους και σε περίπτωση παραβάσεων, επιβάλλουν κυρώσεις. Με δύο πρόσφατα έγγραφα του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα οποία σας κοινοποιούμε, αναλάβαμε την πρωτοβουλία και ζητήσαμε:

α. την άμεση συγκρότηση του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιθεωρητών του Υπουργείου, για τον άμεσο έλεγχο των πέντε πυρηνελαιουργιών της Μεσσηνίας,

β. την ενημέρωση του ΥΠΕΝ για όλα τα στοιχεία αδειοδότησης, ελέγχων και αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της τελευταίας 5ετίας στο σύνολο των πυρηνελαιουργιών της Μεσσηνίας, καθώς και των αποφάσεων τεχνικής ανασυγκρότησης και της εξέλιξής τους.

Σχετικά με την Έκθεση, την εμπεριστατωμένη μελέτη και το προτεινόμενο ολοκληρωμένο Σχέδιο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί υπ' όψη των υπηρεσιών του Υπουργείου και μελετάται η εφαρμογή σειράς από τα προτεινόμενα μέτρα, με στόχο την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και την προστασία της δημόσιας υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την υπέρβαση των ορίων εκπομπών ρύπων από τη λειτουργία των μονάδων. Εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ παρακολούθησαν την εκδήλωση παρουσίασης του έργου. Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα

της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.

Η ανάγκη παρέμβασης της πολιτείας σε ένα διαχρονικό οξυμένο πρόβλημα είναι προφανής και σχετικές περαιτέρω πρωτοβουλίες θα εκδηλωθούν. Η τόσο πολύτιμη για τη Μεσσηνία ελαιοπαραγωγή πρέπει να διασφαλισθεί και ενισχυθεί με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας. Η εξέλιξη της επιστήμης και της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μπορούν να αποτρέψουν τόσο την ατμοσφαιρική όσο και υδατική και εδαφική ρύπανση.

Η Έκθεση του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης. Ορισμένες από τις προτάσεις είναι εφικτές και άμεσα εφαρμόσιμες, άλλες είναι διατομεακού και κανονιστικού χαρακτήρα, ενώ άλλες χρήζουν ισχυρής τεκμηρίωσης. Όσον αφορά ορισμένες από τις προτάσεις, που περιλαμβάνονται στην Έκθεση έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής :

α) Η πρόταση που αφορά θέσπιση οριακής τιμής της θερμοκρασίας αέρα στην είσοδο των ξηραντηρίων, επιδέχεται περαιτέρω τεκμηρίωσης και διερεύνησης πέραν της μεμοωνμένης βιβλιογραφικής αναφοράς που περιλαμβάνεται στα σχετικά παραδοτέα.

β) Οριακές τιμές εκπομπών είναι δυνατόν να καθορίζονται με τη θέσπιση, ενδεχομένως με Υπουργική Απόφαση, γενικών δεσμευτικών κανόνων σε επίπεδο κλάδου μετά από εμπειριστατωμένη επιστημονική τεκμηρίωση και με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (υπηρεσίες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, επαγγελματικούς φορείς).

γ) Ο καθορισμός ορίων υγρασίας και χρονικής παραμονής του ελαιοπυρήνα στοχεύει προς τη σωστή κατεύθυνση δεδομένου ότι ο διφασικός ελαιοπυρήνας που οδηγείται στο πυρηνελαιουργείο δύναται να περιέχει και υγρά απόβλητα από το πλυντήριο του ελαιοκάρπου τα οποία προκαλούν αύξηση: α) της περιεχόμενης υγρασίας του διφασικού ελαιοπυρήνα, β) του χρόνου λειτουργίας των ξηραντηρίων γ) του όγκου του παραγόμενου υδρατμού.

δ) Η επιβολή όρων και περιορισμών που αναφέρονται στη χρονική διάρκεια λειτουργίας και στη γεωγραφική ανάπτυξη των βιομηχανικών εγκαταστάσεων δύναται να προκαλέσουν επιπλέον προβλήματα: α) στην επεξεργασία του ετήσιου συνολικού όγκου του παραγόμενου ελαιοπυρήνα δεδομένου ότι ο αυτός συνδέεται άρρηκτα με την ετήσια παραγωγή ελαιολάδου και ελαιοκάρπου, β) στην εξυπηρέτηση γειτονικών νομών, στους οποίους δεν λειτουργούν τέτοιες εγκαταστάσεις και γ) στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, εφόσον θα παρεμποδίζεται η δυνατότητα εφοδιασμού τους με πρώτη ύλη.

ε) Η υποχρέωση των ελαιοτριβείων να δηλώνουν ετησίως στις αρμόδιες υπηρεσίες την ποσότητα του παραχθέντος ελαιολάδου και ελαιοπυρήνα είναι αποδεκτή και ουσιαστική.

Το ΥΠΕΝ εξετάζει το θέμα του ελαιοπυρήνα, προκειμένου να διευκρινιστεί αν χαρακτηρίζεται υποπροϊόν ή απόβλητο, με στόχο την βέλτιστη διαχείρισή του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, πέραν της παραγωγής πυρηνελαίου, επιτρέπεται η χρήση του ελαιοπυρήνα ως καυσίμου στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση (ΥΑ 198/2013, ΦΕΚ Β' 2499).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μετά τη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 24-7-2017, δεν μας έχει αποσταλεί σχετική ενημέρωση και αναληφθείσες ή προτεινόμενες ενέργειες.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτονται:

- Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/82093/7493/19-11-2018 (σελ 2)
- Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΣΕΕ/81598/2502/15-11-2018 (σελ 2)
- Το με α.π. 4292/12-10-2017 (σελ. 1)
- Το με α.π. 40234/06-10-2017 (σελ.2)
- Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΛ/20911/541/06-10-2017 (σελ. 4)

Σελίδες απάντησης: 4
Σελίδες συνημμένων: 11
Σύνολο Σελίδων: 15