



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 3236
Ημερομηνία: 16-10-17

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Συστημένο με απόδειξη παραλαβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Καλαμάτα: 12/10/2017

Αριθ. Πρωτ.: 4292

Σχετ.:

Προς:

ΥΠΕΝ, Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο, 24 100 Καλαμάτα
Πληροφορίες: Κατσάμπας Ηλίας
Τηλέφωνο: 27213- 61516

Κοιν.:

Θέμα: «Σχετικά με την υπ' αριθ. 9018/25.9.2017 Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα «Άμεση αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας των πυρηνολιαιουργείων της Μεσσηνίας».

Σχετικά:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την παρ. 1 παρ. β' του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219Α/23.12.2010) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».
3. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.»
4. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18.10.86), «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
5. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
6. Το με αριθμ. πρωτ. 3138/29.9.2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΝ (αριθμ. πρωτ. 4292/4.10.2017 Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας)

Σε συνέχεια του σχετ.(6) εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διενεργούν σε ετησία βάση ελέγχους στα πυρηνολιαιουργεία της Π.Ε. Μεσσηνίας και σε περίπτωση που καταγράφονται περιβαλλοντικές παραβάσεις επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις, πέραν αυτού σας παραπέμπουμε για ενημέρωσή σχετικά με ενέργειες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την λειτουργία των πυρηνολιαιουργείων εν γένει, στην υπ' αριθμ. 285/24.7.2017 (ΑΔΑ: 7ΓΚΒ7Λ1-8ΣΗ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

Εσωτερική Διανομή

- Γρ. κ. Περιφερειάρχη
- Γρ. κ. Αντιπεριφερειάρχη
- Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου (Έδρα)
- Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας
- Σχετ. Φάκελος
- Η Κατσάμπας

Ημ/νία: 19/11/2018



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

✉ Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα

☎: 213 1513011

📞: Ε. Λιοσάτου

☎: 213 1513018

@: e.liosadou@prv.ypeka.gr

Προτεραιότητα: ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός

Ασφάλειας

: Αδιαβάθμητο

ΠΡΟΣ:

1. Π.Ε. Μεσσηνίας

α) Δ/νση Ανάπτυξης

β) Τμ. Περιβάλλοντος &

Υδροοικονομίας

Ψαρών 15, Διοικητήριο, Τ.Κ. 24131,
Καλαμάτα

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας,
Ιονίων Νήσων

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού

Πλ. Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ. 22132,
Τρίπολη, Ν. Αρκαδίας

3. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού

28ης Οκτωβρίου 29 ΤΚ. 22100
Τρίπολη, Ν. Αρκαδίας

ΚΟΙΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων για τα πυρηνελαιουργεία της Π.Ε. Μεσσηνίας

Σχετ: Το αρ.20, του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'21-09-2011)

Σε συνέχεια των ελέγχων που έχουμε διενεργήσει και αυτών που θα επακολουθήσουν, μετά των επανειλημμένων καταγγελιών και της σχετικής ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή για τα πέντε (5) **πυρηνελαιουργεία** της Π.Ε. Μεσσηνίας, που έχουν έδρα στους Δήμους Καλαμάτας, Οιχαλίας και Τριφυλίας (ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΕ, ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ, ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΕ, ΟΙΧΑΛΙΑ ΕΠΕ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕΕ), παρακαλούμε την **Δ/νση Ανάπτυξης και το Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου**, όπως άμεσα μας αποστείλουν για τις προαναφερόμενες δραστηριότητες τις:

- Άδειες λειτουργίας
- ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ

- Αποφάσεις Τεχνικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τυχόν προσφυγές των ενδιαφερομένων ή τυχόν παρατάσεις της ισχύος τους ή άλλως ενημέρωσή μας για την εξέλιξή τους.

- Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων από οποιαδήποτε υπηρεσία
- Διαπιστώσεις παραβάσεων από οποιαδήποτε υπηρεσία
- Τυχόν Εκθέσεις αυτοψίας από ελέγχους, που είναι σε εξέλιξη και αξιολόγηση

Παρακαλούμε πολύ τα στοιχεία να καλύπτουν ένα βάθος χρόνου τουλάχιστον **πενταετίας**.

Η Προϊσταμένη ΣΕΝΕ

Σοφία Ελευθεριάδου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- 1) **Αναπληρωτή ΥΠΕΝ**
Ενταύθα
- 2) **Δήμος Καλαμάτας**
Αθηνών 99, Τ.Κ 24134, Καλαμάτα, Ν. Μεσσηνίας
- 3) **Δήμος Οιχαλίας**
Πλ. Αγίου Ιωάννου, Τ.Κ 24002 Μελιγαλάς, Ν. Μεσσηνίας
- 4) **Δήμος Τριφυλίας**
Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 24500
Κυπαρισσία, Ν. Μεσσηνίας
- 5) **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**
κ. Μπούζα Αντωνία
Ψαρών 35, Διοικητήριο, Τ.Κ 24131, Καλαμάτα, Ν. Μεσσηνίας
- 6) **ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**
κ. Ντίνα Νικολάκου
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ 22131, Τρίπολη, Ν. Αρκαδίας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΠΡΟΣ: Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ 221 00, Τρίπολη,
Ν. Αρκαδίας

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 26
Αρμ. υπάλληλος : Ελβίρα Λιοσάτου
Αρ. Τηλεφώνου : 213 1513 018
Αρ. Τηλεομ/πίας : 213 1513 011
Ηλ/κή Δ/ση : e.liosatou@prv.ypeka.gr

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σύσταση ΚΕΠΠΕ στον Ν. Μεσσηνίας

Σχετ: Την παρ.4, του αρ.20, του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'21-09-2011)

Σε συνέχεια του σχετικού Νόμου σύμφωνα με τον οποίο «Με απόφαση του Περιφερειάρχη που εκδίδεται υποχρεωτικά κάθε έξι μήνες, συγκροτούνται Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) απαρτιζόμενα κυρίως από το προσωπικό των περιβαλλοντικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, η σύνθεση των οποίων καταχωρίζεται στο ΗΠΜ. Ο έλεγχος που ασκούν τα Κ.Ε.Π.Π.Ε. δεν περιορίζεται μόνο στα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' ή Β'. Τα Κ.Ε.Π.Π.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο της εφαρμογής γενικά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή της χωρικής αρμοδιότητάς τους.», επανειλημμένων καταγγελιών και επερώτησης στη Βουλή, σας παρακαλούμε όπως συσταθεί ΚΕΠΠΕ στον Ν. Μεσσηνίας προκειμένου να ελεγχθούν τα πέντε (5) πυρηνελαιουργεία του Νομού.

Στα εν λόγω ΚΕΠΠΕ να συμπεριλάβετε και έναν (1) Επιθεωρητή Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος ως τεχνικό σύμβουλο και εκπροσώπους των αντίστοιχων Δήμων. Η σύσταση του ΚΕΠΠΕ πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τέλος Νοεμβρίου και ο έλεγχος των πέντε (5) πυρηνελαιουργείων να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των ελέγχων μέχρι, το αργότερο, 15 Ιανουαρίου 2019.

**Ο Ειδικός Γραμματέας
Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ**

Δημήτριος Δερματάς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- 1) **Αναπληρωτή ΥΠΕΝ**
Ενταύθα
- 2) **Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων**
α) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Πλ. Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ 22132, Τρίπολη, Ν. Αρκαδίας
- 3) **Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας**
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
Ψαρών 15, Διοικητήριο, Τ.Κ 24131, Καλαμάτα, Ν. Μεσσηνίας
- 4) **Περιφέρεια Πελοποννήσου**
α) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
28ης Οκτωβρίου 29 ΤΚ. 22100 Τρίπολη, Ν. Αρκαδίας
β) Δ/νση Ανάπτυξης
- 5) **Δήμος Καλαμάτας**
Αθηνών 99, Τ.Κ 24134, Καλαμάτα, Ν. Μεσσηνίας
- 6) **Δήμος Οιχαλίας**
Πλ. Αγίου Ιωάννου, Τ.Κ 24002 Μελιγαλάς, Ν. Μεσσηνίας
- 7) **Δήμος Τριφυλίας**
Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 24500
Κυπαρισσία, Ν. Μεσσηνίας
- 8) **ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**
κ. Μπούζα Αντωνία
Ψαρών 35, Διοικητήριο, Τ.Κ 24131, Καλαμάτα, Ν. Μεσσηνίας
- 9) **ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**
κ. Ντίνα Νικολάκου
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ 22131, Τρίπολη, Ν. Αρκαδίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Α'

Αθήνα 6 / 10 / 2017

Αριθ. πρωτ.: 40234

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Μεσογείων 119

115 26 Αθήνα

Fax : 210 69 69 512

Ταχ.Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11

Ταχ.Κώδικας: 114 73

Πληροφορίες: Ο. Αντωνίου

Τηλ.: 210-6417810

ΘΕΜΑ: «Άμεση αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων της Μεσσηνίας»
Ερώτηση με α.π. 9018/25-09-2017

ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αρ. 3098/26-09-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΝ με συνημμένη την υπ' αρ. 9018/25-09-2017 ερώτηση των βουλευτών Κοζομπόλη Παναγιώτας και Κωνσταντίνεα Πέτρου (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ 40234/28.09.2017).
β) Ο Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.....».
γ) Η ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674 /(ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) « Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.....»
δ) Η Υ.Α 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.»

ε) Η ΚΥΑ 127402 (ΦΕΚ 3924/Β'/07-12-2016) «Τροποποίηση της υπ' αρ. Φ.15/4187/266/2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΓΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11" (Β' 1275)».

Σε συνέχεια της (α) σχετικής ερώτησης των βουλευτών Κοζομπόλη Παναγιώτας και Κωνσταντίνεα Πέτρου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την πρόσφατη (ε) σχετική ΚΥΑ (άρθρο 1, παρ. 4, όρος Ζ8) αντιμετωπίστηκε το μέχρι πρότινος φλέγον ζήτημα της αποκλειστικής και υποχρεωτικής επεξεργασίας του ελαιοπυρήνα (δύο ή τριών φάσεων) που παράγεται κατά τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου στα ελαιотριβεία, μόνο σε πυρηνελαιουργεία, δίνοντας την εναλλακτική δυνατότητα διάθεσής του για περαιτέρω διαχείριση και σε άλλες νομίμως λειτουργούσες και κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

Επίσης, βάσει της (γ) σχετικής ΥΑ και προκειμένου να εκτιμώνται και να αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του συνόλου των πυρηνελαιουργείων, αυτά υπάγονται πλέον, ανεξαρτήτως μοδιοδότησης και δυναμικότητας επεξεργασίας πρώτης ύλης, στην Υποκατηγορία Α2 (9^η Ομάδα α/α 13) . Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του (β) σχετικού νόμου, είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΠΑ

Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- ΔΙΠΑ
- Τμήμα Α
- Ολυμπία Αντωνίου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. Αλεξοπούλου

06.10.2017 10:59
Ακριβές Αντίγραφο
Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αθήνα



3030

Ημ/νία: 06/10/2017

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΛ/20911/541

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147, 112 51 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Αδαμόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8650076
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: a.adamopoulos@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ :

ΥΠΕΝ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

e-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Θέμα: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 9018/ 25-9-2017 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων

Σχετικά : Έγγραφό σας (με αρ. πρωτ. 3090/26-9-17) με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η εν θέματι ερώτηση

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα επί του ερωτήματος. Σχετικά με τα πυρηνेलουργεία, η Υπηρεσία έχει εκφράσει τις απόψεις της αναφορικά με τη μελέτη στην εν λόγω περιοχή κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ/σης ΔΙΠΑ. Το σχετικό έγγραφο επισυνάπτεται.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΕΒ. ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& Δ/ΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πατησίων 147, Αθήνα 11251
Πληροφορίες : Α. Αδαμόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8650076, 210-8652769
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 210-8646939
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: air_quality@prv.ypeka.gr

Αθήνα 30 - 1 - 2017

Αριθμ. Πρωτ. 3068

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Λ. Αλεξάνδρας 11
11473 Αθήνα

ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕ Μεσσηνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Διοικητήριο Καλαμάτα
(με συνημμένο)

Θέμα: Απόψεις σχετικά με τα παραδοτέα του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης της όχλησης – Ρύπανση που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών ελαιοτριβείων και πυρηνελουργείων Μεσσηνίας»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Έγγραφός σας με αρ. πρωτ. οικ. 2237/16-1-2017 (αρ. πρωτ. Δ/σης ΚΑΠΙΑ 3068/20-1-17)
2. Έγγραφο μάς με αρ. πρωτ. οικ. 49475/14-10-16

Σε συνέχεια του σχετικού 1 εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τα παραδοτέα του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης της όχλησης – ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών ελαιοτριβείων και πυρηνελουργείων Μεσσηνίας» σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητάς μας:

Η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΠΕ Μεσσηνίας για την αξιολόγηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής είναι ιδιαίτερα θετική. Η μελέτη γενικά είναι ορθά τεκμηριωμένη ακολουθώντας απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας για τη διενέργεια μετρήσεων για την εκτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και δίνει αξιολογές σχετικές πληροφορίες.

Σχετικά με το παραδοτέο Π.Ε.3.4:

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων στον περιβάλλοντα αέρα, η έκθεση αναφέρει, για λόγους σύγκρισης, υπερβάσεις της ημερήσιας οριακής τιμής AS_{10} για αριθμό ημερών κατά τη χειμερινή περίοδο δειγματοληψίας μόνο (παρ. 3.1), ενώ την αντίστοιχη θερινή περίοδο, δεν υπάρχει έγερση των $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ σε καμία ημέρα (παρ. 3.2). Πρέπει όμως, να επισημανθεί ότι από τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία που δίνονται δεν προκύπτει ξεκάθαρα εάν υπάρχει υπέρβαση του αριθμού των ημερών στο έτος (υπέρβαση σε περισσότερες από 35 ημέρες). Επειδή χρησιμοποιούνται τυχαίες-ενδεικτικές μετρήσεις «για την εκτίμηση της οριακής τιμής AS_{10} , αξιολογείται το 90,4% εκατοστημόριο (που θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο προς $50\mu\text{g}/\text{m}^3$) αντί του αριθμού των υπερβάσεων, που επηρεάζεται πολύ από την κάλυψη των δεδομένων» σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103, ΦΕΚ

488B/30.3.11). Επιπλέον, η δειγματοληψία θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ημέρες «ομαλά κατανεμημένες καθόλη τη διάρκεια του έτους».

Σε ότι αφορά το βενζόλιο και το βενζο(α)πυρένιο, η μελέτη αναφέρει, για λόγους σύγκρισης, υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής ($5\mu\text{g}/\text{m}^3$) και της ετήσιας τιμής-στόχου ($1\text{ng}/\text{m}^3$) αντίστοιχα, για τη χειμερινή περίοδο σε αντίθεση με τη θερινή περίοδο. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι δεν δίνεται η μέση τιμή για όλη την περίοδο δειγματοληψίας ώστε να προσεγγίσουμε μια καλύτερη εκτίμηση σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η δειγματοληψία θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ημέρες ομαλά κατανεμημένες καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Συμπερασματικά, αν και η ατμόσφαιρα τη χειμερινή περίοδο σε σχέση με τη θερινή είναι επιβαρυνμένη, όπως αναμενόταν προκειμένου για πρωτογενείς ρύπους, τα συμπεράσματα ως προς την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα και τη σύγκριση με τις οριακές τιμές/ τιμή-στόχο εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά.

Ακόμη επισημαίνεται ότι η σχετική νομοθεσία για την εκτίμηση και αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντα αέρα, δηλαδή α) η Οδηγία 2008/50/EK (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103, ΦΕΚ 488B/30.3.11) και β) η Οδηγία 2004/107/EK (ΚΥΑ ΗΠ 22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 920B/8.6.07), έχει θεσμοθετήσει οριακές τιμές και τιμές στόχους συγκεκριμένων ρύπων με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Η Περιφέρεια, σύμφωνα με το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ87/Α) και την παραπάνω σχετική νομοθεσία, έχει αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, με τη διενέργεια μετρήσεων και δειγματοληψιών, την εγκατάσταση σταθμών μέτρησης και τη λήψη εκτάκτων μέτρων, εάν και όπου απαιτείται. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ ΠΕ Μεσσηνίας με την ανάθεση της συγκεκριμένης μελέτης για την αξιολόγηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής στο παραπάνω πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Η Υπηρεσία μας μπορεί να συνδράμει την Περιφέρεια με τεχνογνωσία σχετικά με τη διενέργεια μετρήσεων/δειγματοληψιών και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων μέσω του διαπιστευμένου κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025 Εργαστηρίου Ποιότητας Ατμόσφαιρας που λειτουργεί. Η αναγκαιότητα διενέργειας ή μη σταθερών μετρήσεων στον περιβάλλοντα αέρα της περιοχής που γειτνιάζει με τις αδειοδοτούμενες μονάδες, είναι στην κρίση της οικείας Περιφέρειας.

Παρόλα αυτά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο είχε εντάξει στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ, έργο με τίτλο «Επικαιροποίηση της Χαρτογραφικής Απεικόνισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης κατάλληλου υπολογιστικού εργαλείου» το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2015. Η εκτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή της Μεσσηνίας με χρήση τεχνικών προσομοίωσης με ανάλυση $2\text{km} \times 2\text{km}$ έδειξε υπέρβαση μόνο της ημερήσιας οριακής τιμής για τα αιωρούμενα σωματίδια AS_{10} ενώ δεν προέκυψαν υπερβάσεις άλλων οριακών τιμών και τιμών-στόχων για τους υπό εξέταση ρύπους και επιπλέον οι συγκεντρώσεις ήταν μικρότερες από το ανώτερο όριο εκτίμησης (ως προς τη ετήσια οριακή τιμή για τα AS_{10}) ή ακόμη και από το κατώτερο όριο εκτίμησης (λοιποί ρύποι). Τα αποτελέσματα αυτά με μορφή χαρτών βρίσκονται στο Παράρτημα ΙΧ της Ετήσιας Έκθεσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης-2015. Το σύνολο της έκθεσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypeka.gr στη θεματική ενότητα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ. Επίσης, διενεργήθηκαν ενδεικτικές μετρήσεις στην Καλαμάτα και τα αποτελέσματα έδωσαν συγκεντρώσεις μικρότερες όλων των οριακών τιμών και τιμών-στόχων αλλά και των κατώτερων ορίων εκτίμησης για τους υπό εξέταση ρύπους πλην των AS_{10} όπου υπερβαίνεται το ανώτερο όριο εκτίμησης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, επίσης,

βρίσκονται στο Παράρτημα ΙΧ της προαναφερθείσας έκθεσης. Η Υπηρεσία μας έχει ενημερώσει σχετικά την Περιφέρεια Πελοποννήσου με το σχετικό 2 το οποίο σας επισυνάπτεται και επίσης κοινοποιείται προς την ΠΕ Μεσσηνίας σε περίπτωση που δεν τον έχει λάβει.

Σχετικά με το παραδοτέο Π.Ε.4.1:

- Αναφορικά με την εκτιμώμενη ποιότητα της ατμόσφαιρας όπως υπολογίζεται από τις τεχνικές προσομοίωσης, επισημαίνεται ότι στη μελέτη φαίνεται να γίνεται σύγχυση της «ολικής σκόνης» TSP και των αιωρούμενων σωματιδίων «PM₁₀» ή ΑΣ₁₀. Θα πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσο οι συγκεντρώσεις που υπολογίζονται αφορούν TSP ή ΑΣ₁₀. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τη σχετική προαναφερθείσα νομοθεσία τα ολικά αιωρούμενα σωματίδια TSP δεν έχουν θεσμοθετημένες οριακές τιμές.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Σχετικό 2

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ρ. ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ

Εσωτ. Διανομή :

-Αρχείο Δ/σης

-Αρχείο Τμ. Ποιότητας Ατμόσφαιρας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ