



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η Υγειονομική
Περιφέρεια Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν.Η. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Πληροφορίες: Δρ. Φανουργιάκης Ιωάννης
E mail: ifanourgiakis@yahoo.com
☎ ΠΑ.Γ.Ν.Η. 2810-542061
2813-402240
☎ Βενιζέλειο 2810-231930
2810-238835
FAX ΠΑ.Γ.Ν.Η. 2810-542064
FAX Βενιζέλειο 2810-360258

Συνημμένο 1

Βαθμός Προτεραιότητας

Ηράκλειο, 31/10/2018

Αριθ. Πρωτ.: 15860

ΠΡΟΣ:

1. Δ. ευθυντές Κλινικών, Εργαστηρίων,
Τμημάτων
2. Υπεύθυνους Μονάδων

Κοινοποίηση : 1. Διοικήτη ΠΑ.Γ.Ν.Η - ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
κ. Τασσόπουλο Ιωάννη
2. Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.
3. Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας

Θέμα: «Ζημιές σε βιοϊατρικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου».

Διαπιστώνουμε ζημιές σε βιοϊατρικό εξοπλισμό του νοσοκομείου που οφείλονται σε κακή χρήση.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές να επιστήσουν την προσοχή στους χρήστες για ορθή τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών και διαδικασιών που προβλέπονται για την χρήση του βιοϊατρικού εξοπλισμού.

Από τις ζημιές βιοϊατρικού εξοπλισμού απορρέουν:

1. Οικονομικός αντίκτυπος για το νοσοκομείο.
2. Καθυτέρηση στην αντιμετώπιση περιστατικών, δημιουργία ουρών αναμονής.
3. Ανατροπή στον προγραμματισμό, όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού.

Σε περίπτωση αχρήστευσης εξοπλισμού με υπαιτιότητα χρήστη, η δαπάνη επισκευής θα καταλογίζεται στον υπαίτιο για την βλάβη.



ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η.
ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συναμμένο 2

STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE

ENDOSCOPES FOR MEDICINE AND TECHNICAL SCIENCE
INSTRUMENTS FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY

KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε. • Π.Γρηγορίου Ε' 34 • 542 48 Θεσσαλονίκη

* ΑΦΜ. 998361490 *

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Σελ 1 από 1

Τιμολόγιο Δ.Α. (για πώληση αγαθών)				Σειρά	Αριθμός	Ημερομηνία	Ωρα	
					003402	30/04/2018	15:39	
Στοιχεία Πελάτη				Στοιχεία Αποστολής				
Επωνυμία Πελάτη	ΠΑ.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ			Τόπος Προορισμού	Έδρα Πελάτη			
Διεύθυνση	ΔΙΑΣΤ/ΣΗ ΒΟΥΤΩΝ-ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ			Διεύθυνση	ΔΙΑΣΤ/ΣΗ ΒΟΥΤΩΝ-ΣΤΑΥΡΑ			
Πόλη - ΤΚ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ			Πόλη / ΤΚ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 71201			
Τηλ. / Fax	281 0 39 2111 κέντρο / 2810392397 Γυπαράκη			Τόπος Φόρτωσης	Έδρα μας			
Είδος Επιχείρησης	ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ			Τρόπος Αποστολής	Courier			
Α.Φ.Μ	999161766			Σκοπός Διακίνησης	Πώληση μέσω αντικατάστασης			
Δ.Ο.Υ.	Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ			Τρ. Πληρωμής	Πίστωση 30 ημερών			
Κωδ. Πελάτη:	02-01-0017			Σχετικά	17/4/2018 - 1006 - Ανευ - 20181162			
Κωδ. Πωλητή:	008			Παραστατικά				
Κωδικός	Περιγραφή ειδους	Μ.Μ	Ποσότητα	Τιμή μον.	Αξία προ Εκπ.	Εκπτώση	Καθαρή αξία	ΦΠΑ%
11900BP	KARL STORZ Video Bronchoscope Set, PAL ΕΚΑΠΤΥ: 911655 GMDN: 17662 55817	Τεμάχιο	1,00	21.654,00	21.654,00	4.653,44	17.000,56	24,00
Υπόλοιπα				Ανάλυση ανά κατηγορία ΦΠΑ				
Προηγούμενο		Καθ. αξία	Φ.Π.Α. %	Αξία Φ.Π.Α.	Συν. Αξία	Αξία προ έκπτωσης		
12.228,00		17.000,56	24,00	4.080,13	21.080,69	Εκπτώση		
Νέο						Επιβαρύνσεις		
33.308,69						Φόροι		
						Φ.Π.Α.		
						Γενικό Σύνολο		
						Κρατήσεις		
						Πληρωτέο		
Παρατηρήσεις		Σύνολο Ποσότητας: 1,00				21.080,69		
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ.5450/13.04.2018,ΑΡ.ΠΑΡΑΤΕΛΙΑΣ 1254,ΑΔΑ ΩΧ20469061-Ε02,ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ 132-15558/13.04.2018, ΚΑΕ 7131/02.01.2018,ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ Δ.Σ.1243/31/15-11-17,ΑΡ.ΑΙΤ.Τ.Υ.190/23-10-2017 ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΑΣΙΔΕΥΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΛΑΚΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ,ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ,ΤΟ ΠΙΣΤΩΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΤΟΚΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ,ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΠΑΡΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΕΛΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ Α. Μ. Π.1376								

ΕΚΔΟΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΣ

Κεντρική Εταιρεία:
KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε.
Π.Γρηγορίου Ε' 34
542 48 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 304868
Fax: +30 2310 304862
E-Mail: info-gr@karl-storz.com

Υποκατάστημα:
KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε.
Γαϊνυρή 40 - Αγία Παρασκευή
153 43 Αθήνα
Τηλ: +30 210 6131386
Fax: +30 210 6131392
E-Mail: info-gr@karl-storz.com
Α.Μ.Α.Ε. 056761490

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

www.karl-storz.com

Τράπεζα Συνεργασίας:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κατάστημα Βούλας - Κ.Καραμανλή 170
SWIFT: PIRBGR33
IBAN: GR43 0172 2260 0052 2607 5208 586



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Ηράκλειο 13-4-2018

Αριθ. Πρωτ. 5450

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Για: ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ KARL STORZE, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ KARL STORZE PB 11900, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ.

ΠΟΣΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. #21.080,69€

Στο Ηράκλειο σήμερα 13-4-2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ οι υπογράφωντες:

1) ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διοικητής του Πα.Γ.Ν.Η. «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» & του Γ.Ν.Η «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ», Αποκεντρωμένων Μονάδων της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο και

2) KARL STORZE ENDOSCOPE GREECE Μ.Ε.Π.Ε., η οποία εκπροσωπείται από

τον ΚΩ. ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΑΡΔΟΥΡΑΤ κάτοικος ΒΕΛΛΗΝΙΚΗΣ κάτοχος

του Αρ. Δελτίου ταυτότητας ΑΕ 691413 που εκδόθηκε από το Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΣ.ΔΣ. ΔΑΔΕ και υπογράφει ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας. * ΠΡΑΚΤ. ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Με την υπ. Αριθμ. 1243/31/15-11-2017 Απόφαση του Δ.Σ., έχει εγκριθεί η πίστωση για την έρευνα αγοράς για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ KARL STORZE, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ KARL STORZE PB 11900, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ.

Στις 1-12-7 διενεργήθηκε έρευνα αγοράς με βάση την αριθμ. πρωτ. 190/23-10-2017 αίτηση της Πνευμονολογικής Κλινικής.

Με την 23/1/10-1-2018 Απόφαση Κατακύρωσης εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η παραπάνω προμήθεια.

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του αναθέτει ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ KARL STORZE, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ KARL STORZE PB 11900, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ, στο δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η έγγραφη προσφορά της εταιρείας και οι τεχνικές μας προδιαγραφές είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 2955/01, 3329/05, 2286/95 και 4412/16.

ΕΙΔΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΙΜΕΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ KARL STORZE	1	17.000,56€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: #17.000,56€
Φ.Π.Α. 24% #4.080,13€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. #21.080,69€

Κατασκευαστικός οίκος: KARL STORZE GMBH & CO. CG, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 έτη
Κάλυψη ανταλλακτικών & service: Τουλάχιστον για 10 έτη.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση του παραπάνω μηχανήματος θα γίνει εντός 60 ημερών, στο χώρο του Νοσοκομείου με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραπάνω υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή με βάσει τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 4412/16.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το Ν. 4152/13 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Η πληρωμή θα γίνει μετά από την οριστική παραλαβή των υλικών και τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής των ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι εξήντα (60) ημέρες από της θεώρησης του σχετικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ηράκλειο. Ως προς τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία ισχύουν όσα αναφέρονται στο Ν. 4412/16.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις: Ε.Π.Υ. 2%, ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, Φόρος εισοδήματος προμηθευτών (4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

KARL STORZ Ενδοσκοπία Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε.
Εμπορία & Σέρβισ Χειρουργικού Εξοπλισμού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ / ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15343 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210 6131386 ΦΑΞ 210 6131392
ΑΦΜ 998351990 Δ.Α.Ε.Σ/ΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΦ. ΠΑΤΗΡΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 154 3248 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310 304868 ΦΑΞ 2310 304862



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΦΜ: 999161768 ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑ.Γ.Ν.Η.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑ.Γ.Ν.Η.)

Αρ. Έγκρισης ΔΣ: 124331/15-11-17

Διαγωνισμός:

Σύμβαση προμήθευσης:

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2018

Ημερίδα παραγγελίας: 13/04/2018

Αρ. παραγγελίας: 1254

Απόφαση-Δέσμευση: 132 - 15558

ΑΔΑ: ΩΧ20469081-Ε02

Ημερίδα απόφασης ΚΑΕ: 02/01/2018 - 7131

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προς Προμήθευτη: KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΕ (4789) ΑΦΜ: 998361490

Διεύθυνση ΠΤΗΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'34 Τ.Κ.54248 ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνο: 2310304868 6957200820 FAX: 2108131382

Παρακαλούμε να μας προμηθεύσετε τα παρακάτω είδη:

Α/Α	Α' κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα		Τιμή μονάδας	Εκτίμηση Καθαρή Αξία ΦΠΑ		Τελική Αξία
			ΝΜ	Αριθμός		%	%	
1	252950	BINTEO ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ KARL STORZ	TEM	1	ΕΝΑ	17.000,56000	0	17.000,56000
						24		21.080,89
						Σύνολο αξίας:		21.080,89

ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΒΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠ. Τ.Υ.: 190/23-10-2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

[Signature]

(υπογραφή υπαλλήλου)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΕΓΧΗΜΑΡΙΑ

(υπογραφή υπαλλήλου)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΣ

(υπογραφή υπαλλήλου)

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ο ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή Ο ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ή Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΔΙΤΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Διεύθυνση Νοσημάτων : ΒΟΥΤΣΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τ.Θ. 1332

ΑΦΜ 999161768 - Α' ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ E-mail: diakritis@pagnl.gr

Ημερομηνία εκτύπωσης: 13/04/2018 12:43

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/04/2018 12:43

Σελίδα 1 από 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Γρ. Προμηθειών 190/23-10-17 7131	Κ.Α.Ε. Τμήμα: Κλ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ημερομηνία 17/10/2017
--	--

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την προμήθεια των παρακάτω ειδών που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του τμήματός μας:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (περιγραφή - τεμάχια) VIDEO-βροσχοσκόπιο 21500 KARL-STORZ 8811900 S/N: 16679	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 21500	
ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΘ. Ν. ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΠ. ΛΑΜΠΙΡΗ	ΤΜΗΜΑ Βροσχοσκοπικό ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Ι.Π.) ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Βροσχοσκοπία Αντιβιοτική, φάρμακα	
Υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος και το απαιτούμενο προσωπικό για την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού; ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐	
Σύμφωνα με το τμήμα προβλέπονται να γίνουν (*) Ι.Π. ετησίως. 600	
Ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί αναλώσιμο υλικό; ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐	
Ορισμός από τον Διευθυντή Τμήματος ή Κλινικής τακτικού και αναληρωματικού μέλους για την ποσοτική παραλαβή και ποιοτικό έλεγχο του παρόντος αιτήματος:	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1. ΚΑΘ. ΜΙΛ. ΤΖΑΝΑΚΗ	2810392-2855
2. ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΙΡΗ	-2227
Ο Διευθυντής του Τμήματος ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ Καθηγητής Πνευμονολογίας Κλινικής Π.Ν.Η. ΤΣΑΥ: 56615, ΑΜΚΑ: 18045703792	
Οι Ι.Π. χρεώνονται σε ποσοστό % (*) στα ταμεία ασθενών	
Οι Ι.Π. χρεώνονται σε ποσοστό % (*) στο κλειστό νοσηλείας	
Οι Ι.Π. σε ποσοστό % (*) δεν χρεώνονται πουθενά (βοήθητική Ι.Π.)	
Είσπραξη νοσοκομείου	ΕΙ.Π. (από Γραφείο Κίνησης)
Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης	

(*) να αναφερθεί ο αριθμός
Ι.Π. : Ιατρική Πράξη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
(7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ)

ΠΑΓΝΗ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υποδ/ση: Οικονομικών

Τμήμα: Προμηθειών

Πληροφορίες: Αναστασάκης Νικ.

Ταχ.Δ/ση: Βούτες Ηρακλείου

Ταχ. Θυρίδα: 1352

Τηλέφωνο: 2810 - 392 999

Telefax: 2810 - 542 093

Βαθμός Προτεραιότητας

Ηράκλειο, 10/11/2017

Αριθμ. Πρωτ. 13806

ΕΝΙΑΙΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΣ: ΠΑΓΝΗ - Γ.Ν. «Βενιζέλειο»

Θέμα: Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια ειδών με απευθείας ανάθεση.

- Σχετικά: 1. Το Ν.2286/95, Ν.3329/2005, Ν.3867/2010, Ν.3918/11, Ν.4281/14, Ν.4412/16. Την αριθμ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ'εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13, & 16) του Ν.2286/95, (ΦΕΚ 1789/12-11-2010 τ.Β')
2. Το με Αρ. Τ.Υ. 190/23-10-2017 Αίτημα, της Πνευμονολογικής Κλινικής.
3. Τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η Πνευμονολογική Κλινική με το παραπάνω σχετικό αίτημα, ζητάει την έγκριση πίστωσης #21.500,00€ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 7131, και τεχνικών προδιαγραφών για την, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ KARL STORZE, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ KARL STORZE PB 11900», με τη διενέργεια της Απευθείας Ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκών του Εξωτερικού Ιατρείου της Πνευμονολογικής Κλινικής.

Η Υποδιευθύντρια Οικονομικού, εισηγείται την έγκριση πίστωσης #21.500,00€ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 7131, και τεχνικών προδιαγραφών για την, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ KARL STORZE, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ KARL STORZE PB 11900», με τη διενέργεια της Απευθείας Ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκών του Εξωτερικού Ιατρείου της Πνευμονολογικής Κλινικής.

Στον κωδικό Κ.Α.Ε. 7131 υπάρχουν πιστώσεις.

Η ΥΠΟΔΙΕΥΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΑΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ



ΑΠΟΦΑΣΗ 1243

Θέμα: 44^ο «Έγκριση πίστωσης 21.500,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 7131 και τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ KARL STORZE, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ KARL STORZE PB 11900», με τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκών του Εξωτερικού Ιατρείου της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΠΑ.Γ.Ν.Η.»

ΣΧΕΤ.

1. Τους Ν.2286/95, Ν. 2955/01, Ν. 3329/2005, Ν. 3867/2010, Ν.3918/11, Ν. 4281/14, Ν. 4412/16. Την αριθμ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13, & 16), του Ν.2286/95, (ΦΕΚ 1789/12-11-2010 τ.Β'), Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.
2. Το με Αρ. Τ.Υ. 190/23-10-2017 Αίτημα της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.
3. Η με αρ πρωτ 13806/10-11-2017 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Πα.Γ.Ν.Η.

Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση της Υπ/ντριας Οικονομικού Πα.Γ.Ν.Η. κας Λαγουδάκη Μαρίας και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω σχετικά,

ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση πίστωσης 21.500,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 7131 καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ KARL STORZE, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ KARL STORZE PB 11900», με τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη του Εξωτερικού Ιατρείου της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΠΑ.Γ.Ν.Η.

ΑΠΟΦΑΣΗ 23

Θέμα: 23^ο «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ για την ανάδειξη μειοδότη, μετά από έρευνα αγοράς, για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ KARL STORZE, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ KARL STORZE PB 11900, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ. Προβλεπόμενη πίστωση: 21.500,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 7131.»

Σχετ.

1. Οι διατάξεις του Ν. 2286/95, του Ν.2955/01, του Ν.3329/05, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3527/07, του Ν.3580/07, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε από τους νόμους Ν. 3846/10 & το Ν. 3867/10, του Ν. 3861/10, του Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3801/09, του Ν. 3868/10, του Ν. 3886/10, του Ν. 3918/2011, του Ν 4052/12, Ν. 4272/14, Ν.4281/14, Ν.4403/16, Ν.4412/2016 το Π.Δ. 166/03, το Π.Δ. 118/07, και λοιπές ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών Δημοσίου
2. Η με αρ. πρωτ Τ.Υ. 190/23-10-2017 αίτηση του τμήματος του ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ του Νοσοκομείου.
3. Η με αριθμό **1243/31/15-11-2017** απόφαση του ενιαίου Δ.Σ. Πα.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» περί έγκρισης πίστωσης.
4. Το με αρ.1/05-01-2018 διαβιβαστικό του Γραφείου Προμηθειών του Πα.Γ.Ν.Η.

Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών Πα.Γ.Ν.Η. κας Γιανναδάκη Βασιλικής και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω σχετικά,

ομόφωνα αποφασίζει

Την κατακύρωση, μετά από έρευνα αγοράς, της προμήθειας:
ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ KARL STORZE, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ KARL STORZE PB 11900, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ, στην εντός τεχνικών προδιαγραφών εταιρεία KARL STORZE ENDOSKOPE GREECE Μ.Ε.Π.Ε., συνολικού ποσού 21.080,69€ με Φ.Π.Α.

STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE

ENDOSCOPES FOR MEDICINE AND TECHNICAL SCIENCE
INSTRUMENTS FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY

KARL STORZ Ενδοσκοπία Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε. - Π.Γ. Γαλατσίου Ε 34 - 542 48 Γρεναζιάνα

DOC-500-QMS-0004

Προς

ΠΑΝΕΠ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ

70013, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αρ.Προσφοράς: 20171574-

Rev. B

Ημερομηνία, 28 Δεκεμβρίου 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ NAN-PGN-42728

A/A	Κωδικός	Ποσ.	Περιγραφή είδους	Τιμή μονάδος	Σύνολο €
1	11900BP	1 #	Video Bronchoscope, color system PAL, including mounted Suction Unit 11900 AE, deflection of distal tip 180 /100, direction of view 0, angle of view 120, distal tip outer diameter 6.2 mm, working channel inner diameter 2.3 mm, working channel 81 cm, total length 89 cm consisting of: 11900 BP Video Bronchoscope, PAL 27677 KV Case 13242 XE Pressure Compensation Cap, ETC cap 11900 SFN Protective Film	21.654,00	21.654,00

Προϊόντα χωρίς αναγραφόμενες ποσότητες είναι προαιρετικές προτάσεις μας & η τιμή τους δεν περιλαμβάνεται στο τελικό σύνολο της οικονομικής μας προσφοράς.

Καθαρή αξία:

21.654,00

Ειδική έκπτωση ανταλλαγής-αντικατάστασης

4.653,44

Μέσω του προγράμματος **ENDOPROTECT1*** της **KARL STORZ** σας προτείνουμε την προμήθεια μέσω αντικατάστασης με προνομιακή έκπτωση.

Η ειδική έκπτωση ανταλλαγής-αντικατάστασης δίνεται με την ρητή προϋπόθεση της παραλαβής από την εταιρεία μας του παλαιού είδους (SN: 16679), προς ανακύκλωση.

Καθαρή αξία συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης:

17.000,56

Φ.Π.Α. 24%

4.080,13

Τελικό σύνολο: (EUR)

21.080,69

Σελ. 1 από 3

Κεντρική Εταιρεία:
KARL STORZ Ενδοσκοπία Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε.
Π.Γ. Γαλατσίου Ε 34
542 48 Γρεναζιάνα
Τηλ: +30 2310 304868
Fax: +30 2310 304362
E-Mail: info-gr@karlstorz.com
Ασπ: 958361490
Ζ.Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υποκατάστημα:
KARL STORZ Ενδοσκοπία Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε.
Τσιμισκή 40 - Άγιο Παράσκευο
153 43 Αθήνα
Τηλ: +30 210 6131366
Fax: +30 210 6131369
E-Mail: info-gr@karlstorz.com
Ασπ: 998361490
Ζ.Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.karlstorz.com

Τράπεζα Συνεργασίας:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κατάστημα Βουλγαρίας Κ.Καραγιάννη 170
SWIFT: PIRGKHA
IBAN: GR43 0172 2760 0002 2507 5208 568



ENDOSCOPES FOR MEDICINE AND TECHNICAL SCIENCE
INSTRUMENTS FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY

KARL STORZ Επικοινωνία Ελλάδας, Μ.Ε.Π.Ε. - Π.Γ. Γεννημάτων Ε' 34 • 542 46 Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

1	11900AP	1 # Video Bronchoscope, for Autofluorescence Diagnosis, color system PAL, including mounted Suction Unit 11900 AE, deflection of distal tip 180 / 100 , direction of view 0 , angle of view 120 , distal tip outer diameter 6.2 mm, working channel inner diameter 2.3 mm, working channel 61 cm, total length 89 cm consisting of: 11900 AP AF Video Bronchoscope, PAL 27677 KV Casa 13242 XE Pressure Compensation Cap, ETO cap 11900 SFN Protective Film	21.654,00	21.654,00
---	---------	---	-----------	-----------

Προϊόντα χωρίς αναγραφόμενες ποσότητες είναι προαιρετικές προτάσεις μας & η τιμή τους δεν περιλαμβάνεται στο τελικό σύνολο της οικονομικής μας προσφοράς.

Καθαρή αξία: 21.654,00

Ειδική έκπτωση ανταλλαγής-αντικατάστασης 4.330,80

Μέσω του προγράμματος **ENDOPROTECT1*** της **KARL STORZ** σας προτείνουμε την προμήθεια μέσω αντικατάστασης με προνομιακή έκπτωση.

Η ειδική έκπτωση ανταλλαγής-αντικατάστασης δίνεται με την ρητή προϋπόθεση της παραλαβής από την εταιρεία μας του παλαιού είδους (SN: 16679), προς ανακύκλωση.

Καθαρή αξία συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης: 17.323,20

Φ.Π.Α. 24% 4.157,57

Τελικό σύνολο: (EUR) 21.480,77

Επισημαίνουμε ότι :

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους από την παράδοση, για τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά και εργασίες, ισχύει υπό την ρητή προϋπόθεση της προσήκουσας και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού και της υποβολής του σε τακτικό σέρβις συντήρησης κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Καλύπτει προβλήματα από ελαττωματικά υλικά ή κατασκευή. Δεν καλύπτει προβλήματα από υπαιτιότητα των χειριστών και μη.
2. Στα αναλώσιμα δεν παρέχεται εγγύηση.
3. Ισχύς προσφοράς: 30 ημέρες από την αποστολή της.
4. Χρόνος παράδοσης: Εντός 60 ημερών από την γραπτή παραγγελία & και την σχετική προκαταβολή.
5. Έξοδα αποστολής: Η αποστολή πραγματοποιείται με μεταφορική εταιρία της επιλογής σας και τα έξοδα σας βαρύνουν.

Σελ. 2 από 3

Κεντρική Εταιρεία:
KARL STORZ Ενδοσκοπία Ελλάδας Μ.Ε.Π.Ε.
Π.Γ. Γεννημάτων Ε' 34
542 46 Θεσσαλονίκη
Τηλ +30 2310 304858
Fax +30 2310 363802
E-Mail info-gr@karsl-storz.com
ΑΔΜ 996361490
Ζ.Α.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υποκατάστημα:
KARL STORZ Ενδοσκοπία Ελλάδας Μ.Ε.Π.Ε.
Γούναρη 10 - Αγία Παρασκευή
153 43 Αθήνα
Τηλ +30 210 6131365
Fax +30 210 6131352
E-Mail info-gr@karsl-storz.com
ΑΔΜ 996361490
Ζ.Α.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.karl-storz.com

Τράπεζα Συνταξιοδότης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κατάστημα Βουλιαγμένης Χ. Κορνησιανή 170
SWIFT: PIBRGRAA
IBAN: GR42 0172 2260 0062 2607 5208 5968

STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE

ENDOSCOPES FOR MEDICINE AND TECHNICAL SCIENCE
INSTRUMENTS FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY

KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε. - Π. Γεωργίου Ε. 34 - 542 43 Θεσσαλονίκη

6. Τρόπος πληρωμής: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το 100% της συμβατικής αξίας των προσφερόμενων ειδών μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από το αρμόδιο διαχειριστικό τμήμα του Νοσοκομείου σας.
7. Τα προσφερόμενα είδη είναι τα τρέχοντα μοντέλα και καλύπτονται από service και ανταλλακτικά για (10) δέκα έτη.

Ο κατασκευαστικός οίκος Karl Storz GmbH & Co. KG, Γερμανίας του οποίου είμαστε θυγατρική εταιρία, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001 & ISO 13485:2012/AC:2012 σήμανση CE σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και όλα τα παρελκόμενα που τον αποτελούν και διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και σε άλλες χώρες. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008 και EN ISO 13485:2003+AC:2009 και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης Δ.Υ. 85/ΟΙΚ 1348.

Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να μας επιστρέψετε με φάξ στο 2310-304862 ή 210-6131392 την αποδοχή της προσφοράς μας, με σφραγίδα και την υπογραφή σας (σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο αλογράφως).

Με εκτίμηση,

KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.



Παναγιώτη Βούλογαρη
ΚΙΝ: +30 6942 605 209

Κεντρική Εταιρεία
KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε.
Π. Γεωργίου Ε. 34
542 43 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 210 304862
Fax: +30 210 304862
E-Mail: info-gr@karslitz.com
Ασφα. 960301409
2.8.0.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υποκατάστημα
KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε.
Γούναρη 40 - Αγία Παρασκευή
153 40 Αθήνα
Τηλ: +30 210 6131366
Fax: +30 210 6131352
E-Mail: info-gr@karslitz.com
Ασφα. 960301409
2.8.0.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

www.karslitz.com

Σελ. 3 από 3

Τράπεζα Συνεργασίας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κατάστημα Βουλιαγμένης-Κ. Καρβουνλή 170
SWIFT: PIRBGR33
IBAN: GR13 0172 2260 0002 2607 0000 044



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑ.Γ.Ν.Η.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑ.Γ.Ν.Η.)

ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤ/ΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ: ΚΑΛΥΜΑΝΑ ΑΓΛΑΪΑ

11210101

14154

NO: M18 82

Ημερομηνία: 07/05/2018

**ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ - ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ / ΠΑΓΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Παραδώσατε στον/στην υπόλογο ΚΑΛΥΜΑΝΑ ΑΓΛΑΪΑ τα παρακάτω είδη, για τις ανάγκες του Τμήματος (παραστατικό 3402 07/05/2018)

Αρ. Εγκρ. ΔΣ: 1243/31/15-11-17, ΠΑΡ. 1254 Α.Π. 35

ΑΡ ΑΙΤ. Τ.Υ.: 190/23-10-2017

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΜ	Ποσότητα		Τρεχ. Νοσ. Τιμή	Τιμή Μονάδας	Αξία
				Αιτούμ.	Χορήγ.			
1	252950	ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ KARL STORZE	TEM	1		17000,56	21080,69	21.080,69
							ΣΥΝΟΛΟ:	21.080,69

Ο ΠΑΡΑΔΟΥΣ

(υπογραφή)

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΝΑΚΗΨ
ΑΝ ΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΤΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Α.Μ. ΤΣΑΤ 55415
ΑΜΚΑ: 18045703792
(υπογραφή)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

7^η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαπιστώσεις εγκατάστασης λειτουργίας και εκπαίδευσης
του ιατρικού μηχανήματος

Στο Ηράκλειο, σήμερα στις 11 / 05 / 2018 οι παρακάτω που
υπογράφουμε:

1. ΚΟΝΤΣΟΛΑΚΗ Μ.
2. ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ Π.
3. ΛΑΜΠΙΡΗ Ε.

που αποτελούμε Επιτροπή διαπιστώσεως ποιοτικού ελέγχου καλής εγκατάστασης και
εκπαίδευσης των ιατρικών μηχανημάτων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΑΔ 3 / 03-01-2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

βεβαιούμε

ότι παραλάβαμε Ένα VIDEO βρογχοσκόπιο 11900 BR με αριθμό
τιμολογίου ΔΑ 3409 / 30-04-2018 από την εταιρεία **KARL STORZ**
προέβην στην παραλαβή και τον έλεγχο καλής λειτουργίας.
ΕΜΔΟΣΚΟΠΙΑ
ΕΜΜΑΔΟΣ

Παρελήφθη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσφοράς
Έχουν παραδοθεί οι τεχνικές οδηγίες, έγινε η σχετική εκπαίδευση και ενημέρωση
στους αρμόδιους του Νοσοκομείου.

V 082-001

Η ΕΠΤΡΟΠΗ

1.
2.
3.

ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΙΡΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΜ. Α' ΠΑΓΝΗ - ΑΜ: 99019
ΑΜΚΑ: 16037202344



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΡΥ: 200721000.2

Συνήφωνο 3

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Κωδικός βλάβης: **12344**

V082-001 / VIDEO ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ (ΣΥΣΤ. V/D. ΒΡΟΓΧΟΣΚ/ΣΗΣ)

Παρακαλούμε να φροντίσετε για την προμήθεια των συμβατικών υλικών ή ανάθεση εργασίας όπως παρακάτω, έως:

Κωδικός	Είδος προμήθειας ή Εργασίας & Αιτιολογία	Μον. Μετ.	Ποσot	ΚΑΕ	Προϋπολογισμός
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Αρ. Παραγγελίας: 0				
001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ 244707				2.033,60
Πιθανή Συνολική Πίστωση:					2.033,60

Αφορά:

Εργασία

☐

Αναλώσιμο-Ανταλλακτικό

☒

Πάγιο Εξοπλισμό

☒

Αποκλειστικότητα

☐

Ο Αιτών

ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ο Προϊστάμενος

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8/10/2018

Ο Διευθυντής

ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

8/10/2018

Το Γραφείο Προμηθειών Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ:

Εγκρίνεται η παραπάνω πίστωση σύμφωνα με την παρούσα απόφαση σε βάρος ΚΑΕ 887 προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης και εντέλλεται το γραφείο προμηθειών Τ.Υ. να προμηθευτεί τα παραπάνω υλικά ή να διεκπεραιώσει τις εργασίες με απ' ευθείας συμφωνία από το ελεύθερο εμπόριο.

Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η

Δεν εγκρίνεται

☐

Αιτιολογία:

Θ. ΑΝΑΠΑΡΩΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Δρ. ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

υ Μανδάλικου (να πάρει απευθείας με Τ.Ιαννίκου)
(και το βάζει μαζί).

2245
1.10.18

STORZ
KARL STORZ - ENDOSKOPE

ENDOSCOPES FOR MEDICINE AND TECHNICAL SCIENCE
INSTRUMENTS FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY

STORZ Endoskope GmbH, MUELLER-STRASSE 17, D-73446 Ulm, Germany

DOC-500-QMS-0004

Προς

Αφορά: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τμ. Β.Ι.Τ
Κα Μανδάλικη Αικ.

Rev. B

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2245
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1.10.18 Ημερομηνία 27/9/2018

Αρ. Προσφοράς: 20181670

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ**

A/A	Κωδικός	Ποσ.	Περιγραφή είδους	Τιμή μονάδας	Σύνολο €
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ 11900BP	1	Video Bronchoscope, color system PAL, including mounted Suction Unit 11900 AE, working channel 2.3 mm, direction of view 0°, angle of view 120°, deflection up 180°, down 100°, depth of view 3 - 50 mm, working length 61 cm, outer diameter 6.2 mm consisting of: Video bronchoscope with suction unit, pressure compensation cap and carrying case		

Μετά τον έλεγχο του βίντεο οργάνου βρογχοσκόπησης
11900BP ση 55817
διαπιστώθηκαν οι παρακάτω βλάβες:

α. Αρνητικό τεστ στεγανότητας.
Υπάρχει διαρροή και παραμόρφωση
στο εξωτερικό κάλυμμα του εύκαμπτου σκέλους και στο κανάλι εργασίας.


Σελ. 1 από 3

Κεντρική Επιχείρηση
KARL STORZ Endoskope GmbH, MUELLER-
STRASSE 17, D-73446 Ulm, Germany
Τηλ: +30 210 504966
Fax: +30 210 504962
E-Mail: info@k-storz.com
Α.Π.Α. 506361498
Σ.Δ.Ο.Υ. ΠΕΤΤΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Υποκαταστήματα
KARL STORZ Endoskope GmbH, MUELLER-
STRASSE 17, D-73446 Ulm, Germany
Τηλ: +30 210 504966
Fax: +30 210 504962
E-Mail: info@k-storz.com
Α.Π.Α. 506361498
Σ.Δ.Ο.Υ. ΠΕΤΤΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

www.k-storz.com

Γραφείο Συντονιστών
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΤΑΛΩΣ
Καποδιστριας Βουλής 11, Μαρούσι 15122
STAFF, PIRROCLIA
ΦΑΞ: 3743 0172 2240 0022 2607 3308 548



Τελικό σύνολο: (EUR)

2.033,60

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους από την παράδοση, ισχύει υπό την ρητή προϋπόθεση της προσήκουσας και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού και της υποβολής του σε τακτικό αέριος συντήρησης κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Καλύπτει προβλήματα από ελαττωματικά υλικά ή κατασκευή. Δεν καλύπτει προβλήματα από υπαιτιότητα των χρηστών και μη ορθή χρήση. Στα αναλώσιμα δεν παρέχεται εγγύηση.
2. Ισχύς προσφοράς: 30 ημέρες από την αποστολή της.
3. Χρόνος παράδοσης: Εντός 60 ημερών από την γραπτή παραγγελία, την σχετική προκαταβολή και την παραλαβή πιθανών ειδών προς αντικατάσταση.
4. Έξοδα αποστολής: Η αποστολή πραγματοποιείται με μεταφορική εταιρία της επιλογής σας και τα έξοδα σας βαρύνουν.

YOUNGSTER
KATE STORZ FIVE EIGHTS EIGHTS M L T H
COUNCIL 88 - KYLE TAPSCOTT
153 43 4870
TNA +36 210 8151346
Fax +36 210 8151392
E-Mail: info@kyletapscott.com
Address: KTH-36 100
E & O.V. GELIAA TAPSCOTT

www.elsevier.com

TOWNSHIP OF CHATHAM
 CHATHAM DISTRICT
 KENNEDY ROAD BRIDGE 1/2
 SWIFT FERRIS
 1 BAN GARD 01/2 0200 7057 7067 5208 568

ENDOSCOPES FOR MEDICINE AND TECHNICAL SCIENCE
INSTRUMENTS FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY

STORZ
KARL STORZ - ENDOSKOP

KARL STORZ Ε.Π.Ε. Διοίκηση Ελλάδας, Μ.Ε.Π.Ε. - Π.Γ. Γαλατσίου Ε' 34, 142 48 Ομόνοια

5. Τρόπος πληρωμής: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το 100% της συμβατικής αξίας των προσφερόμενων ειδών μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από το αρμόδιο διαχειριστικό τμήμα του Νοσοκομείου σας.
(Επιφύλασσομαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα και την εκτέλεση της συναλλαγής σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενων συναλλαγών).
6. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις με πιστωτική κάρτα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης πληρωμών easyray της Τραπέζας Πειραιώς στον ακόλουθο σύνδεσμο



https://www.easynpay.gr/KarlStorz_pay

7. Σε περίπτωση επιστροφής ειδών προς αντικατάσταση, αυτά πρέπει να μας παραδίδονται αποστειρωμένα βάσει Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
8. Πολιτική Απορρήτου και Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η "KARL STORZ" συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί πληροφορίες και δεδομένα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τον με αριθμό 679/2016 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <https://www.karlstorz.com/de/en/data-privacy.htm>

Η KARL STORZ SE & Co. KG, Γερμανίας & η εταιρία μας ως θυγατρική της, εφαρμόζει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001 & ISO 13485 καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001. Τα προσφερόμενα φέρουν ειδική σήμανση CE σύμφωνα με την 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 Ευρωπαϊκή οδηγία για τον κατασκευαστικό εξοπλισμό και όλα τα παρελκόμενά του (ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την Δ.Υ. 88/ΟΙΚ.1348).

Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να μας επιστρέψετε με φαξ στο 2310-304862 ή 210-6131392 την αποδοχή της προσφοράς μας, με σφραγίδα και την υπογραφή σας (σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο ολογράφως).

Με εκτίμηση,

KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.


Ανδρέας Μητρούδης
ΚΙΝ: +30 6941 609939

Καρλς Στορτς
KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε.
Περγαμηνών Ε' 34
142 48 Ομόνοια
Τηλ. +30 210 304862
Fax +30 210 304862
E-Mail: info.gr@karlstorz.com
ΑΒΕΤ 198161490
Ε.Α.Ο.Υ. 0822Α/ΟΠΘ02Ε

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε.
Γαλατσίου Ε' 34 - Άνω Παρακαμυή
153 43 Αθήνα
Τηλ. +30 210 6131392
Fax +30 210 6131392
E-Mail: info.gr@karlstorz.com
ΑΒΕΤ 198161490
Ε.Α.Ο.Υ. 0822Α/ΟΠΘ02Ε

www.karlstorz.com

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρλς Στορτς Ενδοσκόπια Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε.
170
SWIFT ΠΙΣΤΩΛΙΑ
IBAN GR2613 0172 2200 0002 0007 0008 0068

Σελ. 3 από 3



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
Γενικό
Νοσοκομείο
Ηρακλείου

Ημερομηνία 8/10/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σύντομη περιγραφή πλοβλήματος όπως αναφέρθηκε:

Κωδ. Βλάβης: 12344

Ακινήτοποίηση: 10/8/2018 12:00:00 πμ

Ειδοποίηση: 10/8/2018 1:02:38 μμ

Υπεύθυνος BIT: ΣΥΛΙΓΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Τμήμα/Υπεύθ.: ΕΞΩΤ.ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜ/ΚΗΣ / ΣΥΛΙΓΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Μηχάνημα: V082-001 / VIDEO ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ (ΣΥΣΤ.VID.ΒΡΟΓΧΟΣΚ/ΣΗΣ) / VIDEO ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ 11900 BP KARL STORZ /

Ημερολόγιο έργου:

ΚARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.
Προμηθευτής:

10/08/2018 13:09:49 ΣΥΛΙΓΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ(Τεχνικού):

Σε έλεγχο που έγινε στο βρογχοσκόπιο αυτό διαπιστώθηκε διαρροή από το μπροστινό εύκαμπτο τμήμα. Όλα τα υπόλοιπα συστήματά του λειτουργούν κανονικά, εικόνα κάμερας άψογη. Είναι ανάγκη να σταλεί στην εταιρεία.

10/08/2018 13:48:36 ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ(Υπ. Βλαβών):

Έγκριση αποστολής.

10/08/2018 13:48:49 ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ(Προιστάμενου):

OK

10/08/2018 13:49:06 ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ(Υπ. Βλαβών):

Αποστολή

28/08/2018 10:38:15 ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ(Υπ. Βλαβών):

Έγινε έγγραφο στην εταιρεία TY 2194-23/8/18 για την άμεση διereύνηση της βλάβης και της διάθεσης ενός εφεδρικού.

18/09/2018 11:34:40 ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ(Υπ. Βλαβών):

Ζητήθηκε ξανά προσφορά (στον κο Μητρούση) με mail.

05/10/2018 13:07:40 ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ(Υπ. Βλαβών):

Προσφορά εταιρείας Karl Storz με αρ. Πρωτ. TY 2375-1/10/18. Η εταιρεία διαπίστωσε διαρροή (τρύπημα) και παραμόρφωση του οργάνου και δεν καλύπτει την επισκευή μέσω εγγύησης. Εγκρίνατε το ποσό για την επισκευή.

08/10/2018 11:00:19 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Προιστάμενου):

Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που οφείλονται στην υπαιτιότητα των χειριστών και μη ορθή χρήση.

08/10/2018 11:00:32 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Προιστάμενου):

OK Εγκρίνεται

08/10/2018 11:00:49 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(Διευθυντή):

OK Εγκρίνεται

08/10/2018 11:03:48 ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ(Υπ. Βλαβών):

Για υπογραφές.

Σύμβαση



Χρησιδάνειο



Μετακίνηση: 3

Ημ.Ζήτησης προσφοράς: 0

Προσφορά Αντι/κών:

Προσφορά Εργασίας:

Αρ. απόφασης ΔΣ:

Αρ. δελτίου παρ/λίας:

Πέρασ εργασίας από BIT:

Ωρες απασχόλησης: 01:40

Συνολικό κόστος: 2033,6

Παράδοση

Ημ. Κλήσης της Εταιρείας:

Ημ. Αφίξης Εταιρείας:

Περάτωση από εταιρεία:

Ημ. Αποστολής Εξοπλισμού: 10/8/2018

Ημ. Αφίξης Μηχ/τος:

Παραλαβών

Υπόλογος BIT

ΣΥΛΙΓΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΪΟΥ

18REQ003827443 2018-10-11

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Κωδικός βλάβης: **12344**

V082-001 / VIDEO ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ (ΣΥΣΤ.ΒΙΔ.ΒΡΟΓΧΟΣΚ/ΣΗΣ)

Παρακαλούμε να φροντίσετε για την προμήθεια των συμβατικών υλικών ή ανάθεση εργασίας όπως παρακάτω, έως:

Κωδικός	Είδος προμήθειας ή Εργασίας & Αιτιολογία	Μον	Μετ	Ποσot.	ΚΑΕ	Προϋπολογισμός
---------	--	-----	-----	--------	-----	----------------

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Αρ.Παραγγελίας: 0					
001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ 244707					

2.033,60

Πιθανή Συνολική Πίστωση: **2.033,60**

Αφορά:

Εργασία ☐

Αναλώσιμο-Ανταλλακτικό ☒

Πάγιο Εξοπλισμό ☒

Αποκλειστικότητα ☐

Ο Αιτών

ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ο Προϊστάμενος

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8/10/2018

Ο Διευθυντής

ΤΣΙΑΤΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

8/10/2018

Το Γραφείο Προμηθειών Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ:

Εγκρίνεται η παραπάνω πίστωση σύμφωνα με την παρούσα απόφαση σε βάρος ΚΑΕ 887 προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης και εντέλλεται το γραφείο προμηθειών Τ.Υ. να προμηθευτεί τα παραπάνω υλικά ή να διεκπεραιώσει τις εργασίες με απ' ευθείας συμφωνία από το ελεύθερο εμπόριο.

Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η

Δεν εγκρίνεται ☐

Αιτιολογία: