



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Πελοποννήσου
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 20
Τ.Κ. 22132 Τρίπολη
Τηλ. 2710237778 / Fax: 2710239112
Πληροφορίες: Αναστάσιος Κουμούτσος
e-mail: pxo.pel@4813.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 289558
Ημερομ.: 21-12-2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 21-12-2018

Τρίπολη, 19-12-2018
Αρ. Πρωτ.: 282984

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παραχή στοιχείων αναφορικά με την υπ' αριθμ. 4096/13-12-2018 Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα: «Σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον εγκυλίων η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων στο νοσοκομείο Καλαμάτας».

Σχετ: Το υπ' αριθμ. 282826/17-12-2018 έγγραφο του Γραφείου Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με το οποίο διαβιβάστηκε η Κ/Β Ερώτηση του θέματος.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, σας χορηγούμε τα κάτωθι στοιχεία αναφορικά με την Κοινοβουλευτική Ερώτηση του θέματος.

Η Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πε/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο τυπικής πληρότητας, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 55937/10-03-2017 (ΑΔΑ: ΨΣ3ΚΟΡ1Φ-ΞΚΕ) Απόφασης του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοίκησης Πε/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του υφιστάμενου έργου: «Προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας δυναμικότητας 380 κλινών στην Τοπική Ενότητα Αντικαλάμου, Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας». Σκοπός της τροποποίησης είναι η προσθήκη εγκατάστασης αποστείρωσης Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) εντός του νοσοκομείου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την από 08-11-2018 Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πε/σου, που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 298583/71385/08-11-2018 διαβιβαστικό έγγραφο, η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης ξεκίνησε την 08-11-2018 και λήγει την 28-12-2018, ενώ η προθεσμία για την κατάθεση των απόψεων του κοινού έληξε την 12-12-2018.

Η Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πε/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. ανημέτωπise την παρούσα τροποποίηση, ως προσθήκη στο κυρίως έργο, νέου είδους έργου, που αφορά σε περιβαλλοντική υποδομή και κατατάσσεται στην Α2 κατηγορία του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α) με βάση το είδος έργου με α/α 1 περίπτ. 1: «Εγκαταστάσεις αποστείρωσης - απολύμανσης μολυσματικών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων» (D9), της Ομάδας 4 της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37874/18 (ΦΕΚ 2471B), λαμβάνοντας υπόψη την παρατήρηση του είδους έργου με α/α 14 της Ομάδας 8, με βάση το οποίο γίνεται η περιβαλλοντική κατάταξη του κυρίως έργου (νοσοκομείο), η οποία ορίζει οπτά την αυτοτελή κατηγοριοποίηση τυχόν περιλαμβανόμενου επιμέρους έργου επεξεργασίας νοσοκομειακών μολυσματικών αποβλήτων. Ως εκ τούτου, ζήτησε εκπόνηση νέας ΜΠΕ και τήρηση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Επειδή τα ΕΑΑΜ συνιστούν επικίνδυνα απόβλητα, η ΜΠΕ περιλαμβάνει σε ειδικό παράρτημα και τη Μελέτη Οργάνωσης, προκειμένου η ΑΕΠΟ, εφόσον εκδοθεί, να επέχει θέση άδειας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων του άρθρου 7 Μέρος Β, παρ.2.1 της ΚΥΑ Η.Π.13588/725/06 (ΦΕΚ 383B) σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 του Ν.4014/11, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α) και την υπ' αριθμ. 4096.82/10-11-2011 (ΑΔΑ: 45740-

ΦΡ5) Εγκ. 16 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 13234/800/Φ.15/12 (ΦΕΚ 3251Β), οι υπηρεσίες απολύμανσης-αποστείρωσης μολυσματικών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων εντάχθηκαν στο σύνολό τους στο Μέσο Βαθμό Όχλησης, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι βρίσκονται εκτός νοσοκομειακών μονάδων.

Από τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, τόσο της περιβαλλοντικής κατάταξης όσο και της κατάταξης σε βαθμούς όχλησης, προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απολύμανση - αποστείρωση ΕΑΑΜ εντός νοσοκομειακών μονάδων, καθόσον γίνεται ρητή μνεία σε αυτή τη δυνατότητα και υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις για αυτήν την περίπτωση. Επιπλέον, με το άρθρο 78 του Ν.4549/18 (ΦΕΚ 105^Α) όλες οι περιβαλλοντικές υποδομές και συνεπώς και η απολύμανση - αποστείρωση ΕΑΑΜ, που αποτελεί το αντικείμενο της Κοινοβουλευτικής Ερώτησης του θέματος, εξαιρέθηκαν από την κατάταξη σε βαθμούς όχλησης και σε περίπτωση ασυμβατότητας με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης, απαιτείται βεβαίωση χωροθέτησης, η οποία χορηγείται με συγκεκριμένα κριτήρια από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Περιφέρειας Πελάου και όχι από την υπηρεσία μας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Πελοποννήσου



Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματεία

Αποστόλου Βαρβάρα
Διοικητικός ΠΕ με Β' β.

Στυλιανός Σπανός
Πολ/μος Χωρ/της Μηχ/κός με Α' β.

1

Π.Ε.Κ.Α.Κ.Α.Σ. Α.Π.Ο.Δ.Ε.Κ.Τ.Ο.Ν.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Γραφείο Συντονιστή - Κ/Β Έλεγχος
Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Κορίνθου 158, Τ.Κ. 26441 Πάτρα
Τηλ. 2610490330 / Fax: 2610461431
(υπόψη κ. Θ. Μαγιώνου)

2

Εσωτερική Διαγωγή: Χρον. Αρχείο: Φ.5.4 Μεσσηνία