



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 213-1513506
FAX: 13-1513512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 5-3-2019
Αρ. Πρωτ. 82699/2017

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Μπουκώρο Χρήστο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3440/16-11-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Μπουκώρο Χρήστο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας γνωρίζουμε ότι: Το ΥΠΕΝ, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ), με σκοπό τη χάραξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής της χώρας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τους υδατικούς πόρους, εκπόνησε τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (Λ.Α.Π.) όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων (Υ.Δ.) της χώρας, των οποίων πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η 1^η Αναθεώρησή τους. Επισημαίνεται ότι τα αρχικά ΣΔΛΑΠ έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το 2009 και ολοκληρώθηκαν σταδιακά έως το 2015, δηλαδή όταν θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί και τεθεί σε ισχύ τα αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ. Με την κύρωση των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) η χώρα μας αποκτά ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων. Η αποτυχία ολοκλήρωσης των Σχεδίων θα προκαλούσε εφαρμογή της ποινής της αιρεσιμότητας, με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων του ΕΣΠΑ, ύψους περίπου 2,5 δις ευρώ στους τομείς της ύδρευσης, της άρδευσης και της αποχέτευσης. Με την ανάρτηση των Αναθεωρημένων Σχεδίων το Δεκέμβριο του 2017 η Ελληνική Κυβέρνηση έκλεισε τη μεγάλη αυτή εκκρεμότητα και ταυτόχρονα συνέβαλλε στην επικαιροποίηση του σημαντικού αυτού θεσμικού εργαλείου για την αειφόρο διαχείριση των υδάτων της χώρας μας.

Η πρώτη Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η περιοχή του Στεφανοβικείου, εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΓ: οικ.897/21-12-2017 Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4682/Β/29-12-2017). Στο εν λόγω Σχέδιο έχει αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και θεσμοθετείται το Πρόγραμμα Μέτρων με σκοπό να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας, δηλαδή η διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της καλής κατάστασης σε όλα τα επιφανειακά και υπόγεια Υδατικά Συστήματα.

Στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας έχει αναγνωριστεί το κοκκώδες Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Λάρισας – Κάρλας (ΕΛ0800110). Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων (του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και του δικτύου της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Θεσσαλίας για την ταξινόμηση των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων πιστοποιείται η ύπαρξη μακροχρόνιας υπερεκμετάλλευσης, η οποία οφείλεται κυρίως στην άρδευση. Οι έντονες υπεραντλήσεις συνδέονται και με τη δυσκολία επαναπλήρωσης των αντλούμενων ποσοτήτων λόγω γεωλογικών αιτιών.

Με βάση την επεξεργασία των μακροχρόνιων μετρήσεων στάθμης, της μέσης ετήσιας πτώσης στάθμης στην έκταση του ΥΥΣ, των υδραυλικών παραμέτρων της υπόγειας υδροφορίας με βάση τα στοιχεία των δοκιμαστικών αντλήσεων και των συνολικών απολήψεων εκτιμάται ότι αντλούνται ετησίως περί τα $27 \times 10^6 \text{ m}^3$ από τα μόνιμα αποθέματα. Από την επεξεργασία των μετρήσεων στάθμης εξακολουθεί και κατά την τελευταία περίοδο να πιστοποιείται η μακροχρόνια υπερεκμετάλλευση του συστήματος. Σε κάποια σημεία, από τα διαθέσιμα στοιχεία την τελευταία περίοδο, φαίνεται μια τάση σταθεροποίησης στα χαμηλά επίπεδα και τοπικά μπορούν να διαφανούν και σημεία ανάκαμψης. Το

γεγονός αυτό, που έχει παρατηρηθεί για κάποια διαστήματα κατά το παρελθόν, πιθανώς συνδέεται με τις ετήσιες αυξομειώσεις των αρδευόμενων εκτάσεων και με την αδυναμία λόγω γενικότερης κρίσης κάλυψης του αυξημένου κόστους άντλησης από μεγαλύτερα βάθη. Κάποια άλλα σημεία συνεχίζουν την καθοδική πορεία της πτώσης. Με βάση τη συναξιολόγηση όλων των δεδομένων στοιχείων (τροφοδοσία, είδος υπόγειας υδροφορίας, αντλήσεις, παρατηρήσεις στάθμης, παροχής πηγών, ποιοτική κατάσταση, υφαλμύριση) το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Λάρισας – Κάρλας (EL0800110) εκτιμήθηκε ότι βρίσκεται σε κακή ποσοτική κατάσταση.

Στο Πρόγραμμα Μέτρων της πρώτης Αναθεώρησης του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης επίσης καταγράφεται η υπερεκμετάλλευση του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος Λάρισας – Κάρλας (EL0800110) και **προβλέπονται, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένα Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων της Οδηγίας**, Μέτρα ελέγχου απόληψης υπόγειου νερού και Μέτρα για τον έλεγχο και την αδειοδότηση του τεχνητού εμπλουτισμού των ΥΥΣ όπως:

- **M08B0303** : Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων
- **M08B0304** : Επενδύσεις για εξοικονόμηση ύδατος στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
- **M08B0305** : Καθορισμός ανωτάτων ορίων αρδευτικών αναγκών καλλιεργειών για ιδιωτικές υδροληψίες
- **M08B0306** : Ενίσχυση δράσεων περιορισμού απωλειών στα συλλογικά δίκτυα άρδευσης
- **M08B0308** : Αναθεώρηση υφιστάμενου στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας
- **M08B0501**: Περιορισμοί, όροι και προϋποθέσεις κατασκευής υδροληπτικών έργων απόληψης υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ) για νέες χρήσεις, καθώς και της επέκτασης αδειών υφιστάμενων χρήσεων νερού
- **M08B0502** : Ηλεκτρονική ετήσια καταγραφή μετρήσεων των απολήψεων επιφανειακών και υπογείων υδάτων
- **M08B0601** : Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπόγειων υδροφόρων συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ, με προτεραιότητα στα ΥΥΣ με κακή κατάσταση και αντιμετώπιση της υφαλμύρισης
- **M08Σ0401**: Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών με μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και μεγάλους καταναλωτές (ΔΕΥΑ, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, βιομηχανίες) που καταναλώνουν πολύ νερό ή προκαλούν ρύπανση στα υδατικά συστήματα για υιοθέτηση πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς.
- **M08Σ1105** : Ολοκλήρωση έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Ν. Μαγνησίας, υπόλοιπο από Α΄ Φάση και Β Φάση.

Από το σύνολο των ανωτέρω προκύπτει ότι οι υπεραντλήσεις και η ανορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, που επέτρεψαν και προώθησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στην περιοχή αποτελούν την αιτία του προβλήματος. Η εφαρμογή μέτρων ορθολογικής διαχείρισης της κατανάλωσης υδάτινων πόρων καθώς και τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης που προβλέπει η πρώτη αναθεώρηση του Σχεδίου διαχείρισης του 2017 θα συμβάλλουν στο βιώσιμο μέλλον της περιοχής. Σημειώνεται ότι η αρμόδια σύμφωνα με το Ν.3199/2003, για την εν λόγω περιοχή, Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, το έγγραφο της οποίας κοινοποιούμε, εξετάζει για κάθε δραστηριότητα και έργο τη συμβατότητά του με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης και έχει την ευθύνη επίβλεψης εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων, σε τοπικό επίπεδο και την ευθύνη του συντονισμού των αρμόδιων φορέων υλοποίησης των Μέτρων, όπως οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας και των Δήμων, οι ΔΕΥΑ και οι ΤΟΕΒ. Διευκρινίζουμε ότι σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων η αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ περιορίζεται στον σχεδιασμό σε επίπεδο λεκάνης απορροής, δηλαδή το ΥΠΕΝ δεν είναι αρμόδιο για την μελέτη, την κατασκευή και τη διαχείριση επιμέρους υδραυλικών έργων.

Τέλος, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 6605/22-11-2018 έγγραφο του ΙΓΜΕ το οποίο έχει διενεργήσει επιστημονική έρευνα σε σχέση με τα φαινόμενα που περιγράφονται στην Ερώτηση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτονται:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 1/491/7-1-2019 έγγραφο
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 6605/22-11-2018 έγγραφο

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 5
Σύνολο Σελίδων: 7