



EETT

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.

Τηλέφωνο: 2106151169 - 2106151000

Μαρούσι, 19.3.2019
Αρ. Πρωτ: 10610/Φ460

ΠΡΟΣ:

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Φραγκούδη 11 & Πάντου
101 63, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Fax: 210 9098253**

ΘΕΜΑ:

Κατασκευές κεραιών κινητής τηλεφωνίας

ΣΧΕΤ:

Το από 08-3-2019 (Αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 9455/08-3-2019)
έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 920/08-3-2019 Αναφοράς των κ. κ. Κ. Στεργίου & Γ. Λαμπρούλη, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό έγγραφο σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012.

Σε απάντηση του υπό ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και σε εκτέλεση της υπ' αριθ. Α18-827/13-12-2018 παραγγελίας κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, όσον αφορά στην κατασκευή κεραιάς στο κτίριο ΟΤΕ επί των οδών **Πουρίου και Επισκοπής** στο Δήμο **Βόλου** Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, σας γνωρίζουμε ότι έχει χορηγηθεί άδεια στην εταιρεία "COSMOTE" με την υπ' αρ. 51774/555/28-1-1998 Απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 15627/Φ.610/08-04-2015 Απόφαση Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κωδ. σταθμού 1404026), για λειτουργία σε τμήμα του φάσματος συχνοτήτων που έχει εκχωρηθεί στην εταιρεία "COSMOTE", λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την υπ' αρ. πρ. Δ3/Δ/10304/4-12-2007 σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ
2. Την με Αρ. Πρωτ. 4903/2011/18-5-2012 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη οποία ενσωματώνεται -μεταξύ άλλων- η υπ' αρ. Πρωτ. Μ.Π./411/656/29-2-2008 σύμφωνη γνώμη (θετική γνωμάτευση) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Η εν λόγω Απόφαση και τα έγγραφα που την συνοδεύουν μπορούν να ανακτηθούν από την Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών <https://keraies.eett.gr>.

Επιπλέον, έχει υποβληθεί από την εταιρεία "COSMOTE" η με αριθ. Πρωτ. ΣΗΛΥΑ 27535/15-5-2018 Τυποποιημένη Δήλωση Τροποποίησης Κεραιοσυστημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 14 του άρθρου 60 του ν. 4313/2014. Η εν λόγω Δήλωση συνοδεύεται από την υπ' αρ. εγγρ ΣΗΛΥΑ 329533/14-5-18 μελέτη ραδιοεκπομπών. Η ΕΕΑΕ, εξέδωσε την υπ' αρ. Πρωτ. Μ.Ι./411/10772/27-07-2018 νέα θετική γνωμάτευση (σύμφωνη γνώμη) για λειτουργία της εν λόγω κεραίας στο φάσμα συχνοτήτων των 800 MHz (LTE), 900 MHz (GSM & UMTS), 1800 MHz (DCS & LTE), 2100 MHz (UMTS) & 2600 MHz (LTE) που έχει εκχωρηθεί στην εταιρεία "COSMOTE", καθώς και για εγκατάσταση έως 12 μικροκυματικών κεραιών της εταιρείας "COSMOTE" και 4 μικροκυματικών κεραιών του φιλοξενούμενου σταθμού κεραιών της εταιρείας "ΟΤΕ". Στην υπό ανωτέρω νέα θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ αναφέρεται ότι στη σχετική μελέτη ραδιοεκπομπών έγινε «η θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων και ως εκ τούτου εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012)». Η με αριθ. Πρωτ. ΣΗΛΥΑ 27535/15-05-2018 Δήλωση Τροποποίησης Κεραιοσυστημάτων έγινε δεκτή προς δημοσίευση από την Υπηρεσία μας στις 31-7-2018.

Γενικότερα, σε σχέση με τα θέματα που τίθενται περί προφύλαξης του κοινού επισημαίνεται ότι στο Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012), άρθρο 30, παρ. 9 & 10, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014), διευκρινίζεται ότι από την δημοσίευση αυτού απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 «Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.».

Επίσης, αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Δηλώσεων υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), είναι η οικεία Περιφέρεια.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία και τα σχετικά μέτρα προφύλαξης, εξετάζει -και εγκρίνει ή απορρίπτει- τις υποβληθείσες μελέτες ραδιοεκπομπών, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν την τήρηση των ανωτέρω ορίων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?rvar=php/ni/ni&map=ni0>. Επισημαίνεται, ότι η ΕΕΤΤ απέστειλε την υπ' Αριθμ. Πρωτ. 7281/20-2-2019 επιστολή της στην ΕΕΑΕ για ενέργειές της (μετρήσεις) στην εν λόγω θέση.

Τέλος, σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια, γεγονός που συνεπάγεται ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, στη θέση που έχει επιλέξει η εκάστοτε εταιρεία, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραιές από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που απαιτείται των αρμοδιοτήτων μας.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ. ΜΑΣΣΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΤ

