



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 38
Τηλ.: 213 - 2026837
Πληροφορίες: Θ. Κραβαρίτης.
FAX: 210 - 4291264
e-mail: gg@apdaigaiou.gov.gr
th.kravaritis@apdaigaiou.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ - MAIL

Πειραιάς, 26-03-2019

Α.Π.: 16776 Φ.8.1.
ΣΧΕΤ:

ΠΡΟΣ: - Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπ. Αι τ/ση
Τμήμα Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα
Τηλ: 213 1361242, Fax: 213 1361117
p.kourli@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρ. 6372/15-03-2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχαηλίδη Ανδρέα

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αρ. πρ. 6372/15-03-2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχαηλίδη Ανδρέα με θέμα «Εγκατάσταση μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων/βιορρυστών στην Λαγκάδα Χίου.».
2) Το με αρ. πρ. 20086/19-03-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ (Τμήμα Οργάνωσης Αποκ. Διοικήσεων) με τα συνημμένα αυτού.
3) Το με αρ. πρ. 15840/20-03-2019 έγγραφο μας.
4) Το με αρ. πρ. 16557/26-03-2019 έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου ΑΔΑ.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας αποστέλλουμε το (4) σχετικό με τα οποία ενημερώνει επί του θέματος η αρμόδια υπηρεσία, Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου ΑΔΑ.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Α.Δ.ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Συνημμένα:

Το (4) σχετικό (σελ. 6).

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
2. Φ. Χίου 6.3.
3. Αρχ. Θ. Κραβαρίτης.
4. Χρονολογικό Αρχείο



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕΤΡΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA
MARGARITI GKINI
Ημερομηνία: 2019.03.26 10:10:51 GMT+02:00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Καβέτσου 1

Μυτιλήνη,
Αριθ. Πρωτ.:

26.03.2019
16557

Α. Φ. 24

Σχ.
15840/20.03.2019

Προς:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Γενική Δ/ση Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου
Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8
185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ταχ. Κώδικας : 81 132, Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 47688-44-22
Fax: +30 22510 37464
E-mail: evgenia.koutsidou@apdaigaiou.gov.gr
Πληροφορίες: Δρ. Ευγενία Κουτσίδου

gg@apdaigaiou.gov.gr
th.kravaritis@apdaigaiou.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρ. 6372/15.03.2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Α. Μιχαηλίδη.

ΣΧΕΤ.:

1. Το με αρ. πρ. 15840/Φ8.1./20.03.2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
2. Το με αρ. πρ. 20086/19.03.2019 διαβιβαστικό της Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Η με αρ. πρ. 6372/15.03.2019 της Δ/σης Κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων ερώτηση του κ. Μιχαηλίδη Ανδρέα με θέμα «Εγκατάσταση μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων/ βιορευστών στη Λαγκάδα Χίου» προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών εγγράφων, και πάντοτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε τα παρακάτω:

Α. Η Δ/σή μας εξέδωσε την με αρ. πρ. 14021/06.03.2018 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Α. για την « Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας: «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων/ Βιορευστών», ισχύος 0,50 MWe,

της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - Α. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ», στη θέση «ΚΑΡΥΔΑΣ» ΛΑΓΚΑΔΑΣ, της ΔΚ ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΔΕ Ομηρούπολης, Δήμου Χίου, ΠΕ Χίου, στη Μησό Χίο, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου». Α.Δ.Α.:6ΘΝΣΟΡΙ1-ΗΦΧ. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2503/97 υπήρχε η δυνατότητα προσφυγής κατά της ΑΕΠΟ στον Υπουργό Π.ΕΝ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών.

Η εν λόγω δραστηριότητα πρόκειται να εγκατασταθεί σε γεωτεμάχιο στη θέση «ΚΑΡΥΔΑΣ» οικισμού Λαγκάδας, Δ.Κ. Λαγκάδας της ΔΕ Ομηρούπολης Δήμου Χίου, με πλησιέστερο οικισμό της Λαγκάδας στα 672μ ΒΔ και βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και εκτός ορίων οικισμών, ενώ δεν αποτελεί γη υψηλής παραγωγικότητας. Επίσης το γήπεδο βρίσκεται εκτός των περιοχών Natura 2000. Σύμφωνα με την αρ. πρ. 145/18.01.2002 Πράξη Χαρακτηρισμού της Δ/σης Δασών Χίου και την με Α.Π. 58175/ 22.9.2017 θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις της Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η έκταση χαρακτηρίζεται χορτολιβαδική.

Σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β'/10.8.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» η δραστηριότητα κατατάσσεται, 10ης ομάδας - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με α/α: 5 - «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων», δυναμικότητας $P < 10 \text{ MW}$), **A2 Υποκατηγορία**

Αναφορικά με την όχληση της μονάδας, σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ. 15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β'/4.4.2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» δεν κατατάσσεται σε κατηγορίες όχλησης ούτε καν στις δραστηριότητες **Χαμηλής όχλησης**, με α/α: 303 «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ» - β. «Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων», $0,50 \text{ MW}$, ($500 \text{ kW} < X \leq 5,0 \text{ MW}$ **Χαμηλή Όχληση**), διότι η δυναμικότητα της μονάδας είναι ίση με $0,50 \text{ MW}$.

Β. Ιστορικό περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

- Ο φορέας της δραστηριότητας κατέθεσε φάκελο ΜΠΕ με αρ.πρ. 77402/31.10.2019.
- Το με αρ. πρ. 3991/30.08.206 έγγραφο Βεβαίωσης Χρήσεων Γης της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης Χίου βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει για το αιτούμενο γήπεδο απαγόρευση χρήσεων γης για τη δραστηριότητα στη θέση «Καρυδάς» του οικισμού Λαγκάδας της ΔΕ Ομηρούπολης του Δήμου Χίου.

Επιπλέον σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΠΔ/24.04.1985 άρθρο 7 επιτρέπεται η χωροθέτηση βιοτεχνιών - βιομηχανιών χαμηλής όχλησης και εντός των οικισμών κάτω από 2000 κατοίκους. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μ. από τους οικισμούς μπορούν να χωροθετηθούν δραστηριότητες μεσαίας όχλησης. Επίσης το γήπεδο δεν βρίσκεται σε καμία από τις ζώνες αποκλεισμού ή ασυμβατότητας που προβλέπεται στην αριθμ. 49828/03.12.2008 (ΦΕΚ 2464Β) Απόφαση «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».

- Με το αρ. πρ. 20045/04.04.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου διαβιβάστηκε ο φάκελος προς δημοσιοποίηση και συλλογή γνωμοδοτήσεων στις συναρμόδιες υπηρεσίες α) Περιφερειακό Συμβούλιο Περ. Βορ. Αιγαίου (Επιτροπή Χωροταξίας περιβάλλοντος & Υποδομών Β. Αιγαίου), β) Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, γ) Υπηρεσία Νεστέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Β. Αιγαίου, δ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, ε) Δ/ση Δασών Χίου, στ) Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Α. και εκ παραδρομής και εκ του περισσού στη Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΠΕ Χίου (ΠΕΧΩΠ), σύμφωνα με την με αρ. πρ. οικ. 1649/45/15.01.2014 (ΦΕΚ 45β') ΥΑ «Εξειδίκευση διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

Όλες οι συναρμόδιες Υπηρεσίες γνωμοδότησαν θετικά ή θετικά υπό προϋποθέσεις εκτός από την Επιτροπή Χωροταξίας -Περιβάλλοντος & Υποδομών Β. Αιγαίου που γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία αρνητικά κατόπιν της αρνητικής εισήγησης του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου με το Α.Π.18889/ΛΣΥΛ 542/31.7.2017 έντυπο Δ10 στην οποία και βασίστηκε επί το πλείστον η ανωτέρω αρνητική γνωμοδότηση. Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας αφού αξιολόγησε και στάθμισε τις γνωμοδοτήσεις προχώρησε στην σύνταξη της ΑΕΠΘ σύμφωνα με τις παραγράφους ε) και στ) του άρθρου 4 του Ν. 4014/2011.

Γ. Αξιολόγηση της αρνητικής γνωμοδότησης.

Ως προς την παραπάνω γνωμοδότηση η Δ/ση ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Β. Αιγαίου αφού την αξιολόγησε όπως προβλέπεται στην παράγραφο ε) του άρθρου 4 του Ν.4014/19.9.2011 (ΦΕΚ 209 /Α/21.9.11) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, κ.α.». έχει να παρατηρήσει τα παρακάτω:

Επειδή η επιχειρηματολογία των μελών της Επιτροπής κυρίως βασίστηκε στην εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χίου αυτή και αξιολογήσαμε.

Η εισήγηση αποτελεί διοικητικό έγγραφο στο οποίο αναφέρονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του προϊσταμένου οργάνου (όπως διατάξεις νόμων, σχετική νομολογία, αποφάσεις, εγκύκλιες οδηγίες, σχετικά έγγραφα, πραγματικά περιστατικά κ.λ.π.) αναπτύσσονται επιχειρήματα πλήρως τεκμηριωμένα, τα οποία καταλήγουν σε προτάσεις (μία ή περισσότερες) που αποτελούν τις νόμιμες εναλλακτικές λύσεις για την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος.

Στην εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου υπάρχουν οι παρακάτω παρατηρήσεις:

1. «Στη μελέτη δεν αναφέρεται εάν τα μεταχειρισμένα έλαια που θα εισέρχονται στη Μονάδα θα έχουν προηγουμένως υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία (φιλτράρισμα, διαδικασία εξαγνισμού προτού καταλήξουν στη γεννήτρια)».

Η παραπάνω παρατήρηση είναι αναληθής, στη σελ 139 της ΜΠΕ αναφέρεται «Τα περισσότερα από τα είδη των φυτικών ελαίων/βιορευστών που θα καταναλώνει η μονάδα θα υπάρχουν σε ικανοποιητικές ποσότητες στην ελληνική αγορά γεγονός που θα εξασφαλίζει επαρκή

τροφοδοσία της μονάδας. Για το σκοπό αυτό εξειδικευμένη εταιρεία συλλογής, επεξεργασίας και εμπορίας παραγωγών ενεργειακών καλλιεργειών θα είναι ο ουσιαστικός προμηθευτής. Η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τον έλεγχο και την αξιολόγηση από τους προμηθευτές φυτικών ελαίων. Επίσης θα επιλέξει εταιρείες συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ελαίων που θα πληρούν τις απαραίτητες από το νόμο προϋποθέσεις, προκειμένου να αποστέλλουν ποσότητες αυτών στη μονάδα».

2. «Παρά το γεγονός ότι οι Μονάδες Εσωτερικής Καύσης εκπέμπουν λιγότερους ρύπους σε σχέση με τις συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (λιγνίτη κλπ), η έκλυση αερίων ρυπαντών στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από αυτές αποτελεί σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση και δεν τις καθιστά ακίνδυνες για το περιβάλλον λόγω των εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα και σωματιδίων, αφήνοντας σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σχετικά με την τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού στην εξάτμιση της MEK που προτείνεται στη Μελέτη ήτοι καταλύτης και φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων, δεν γνωρίζουμε εάν θα συμβάλει στη μείωση των αερίων εκπομπών».

Η έννοια του «σημαντικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος» δεν μπορεί να επικαλεστεί γενικά ως έκθεση ιδεών αλλά να αποδεικνύεται μέσα από ορθολογικά επιχειρήματα της επιστήμης έτσι όπως αποτυπώνονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κάθε δραστηριότητα έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η νομοθεσία έρχεται να βάλει τους όρους και τα όρια που μπορεί να λειτουργήσει μια δραστηριότητα ώστε να μη ρυπαίνει.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η δραστηριότητα πρέπει να τηρεί τα όρια του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/81(ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων. Ειδικότερα θα πρέπει οι εκπομπές καπνού της μονάδας να είναι κάτω από 1 βαθμό της κλίμακας Ringelmann και οι εκπομπές σκόνης κάτω από 100 mg/m³. Δεν υπάρχουν άλλα θεσμοθετημένα όρια για τη μέτρηση άλλων ρύπων όπως CO, NO_x, SO₂ κ.λ.π., γεγονός που αποδεικνύει ότι η δραστηριότητα έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Αντίθετα για τις μεγάλες μονάδες καύσης >50 MW υπάρχει η αρ. Η.Π. 14122/549/Ε103/30.03.2011 (ΦΕΚ488Β') «Μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21^{ης} Μαΐου 2008» και πρόσφατα για της μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης μεγαλύτερες ή ίσες από 1 MW και μικρότερες από 50 MW η αρ. οικ. 6164/27.03.2018 (ΦΕΚ 1107Β') «Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης-μεταφορά στο εθνικό δίκτυο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 313/1/28.11.2015), αποφάσεις που θεσμοθετούν όρια εκπομπής για όλους τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Παρόλα αυτά τόσο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όσο και η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υποχρεώνει τον φορέα να μετράει τους ατμοσφαιρικούς ρύπους (όρος Γ9.3.) και σελ (69-75).

Όσο για τις προτάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χίου που υπάρχουν στην εισήγηση όπως ενδεικτικά αναφέραμε α) τέτοιες μονάδες θα πρέπει να δημιουργούνται σε κεντρικό επίπεδο χώρας...και όχι στα νησιά που η ανάπτυξη βασίζεται στον τουρισμό β) στα νησιά τα τηγανέλαια θα πρέπει να μαζεύονται και να στέλνονται σε μεγάλες μονάδες είναι προτάσεις και απόψεις που θα έπρεπε να κατατεθούν πριν την ψήφιση του χωροταξικού σχεδίου των ΑΠΕ. Τέλος είναι αληθές ότι οι Τοπικές Υπηρεσίες δεν έχουν την τεχνογνωσία ούτε διαθέτουν υλικοτεχνική υποδομή ελέγχου εκπομπών και μέτρησης ρύπων. Όμως μπορούν

να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον μέσω των περιβαλλοντικών ελέγχων μια και η δραστηριότητα οφείλει να μετράει τους ρύπους σε πιστοποιημένα εργαστήρια και να κρατά τις μετρήσεις σε θεωρημένο βιβλίο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι μονάδες της ΔΕΗ αποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους με τις αντίστοιχες ΑΕΠΟ και τα όρια που τίθενται σε αυτές. Επίσης τα σχόλια για την απόσταση της μονάδας από τον οικισμό αναπτύχθηκαν στην Α παράγραφο της παρούσας.

Απαντήσεις στα ερωτήματα.

Όπως προκύπτει από της ημερομηνίες των εγγράφων διαβίβασης προς δημοσιοποίηση της ΜΠΕ (04.04.2017) και έκδοσης της ΑΕΠΟ (06.03.2018) υπήρξε πολλαπλάσιος χρόνος από αυτόν των 35 εργάσιμων ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο δ του άρθρου 4 του Ν. 4014/2011. Οστόσο τόσο το κοινό όσο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου δεν κατατέθηκε εγγράφως σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τεκμηριωμένες απόψεις και σχόλια σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον της υπό αδειοδότηση δραστηριότητας.

Τέλος δεν κρίθηκε ότι χρήζει ο φάκελος ΜΠΕ να διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) διότι με την ατεκμηρίωτη επιστημονικά αρνητική γνωμοδότηση Επιτροπή Χωροταξίας -Περιβάλλοντος & Υποδομών Β. Αιγαίου δεν προέκυψαν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης από το ΠΕΣΠΑ που όλα τα μέλη του είναι υπηρεσιακοί παράγοντες σύμφωνα με την παράγραφο 4β του άρθρου 4 και του άρθρου 13.

Τέλος επισημαίνεται ότι για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης απαιτείται προηγουμένως έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4495/2017.

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Ε.Σ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δρ. Ευγενία Κουτσίδου Περ/λόγος Α' β.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χ.Α
2. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
3. Ε. Κουτσίδου