



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες : Μαίρη Νταραρά
Τηλέφωνο : 2413 503573
Fax : 2413 503587
E-mail : ntaramar@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΕΠΕΙΓΟΝ Ε.ΜΑΗ
Υπουργείο Εσωτερικών
ΑΠ:ΥΣ.6761
15/10/19

Λάρισα, 4 - 10 - 2019
Αριθμ. πρωτ.:14362/172270

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπόψη: Σ. Κοζάνη
info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 130/26.9.2019 ΑΝΑΦΟΡΑ του βουλευτή Αλέξανδρου Μεικόπουλου
ΣΧΕΤ: Το 68178/2.10.2019 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η 130/26.9.2019 ΑΝΑΦΟΡΑ του βουλευτή Αλέξανδρου Μεικόπουλου, σχετικά με το θέμα «Υπόμνημα Δήμου Νοτίου Πηλίου για τη χρηματοδότηση μελετών και μέτρων αποκατάστασης των αγωγών του Φράγματος Παναγιώτικου»,

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

- βάσει του 4058/171871/3.10.2019 απαντητικού εγγράφου της Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

α) Το με αριθμ.πρωτ.3343/20-05-2015 έγγραφο της Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΑΔΑ:7ΙΓ1465ΦΘΕ-ΟΝ1) με θέμα: «Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων – Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος»

β) Η με αριθμ.οικ.140424/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/Β/14-03-2017) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης(Β' 2878 και Β' 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1435) και την υπ' αριθμ.οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 69) καθώς και της υπ' αριθμ.145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1212)».

γ) Η υπ' αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 897/2017 (ΦΕΚ 4682/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Εγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

δ) Το με αριθμ.πρωτ. 9354/18-12-2018 έγγραφο Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη (ΑΔΑ: ΨΕΓΥ46ΜΚ6Π-ΕΙΖ) με θέμα: «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

ε) Η με αριθμ.πρωτ. 130/26-09-2019 αναφορά του βουλευτή Μαγνησίας Σύριζα, κ. Αλέξανδρου Μεικόπουλου με θέμα: «Υπόμνημα Δήμου Νοτίου Πηλίου για τη χρηματοδότηση μελετών και μέτρων αποκατάστασης των αγωγών του Φράγματος Παναγιώτικου»

στ) Το με αριθμ.πρωτ.68178/02-10-2019 διαβιβαστικό της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ.πρωτ.Δ/σης Διοίκησης ΑΔΘΣτΕ: 14278/171231/02-10-2019)

ζ) Το με αρ.πρωτ.14278/171231/03-10-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. (αριθμ.πρωτ.Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας: 4058/171871/03-10-2019).

Σε συνέχεια (ζ) σχετικού και προς απάντηση (ε) σχετικού, σας αναφέρουμε:

1. Για τα υδρευτικά δίκτυα

Με το (α) σχετικό, παρ.7.1: «Οι Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης...». Ως Υπεύθυνοι ύδρευσης ορίζονται στην παρ.2 περίπτωση 6: «Για το νερό ύδρευσης του δικτύου ύδρευσης (δίκτυο ΕΥΔΑΠ, δίκτυο ΔΕΥΑ, πηγή, πηγάδι, γεώτρηση, μικτής προέλευσης, κλπ): Για τις υδρεύσεις Δήμων, η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ.1 του Ν.1065/80 «Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 168/Α), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν.1416/84 (λ.χ. Δ.Ε.Υ.Α.), Εταιρίες Ύδρευσης, κλπ...» και

Στο (γ) σχετικό, επίσης, έχει συμπεριληφθεί στα βασικά μέτρα, το εξής μέτρο: «Μ08Β0302:Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών_4. Έργα αποκατάστασης/ενίσχυσης/επέκτασης/αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης. Το μέτρο αφορά στην αποκατάσταση παλαιών φθαρμένων αγωγών ύδρευσης, στην επέκταση του δικτύου και στην ενίσχυση του εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης για την κάλυψη αυξημένης ζήτησης σε υδρευτικές ανάγκες. Τα έργα αυτά που στοχεύουν στην αποτελεσματική κάλυψη της αυξανόμενης υδρευτικής ανάγκης σε οικισμούς και δήμους, αποτελούν πρώτης προτεραιότητας έργα για την εφαρμογή της Οδηγίας. Θα πρέπει σε πρώτη φάση να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των εξωτερικών υδραγωγείων από τις αρμόδιες ΔΕΥΑ/Δήμους, άλλους παράχους ύδατος ύδρευσης προκειμένου να τεκμηριωθεί αν χρήζουν αποκατάστασης ή ενίσχυσης, ή αντικατάστασης και τα αποτελέσματα της ως άνω αξιολόγησης να κοινοποιηθούν στη Δ/ση Υδάτων για τον καθορισμό προτεραιοτήτων στο ΥΔ από την Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας της υπ' αριθμ. 160817/20.12.2016 Απόφασης του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 7ΔΠΘ4653Π8-8ΓΡ)».

2. Όσον αφορά τα αρδευτικά δίκτυα

Στο (β) σχετικό, (παρ.1.5.4.) αναφέρεται: «Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή καθορίζει δράσεις και μέτρα ανά τομέα που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Για τους υδατικούς πόρους οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:...

Δράση 2. Έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους που αφορούν στα ακόλουθα:...

- **Αρδευτικά δίκτυα.** Τα αρδευτικά δίκτυα, όπου αυτά υπάρχουν, εμφανίζουν σημαντικές υδατικές απώλειες λόγω παλαιότητας, κακής, ελλιπούς ή ανύπαρκτης συντήρησης, τύπου κατασκευής κλπ. (αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων ή αλλαγή αρδευτικής μεθόδου, ακόμα και αλλαγή καλλιεργειών). Αντιμετώπιση: Σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα επισκευής αρδευτικών δικτύων, επέκτασης χρήσης αρδευτικών δικτύων, διερεύνησης δυνατότητας επιλογής ποικιλιών που απαιτούν λιγότερο νερό, επιλογή ποικιλιών που ευδοκίμουν εκτός θέρους, κατάργησης δωρεάν χορήγησης αρδευτικού ύδατος, άρδευσης με επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα, τοποθέτησης υδρομετρητή στην κεφαλή αναγκαστικώς λειτουργουσών ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων και έλεγχος απολήψεων με βάση προηγηθείσα μελέτη της περιοχής.»

Συγκεκριμένα στα βασικά μέτρα του (γ) σχετικού έχει συμπεριληφθεί και το παρακάτω με φορείς υλοποίησης το ΥΠΑΑΤ και τις Περιφέρειες:

«Μ08Β0303

Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων

(Κατηγορία μέτρου): Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του της Οδηγίας (Άρθρο 4)

Το μέτρο περιλαμβάνει έργα και δράσεις που εντάσσονται κυρίως στο Μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014 - 2020 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" και ειδικότερα στο υπομέτρο 4.3.1 "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων". Τα έργα και οι δράσεις που υποστηρίζονται από το υπομέτρο 4.3.1 στοχεύουν

(α) στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπάρχοντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος στη γεωργία.

(β) στη χρήση για άρδευση εναλλακτικών πηγών ύδατος (π.χ. ανακυκλωμένα /επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα)....».

Επίσης στο (β) σχετικό (αρθ.1, παρ.1β), όπως ισχύει, αναφέρεται: «Δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης:...στ)Στις κατασκευές νέων ή στις επισκευές ή αντικαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων και ιδίως αρδευτικών, υδρευτικών, αποχετευτικών ακαθάρτων και ομβρίων δικτύων, αποστραγγιστικών δικτύων ή δικτύων τηλεθέρμανσης, καθώς και στις δεξαμενές και αντλιοστάσια που συνοδεύουν τα δίκτυα αυτά...»

Τέλος στο (γ) σχετικό συμπεριλαμβάνονται κάποιες πληροφορίες σχετικές με τη συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας εγγειοβελτιωτικών έργων, αρμοδιότητες φορέων, κανονισμούς ασφάλειας φραγμάτων κ.λ.π.

Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα δεν προκύπτει αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας.»

Συνημμένα: σελ. τρεις (3)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρον. Αρχείο

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Νικόλαος Ντίτορας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
PAPAGIANNI
Ημερομηνία: 2019.10.04 13:51:46 EEST



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λάρισα, 03/10/2019

Αριθ. Πρωτ. 4058/171871

Ταχ. Δ/ση: Φαρσάλων 148
Τ.Κ. 41335 Λάρισα
Πληροφορίες: Άννα Σαλμά
Θεοδώρα Γεωργίου
Τηλέφωνο: 2410 617174
2410 616189 (εσωτ.118-120)
FAX: 2410 613932
E-mail: dydatonthes@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Υπόψη: κας Νταραρά Μαίρης)
Σωκράτους 111
Τ.Κ.41336, ΛΑΡΙΣΑ
(Διεκπεραίωση με
FAX: 2413503587 και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στο email:
ntaramar@apdthest.gov.gr)

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία για την αναφορά με αριθμ.130/26-09-2019 του βουλευτή Μαγνησίας Σύριζα, κου Αλέξανδρου Μεικόπουλου»

ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθμ.πρωτ.3343/20-05-2015 έγγραφο της Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΑΔΑ: 71Γ1465ΦΘΕ-ΟΝ1) με θέμα: «Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων – Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος»

β) Η με αριθμ.οικ.140424/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/Β/14-03-2017) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης(Β' 2878 και Β' 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1435) και την υπ' αριθμ.οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 69) καθώς και της υπ' αριθμ.145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1212)».

γ) Η υπ' αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 897/2017 (ΦΕΚ 4682/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

δ) Το με αριθμ.πρωτ. 9354/18-12-2018 έγγραφο Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη (ΑΔΑ: ΨΕΓΥ46ΜΚ6Π-ΕΙΖ) με θέμα: «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

ε) Η με αριθμ.πρωτ. 130/26-09-2019 αναφορά του βουλευτή Μαγνησίας Σύριζα, κου Αλέξανδρου Μεικόπουλου με θέμα: «Υπόμνημα Δήμου Νοτίου Πηλίου για τη χρηματοδότηση μελετών και μέτρων αποκατάστασης των αγωγών του Φράγματος Παναγιώτικου»

στ) Το με αριθμ.πρωτ.68178/02-10-2019 διαβιβαστικό της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ.πρωτ.Δ/σης Διοίκησης ΑΔΘΣΤΕ: 14278/171231/02-10-2019)

ζ) Το με αρ.πρωτ.14278/171231/03-10-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. (αριθμ.πρωτ.Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας: 4058/171871/03-10-2019).

Σε συνέχεια (ζ) σχετικού και προς απάντηση (ε) σχετικού, σας αναφέρουμε:

1. Για τα υδρευτικά δίκτυα

Με το (α) σχετικό, παρ.7.1: «Οι Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης...». Ως Υπεύθυνοι ύδρευσης ορίζονται στην παρ.2 περίπτωση 6: «Για το νερό ύδρευσης του δικτύου ύδρευσης (δίκτυο ΕΥΔΑΠ,

δίκτυο ΔΕΥΑ, πηγή, πηγάδι, γεώτρηση, μικτής προέλευσης, κλπ): Για τις υδρεύσεις Δήμων, η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ.1 του Ν.1065/80 «Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 168/Α), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν.1416/84 (λ.χ. Δ.Ε.Υ.Α.), Εταιρίες Ύδρευσης, κλπ...» και

Στο (γ) σχετικό, επίσης, έχει συμπεριληφθεί στα βασικά μέτρα, το εξής μέτρο: «Μ08Β0302:Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών_4. Έργα αποκατάστασης/ενίσχυσης/επέκτασης/αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης. Το μέτρο αφορά στην αποκατάσταση παλαιών φθαρμένων αγωγών ύδρευσης, στην επέκταση του δικτύου και στην ενίσχυση του εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης για την κάλυψη αυξημένης ζήτησης σε υδρευτικές ανάγκες. Τα έργα αυτά που στοχεύουν στην αποτελεσματική κάλυψη της αυξανόμενης υδρευτικής ανάγκης σε οικισμούς και δήμους, αποτελούν πρώτης προτεραιότητας έργα για την εφαρμογή της Οδηγίας. Θα πρέπει σε πρώτη φάση να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των εξωτερικών υδραγωγείων από τις αρμόδιες ΔΕΥΑ/Δήμους, άλλους παρόχους ύδατος ύδρευσης προκειμένου να τεκμηριωθεί αν χρήζουν αποκατάστασης ή ενίσχυσης, ή αντικατάστασης και τα αποτελέσματα της ως άνω αξιολόγησης να κοινοποιηθούν στη Δ/ση Υδάτων για τον καθορισμό προτεραιοτήτων στο ΥΔ από την Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας της υπ'αριθμ. 160817/20.12.2016 Απόφασης του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 7ΔΠΘ4653Π8-8ΓΡ)».

2. Όσον αφορά τα αρδευτικά δίκτυα

Στο (β) σχετικό, (παρ.1.5.4.) αναφέρεται: «Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή καθορίζει δράσεις και μέτρα ανά τομέα που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Για τους υδατικούς πόρους οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:...

Δράση 2. Έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους που αφορούν στα ακόλουθα:...

- **Αρδευτικά δίκτυα.** Τα αρδευτικά δίκτυα, όπου αυτά υπάρχουν, εμφανίζουν σημαντικές υδατικές απώλειες λόγω παλαιότητας, κακής, ελλιπούς ή ανύπαρκτης συντήρησης, τύπου κατασκευής κλπ. (αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων ή αλλαγή αρδευτικής μεθόδου, ακόμα και αλλαγή καλλιεργειών). Αντιμετώπιση: Σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα επισκευής αρδευτικών δικτύων, επέκτασης χρήσης αρδευτικών δικτύων, διερεύνησης δυνατότητας επιλογής ποικιλιών που απαιτούν λιγότερο νερό, επιλογή ποικιλιών που ευδοκιμούν εκτός θέρους, κατάργησης δωρεάν χορήγησης αρδευτικού ύδατος, άρδευσης με επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα, τοποθέτησης υδρομετρητή στην κεφαλή αναγκαστικώς λειτουργουσών ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων και έλεγχος απολήψεων με βάση προηγηθείσα μελέτη της περιοχής.»

Συγκεκριμένα στα βασικά μέτρα του (γ) σχετικού έχει συμπεριληφθεί και το παρακάτω με φορείς υλοποίησης το ΥΠΑΑΤ και τις Περιφέρειες:

«Μ08Β0303

Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων

(Κατηγορία μέτρου):Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του της Οδηγίας (Άρθρο 4)

Το μέτρο περιλαμβάνει έργα και δράσεις που εντάσσονται κυρίως στο Μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014 -2020 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" και ειδικότερα στο υπομέτρο 4.3.1 "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων". Τα έργα και οι δράσεις που υποστηρίζονται από το υπομέτρο 4.3.1 στοχεύουν

(α) στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος στη γεωργία.

(β) στη χρήση για άρδευση εναλλακτικών πηγών ύδατος (π.χ. ανακυκλωμένα /επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα)....».

Επίσης στο (β) σχετικό (αρθ.1, παρ.1β), όπως ισχύει, αναφέρεται: «Δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης:...στ)Στις κατασκευές νέων ή στις επισκευές ή αντικαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων και ιδίως αρδευτικών, υδρευτικών, αποχετευτικών ακαθάρτων και ομβρίων δικτύων, αποστραγγιστικών δικτύων ή δικτύων τηλεθέρμανσης, καθώς και στις δεξαμενές και αντλιοστάσια που συνοδεύουν τα δίκτυα αυτά...»

Τέλος στο (γ) σχετικό συμπεριλαμβάνονται κάποιες πληροφορίες σχετικές με τη συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας εγχειοβελτιωτικών έργων, αρμοδιότητες φορέων, κανονισμούς ασφάλειας φραγμάτων κ.λ.π.

Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα δεν προκύπτει αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Σ. Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
κ.α.α.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
Ηλεκ/γος Μηχ/κός, με Α' β., MSc

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Σχέδια ΤΠΠΥΠ
3. Φακ.Επερωτήσεων

	Συντάκτρια
Ονοματεπώνυμο	Άννα Σαλμά
Υπογραφή	