

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	Υπουργείο Εσωτερικών ΑΠ.Υ.Σ.6624 10/10/19 Αργαλαστή 03 / 10 / 2019 Αρ. πρωτ : 13142
Ταχ. Δ/ση : 370 06 Αργαλαστή Πληροφορίες : Μανούδης Γιώργος Τηλέφωνο : 24230 54525 FAX : 24230 54575 email: grafio.dimarxou@dnpiou.gov.gr ydreysi@dnpiou.gov.gr	ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα φράγματος και αρδευτικού δικτύου στο “Παναγιώτικο” Μαγνησίας»
 Σχετ.: α) το υπ’ αρ. 67390/27.09.2019 έγγραφό σας
 β) το υπ’ αρ. 12358/17.09.2019 έγγραφό μας προς το Υπ.Α.Α.Τ.
 γ) το υπ’ αρ. 12363/17.09.2019 έγγραφό μας προς το Υπ.Α.Α.Τ.
 δ) το υπ’ αρ. 12361/17.9.2019 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών
 ε) το υπ’ αρ. 12357/17.9.2019 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου σας, και σε ό,τι αφορά τη με αρ. πρωτ. 852/24.09.19 ερώτηση του βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μαραβέγια, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου χωρίς να έχει την υποχρέωση, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη οριστική παραλαβή του έργου, έχει αναδείξει τα εν λόγω προβλήματα που αφορούν την κατασκευή του Φράγματος «Παναγιώτικο» προχωρώντας, παράλληλα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην εκπόνηση γεωφυσικής έρευνας στο Φράγμα από τον γεωλόγο – μελετητή Πουλτσίδα Μιχάλη.

Επιπρόσθετα, Επιτροπή Εμπειρογνομόνων του ΓΕΩ.Γ.Ε.Ε με βάση τα στοιχεία από τις διαθέσιμες μελέτες καθώς και επιτόπια έρευνα συνέταξε πόρισμα σε ό,τι αφορά τις αστοχίες στην κατασκευή του Φράγματος. Επίσης, στο πλαίσιο των ενεργειών για την αποκατάσταση των Φράγματος έχει συνταχθεί από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας, πλήρης Τεχνικός Φάκελος για τις Μελέτες «Αποκατάσταση του Φράγματος Παναγιώτικο».

Γέλος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αιτηθήκαμε την παροχή τεχνικής βοήθειας από την Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (Ε.Ε.Μ.Φ.) λόγω της επιστημονικής εξειδίκευσης και τεχνικής κατάρτισης που διαθέτει, με σκοπό την εξεύρεση λύσης για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του Φράγματος «Παναγιώτικο». Στο τελικό πόρισμά της επιτροπής αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι η μόνη μέθοδος διερεύνησης της προέλευσης των διαρροών με σοβαρή πιθανότητα επιτυχίας είναι η εκκένωση του ταμιευτήρα και η επιθεώρηση της πλάκας και του επιχώματος κάλυψής της. Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω απαιτείται η σύνταξη σαφών οδηγιών/μελέτης, αντικείμενο το οποίο θα πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό έμπειρο μελετητή.

Σε ό,τι αφορά τους αγωγούς ύδρευσης και άρδευσης του Φράγματος «Παναγιώτικο», τα τελευταία χρόνια, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων έχουν δημιουργηθεί ρηγματώσεις σε πολλά σημεία κατά


μήκος του δρόμου που συνδέει τα διωλιστήρια του Φράγματος με την περιοχή της Κορώπης, με αποτέλεσμα οι αγωγοί να είναι εμφανείς. Επίσης, σε δύο τουλάχιστον σημεία, ο δρόμος έχει υποχωρήσει με αποτέλεσμα οι αγωγοί να βρίσκονται εκτεθειμένοι στον αέρα με άμεσο κίνδυνο την πλήρη κατάρρευσή τους και, κατά συνέπεια, την ακύρωση της λειτουργίας του συνόλου του έργου.

Από τα παραπάνω προκύπτουν θέματα τόσο διαδικαστικού όσο και τεχνικού χαρακτήρα τα οποία επ' ουδενί λόγω δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Δήμο γι' αυτό και απευθυνθήκαμε εγγράφως (β. γ. δ και ε σχετικά) προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπ.Α.Α.Τ. κλπ). καθώς τα εν λόγω θέματα άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ


ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΤΖΙΚΟΣ


- Συν: α) το υπ' αρ. 12358/17.09.2019 έγγραφό μας προς το Υπ.Α.Α.Τ.
β) το υπ' αρ. 12363/17.09.2019 έγγραφό μας προς το Υπ.Α.Α.Τ.
γ) το υπ' αρ. 12361/17.9.2019 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών
δ) το υπ' αρ. 12357/17.9.2019 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	 Υπουργείο Εσωτερικών ΑΠ.ΥΣ.6626 10/10/19 Αργαλαστή 03 / 10 / 2019 Αρ. πρωτ : 13199
Ταχ. Δ/ση : 370 06 Αργαλαστή Πληροφορίες : Μανούδης Γιώργος Τηλέφωνο : 24230 54525 FAX : 24230 54575 email: grafeio.dimarxou@dnpiou.gov.gr ydreysi@dnpiou.gov.gr	ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Φράγμα. αρδευτικό και υδροδοτικό δίκτυο Παναγιώτικου Μαγνησίας»
 Σχετ.: α) το υπ' αρ. 68178/2.10.2019 έγγραφό σας
 β) το υπ' αρ. 12358/17.09.2019 έγγραφό μας προς το Υπ.Α.Α.Τ.
 γ) το υπ' αρ. 12357/17.9.2019 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών
 δ) το υπ' αρ. 12360/17.9.2019 έγγραφό μας προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε συνέχεια του α) σχετικού εγγράφου σας, και σε ό,τι αφορά τη με αρ. πρωτ. 130/26.09.2019 ερώτηση του βουλευτή κ. Α. Μεικόπουλου, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου έχει ενημερώσει εγγράφως με τα β, γ και δ σχετικά έγγραφα τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάσταση των κεντρικών αγωγών ύδρευσης και άρδευσης του Φράγματος «Παναγιώτικο».

Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων έχουν δημιουργηθεί ρηγματώσεις σε πολλά σημεία κατά μήκος του δρόμου που συνδέει τα διυλιστήρια του Φράγματος με την περιοχή της Κορόπης, με αποτέλεσμα οι αγωγοί να είναι εμφανείς. Επίσης, σε δύο τουλάχιστον σημεία, ο δρόμος έχει υποχωρήσει με αποτέλεσμα οι αγωγοί να βρίσκονται εκτεθειμένοι στον αέρα με άμεσο κίνδυνο την πλήρη κατάρρευσή τους και, κατά συνέπεια, την ακύρωση της λειτουργίας του συνόλου του έργου.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα απαιτείται η τοπογραφική αποτύπωση των αγωγών καθώς και η σύνταξη μελέτης με τον προϋπολογισμό του έργου. Το συνολικό κόστος για τη σύνταξη των αναγκαίων μελετών, την αποκατάσταση του δρόμου και τη στήριξη των αγωγών εκτιμάται ότι ανέρχεται κατ' ελάχιστον σε 400.000€.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ


 ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΜΙΤΖΙΚΟΣ

Συν: α) το υπ' αρ. 12358/17.09.2019 έγγραφό μας προς το Υπ.Α.Α.Τ.
 β) το υπ' αρ. 12357/17.9.2019 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών
 γ) το υπ' αρ. 12360/17.9.2019 έγγραφό μας προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες : Μαίρη Νταραρά
Τηλέφωνο : 2413 503573
Fax : 2413 503587
E-mail : ntaramar@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΕΠΕΙΓΟΝ Ε.Μ.Α.Η.
Υπουργείο Εσωτερικών
ΑΠ.ΥΣ.6624
10/10/19

Λάρισα, 4 - 10 - 2019
Αριθμ. πρωτ.:14312/171882

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπόψη: Σ. Κοζάνη

info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 852/24.9.2019 ΕΡΩΤΗΣΗ του βουλευτή Κωνσταντίνου Μαραβέγια
ΣΧΕΤ: Το 67390/27.9.2019 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η 852/24.9.2019 ΕΡΩΤΗΣΗ του βουλευτή Κωνσταντίνου Μαραβέγια, σχετικά με το θέμα «Προβλήματα φράγματος και αρδευτικού δικτύου στο Παναγιώτικο Μαγνησίας»,

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

- βάσει του 4036/169995/3.10.2019 απαντητικού εγγράφου της Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ.οικ.140424/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/Β/14-03-2017) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης(Β' 2878 και Β' 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1435) και την υπ' αριθμ.οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 69) καθώς και της υπ' αριθμ.145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1212)».
β) Η υπ' αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 897/2017 (ΦΕΚ 4682/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
γ) Το με αριθμ.πρωτ. 9354/18-12-2018 έγγραφο Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη (ΑΔΑ: ΨΕΓΥ46ΜΚ6Γ-ΕΙΖ) με θέμα: «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».
δ) Η με αριθμ.πρωτ. 852/24-09-2019 ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας, κ. Μπουκώρου Χρήστου με θέμα: «Προβλήματα φράγματος και αρδευτικού δικτύου στο Παναγιώτικο Μαγνησίας»
ε) Το με αριθμ.πρωτ.67390/27-09-2019 διαβιβαστικό της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ.πρωτ.Δ/σης Διοίκησης ΑΔΘΣΤΕ: 14131/168978/30-09-2019)
στ) Το με αρ.πρωτ.14131/168978/01-10-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. (αριθμ.πρωτ.Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας: 4036/169995/01-10-2019).

Σε συνέχεια (στ) σχετικού και προς απάντηση (δ) σχετικού, σας αναφέρουμε:

Στο (β) σχετικό, (παρ.1.5.4.) αναφέρεται: «Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή καθορίζει δράσεις και μέτρα ανά τομέα που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Για τους υδατικούς πόρους οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:...

Δράση 2. Έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους που αφορούν στα ακόλουθα:...

Αρδευτικά δίκτυα. Τα αρδευτικά δίκτυα, όπου αυτά υπάρχουν, εμφανίζουν σημαντικές υδατικές απώλειες λόγω παλαιότητας, κακής, ελλιπούς ή ανύπαρκτης συντήρησης, τύπου κατασκευής κλπ (αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων ή αλλαγή αρδευτικής μεθόδου, ακόμα και αλλαγή καλλιεργειών). Αντιμετώπιση: Σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα επισκευής αρδευτικών δικτύων, επέκτασης χρήσης αρδευτικών

δικτύων, διερεύνησης δυνατότητας επιλογής ποικιλιών που απαιτούν λιγότερο νερό, επιλογή ποικιλιών που ευδοκιμούν εκτός θέρους, κατάργησης δωρεάν χορήγησης αρδευτικού ύδατος, άρδευσης με επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα, τοποθέτησης υδρομετρητή στην κεφαλή αναγκαστικώς λειτουργουσών ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων και έλεγχος απολήψεων με βάση προηγούμενη μελέτη της περιοχής.»

Συγκεκριμένα στα βασικά μέτρα του (β) σχετικού έχει συμπεριληφθεί και το παρακάτω με φορείς υλοποίησης το ΥΠΑΑΤ και τις Περιφέρειες:

«M08B0303

Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων

(Κατηγορία μέτρου): Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του της Οδηγίας (Άρθρο 4)

Το μέτρο περιλαμβάνει έργα και δράσεις που εντάσσονται κυρίως στο Μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014 - 2020 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" και ειδικότερα στο υπομέτρο 4.3.1 "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων". Τα έργα και οι δράσεις που υποστηρίζονται από το υπομέτρο 4.3.1 στοχεύουν

(α) στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος στη γεωργία.

(β) στη χρήση για άρδευση εναλλακτικών πηγών ύδατος (π.χ. ανακυκλωμένα /επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα)....».

Επίσης στο (α) σχετικό (αρθ.1, παρ.1β), όπως ισχύει, αναφέρεται: «Δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης:...στ)Στις κατασκευές νέων ή στις επισκευές ή αντικαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων και ιδίως αρδευτικών, υδρευτικών, αποχετευτικών ακαθάρτων και ομβρίων δικτύων, αποστραγγιστικών δικτύων ή δικτύων τηλεθέρμανσης, καθώς και στις δεξαμενές και αντλιοστάσια που συνοδεύουν τα δίκτυα αυτά...»

Τέλος στο (γ) σχετικό συμπεριλαμβάνονται κάποιες πληροφορίες σχετικές με τη συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας εγγειοβελτιωτικών έργων, αρμοδιότητες φορέων, κανονισμούς ασφάλειας φραγμάτων κ.λ.π.

Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα δεν προκύπτει αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας.

- Οι συνενωτώμενοι (με το 14131/168978/1.10.2019 έγγραφό μας) φορείς, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ δεν απάντησαν ως τώρα.

Συνημμένα: σελ. δύο (2)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρον. Αρχείο

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Νικόλαος Ντίτορας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από MARIA PAPAGIANNI
Ημερομηνία: 2019.10.04
13:52:19 EEST



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπουργείο Εσωτερικών
ΑΠ:ΥΣ.6624
10/10/19

Λάρισα, 03/10/2019

Αριθ. Πρωτ. 4036/169995

Ταχ. Δ/ση: Φαρσάλων 148
Τ.Κ. 41335 Λάρισα
Πληροφορίες: Άννα Σαλμά
Θεοδώρα Γεωργίου
Τηλέφωνο: 2410 617174
2410 616189 (εσωτ. 118-120)
FAX: 2410 613932
E-mail: dydatonthes@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Υπόψη: κας Νταρά Μαίρης)
Σωκράτους 111
Τ.Κ. 41336, ΛΑΡΙΣΑ
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο Συντονιστή
ΑΠ.Δ.Θ.-ΣΤ.Ε.
FAX: 2413503587
2.email: ntaramar@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία για την ερώτηση με αριθμ.852/24-09-2019 του βουλευτή Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας, κ. Μαραβέγια Κων/νου»

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ.οικ.140424/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/Β/14-03-2017) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2878 και Β' 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1435) και την υπ' αριθμ.οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 69) καθώς και της υπ' αριθμ.145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1212)».

β) Η υπ' αριθμ. Ε.Γ. οικ. 897/2017 (ΦΕΚ 4682/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

γ) Το με αριθμ.πρωτ. 9354/18-12-2018 έγγραφο Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη (ΑΔΑ: ΨΕΓΥ46ΜΚ6Π-ΕΙΖ) με θέμα: «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

δ) Η με αριθμ.πρωτ. 852/24-09-2019 ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας, κ. Μπουκώρου Χρήστου με θέμα: «Προβλήματα φράγματος και αρδευτικού δικτύου στο Παναγιώτικο Μαγνησίας»

ε) Το με αριθμ.πρωτ.67390/27-09-2019 διαβιβαστικό της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ.πρωτ.Δ/σης Διοίκησης ΑΔΘΣτΕ: 14131/168978/30-09-2019)

στ) Το με αρ.πρωτ.14131/168978/01-10-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. (αριθμ.πρωτ.Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας: 4036/169995/01-10-2019).

Σε συνέχεια (στ) σχετικού και προς απάντηση (δ) σχετικού, σας αναφέρουμε:

Στο (β) σχετικό, (παρ.1.5.4.) αναφέρεται: «Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή καθορίζει δράσεις και μέτρα ανά τομέα που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Για τους υδατικούς πόρους οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:...

Δράση 2. Έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους που αφορούν στα ακόλουθα:...

Αρδευτικά δίκτυα. Τα αρδευτικά δίκτυα, όπου αυτά υπάρχουν, εμφανίζουν σημαντικές υδατικές απώλειες λόγω παλαιότητας, κακής, ελλιπούς ή ανύπαρκτης συντήρησης, τύπου κατασκευής κλπ. (αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων ή αλλαγή αρδευτικής μεθόδου, ακόμα και αλλαγή καλλιεργειών). Αντιμετώπιση: Σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα επισκευής αρδευτικών δικτύων, επέκτασης χρήσης αρδευτικών δικτύων, διευκόλυνσης δυνατότητας επιλογής ποικιλιών που απαιτούν λιγότερο νερό, επιλογή ποικιλιών που ευδοκούν εκτός Διανομή μέσω 'ΤΡΙΑΔ' με UID: 5d9dab2582de466f9328308a στις 10/10/19 10:14

θέρους, κατάργησης δωρεάν χορήγησης αρδευτικού ύδατος, άρδευσης με επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα, τοποθέτησης υδρομετρητή στην κεφαλή αναγκαστικώς λειτουργουσών ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων και έλεγχος απολήψεων με βάση προηγούμενα μελέτη της περιοχής.»

Συγκεκριμένα στα βασικά μέτρα του (β) σχετικού έχει συμπεριληφθεί και το παρακάτω με φορείς υλοποίησης το ΥΠΑΑΤ και τις Περιφέρειες:

«M08B0303

Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων

(Κατηγορία μέτρου): Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του της Οδηγίας (Άρθρο 4)

Το μέτρο περιλαμβάνει έργα και δράσεις που εντάσσονται κυρίως στο Μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014 -2020 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" και ειδικότερα στο υπομέτρο 4.3.1 "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων". Τα έργα και οι δράσεις που υποστηρίζονται από το υπομέτρο 4.3.1 στοχεύουν

(α) στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπιλατωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος στη γεωργία.

(β) στη χρήση για άρδευση εναλλακτικών πηγών ύδατος (π.χ. ανακυκλωμένα /επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα)....».

Επίσης στο (α) σχετικό (αρθ.1, παρ.1β), όπως ισχύει, αναφέρεται: «Δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης:...στ)Στις κατασκευές νέων ή στις επισκευές ή αντικαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων και ιδίως αρδευτικών, υδρευτικών, αποχετευτικών ακαθάρτων και ομβρίων δικτύων, αποστραγγιστικών δικτύων ή δικτύων τηλεθέρμανσης, καθώς και στις δεξαμενές και αντλιοστάσια που συνοδεύουν τα δίκτυα αυτά ...»

Τέλος στο (γ) σχετικό συμπεριλαμβάνονται κάποιες πληροφορίες σχετικές με τη συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας εγγειοβελτιωτικών έργων, αρμοδιότητες φορέων, κανονισμούς ασφάλειας φραγμάτων κ.λ.π.

Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα δεν προκύπτει αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Σ. Α.Δ.Θ.Στ.Ε.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
κ.α.α.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
Ηλεκ/γος Μηχ/κός, με Α' β., MSc

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Σχέδια ΤΠΠΥΠ
3. Φακ.Επερωτήσεων

	Συντάκτρια	Αναπλ. Προϊσταμένη τμήματος
Ονοματεπώνυμο	Αννα Σαλμά	
Υπογραφή		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες : Μαίρη Νταραρά
Τηλέφωνο : 2413 503573
Fax : 2413 503587
E-mail : ntaramar@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/νση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠ:ΥΣ.6761
15/10/19

Λάρισα, 4 - 10 - 2019
Αριθμ. πρωτ.:14362/172270

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπόψη: Σ. Κοζάνη
info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 130/26.9.2019 ΑΝΑΦΟΡΑ του βουλευτή Αλέξανδρου Μεικόπουλου
ΣΧΕΤ: Το 68178/2.10.2019 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η 130/26.9.2019 ΑΝΑΦΟΡΑ του βουλευτή Αλέξανδρου Μεικόπουλου, σχετικά με το θέμα «Υπόμνημα Δήμου Νοτίου Πηλίου για τη χρηματοδότηση μελετών και μέτρων αποκατάστασης των αγωγών του Φράγματος Παναγιώτικου»,

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

- βάσει του 4058/171871/3.10.2019 απαντητικού εγγράφου της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«ΣΧΕΤ. α) Το με αριθμ.πρωτ.3343/20-05-2015 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΑΔΑ:7ΙΓ1465ΦΘΕ-ΟΝ1) με θέμα: «Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων – Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος»

β) Η με αριθμ.οικ.140424/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/Β/14-03-2017) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης(Β' 2878 και Β' 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1435) και την υπ' αριθμ.οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 69) καθώς και της υπ' αριθμ.145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1212)».

γ) Η υπ' αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 897/2017 (ΦΕΚ 4682/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

δ) Το με αριθμ.πρωτ. 9354/18-12-2018 έγγραφο Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη (ΑΔΑ: ΨΕΓΥ46ΜΚ6Π-ΕΙΖ) με θέμα: «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

ε) Η με αριθμ.πρωτ. 130/26-09-2019 αναφορά του βουλευτή Μαγνησίας Σύριζα, κου Αλέξανδρου Μεικόπουλου με θέμα: «Υπόμνημα Δήμου Νοτίου Πηλίου για τη χρηματοδότηση μελετών και μέτρων αποκατάστασης των αγωγών του Φράγματος Παναγιώτικου»

στ) Το με αριθμ.πρωτ.68178/02-10-2019 διαβιβαστικό της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ.πρωτ.Δ/νσης Διοίκησης ΑΔΘΣτΕ: 14278/171231/02-10-2019)

ζ) Το με αρ.πρωτ.14278/171231/03-10-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. (αριθμ.πρωτ.Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας: 4058/171871/03-10-2019).

Σε συνέχεια (ζ) σχετικού και προς απάντηση (ε) σχετικού, σας αναφέρουμε:

1. Για τα υδρευτικά δίκτυα

Με το (α) σχετικό, παρ.7.1: «Οι Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης...». Ως Υπεύθυνοι ύδρευσης ορίζονται στην παρ.2 περίπτωση 6: «Για το νερό ύδρευσης του δικτύου ύδρευσης (δίκτυο ΕΥΔΑΠ, δίκτυο ΔΕΥΑ, πηγή, πηγάδι, γεώτρηση, μικτής προέλευσης, κλπ): Για τις υδρεύσεις Δήμων, η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ.1 του Ν.1065/80 «Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 168/Α), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν.1416/84 (λ.χ. Δ.Ε.Υ.Α.), Εταιρίες Ύδρευσης, κλπ...» και

Στο (γ) σχετικό, επίσης, έχει συμπεριληφθεί στα βασικά μέτρα, το εξής μέτρο: «Μ08Β0302:Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών_4. Έργα αποκατάστασης/ενίσχυσης/επέκτασης/αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης. Το μέτρο αφορά στην αποκατάσταση παλαιών φθαρμένων αγωγών ύδρευσης, στην επέκταση του δικτύου και στην ενίσχυση του εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης για την κάλυψη αυξημένης ζήτησης σε υδρευτικές ανάγκες. Τα έργα αυτά που στοχεύουν στην αποτελεσματική κάλυψη της αυξανόμενης υδρευτικής ανάγκης σε οικισμούς και δήμους, αποτελούν πρώτης προτεραιότητας έργα για την εφαρμογή της Οδηγίας. Θα πρέπει σε πρώτη φάση να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των εξωτερικών υδραγωγείων από τις αρμόδιες ΔΕΥΑ/Δήμους, άλλους παρόχους ύδατος ύδρευσης προκειμένου να τεκμηριωθεί αν χρήζουν αποκατάστασης ή ενίσχυσης, ή αντικατάστασης και τα αποτελέσματα της ως άνω αξιολόγησης να κοινοποιηθούν στη Δ/νση Υδάτων για τον καθορισμό προτεραιοτήτων στο ΥΔ από την Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας της υπ'αριθμ. 160817/20.12.2016 Απόφασης του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 7ΔΠΘ4653Π8-8ΓΡ)».

2. Όσον αφορά τα αρδευτικά δίκτυα

Στο (β) σχετικό, (παρ.1.5.4.) αναφέρεται: «Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή καθορίζει δράσεις και μέτρα ανά τομέα που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Για τους υδατικούς πόρους οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:...

Δράση 2. Έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους που αφορούν στα ακόλουθα:...

- **Αρδευτικά δίκτυα.** Τα αρδευτικά δίκτυα, όπου αυτά υπάρχουν, εμφανίζουν σημαντικές υδατικές απώλειες λόγω παλαιότητας, κακής, ελλιπούς ή ανύπαρκτης συντήρησης, τύπου κατασκευής κλπ. (αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων ή αλλαγή αρδευτικής μεθόδου, ακόμα και αλλαγή καλλιεργειών). Αντιμετώπιση: Σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα επισκευής αρδευτικών δικτύων, επέκτασης χρήσης αρδευτικών δικτύων, διερεύνησης δυνατότητας επιλογής ποικιλιών που απαιτούν λιγότερο νερό, επιλογή ποικιλιών που ευδοκιμούν εκτός θέρους, κατάργησης δωρεάν χορήγησης αρδευτικού ύδατος, άρδευσης με επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα, τοποθέτησης υδρομετρητή στην κεφαλή αναγκαστικώς λειτουργουσών ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων και έλεγχος απολήψεων με βάση προηγηθείσα μελέτη της περιοχής.»

Συγκεκριμένα στα βασικά μέτρα του (γ) σχετικού έχει συμπεριληφθεί και το παρακάτω με φορείς υλοποίησης το ΥΠΑΑΤ και τις Περιφέρειες:

«Μ08Β0303

Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων

(Κατηγορία μέτρου):Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του της Οδηγίας (Άρθρο 4)

Το μέτρο περιλαμβάνει έργα και δράσεις που εντάσσονται κυρίως στο Μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014 - 2020 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" και ειδικότερα στο υπομέτρο 4.3.1 "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων". Τα έργα και οι δράσεις που υποστηρίζονται από το υπομέτρο 4.3.1 στοχεύουν

(α) στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος στη γεωργία.

(β) στη χρήση για άρδευση εναλλακτικών πηγών ύδατος (π.χ. ανακυκλωμένα /επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα)....».

Επίσης στο (β) σχετικό (αρθ.1, παρ.1β), όπως ισχύει, αναφέρεται: «Δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης:...στ)Στις κατασκευές νέων ή στις επισκευές ή αντικαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων και ιδίως αρδευτικών, υδρευτικών, αποχετευτικών ακαθάρτων και ομβρίων δικτύων, αποστραγγιστικών δικτύων ή δικτύων τηλεθέρμανσης, καθώς και στις δεξαμενές και αντλιοστάσια που συνοδεύουν τα δίκτυα αυτά...»

Τέλος στο (γ) σχετικό συμπεριλαμβάνονται κάποιες πληροφορίες σχετικές με τη συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας εγγειοβελτιωτικών έργων, αρμοδιότητες φορέων, κανονισμούς ασφάλειας φραγμάτων κ.λ.π.

Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα δεν προκύπτει αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας.»

Συνημμένα: σελ. τρεις (3)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρον. Αρχείο

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Νικόλαος Ντίτορας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
PAPAGIANNI
Ημερομηνία: 2019.10.04 13:51:46 EEST



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λάρισα, 03/10/2019

Αριθ. Πρωτ. 4058/171871

Ταχ. Δ/ση: Φαρσάλων 148
Τ.Κ. 41335 Λάρισα
Πληροφορίες: Άννα Σαλμά
Θεοδώρα Γεωργίου
Τηλέφωνο: 2410 617174
2410 616189 (εσωτ.118-120)
FAX: 2410 613932
E-mail: dydatonthes@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Υπόψη: κας Νταραρά Μαίρης)
Σωκράτους 111
Τ.Κ.41336, ΛΑΡΙΣΑ
(Διεκπεραίωση με
FAX: 2413503587 και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στο email:
ntaramar@apdthest.gov.gr)

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία για την αναφορά με αριθμ.130/26-09-2019 του βουλευτή Μαγνησίας Σύριζα, κου Αλέξανδρου Μείκωπουλου»

ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθμ.πρωτ.3343/20-05-2015 έγγραφο της Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΑΔΑ:7ΙΓ1465ΦΘΕ-ΟΝ1) με θέμα: «Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων – Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος»

β) Η με αριθμ.οικ.140424/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/Β/14-03-2017) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης(Β' 2878 και Β' 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1435) και την υπ' αριθμ.οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 69) καθώς και της υπ' αριθμ.145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1212)».

γ) Η υπ' αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 897/2017 (ΦΕΚ 4682/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

δ) Το με αριθμ.πρωτ. 9354/18-12-2018 έγγραφο Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη (ΑΔΑ: ΨΕΓΥ46ΜΚ6Γ-ΕΙΖ) με θέμα: «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

ε) Η με αριθμ.πρωτ. 130/26-09-2019 αναφορά του βουλευτή Μαγνησίας Σύριζα, κου Αλέξανδρου Μείκωπουλου με θέμα: «Υπόμνημα Δήμου Νοτίου Πηλίου για τη χρηματοδότηση μελετών και μέτρων αποκατάστασης των αγωγών του Φράγματος Παναγιώτικου»

στ) Το με αριθμ.πρωτ.68178/02-10-2019 διαβιβαστικό της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ.πρωτ.Δ/σης Διοίκησης ΑΔΘΣτΕ: 14278/171231/02-10-2019)

ζ) Το με αρ.πρωτ.14278/171231/03-10-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Α.Δ.Θ.Στ.Ε (αριθμ.πρωτ.Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας: 4058/171871/03-10-2019).

Σε συνέχεια (ζ) σχετικού και προς απάντηση (ε) σχετικού, σας αναφέρουμε:

1. Για τα υδρευτικά δίκτυα

Με το (α) σχετικό, παρ.7.1: «Οι Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης...». Ως Υπεύθυνοι ύδρευσης ορίζονται στην παρ.2 περίπτωση 6: «Για το νερό ύδρευσης του δικτύου ύδρευσης (δίκτυο ΕΥΔΑΓ,

Διανομή μέσω ΤΡΙΛΑ με UID: 5d9c4cc782de466f93e40cc9 στις 15/10/19 08:44

δίκτυο ΔΕΥΑ, πηγή, πηγάδι, γεώτρηση, μικτής προέλευσης, κλπ): Για τις υδρεύσεις Δήμων, η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ.1 του Ν.1065/80 «Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 168/Α), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν.1416/84 (λ.χ. Δ.Ε.Υ.Α.), Εταιρίες Ύδρευσης, κλπ...» και

Στο (γ) σχετικό, επίσης, έχει συμπεριληφθεί στα βασικά μέτρα, το εξής μέτρο: «Μ08Β0302:Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών_4. Έργα αποκατάστασης/ενίσχυσης/επέκτασης/αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης. Το μέτρο αφορά στην αποκατάσταση παλαιών φθαρμένων αγωγών ύδρευσης, στην επέκταση του δικτύου και στην ενίσχυση του εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης για την κάλυψη αυξημένης ζήτησης σε υδρευτικές ανάγκες. Τα έργα αυτά που στοχεύουν στην αποτελεσματική κάλυψη της αυξανόμενης υδρευτικής ανάγκης σε οικισμούς και δήμους, αποτελούν πρώτης προτεραιότητας έργα για την εφαρμογή της Οδηγίας. Θα πρέπει σε πρώτη φάση να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των εξωτερικών υδραγωγείων από τις αρμόδιες ΔΕΥΑ/Δήμους, άλλους παρόχους ύδατος ύδρευσης προκειμένου να τεκμηριωθεί αν χρήζουν αποκατάστασης ή ενίσχυσης, ή αντικατάστασης και τα αποτελέσματα της ως άνω αξιολόγησης να κοινοποιηθούν στη Δ/νση Υδάτων για τον καθορισμό προτεραιοτήτων στο ΥΔ από την Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας της υπ' αριθμ. 160817/20.12.2016 Απόφασης του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 7ΔΠΘ4653Π8-8ΓΡ)».

2. Όσον αφορά τα αρδευτικά δίκτυα

Στο (β) σχετικό, (παρ.1.5.4.) αναφέρεται: «Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή καθορίζει δράσεις και μέτρα ανά τομέα που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Για τους υδατικούς πόρους οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:...

Δράση 2. Έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους που αφορούν στα ακόλουθα:...

• Αρδευτικά δίκτυα. Τα αρδευτικά δίκτυα, όπου αυτά υπάρχουν, εμφανίζουν σημαντικές υδατικές απώλειες λόγω παλαιότητας, κακής, ελλιπούς ή ανύπαρκτης συντήρησης, τύπου κατασκευής κλπ. (αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων ή αλλαγή αρδευτικής μεθόδου, ακόμα και αλλαγή καλλιεργειών). Αντιμετώπιση: Σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα επισκευής αρδευτικών δικτύων, επέκτασης χρήσης αρδευτικών δικτύων, διερεύνησης δυνατότητας επιλογής ποικιλιών που απαιτούν λιγότερο νερό, επιλογή ποικιλιών που ευδοκίμουν εκτός θέρους, κατάργησης δωρεάν χορήγησης αρδευτικού ύδατος, άρδευσης με επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα, τοποθέτησης υδρομετρητή στην κεφαλή αναγκαστικώς λειτουργουσών ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων και έλεγχος απολήψεων με βάση προηγηθείσα μελέτη της περιοχής.»

Συγκεκριμένα στα βασικά μέτρα του (γ) σχετικού έχει συμπεριληφθεί και το παρακάτω με φορείς υλοποίησης το ΥΠΑΑΤ και τις Περιφέρειες:

«Μ08Β0303

Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων

(Κατηγορία μέτρου):Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του της Οδηγίας (Άρθρο 4)

Το μέτρο περιλαμβάνει έργα και δράσεις που εντάσσονται κυρίως στο Μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014 -2020 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" και ειδικότερα στο υπομέτρο 4.3.1 "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων". Τα έργα και οι δράσεις που υποστηρίζονται από το υπομέτρο 4.3.1 στοχεύουν

(α) στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος στη γεωργία.

(β) στη χρήση για άρδευση εναλλακτικών πηγών ύδατος (π.χ. ανακυκλωμένα /επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα)...

Επίσης στο (β) σχετικό (αρθ.1, παρ.1β), όπως ισχύει, αναφέρεται: «Δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης:...στ)Στις κατασκευές νέων ή στις επισκευές ή αντικαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων και ιδίως αρδευτικών, υδρευτικών, αποχετευτικών ακαθάρτων και ομβρίων δικτύων, αποστραγγιστικών δικτύων ή δικτύων τηλεθέρμανσης, καθώς και στις δεξαμενές και αντλιοστάσια που συνοδεύουν τα δίκτυα αυτά...»

Τέλος στο (γ) σχετικό συμπεριλαμβάνονται κάποιες πληροφορίες σχετικές με τη συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας εγγειοβελτιωτικών έργων, αρμοδιότητες φορέων, κανονισμούς ασφάλειας φραγμάτων κ.λ.π.

Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα δεν προκύπτει αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Σ. Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
κ.α.α.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
Ηλεκτρονικός Μηχικός, με Α' β., MSc

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Σχέδια ΤΠΠΥΠ
3. Φακ.Επερωτήσεων

	Συντάκτρια
Ονοματεπώνυμο	Άννα Σαλιά
Υπογραφή	