




Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANGELIKI ZOTOU
Ημερομηνία: 2019.10.17 09:58:22 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Αθήνα 17-10-2019

Αρ. Πρωτ : Εξ. 3297
Σχετ: 3210, 3296

Προς: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
e-mail: tkvel@yme.gov.gr

TAX. Δ/ΝΣΗ: Αναστάσεως 2
& Τσιγάντε
TAX. ΚΩΔ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννης Δ. Καρνέσης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-650.8584, 8578
210-650.8586
e-mail: gdsy@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ: 1150/08.10.2019 Ερώτηση του Βουλευτή Χάρη Μαμουλάκη

ΣΧΕΤ.: α. Η υπ'αρ: 1150/08.10.2019 Ερώτηση συνημμένη στο Β-1344/09-10-2019 έγγραφό σας
β. Το υπ'αρ: 2570/Φ-ΚΕ/16-10-2019 έγγραφο της Δ14

Σε απάντηση της ερώτησης του θέματος, σας αποστέλλουμε το παραπάνω (β) σχετικό έγγραφο της Δ/σης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντήρησης και Ασφάλειας (Δ14), με τις απόψεις της οποίας και συμφωνούμε.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Το παραπάνω σχετικό σε φωτοαντίγραφο

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΝΕΣΗΣ
Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1). Φ.Κοινοβ. Ελέγχου
- 2). Γεν. Διευθυντή



Γ.Δ.Σ.Υ.
ΕΙΣ: 3296/17/10/2019

ΕΠΕΙΓΟΝ	e-mail
X	X

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ14)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (α)

Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2019
Αρ.πρωτ.: Δ14/α/2570/Φ-ΚΕ
Σχετ.: 2585

Ταχ. Δ/ση: Λ. Κηφισίας 39
151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες: Αικ. Φάσσου
Τηλέφωνο: 210-6417521
e-mail: daoy@ggde.gr

ΠΡΟΣ: Γρ. Γεν. Δ/ντή Συγκ/κων Υποδομών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
email:gdsy@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ:	Η με αρ. πρωτ. 1150/08-10-2019 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή κ. Χάρη Μαμουλάκη.
Σχετ:	α) Το με αρ. πρωτ. Β-1344/09-10-2019 έγγραφό του τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προς την Γ.Δ.Σ.Υ. β) Την από 11-10-2019 εντολή από το Γραφείο του Γ.Δ.Σ.Υ. (e-mail). γ) Το με αρ. πρωτ.: Γ/ΣΕΔ004/ΟΔ/ΥΣ/4962/15-10-2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατασκευής του έργου (ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ/ΤΚΕ Αθήνας).

Σε απάντηση της Ερώτησης του θέματος, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου: «Επεμβάσεις στους κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του Β.Ο.Α.Κ. για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας» και σύμφωνα με τις απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

- Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και ειδικότερα της απαιτούμενης μετατόπισης των στύλων, οφείλεται κατά κύριο λόγο, στις καθυστερημένες ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ, η εποπτεία του οποίου δεν ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
- Με την από 31-05-2019 επιστολή της Αναδόχου Εταιρείας προς τους Ο.Κ.Ω. ζητήθηκε ο προγραμματισμός των αναγκαίων μετατοπίσεων και με επόμενα έγγραφα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επισημάνθηκε η αναγκαιότητα για την επίσπευση των εργασιών μετατόπισης.
- Με την από 9-10-2019 επιστολή του ΔΕΔΔΗΕ ζητήθηκε η προκαταβολή της σχετικής δαπάνης, με το από 11-10-2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ζητήθηκε η χρηματοδότηση και η αναλυτική επιμέτρηση της σχετικής δαπάνης απεστάλη από τον ΔΕΔΔΗΕ στις 16-10-2019.
- Η Προϊσταμένη Αρχή (Δ14) υπέβαλλε (16-10-2019) το αίτημα χρηματοδότησης, μέσω Ο.Π.Σ., προς την Διαχειριστική Αρχή της Πράξης, το οποίο και εγκρίθηκε.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Το (γ) σχετικό έγγραφο (με τα συνημμένα του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ/ΤΚΕ Αθήνας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Διευθυντής
2. Τμήματα: α, β
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Φ-Κ.Ε.
5. Αικ. Φάσσου
6. Αθ. Αργύρη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α.α.

ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΝΕΛΗΣ

Πολ. Μηχ. με Α'β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΣΣΟΥ

Πολ. Μηχ. ΤΕ με Α'β.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΣΣΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΣΣΟΥ
Ημερομηνία: 2019.10.16
16:43:04 EEST



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΚΕ ΑΘΗΝΑΣ

Ταχ.Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37
Τ.Κ. : 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες: Β. Τζουμάκας
Τηλέφωνο : 210-6417607
F A X : 210-6417563

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ14)

Αριθ. Πρωτ. 2585
Ημερ. 15.10.19

Τμ. Β' Α' ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
15-10-19
Μαρούσι, 15 / 10 / 2019
Αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΔ004/ΟΔ/ΥΣ/4962
(Σχετ. 4760)

✓ ΠΡΟΣ: Δ/ση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς,
Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14)
(Ενταύθα)

Θέμα: Αποστολή απόψεων σχετικά με την υπ' αριθ: 1150/08-10-2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μαμουλάκη Χάρη, στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου: «Επεμβάσεις στους κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του Β.Ο.Α.Κ. για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000.000,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ: 2019ΣΕ27110000 της ΣΑΕ 2711

Σχετ.: Το από 11-10-2019 email της Γεν. Δ/σης Συγκ. Υποδομών με συνημμένο το με αρ. πρωτ. Β-1344/09-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και την υπ' αριθ. 1150/09-10-2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μαμουλάκη Χάρη

Σε απάντηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου του θέματος, σε ότι αφορά την υπ' αριθ. 1150/08-10-2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μαμουλάκη Χάρη, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

- Δεν έχει προκύψει διακοπή των εργασιών από τον Ανάδοχο.
- Τα θέματα που έχουν προκύψει και υπάρχει μια σχετική χρονική υστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών έχουν να κάνουν, κατά κύριο λόγο με τις μετατοπίσεις των στύλων του ΔΕΔΔΗΕ και δευτερευόντως με την έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και την έκδοση των σχετικών Αστυνομικών Αποφάσεων για την υλοποίησή τους.

Μετατοπίσεις στύλων του ΔΕΔΔΗΕ

Όσον αφορά τις ενέργειες για τις μετατοπίσεις των στύλων του ΔΕΔΔΗΕ σας παραθέτουμε τα κάτωθι:

- Την από 31-05-2019 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ 2907/06-06-2019) επιστολή της "ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ" προς τους Ο.Κ.Ω. για προγραμματισμό αναγκαίων μετατοπίσεων.
- Το με αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΔ004/ΟΔ/ΕΓ2/3495/10-07-2019 έγγραφό μας στο ΔΕΔΔΗΕ, με συνημμένες οριζοντιογραφίες με συντεταγμένες των στύλων που εμποδίζουν και απαιτείται μετατόπιση.
- Το με αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΔ004/ΟΔ/ΕΓ2/οικ.4642/25-09-2019 έγγραφό μας στο ΔΕΔΔΗΕ για την επίσπευση ενεργειών μετατόπισης.
- Την από 27-09-2019 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ 4683/27-09-2019) επιστολή της "ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ" στο ΔΕΔΔΗΕ για την αναγκαιότητα άμεσης μετατόπισης των δικτύων.

- Το με αρ. πρωτ. 011533/09-10-2019 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ 4894/09-10-2019) έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ για την δαπάνη μετατόπισης.
- Το με αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΔ004/ΟΔ/ΕΓ2/4894/11-10-2019 έγγραφό μας για αίτημα χρηματοδότησης.

Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης

Όσον αφορά τις ενέργειες για την έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

- Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Ε.Σ.Υ., υπέβαλε στην Υπηρεσία μας στις 13-06-2019 τη μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ στους κόμβους της Αγίας Πελαγίας και της Αχλάδας. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη κίνηση λόγω της τουριστικής περιόδου και κατόπιν των συνενοήσεων της Υπηρεσίας και του Αναδόχου με την Τροχαία του ΒΟΑΚ, υιοθετήθηκε η άποψη ότι η εγκατάσταση της εργοταξιακής σήμανσης θα γίνει κατά το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς τότε η κίνηση των οχημάτων θα είχε μειωθεί σημαντικά. Κατόπιν τέθηκαν υπόψη της Τροχαίας ΒΟΑΚ οι προτάσεις του αναδόχου στις οποίες είχαν ήδη ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της από πρότερη συνεργασία.
- Την από 10-09-2019 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ 4424/12-09-2019) επιστολή της “ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ” με την υποβολή εκ νέου των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
- Το με αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΔ004/ΟΔ/ΑΛ1/4424/18-09-2019 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάσαμε την υπόψη μελέτη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, για έγκριση.
- Η με αρ. πρωτ. 283/66304/02-10-2019 (ΑΔΑ:Ω9ΩΝΟΡ1Θ-1ΤΗ) Απόφαση έγκρισης μελέτης εργοταξιακής ρύθμισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στον ισόπεδο κόμβο Αγ. Πελαγίας.
- Η με αρ. πρωτ. 284/66304/02-10-2019 (ΑΔΑ:67Ω0ΟΡ1Θ-Γ8Ψ) Απόφαση έγκρισης μελέτης εργοταξιακής ρύθμισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στον ισόπεδο κόμβο Αχλάδας.

Οι ανωτέρω εγκεκριμένες μελέτες έχουν ήδη αποσταλεί στο Τμήμα Τροχαίας Β.Ο.Α.Κ. για την έκδοση των αντίστοιχων Αστυνομικών Αποφάσεων. Από ενημέρωση που είχαμε από την Τροχαία Β.Ο.Α.Κ., εντός της τρέχουσας εβδομάδας, θα εκδοθούν και οι σχετικές Αστυνομικές Αποφάσεις.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι, η όποια καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οφείλεται κατά κύριο λόγο, στις καθυστερημένες ενέργειες εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, για την απαιτούμενη μετατόπιση των στύλων.

Εσωτερική Διανομή

1. Χ.Α.
2. Φ.Ε.
3. Φ. Δ/ντη
4. Φ. Αν. Προϊσταμένου τμ. Γ΄
5. Β. Τζουμάκα
6. Εμ. Φραγκουλόπουλο

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Πολ. Μηχ/κος με Α΄β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕ Διοικ.-Οικ. με Α΄β