



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ**

Θεσσαλονίκη, 23-10-2019
Αριθ. Πρωτ. 1740

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggrigor@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Και Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Αποστολή με email στο: info@ypes.gr

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1273/15-10-2019 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 73257/18-10-2019 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών, κου Κυριάκου Βελόπουλου και κου Απόστολου Αβδελά σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 8712/22-10-2019 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της ΑΔΜΘ.

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΑΡΜΙΩΑΝΗ
ΠΕΛΑΓΙΔ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΑ (1)

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Προθεσμία έως 24-10-2019

Να σταλεί με φαξ 2313309389

Θεσσαλονίκη: 22-10-2019

Αριθ. Πρωτ.: **8712**

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53
ΤΚ: 54248, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Α. Μουτσέλη
Τηλέφωνο: 2313-309357
Fax: 2310 - 424810
e-mail: dpxs-km@damt.gov.gr

Προς: Γραφείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη
Καθ. Ρωσσίδη 11 - Θεσ/νίκη
Fax: 2313309389
Email: ggrigor@damt.gov.gr
(Το με αριθ. πρωτ. 1740/18-10-2019
έγγραφό σας)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθμό 1273/15-10-2019 των Βουλευτών κ.κ. Κυριάκου Βελόπουλου και Απόστολου Αβδελά με θέμα: «Σοβαρές ελλείψεις υποδομών στην Διαλογή του Δήμου Ευόσμου - Κορδελιού»

ΣΧΕΤ.: Το από 21-10-2019 τηλεμοιότυπο σας (Fax) το οποίο περιήλθε αυθημερόν στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με αριθμό πρωτ. 8712, με συνημμένη την ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων με αριθμό 1273/15-10-2019 των Βουλευτών κ.κ. Κυριάκου Βελόπουλου και Απόστολου Αβδελά με θέμα: «Σοβαρές ελλείψεις υποδομών στην Διαλογή του Δήμου Ευόσμου - Κορδελιού»

Μετά την παραπάνω σχετική Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθμό 1273/15-10-2019 των Βουλευτών κ.κ. Κυριάκου Βελόπουλου και Απόστολου Αβδελά με θέμα: «Σοβαρές ελλείψεις υποδομών στην Διαλογή του Δήμου Ευόσμου - Κορδελιού» σας γνωρίζουμε ότι, τα ερωτήματα που τίθενται σε αυτή, δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, δεδομένου ότι, σε θέματα σχετικά με τις διαδικασίες χρηματοδότησης, δημοπράτησης, κατασκευής και υλοποίησης έργων, η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία - διευκρίνιση.

Εσωτερική Διανομή

- Αρχείο
- Χρον. Αρχείο
- Αρμόδιος υπάλληλος

Με εντολή Συντονιστή ΑΔΜ-Θ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.

Τζαβέλλα Δέσποινα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σελίδα 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

Εύοσμος 30 / 10 / 2019

Αριθ. Πρωτ.: 41868

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Υδραυλικών Έργων
Ρωξάνης 1Α - Εύοσμος
Πληρ.: Βασιλική Τσιτώνη
Τηλ. 2310-558851
Fax 2310-558854

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστριάς 2
Αθήνα Τ.Κ. 10563

Τηλ. 2131361245

Θ Ε Μ Α :


Σοβαρές ελλείψεις υποδομών στην Διαλογή
του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου

ΣΧΕΤ:

Το με αριθ. πρωτ. 40699/22-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε απάντηση του με αριθ πρωτ. 40699/22-10-2019 εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι στον οικισμό της Διαλογής στην Δ. Εν. Κορδελιού μετά από ενημέρωση που είχαμε από την ΕΥΑΘ Α.Ε δεν υπάρχουν δίκτυα απορροής των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων. Η κατασκευή των υποδομών για τα λύματα είναι αρμοδιότητα της ΕΥΑΘ Α.Ε., η οποία σε συνεργασία με τον Δήμο μπορεί να προβεί στην σύνταξη της μελέτης. Τα δίκτυα των ομβρίων με την υπ' αρ. 9354/18-12-2018 Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας ανήκουν στην αρμοδιότητα του δήμου ο οποίος προτίθεται στο άμεσο μέλλον να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξεύρεση των κονδυλίων και την ανάθεση σύνταξης της μελέτης και την υλοποίησης του σχετικού έργου.

Ο Αντιδήμαρχος



ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη 8-11-2019
Αρ. Πρωτ.: 23311/Γεν.Δ.123

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τσιμισκή 98, Τ.Κ. 54 622,
Θεσσαλονίκη
Πέτρος Νάστος
2310 966 935
2310 969425
nastos@eyath.gr

Προς

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ 54123, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310379198, 2310379181
e-mail: galazoula@mathra.gr

Θεμα : Απάντηση στην ερώτηση βουλευτών με αρ. πρωτ. 1273/15-10-2019

Σε απάντηση της ερώτησης που προαναφέρεται, σας αναφέρουμε τα εξής :

Α) Η ΕΥΑΘ ΑΕ λειτουργεί και συντηρεί το υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή της Διαλογής και δεν έχει ευθύνη για το δίκτυο ομβρίων υδάτων όπου αυτό υπάρχει και το οποίο είναι ευθύνη του αντίστοιχου Δήμου ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .

Β) Στον οικισμό της Διαλογής του Δήμου Ευόσμου - Κορδελιού δεν υπάρχει δίκτυο ακαθάρτων..Δεν υπάρχουν όμως αντίστοιχα αιτήματα για συμπλήρωση- κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων ,όπου αυτό δεν υφίσταται ,από τους αρμόδιους φορείς .

Άρα στην Εταιρεία μας δεν υπάρχει αίτημα για επέκταση του δικτύου της όπου αυτό δεν υπάρχει.

Γ) Δεν γνωρίζουμε ,για το θέμα που αναφέρεται στην επερώτηση ,εάν υπήρχαν ποσά για την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου τα οποία δεν διατέθηκαν για τον συγκεκριμένο σκοπό και ποιοι ευθύνονται για αυτό .

Δ) Το δίκτυο αποχέτευσης αλλά και η έλλειψή του δεν ευθύνεται για την δυσοσμία στην περιοχή του Ευόσμου - Κορδελιού και αυτό έχει αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες των επιστημονικών φορέων για το θέμα στην περιοχή .

Ε) Οι αποχετεύσεις κατοικιών ή Βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν ρέουν σε ρέματα όπως αναφέρεται στην επερώτηση .Ακόμα και στις περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο τα λύματα ρέουν σε βόθρους σύμφωνα με την υπάρχουσα Νομοθεσία .

Στ) Για τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή δεν φέρει ευθύνη η Εταιρεία μας σύμφωνα με τον Ν2937/01 αλλά και τον Ν3852/10 (πρόγραμμα Καλλικράτης)

Εσωτ. Διανομή

- 1.Χρον. Αρχείο
- 2.Δ/νοντα Σύμβουλο
- 3.Γεν. Διεύθυνση
- 4.ΔΕΔΑ

Ο Γενικός Διευθυντής

Πέτρος Νάστος
Πολιτικός Μηχανικός