



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Επιφανειακών & Υπογείων Υδάτων**

Ταχ. Δ/ση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κωδ. : 11523, Αθήνα
Πληροφο. : Σπ. Λιάκου
Τηλ. : 213 1515429
e-mail : s.liakou@prv.ypeka.gr

**Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΑΤΚΕ/87259/1469
Ημ/νία: Εισερχ. 30/09/2019
Α. Π. Αποστολέα: ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/81425/1558
Ημ/νία Αποστολής: 26/09/2019**

ΠΡΟΣ:

ΥΠΕΝ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στις υπ'αρ. 624,625,626, 642-652 Ερωτήσεις Βουλευτών

Σε απάντηση των υπ'αριθ. 624, 625, 626, 642-652 Ερωτήσεων Βουλευτών και ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η πρώην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (νυν Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων) σύμφωνα με το Ν.3199/2003 (Α'280) είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την προστασία και παρακολούθηση των υδάτων για (α) το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση της εθνικής πολιτικής για την προστασία και διαχείριση του υδατινού περιβάλλοντος και την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος, (β) την παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και (γ) το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) της χώρας. Στα εγκεκριμένα αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, έχει αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και προτείνονται μέτρα, όπου απαιτείται, για τη διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της καλής κατάστασης των υδάτων. Σε ό,τι αφορά τον ποιοτικό τους χαρακτηρισμό, η Γραμματεία με βάση την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) καθώς και άλλες επιμέρους Οδηγίες της Ε.Ε., παρακολουθεί παραμέτρους και ουσίες, οι οποίες, ωστόσο, δεν σχετίζονται με έλαια, πετρελαιοειδή και παράγωγα αυτών. Για την αναλυτική λίστα των παρακολουθούμενων παραμέτρων σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και ειδικότερα στην ιστοσελίδα nmwn.ypeka.gr.

Με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας που εγκρίθηκε με την υπ'αρ. ΕΓ: οικ.905/21-12-2017 Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4675/Β/29-12-2017) θεσμοθετείται το Πρόγραμμα Μέτρων με σκοπό να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας, δηλαδή η διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της καλής κατάστασης σε όλα τα επιφανειακά και υπόγεια Υδατικά Συστήματα. Επίσης, έχει αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση των

επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και προτείνονται μέτρα, όπου απαιτείται, για τη διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της καλής κατάστασης των υδάτων.

Σχετικά με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στο Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και μέτρα όπως τα παρακάτω.

- Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο.
- Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα.
- Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών.
- Προστασία υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδάτων για ύδρευση.
- Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος.
- Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού που αφορά στην ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.
- Περιορισμοί, όροι και προϋποθέσεις κατασκευής έργων απόληξης υπόγειων υδάτων στη ζώνη προστασίας II των έργων υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η ΚΥΑ με ΦΕΚ 3282/Β/2017 και η εγκύκλιος Δ1(δ)Γ.Π.οικ.16518 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας), για τις υδρεύσεις Δήμων υπεύθυνος ύδρευσης είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α., με όρια ευθύνης όπως περιγράφονται στο καταστατικό σύστασής τους, Εταιρείες Ύδρευσης), ο οποίος φέρει την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο. Για τις ιδιωτικές υδρεύσεις, υπεύθυνος ύδρευσης είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης (ιδιοκτήτης ή νομέας της εγκατάστασης ύδρευσης). Ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και η υδροδότηση του πληθυσμού γίνεται με μεταφορά νερού με βυτία, ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την ποσοτική επάρκεια και ποιότητα του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές.

Η αρμοδιότητα για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας ανήκει στα Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενότητων.

Για τη διασφάλιση της συμβατότητας των δράσεων, που υλοποιούνται στον τομέα των υδάτων, με τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, καθώς και την προτεραιοποίηση των δράσεων αυτών έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ της Χώρας (βλ. Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Υδάτων αρ. 1065/23-10-2014(ΑΔΑ:7ΘΔΤ0-Ω0Ι) και ΚΥΑ 160817/20-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΔΠΘ4653Π8-8ΓΡ)).

Παράλληλα κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 της ΚΥΑ 146896/2014 περί χρήσης ύδατος σε έκτακτες ανάγκες όπως «γ) περιπτώσεις ρύπανσης/ μόλυνσης ή καταστροφής συλλογικών υδροληπτικών έργων ύδρευσης και άρδευσης που εξυπηρετούν ανάγκες κοινής ωφέλειας» τότε ο αρμόδιος φορέας (Δήμος / ΔΕΥΑ) σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις «λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που συνίστανται εκτός των άλλων και στη δυνατότητα ανόρυξης και λειτουργίας έργου υδροληψίας καθώς και στη λειτουργία εφεδρικής υδροληψίας, χωρίς να προηγηθεί η έκδοση των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση αδειών. Τα ως άνω διορθωτικά μέτρα πρέπει να είναι συμβατά με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Αεράνης Απορροής Ποταμού. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων μπορεί να παρέχει υποδείξεις και τεχνικές οδηγίες για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση εφεδρικής υδροληψίας αυτή λειτουργεί για περιορισμένο χρόνο, όσο διαρκεί η έκτακτη ανάγκη.».

Τέλος, οι Περιφερειάρχες, κατά προτεραιότητα, χρηματοδοτούν έργα βελτίωσης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μ. ΓΚΙΝΗ