

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)**

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. 2092/ΓΔη2

Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43
Ταχ. Κώδ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Καλύβα
Τηλέφωνο : 210 64 11 902
Fax : 210 64 51 994
e-mail : gdaefk@ggde.gr

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/Γ.Γ.Υ.
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91, Παπάγος
Fax: 210 650 82 99
e-mail: tkvel@yme.gov.gr

Θ Ε Μ Α: Απάντηση στη με αριθμό 2352/03.12.2019 Ερώτηση με θέμα: «Αντιμετώπιση προβλημάτων από τις πρόσφατες πλημμύρες σε Δυτική Αττική, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Σχετ. : α) Το με αρ. πρωτ. Υ.Σ. /Β-1496/04.12.2019 έγγραφό σας.
β) Το με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. /οικ. /2538/Α326/4.6.2015 (ΑΔΑ: 6Ι62465ΦΘΘ-ΡΥ7) έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
γ) Το με αριθ. πρωτ. 8794/06.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) '1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ".
δ) Τα με αρ. πρωτ. 768729/26.11.2019 και 776839/28.11.2019 έγγραφα του Τμήματος Δυτικής Αττικής, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής (αριθ. εισερχόμενα Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 11927/27.11.2019 και 12024/29.11.2019).
ε) Το με αρ. πρωτ. οικ. Φ314/1620/25.11.2019 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καβάλας, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης (αριθ. εισερχόμενο Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 11865/25.11.2019).
στ) Το με αρ. πρωτ. οικ. Φ311/415/20.11.2019 (ορθή επανάληψη 22.11.2019 ως προς την προσθήκη περιοχών) έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Χαλκιδικής, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αριθ. εισερχόμενα Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 11780/22.11.2019 και 11839/25.11.2019).
ζ) Τη με αρ. πρ. οικ. 162537/1145/26.11.2019 (ΑΔΑ: 67ΙΝ7ΛΞ-ΠΛΗ) Απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αριθ. εισερχόμενα Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 11928/27.11.2019 και ορθή επανάληψη 12056/29.11.2019).

Σε συνέχεια του (α) σχετικού, και σε ότι αφορά στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), σας ενημερώνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.867/1979 και 1190/1981 και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν.4313/2014, η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. είναι αρμόδια για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτηρία μετά από φυσική καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, ανεμοστρόβιλο κ.λπ.) στις περιπτώσεις που η περιοχή που επλήγη έχει ενταχθεί με κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) σε πρόγραμμα αποκατάστασης ζημιών του Υπ.Υ.ΜΕ. Αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση αυτής της απόφασης είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.).

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο (β) σχετικό, προκειμένου η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. να εξετάσει τη δυνατότητα οριοθέτησης περιοχών που έχουν πληγεί από πλημμύρα και τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων, η Περιφέρεια θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως το συμβάν και στη συνέχεια να αποστείλει αίτημα οριοθέτησης συνοδευόμενο από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά Τοπική Κοινότητα καθώς και τα δελτία αυτοψιών που θα διενεργήσουν σε

κτήρια κατοικιών και επιχειρήσεων οι Δήμοι και η Περιφέρεια, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους ((γ) σχετικό), στα οποία θα καταγράφεται και το ύψος της στάθμης του νερού στα πληγέντα κτήρια. Στην περίπτωση που από τις αυτοψίες που θα διενεργηθούν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, διαπιστωθούν βλάβες στα κτήρια από την πλημμύρα που προκαλούν επικινδυνότητα, δηλαδή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των πολιτών, θα πρέπει ο Δήμος να ενημερώσει σχετικά τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., προκειμένου να σταλεί κλιμάκιο μηχανικών για αυτοψία και περαιτέρω ενέργειες. Εφόσον ζητηθεί η συνδρομή της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στο έργο των Ο.Τ.Α. για την υποβοήθηση των πληγέντων, μηχανικοί διενεργούν αυτοψίες στα πληγέντα κτήρια αμέσως μετά το συμβάν.

Αναφορικά με την πλημμύρα της 25ης Νοεμβρίου 2019 σε περιοχές της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, σας ενημερώνουμε ότι με τα (δ) σχετικά έγγραφα γνωστοποιήθηκε το συμβάν στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. Μηχανικοί από τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., κατόπιν εντολής του Γεν. Γραμ. Υποδομών, δεδομένου ότι οι Δήμοι δεν διέθεταν επαρκές προσωπικό, διενήργησαν αυτοψία σε 514 κτήρια και διαπιστώθηκε ότι 453 κτήρια είχαν υποστεί βλάβες ενώ 61 δεν έφεραν βλάβες. Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. άμεσα προέβη στη σύνταξη σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και τον καθορισμό των πιστωτικών μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων, το οποίο έχει αποσταλεί αρμοδίως για υπογραφές. Αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των κτηρίων ορίζεται στην εν λόγω Απόφαση ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.).

Αναφορικά με τις πλημμύρες στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2019 σε περιοχές του Δήμου Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι με το (ε) σχετικό έγγραφο γνωστοποιήθηκε το συμβάν στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. Μηχανικοί από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.), ως αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των κτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 123/10.10.2017 (Φ.Ε.Κ. 151/Α'/12.10.2017), κατόπιν εντολής του Γεν. Γραμ. Υποδομών, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διέθετε επαρκές προσωπικό, διενήργησαν αυτοψία σε 98 κτήρια και διαπιστώθηκε ότι 94 κτήρια είχαν υποστεί βλάβες ενώ 4 δεν έφεραν βλάβες. Για το εν λόγω συμβάν η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. θα συντάξει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και τον καθορισμό των πιστωτικών μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων, το οποίο στη συνέχεια θα αποσταλεί για υπογραφές στα συναρμόδια Υπουργεία.

Αναφορικά με τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2019 σε περιοχές της Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σας ενημερώνουμε ότι με το (στ) σχετικό έγγραφο γνωστοποιήθηκε το συμβάν στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. Μηχανικοί από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.), ως αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των κτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 123/10.10.2017 (Φ.Ε.Κ. 151/Α'/12.10.2017), κατόπιν εντολής του Γεν. Γραμ. Υποδομών, δεδομένου ότι οι Δήμοι δεν διέθεταν επαρκές προσωπικό, διενήργησαν αυτοψία σε 120 κτήρια και διαπιστώθηκε 114 κτήρια είχαν υποστεί βλάβες, εκ των οποίων 1 κτήριο χαρακτηρίστηκε επικίνδυνο και θα εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου, ενώ 5 κτήρια δεν έφεραν βλάβες και 1 κτήριο ήταν κλειστό. Για το εν λόγω συμβάν η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. θα συντάξει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και τον καθορισμό των πιστωτικών μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων, το οποίο στη συνέχεια θα αποσταλεί για υπογραφές στα συναρμόδια Υπουργεία.

Αναφορικά με τις πλημμύρες στις 25 Νοεμβρίου 2019 σε περιοχές του Δήμου Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. η (ζ) σχετική Απόφαση, με την οποία συγκροτούνται επιτροπές από την Περιφέρεια για τη διενέργεια αυτοψιών και την καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας που προαναφέρθηκε, η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. θα εξετάσει τη δυνατότητα οριοθέτησης των περιοχών που έχουν πληγεί από την πλημμύρα.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα ερωτήματα που αναφέρονται στην Ερώτηση, η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. δεν έχει αρμοδιότητα.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. ΓΔη2
3. Ε. Καλύβα



Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β



☐ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

☒ EMAIL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα 12 / 12 / 2019
Αρ. Πρ. : 2991

ΠΡΟΣ

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
e-mail: tkvel@yme.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 11471, Αθήνα
Πληροφορίες : Αλεξάνδρου Ανδρέας
Τηλέφωνα : 2106445132
E-mail : gdylky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην με αρ. 2352/ 3-12-2019 Ερώτηση βουλής

Σας διαβιβάζουμε αναφορικά με το θέμα, την με αρ. πρ.: **Δ19/3524/Φ.ΒΟΥΛΗ/12-12-2019** απάντηση της Διεύθυνσης που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, με την οποία συμφωνούμε και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η με αρ. πρ.:
Δ19/3524/Φ.ΒΟΥΛΗ/12-12-2019
απάντηση της αρμόδιας Διεύθυνσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. Βουλής

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**

**ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ, MSc**

Ακριβές Αντίγραφο

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
ANDREAS ALEXANDROU
Ημερομηνία:
2019.12.12 12:47:43



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Δ19)

ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 11471, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χριστ. Ανδρεαδάκη
Τηλέφωνο : 210 6424397
FAX : 210 6428085
E-mail : d7.gram@ggde.gr

x	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	x	Email
---	-------------	---	-------

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019
Αρ.Πρωτ. Δ19/3524/Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ
Γραφείο Γενικού Διευθυντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
E-mail: gdylky-gram@ggde.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

- ΘΕΜΑ:** : Η με αριθμό 2352/03-12-2019 Ερώτηση προς τους Υπουργούς και Υφυπουργούς, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
- ΣΧΕΤ:** : Το από 5-12-2019 email σας, με συνημμένο το Β-1496/04-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Δ19/3524/5-12-2019).

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. Δ19/3524/5-12-2019 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Αθανασίου, με θέμα, «Αντιμετώπιση προβλημάτων από τις πρόσφατες πλημμύρες σε Δυτική Αττική, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ι. Γενικά, όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Δ/σης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων ισχύουν τα κάτωθι:

α) Σύμφωνα με τον ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ Α' 133) και ισχύει, και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 186, παρ. ΙΙ, Τομέας ΣΤ', περιπτώσεις 3 και 15, οι αρμοδιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς οι αρμοδιότητες που αφορούν τον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα ασκούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών.

β) Επιπρόσθετα, τα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνται στην ορεινή κοίτη των υδατορεμάτων (έργα ορεινής υδρονομίας, μικρά ξυλοφράγματα κλπ.) αποτελούν ειδικά δασοτεχνικά έργα, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ) Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιβεβαιώνονται και διευκρινίζονται στο πρόσφατο, με αριθ. πρωτ. 7767/30-10-2019, «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ).

δ) Στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Δ19 της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εμπίπτουν η μελέτη και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (όχι η συντήρηση και ο καθαρισμός υδατορεμάτων, όχι έργα ορεινής υδρονομίας), εφόσον αυτά χαρακτηρίζονται με Απόφαση Υπουργού ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α').

II. Όλες οι μελέτες και έργα αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ19 εναρμονίζονται με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και διαθέτουν τις απαιτούμενες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποφάσεις έγκρισης (ΑΕΠΟ) από τους αρμοδίους φορείς.

III. Τα λοιπά θέματα που τίθενται στην Ερώτηση, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ α
3. Φ. ΒΟΥΛΗ
4. Χ. Ανδρεαδάκη

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α' β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙ ΚΙΤΣΟΥ
Ημερομηνία: 2019.12.12
12:24:52 EET