



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Α

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ : 114 73, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο : 210 6417808
Fax : 210 6417753
E-mail : m.georgiopoulou@prv.ypoka.gr

Θέμα : «Απάντηση στην υπ' αρ. 2013/19.11.2019 Ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και δυσοσμία στις περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης»

- ΣΧΕΤ :**
1. Ο Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Η Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/14.06.2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010.
 3. Η Κ.Υ.Α. 172058/16 (ΦΕΚ 354Β) «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 12044/613/2007 (Β'376), όπως διορθώθηκε (Β'2259/2007)», Οδηγία SEVESO III.
 4. Η υπ' αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/16 (ΦΕΚ 2471Β) Υ.Α «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)» και την υπ' αρ. οικ. 2307/18 (ΦΕΚ 439Β) και ισχύει.
 5. Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 (2014/798/ΕΕ)

για τον καθορισμό των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διύλιση πετρελαίου και αερίου και Κείμενο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για τη διύλιση πετρελαίου και αερίου (Best Available Techniques (BAT), Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas 2003 και 2015).

6. Η υπ' αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ: 146654/ 13.03.2008 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 149588/4.9.2015 και 24863/10.11.2016 Αποφάσεις της Δι.ΠΑ., για τη λειτουργία του διυλιστηρίου, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης, της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε." στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, του Ν. Θεσσαλονίκης.
7. Η υπ' αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ: 188523/29.02.2012 Απόφαση Ανανέωσης της υπ' αρ. 116997/20.05.2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 163691/25.07.2014 Απόφαση της ίδιας Δ/νσης, του θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας "ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." (πρώην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ) που λειτουργεί στο βιομηχανικό συγκρότημα των ΕΛ.ΠΕ., στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, του Ν. Θεσσαλονίκης.
8. Η υπ' αρ. 2013/19.11.2019 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/107554/6661/21.11.2019) Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΝ μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)

Σε απάντηση της (8) σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών μελετών και της προώθησης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της (4) σχετικής ΥΑ, στην Υποκατηγορία Α1.

Για τη λειτουργία κάθε βιομηχανικής εγκατάστασης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος. Στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων καθορίζονται οι οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες καθώς και τα τεχνικά έργα, τα μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων. Η τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, το διυλιστήριο, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης, της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε." καθώς ο θερμοηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας "ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." που λειτουργούν στην εν λόγω περιοχή εμπίπτουν στις διατάξεις της (2) σχετικής ΚΥΑ, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) και λειτουργούν βάσει των (6) και (7) σχετικών Αποφάσεων

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη (6) σχετική ΑΕΠΟ, απόφαση για τη λειτουργία του διυλιστηρίου της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.”, για τον έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής, με δαπάνη της εταιρείας, λειτουργεί ένας σταθμός παρακολούθησης/καταγραφής και επεξεργασίας των τιμών ατμοσφαιρικών ρύπων, εφοδιασμένος με αυτόματα όργανα συνεχούς μέτρησης των συγκεντρώσεων SO₂, H₂S, NO, NO₂, NO_x, CH₄, υδρογονανθράκων πλην CH₄, συνολικών υδρογονανθράκων, βενζολίου, αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ₁₀) καθώς και βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων (διεύθυνση και ταχύτητα του ανέμου, θερμοκρασία και σχετική υγρασία του αέρα). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ποιότητας της ατμόσφαιρας περιλαμβάνονται στην Έκθεση για την Ποιότητα του Περιβάλλοντος που υποβάλλεται ετησίως από το διυλιστήριο στην Υπηρεσία μας καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση emissions.ind@prv.ypeka.gr, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα <http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=965&language=el-GR>.

Επιπλέον στο πλαίσιο της εφαρμογής της (5) σχετικής, για την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) σχετικά με τις αέριες εκπομπές και τα υγρά απόβλητα, το διυλιστήριο των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.”, έχει υποβάλλει στην υπηρεσία μας Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση /τροποποίησης της (6) σχετικής ΑΕΠΟ, Α.Π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 10358/8.6.2018, και ακολουθούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η εταιρεία "ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." λειτουργεί βάσει της (6) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), χρονικής ισχύος δέκα (10) ετών.

Δεν τίθενται οριακές τιμές εκπομπής για τα διαστήματα εκκίνησης και παύσης του θερμοηλεκτρικού σταθμού, σύμφωνα με το άρθρο 3, α.α 27 «"ώρες λειτουργίας": ο χρόνος, εκπεφρασμένος σε ώρες, κατά τον οποίο μια μονάδα καύσης, συνολικά ή εν μέρει, λειτουργεί και απορρίπτει εκπομπές στην ατμόσφαιρα, εξαιρουμένων των περιόδων έναρξης και παύσης λειτουργίας οι οποίες προσδιορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση 2012/249/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕL 123/44/9-5-2012) που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 41 (περ. α) της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.» και το Παράρτημα V «Τεχνικές διατάξεις σχετικά με τις μονάδες καύσης», Μέρος 4, ενότητα 1 «Για τους σκοπούς του υπολογισμού των μέσων τιμών εκπομπών, δεν λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που μετρώνται κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφοι 5 και 6 και στο άρθρο 33, καθώς και κατά τις φάσεις εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας» της (2) σχετικής ΚΥΑ. Επισημαίνεται ότι ο όρος αυτό συμπεριλαμβάνεται και στην (7) σχετική ΑΕΠΟ, εδάφιο 1.1.2 ενότητα «Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» της εν λόγω εγκατάστασης.

Σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ με το (3) σχετικό , σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.”, έχει υποβάλλει για το διυλιστήριο στη Θεσσαλονίκη Μελέτη Ασφαλείας και η οποία έχει καταχωριστεί από τις 8-11-2017, ενώ η εταιρεία "ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." δεν υπάγεται στις διατάξεις της (3) σχετικής ΚΥΑ. Η σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) όντως καθυστερεί, ανήκει όμως στις υποχρεώσεις της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας.

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ 3, του (1) σχετικού νόμου, είναι:

- α) η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2947/2001 (Α 228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε περίπτωση διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης,
- β) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους και
- γ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους

Σημειώνεται ότι η αδειοδοτούσα αρχή είναι αρμόδια για προληπτικές επιθεωρήσεις κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον διευκρινήσεις, επί του θέματος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ