



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ**

Θεσσαλονίκη, 19-11-2019
Αριθ. Πρωτ. 1832

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggrigor@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Αποστολή με email στο:
vouli1@prv.ypeka.gr

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1842/11-11-2019 Ερώτηση.
Σχετ: Η Ερώτηση στην Βουλή με αριθμό 1842/11-11-2019, που στάλθηκε με email από το ΥΠΕΚΑ.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση στην Βουλή, ομάδας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 9305/18-11-2019 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΑΔΜΘ, 2) Το υπ'αριθμ. πρωτ. Οικ.669/18-11-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το συνημμένο του και 3) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 17119/15-11-2019 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΡΙΑ (3)

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής

ΑΡΧΙΒΕΙΤΕ
ΝΕΛ ΑΝ Α



Signed by: NIKOLAOS
POLITIS
Reason: EXACT COPY
Location: DECENTRALIZED
ADMINISTRATION OF
MACEDONIA AND THRACE
Date and Time: 2019.11.18
11:39:18 +02:00

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Προθεσμία έως 15-11-2019
Να σταλεί με φαξ 2313309389

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη: 18-11-2019
Αριθ. Πρωτ.: **9305**

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53
ΤΚ: 54248, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Α. Μουτσέλη
Τηλέφωνο: 2313-309357
Fax: 2310 - 424810
e-mail: dpxs-km@damt.gov.gr

Προς: Γραφείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη
Καθ. Ρωσσίδη 11 - Θεσ/νίκη
Fax: 2313309389
Email: ggrigor@damt.gov.gr
(Το με αριθ. πρωτ. 1832/12-11-2019 έγγραφό
σας)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθμ. 1842/11-11-2019 της ομάδας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Κακή λειτουργία ΧΥΤΑ Μαυροράχης».

- ΣΧΕΤ.:**
- α) Το από 12-11-2018 τηλεμοιότυπο σας (Fax) το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, στις 18-11-2019 με αριθμ. πρωτ. 9305, με συνημμένη την ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθμ. 1842/11-11-2019 της ομάδας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Κακή λειτουργία ΧΥΤΑ Μαυροράχης».
 - β) Ο Ν 4042/2012 (ΦΕΚ 24/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παράγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/38/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 - γ) Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με Αριθμ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Νόμου 4014/21-09-2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 20741/2012 (Φ.Ε.Κ. 1565Β/08-05-2012), την με αριθμ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036β/25-7-2014) Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.), τη με αριθμ. ΔΙΠΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/10-8-2016) και την οικ. 2307/18 (ΦΕΚ 439Β/14-02-18) και 64001/2029/18 (ΦΕΚ 4420Β/04-10-18) και ισχύει.
 - δ) Η με αριθμ. πρωτ. 639/02-12-2005 (Ορθή Επανάληψη: 29-03-2006) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» η οποία αναθεωρήθηκε με τη με αριθμ. οικ. 58971/5144/2016 (ΦΕΚ 4010 Β/14-12-2016) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

(ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

- ε) Η υπ' αριθμ. 81320+77909/2016 (ΦΕΚ 4302 Β'/30-12-2016) Απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Μ-Θ «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»

Μετά την παραπάνω (α) σχετική Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων σας με αριθμ. 1842/11-11-2019 της ομάδας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Κακή λειτουργία ΧΥΤΑ Μαυροράχης», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η Υπηρεσία μας δεν έχει την αρμοδιότητα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) Μαυροράχης. Το εν λόγω έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1 της 4ης Ομάδας – Συστήματα περιβαλλοντικών Υποδομών (α/α 14 – Υγειονομική ταφή μη επικίνδυνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (εργασίες D1, D5)) σύμφωνα με τη (γ) σχετ. ΥΑ και ως εκ τούτου αρμόδια περιβαλλοντική Υπηρεσία είναι η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ.
2. Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) ΚΜ είναι ο «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας» ο οποίος είναι υπεύθυνος:
 - Για την εκπόνηση, την υλοποίηση καθώς και τη τυχόν αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ) (δ' σχετ.) κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) (άρθρο 37 παραγρ. 2β του Ν. 4042/12).
 - Για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στις άδειες λειτουργίας -διάθεσης του χώρου καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία.
 - Για την ολοκλήρωση των έργων που προβλέπονται να κατασκευαστούν στο χώρο του ΧΥΤΑ/Υ, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στο περιβάλλον της περιοχής (π.χ. ολοκλήρωση Γ και Δ κυττάρων, αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων κλη).
3. Η έγκριση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στο πλαίσιο του αντίστοιχου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης των αποβλήτων είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (άρθρο 57 παράγραφος 7 του (β) σχετικού Νόμου).
4. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του (ε) σχετικού, η αρμοδιότητα για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων δραστηριοτήτων και έργων, καθώς και για τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία και διαχείριση των υδάτων ανήκει στην αρμόδια Υπηρεσία της ΠΚΜ. Η παραπάνω ερώτηση έχει διαβαστεί στην οικεία Περιφέρεια, προκειμένου να αναφέρει τυχόν σχετικές ενέργειες που αφορούν σε ελέγχους τήρησης των περιβαλλοντικών όρων τόσο του ΧΥΤΑ/Υ του θέματος όσο και άλλων δραστηριοτήτων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην περιοχή.
5. Όσον αφορά σε θέματα σχετικά με τις διαδικασίες χρηματοδότησης, δημοπράτησης, κατασκευής και υλοποίησης έργων, η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία – διευκρίνιση.

Εσωτερική Διανομή

- Αρχείο
- Χρον. Αρχείο
- Αρμόδιος υπάλληλος

**Με εντολή Συντονιστή ΑΔΜ-Θ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος ΠΧΣ της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ**

**Ευάγγελος Ευθυμιάδης
Δρ. Χημικός Μηχανικός**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Θεσσαλονίκη 18 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ.669

Ταχ. Δ/ση : 26ης Οκτωβρίου 64
Τ.Κ. : 546 27
Πληροφορίες : Ε.Χουσνή
Τηλέφωνο : 2313 325432
Fax : 2313 325508
E-mail : E.Chousni@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Γραφείο Συντονιστή

Κοινοποίηση:
Γρ. Περιφερειάρχη ΠΚΜ

ΘΕΜΑ : « Απάντηση στην ερώτηση ομάδας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την κακή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης »

Σχετικά: Υπ' αριθ. 1842/11-11-2019 Ερώτηση ομάδας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
Υπ' αριθ. Πρωτ. 1832/12-11-2019 δικό σας.


Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων, σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθ. Πρωτ. 721664(17047)/18-11-2019 απάντηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. αναφορικά με το ανωτέρω θέμα.

Εσωτ. Διανομή
Ι. Αρχείο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης
& Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Ν. Γιουτίκας

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κωδ. : 546 27, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες : Γρ. Καλαμπούκας
Τηλ. : 2313 / 325.577
E-mail : g.kalampoukas@pkm.gov.gr
Fax. : 2313 / 325.455

Θεσσαλονίκη, 18.11.19
Α.Π. 721664 (17047)
Σχετ. 712652 (16857)

ΠΡΟΣ: ✓ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κου Κων. Γιουτίκα

ΚΟΙΝ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ : Ερώτηση στη Βουλή με Αρ. Πρωτ. 1842/11.11.19

ΣΧΕΤ.: α) Έγγραφο Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος με Αρ. Πρωτ. 642/13.11.19 με το οποίο μας διαβιβάστηκε ερώτηση σχετική με το θέμα.
β) Έγγραφό μας με Αρ. Πρωτ. 712652 (16857)/14.11.19 σχετικά με αποστολή στοιχείων.
γ) Έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων με Αρ. Πρωτ. 720895 (2217)/18.11.19 σχετικά με το θέμα.

Σε συνέχεια του α' σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη το γ' σχετ., σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Ι. Η Δ/ση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, που είναι αρμόδια για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και την εφαρμογή του Σχεδίου Συμμόρφωσης, με το γ' σχετ. Ανέφερε τα ακόλουθα σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην Ερώτηση στη Βουλή:
"1. Σύμφωνα με το σχέδιο συμμόρφωσης, όπως αυτό τροποποιήθηκε, τα έργα που επεβλήθησαν στον ΦοΔΣΑ για την σύννομη λειτουργία του, καθώς και τα στάδια περάτωσής τους είναι τα εξής:

α) Προμήθεια μονάδας αντίστροφης όσμωσης δυναμικότητας 200 m³/ημέρα.
Η δράση αυτή είναι ολοκληρωμένη.

β) Επέκταση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων
Στην τροποποίηση του σχεδίου συμμόρφωσης έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση μονάδας ή μονάδων αντίστροφης όσμωσης δυναμικότητας τουλάχιστον 200 m³/day μέχρι και την πιθανότητα αύξησης της δυναμικότητας της έως και 500 m³/day. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία επίκειται η υπογραφή σύμβασης για την εγκατάσταση δύο μονάδων αντίστροφης όσμωσης δυναμικότητας 200 m³/day η κάθε μία, με τις οποίες η συνολική δυναμικότητα των αντίστροφων οσμώσεων θα φθάσει τα 950 m³/day. Η επιλογή αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στον ΦοΔΣΑ να αποσυμφορήσει τις υφιστάμενες κυψέλες 1 και 2, από εγκλωβισμένα σε αυτές στραγγίσματα και να διευκολύνει τη συλλογή και ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου των κυψελών αυτών. Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη επέκτασης της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας στραγγισμάτων πριν τις αντίστροφες οσμώσεις.

γ) Κατασκευή στεγανής λιμνοδεξαμενής συλλογής στραγγισμάτων χωρητικότητας 25.000m³
Η δράση αυτή είναι ολοκληρωμένη.

δ) Αναγκαία μέτρα για την ορθολογικότερη διαχείριση του βιοαερίου

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ ΚΜ προκήρυξε και ολοκλήρωσε ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη παρόχου για την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου των κυψελών 1 & 2. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική Διαδικασία και συνάφθηκε η σχετική σύμβαση την 07.09.2017. Προέκυψε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δράσης κατά 13 μήνες περίπου, η οποία όμως δεν αποδίδεται σε ενέργειες του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ ΚΜ. Το χρονικό διάστημα ανάπτυξης του δικτύου και της κατασκευής της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης υπολογίζεται σε δύο (2) χρόνια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

2. Για την μεταφορά στραγγισμάτων από άλλες θέσεις στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, η Υπηρεσία μας δεν έχει ενημέρωση. Αρμόδιος να απαντήσει επ' αυτού είναι ο ίδιος ο ΦοΔΣΑ. Πιθανολογείται ότι αυτό γίνεται επειδή μετά την εγκατάσταση των δύο νέων μονάδων αντίστροφης όσμωσης, η συνολική δυναμικότητα θα φθάσει τα 950 m³/day, με προβλεπόμενη από την ΑΕΠΟ 750 m³/day, υπάρχει περιθώριο επεξεργασίας επιπλέον στραγγισμάτων 200 m³/day.

3. Για το ερώτημα αυτό αρμόδιος να απαντήσει είναι ο ΦοΔΣΑ, που αρμόδιος για την υλοποίηση των έργων του ΠΕΔΣΑ.

4. Έλεγχοι γίνονται κατά διαστήματα σε όλους τους ΧΥΤΑ της ΠΚΜ. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων από τα επεξεργασμένα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ Μαυροράχης δείχνουν ότι όλες γενικά οι παράμετροι είναι εντός των ορίων, εκτός μικρής υπέρβσης στο άζωτο (πρόκειται για εκροές από αντίστροφη όσμωση άλλωστε)."

II. Η Υπηρεσία δεν είναι ενήμερη για τη μεταφορά επιπλέον διασταλαζόντων στη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Η παλαιός χώρος διάθεσης αποβλήτων που έχει αποκατασταθεί και βρίσκεται στο χώρο που βρίσκεται το Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, δεν διαθέτει ΜΕΣ παρά μόνο σύστημα συλλογής και κατά το παρελθόν είχαν γίνει καταγγελίες για διαρροές στραγγισμάτων.

III. Αναφορικά με άλλους ελέγχους σε ρυπογόνες δραστηριότητες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, διενήργησε αυτοψία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑ Λαγκαδά και επέβαλε πρόστιμο. Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων, δεν ενημερώθηκε από οποιονδήποτε φορέα, για τυχόν λειτουργία υδροβόρων μεταποιητικών μονάδων στην περιοχή, οι οποίες απορρίπτουν επεξεργασμένα ή μη, υγρά απόβλητα στο ρέμα του Μπογδάνου που καταλήγει στην λίμνη Κορώνεια. Επιπλέον οι μεγάλες υδροβόρες μονάδες στην περιοχή Λαγκαδά (βαφεία, ξεβαφεία και η ΑΓΝΟ), έχουν διακόψει τη λειτουργία τους μετά από αποφάσεις της Υπηρεσίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Μ.Ε.Θ.

Εσωτ. Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο Φέρ. Βουλής
3. Τμ. Π&Υ Μ.Ε.Θ.
4. Γρ. Καλαμπούκας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΛ. ΣΑΛΓΚΑΜΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Ευθύνης Προέδρου
Φράγκων 6-8
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (2310) 508800
FAX .(2310) 508787**

Θεσσαλονίκη , 15 / 11 /2019

Αρ. Πρωτ. : 17119

Προς :

**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ**

**ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος – Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 1842/
11-11-2019**

Σχετικά με την ερώτηση που έχει κατατεθεί στο κοινοβούλιο και απευθύνεται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Κακή λειτουργία ΧΥΤΑ Μαυροράχης», θέλουμε να σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

Τα όποια προβλήματα υπήρξαν στο παρελθόν σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, προβλήματα μη οφειλόμενα σε μη ορθή διαχείριση του ΧΥΤΑ, αλλά σε λόγους για τους οποίους ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και ο προϋφιστάμενος Σύνδεσμος ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης δεν είχε καμιά απολύτως ευθύνη, όπως η μη δοθείσα άδεια διάθεσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων στον αποδέκτη ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ, η μη επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης αρμοδιότητας των δήμων, η μη κατασκευή του ΧΥΤΥ Αγίου Αντωνίου όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο ΠΕΣΔΑ, λόγω αντιδράσεων των κατοίκων και προσφυγών στο ΣτΕ, εξέλιπαν τελικά αφού ο ΦΟΔΣΑ υλοποίησε όλες τις δράσεις που τέθηκαν με το Σχέδιο Συμμόρφωσης.

Προς επίρρωση αυτών αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα δεν υφίσταται ουδεμία καταδικαστική απόφαση, τόσο κατά των αιρετών, όσο και υπηρεσιακών οργάνων για οποιαδήποτε παράλειψη σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Αντίθετα σήμερα η λειτουργία του χαρακτηρίζεται ικανοποιητική, αφού δεν προκαλεί ουδεμία περιβαλλοντική ρύπανση ή υποβάθμιση, ενώ διαρκώς υπάρχει περιβαλλοντική παρακολούθηση στα πλαίσια της πιστής τήρησης της ΑΕΠΟ.

Κατόπιν των παραπάνω και σχετικά με τα ερωτήματα που τίθενται και μας αφορούν:

- 1) *Αναφορικά με τα διορθωτικά μέτρα που προτείνονται στο σχέδιο συμμόρφωσης για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης:*

Το Σύμφωνο Συμμόρφωσης περιλάμβανε τους παρακάτω όρους:

- Προμήθεια μονάδας αντίστροφης όσμωσης δυναμικότητας 200 m³/ημέρα. - ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ από 30.12.2016
- Επέκταση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων – ολοκληρώθηκε η τεχνική μελέτη, έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις (ΑΕΠΟ κλπ) και είναι υπό χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Αναμενόμενος χρόνος για την υλοποίηση του έργου 18

- μήνες. Μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας (χρηματοδότησης, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία της αναγκαίας επέκτασης της ΜΕΣ) και για λόγους που υπαγορεύονται και από την καθημερινή λειτουργία του έργου, είναι δυνατή η προσωρινή εγκατάσταση μονάδας ή μονάδων αντίστροφης όσμωσης δυναμικότητας τουλάχιστον 200 m³/day μέχρι και την πιθανότητα αύξησης της δυναμικότητας της έως και 500 m³/day. Η επιλογή αυτή δίνει την δυνατότητα στον ΦΟΔΣΑ να αποσυμφορήσει τις υφιστάμενες κυψέλες 1 και 2, από εγκλωβισμένα σε αυτές στραγγίσματα και να διευκολύνει τη συλλογή και ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου των κυψελών αυτών. Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα που θα προέρχονται από τη μονάδα αυτή, θα διατίθενται στον εγκεκριμένο αποδέκτη με βάση τα ποιοτικά κριτήρια, όπως ορίζεται στην εν ισχύ ΑΕΠΟ. Ήδη βγαίνει προς συμβασιοποίηση, μετά και από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η υπηρεσία με τίτλο «**Α.Μίσθωση, Λειτουργία & Συντήρηση δύο (2) νέων Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης για τριανταέξι (36) μήνες & δικαίωμα προαίρεσης δώδεκα (12) μηνών, και Β. Επισκευή, Λειτουργία & Συντήρηση των δύο (2) Υφιστάμενων Μονάδων Εξάτμισης για Τριανταέξι (36) μήνες & Δικαίωμα Προαίρεσης δώδεκα (12) μηνών**»
- Κατασκευή στεγανής λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 25.000m³ – ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ από 30.12.2016
 - Αναγκαία μέτρα για την ορθολογικότερη διαχείριση του βιοαερίου – Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και έχει υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης (07.09.2017) για την «**Παροχή υπηρεσιών συλλογής και εκμετάλλευσης βιοαερίου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τροφοδότηση του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού με παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης**». Έχει εγκατασταθεί ήδη ο πάροχος και έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου για τη συλλογή και εκμετάλλευση του βιοαερίου.
 - Εξασφάλιση χώματος επικάλυψης κατάλληλων προδιαγραφών από αδειοδοτημένους δανειοθαλάμους – Η ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ.

Έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. οικ.608156(1876)/30-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΖ917ΛΛ-06Χ) Απόφαση για Χρονική Παράταση Ισχύος της Άδειας Λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ενώ έχει κατατεθεί φάκελος για την έγκριση λειτουργίας και αναμένεται η έκδοση νέας άδειας.

- 2) *Με δεδομένο το έντονο πρόβλημα με την επεξεργασία των διασταλλαζόντων του ΧΥΤΑ για ποιο λόγο αποφασίζεται η μεταφορά επιπλέον στραγγισμάτων.*

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σήμερα δεν υφίσταται πρόβλημα στην επεξεργασία των διασταλλαζόντων του ΧΥΤΑ και η επικαλούμενη μεταφορά στραγγισμάτων από το ΠΠ Δερβενίου (πρώην ΧΑΔΑ) και από το ΣΜΑ Ευκαρπίας έχει στόχο να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που καταστεί ανάγκη στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και του υπέρτερου δικαιώματος της δημόσιας υγείας και συνεπώς έχει το χαρακτήρα της πρόληψης και όχι της θεραπείας υφιστάμενων προβλημάτων. Οι ποσότητες που προβλέπονται δε, είναι εκτιμώμενες.

- 3) *Ερώτημα αναφορικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει σχετικά με τις δράσεις μείωσης παραγωγής αποβλήτων :*
- Υποβλήθηκε Τεχνικό Δελτίο, από τον ΦΟΔΣΑ ως δικαιούχο εκ μέρους των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων, για την χρηματοδότηση της προμήθειας εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων. Θα γίνει προμήθεια καφέ κάδων, απορριμματοφόρων και κλαδοτεμαχιστών τα οποία στη συνέχεια θα διανεμηθούν στους Δήμους.

- Ο ΦΟΔΣΑ εκπονεί επίσης μελέτες ωρίμανσης όλων των προβλεπομένων Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
- Υλοποιούνται συνεχώς από τον ΦΟΔΣΑ ενημερωτικές δράσεις και καμπάνιες για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση.
- Αποστέλλονται ενημερωτικά υπομνήματα στους δήμους μέλη του ΦΟΔΣΑ σχετικά με την υλοποίηση των έργων του ΠΕΣΔΑ και πραγματοποιούνται συσκέψεις και ενημερωτικές συναντήσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση των Δήμων προς την υλοποίηση των δικών τους αρμοδιοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρόθυμος να δεχτεί στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, οποιαδήποτε επίσκεψη τόσο υπηρεσιακών παραγόντων του αρμόδιου υπουργείου, όσο και εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΓΕΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ**



ΑΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΑΡΙΒΕΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ/Β'