

ΕΠΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΘ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. πρωτ. ΔΔΥ&ΚΜ ΜΕΘ:584899 (19379)

Ταχ. Δ/ση : 26ης Οκτωβρίου 64  
Ταχ. Κωδ. : 54627  
Πληροφορίες : ΒΑΪΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΜΑΜΑΛΙΟΓΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  
Τηλ: 2313330899, 2313330880, 08:00 έως 10:00

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α'1  
54640

**ΘΕΜΑ: " ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "**

ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 19 του Υγειονομικού Κανονισμού  
β) Το υπ'αριθμ. 1008/1/24-α/10-9-2019 έγγραφο του Α.Τ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  
γ) Η από 15/10/2019 έκθεση αυτοψίας αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας

Σας διαβιβάζουμε την παραπάνω (γ) σχετική έκθεση αυτοψίας αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας που αφορά τα δημόσια αποχωρητήρια που βρίσκονται στην περιοχή του ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ στο ΔΗΜΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και παρακαλούμε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών αυτών.

Το παρόν κοινοποιείται στο Α.Τ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ για ενημέρωσή του και περαιτέρω ενέργειες από τυχόν κατάληψη των ανωτέρω από αλλοδαπούς λόγω αρμοδιότητάς του.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Α.Τ.ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18  
ΤΚ 54623

Μ.Ε.Π.

Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Ζάρδαβά Γεωργία

ΠΡΟΣ/ΝΟΥ  
ΤΗ/ΖΟΥ

23/10/19  
ΑΝΑΜΟΓΚΑ Α. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Ο κ/ος Ζήγας  
Ενότητα Δημ. Υγείας  
ΜSc Υγιονομολόγος ΤΕ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΘ  
ΥΠΕΡΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ  
ΕΛΕΓΧΟΥ

### ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

υπογράφουσες:

ΛΑΡΙΑ, Επόπτης Δημόσιας Υγείας και

ΙΟΓΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, Επόπτης Δημόσιας Υγείας,

του Τμήματος Περιφέρειας Υγιεινής και Υγ/κού Ελέγχου, μεταβήκαμε στις 15/10/2019 και ώρα

πεντακάτω εντολής της Υπηρεσίας και του υπ'αριθμ.πρωτ.1008/1/24-α/10-9-2019 εγγράφου του

ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ στα δημόσια αποχωρητήρια που βρίσκονται στην περιοχή του ΛΕΥΚΟΥ

του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και διενεργήσαμε αυτοψία, κατά την οποία διαπιστώσαμε τα παρακάτω

πρόβλεπτες που παρουσιάζουν φθορές στο κάτω τμήμα τους από οξείδωση (σκουριά).

ατομικά μέσα καθαριότητας (χαρτί υγείας, υγρό σαπούνι, χειρόμακτρα ή αυτόματοι

αποχρηστήρια).

αποχρηστήρια γυναικών λειτουργούσαν μόνο οι 2 από τις 4 βρύσες και οι λοιπές χρήζουν

αποκατάστασης, ενώ στα αποχωρητήρια ανδρών λειτουργούσε μόνο μία βρύση.

Παρατηρήθηκε ότι την ώρα της αυτοψίας δεν υπήρχε στο χώρο υπάλληλος καθαριότητας των αποχωρητηρίων.

Εξαιτίας αυτού προτείνουμε να αποσταλεί έγγραφο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ώστε να προβεί σε όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των δημοσίων αποχωρητηρίων.

Επιπλέον, παρακαλούμε να ενημερωθεί η κατάληψη των δημοτικών αποχωρητηρίων από αυτούς δεν

παρατηρήθηκε και προτείνουμε να κοινοποιηθεί η παρούσα στο Α.Τ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ για περαιτέρω

αποκρίσεις λόγω αρμοδιότητας.

Οι συντάξαντες

1) ΒΑΪΟΥ ΜΑΡΙΑ

2) ΜΑΜΑΛΙΟΓΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ



Αριθμ. πρωτ. ΔΔΥ&ΚΜ ΜΕΘ:380244 (13755)

Δ/ση : 26ης Οκτωβρίου 64  
Κωδ. : 54627  
Προφορίες : ΒΑΪΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΜΑΜΑΛΙΟΓΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  
: 2313330899, 2313330880, 08:00 έως 10:00

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1Α  
54640

ΑΣΤ.ΤΜ.ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ 18  
54623

ΜΑ: " Καταγγελίες πολιτών"

ΕΤ.: α) Το άρθρο 19 του Υγειονομικού Κανονισμού

β) Η από 14/6/2019 καταγγελία (μέσω email) του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην Υπηρεσία  
μας

γ) Η από 1/7/2019 έκθεση αυτοψίας αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας

Σας διαβιβάζουμε την παραπάνω (γ) σχετική έκθεση αυτοψίας αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας,  
επισυναπτόμενο φωτοαντίγραφο της παραπάνω (β) σχετικής, που αφορά τα δημόσια κοινόχρηστα  
χωρητήρια που βρίσκονται στην οδό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ στο ύψος της ΤΣΙΜΙΣΚΗ στο ΔΗΜΟ  
Σ/ΝΙΚΗΣ και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

3/7/2019  
ΒΑΪΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΟΠΤΡΑ ΣΤΡ. ΥΓΕΙΑΣ

ΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡ. Τμήμα 101  
ΚΕ

Μ.Ε.Π.  
Η Προϊσταμένη της Δ/σης  
Ζαρδαβα Γεωργία

### ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Ως υπογράφοντες:

ΜΑΡΙΑ, Επόπτης Δημόσιας Υγείας και

ΜΑΜΑΛΙΟΓΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, Επόπτης Δημόσιας Υγείας,

του Τμήματος Περιφέρειας Υγιεινής και Υγ/κού Ελέγχου, μεταβήκαμε στις 1/7/2019, ημέρα Δευτέρα, 10:30μ.μ., κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας και της από 14/6/2019 καταγγελίας (μέσω email) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και διενεργήσαμε αυτοψία στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια της οδού 100 στο ύψος της Τσιμισκή κατά την οποία διαπιστώσαμε τα παρακάτω:

Κατά την αυτοψία μας πραγματοποιήθηκε παρουσία της κας Λάσκου Γεωργίας, υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία και μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται και έχει την φροντίδα του χώρου κατά τις πρωινές ώρες (08:00 - 14:30μ.μ.) και εν συνεχεία αναλαμβάνει άλλη συνάδελφός της η οποία και παρευρίσκεται εφ' όλης της ύλης της υπηρεσίας της (21:00μ.μ.) οπότε και τα κοινόχρηστα αποχωρητήρια κλείνουν για το κοινό. Κατά την αυτοψία μας οι χώροι βρέθηκαν καθαροί ωστόσο υπήρχε μια δυσοσμία κυρίως στα αντρικά αποχωρητήρια που πιθανόν να οφείλεται στον τρόπο κατασκευής των αποχωρητηρίων και τη σύνδεση αυτά με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο. Έχει απομακρυνθεί η πόρτα που υπήρχε μεταξύ των αποχωρητηρίων ανδρικών και στη θέση της υπάρχει ως διαχωριστικός του χώρου ένα πανί (σεντόνι) που δεν έχουν ατομικά μέσα καθαριότητας (χαρτί υγείας, υγρό σαπούνι, χειρόμακτρα ή αυτόματες μηχανές χεριών).

Στην καταγγελία γίνεται αναφορά παραβατικών συμπεριφορών τα οποία δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας.

Εν τούτου προτείνουμε να αποσταλεί έγγραφο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των δημόσιων αποχωρητηρίων.

Οι συντάξαντες

1) ΒΑΪΟΥ ΜΑΡΙΑ

2) ΜΑΜΑΛΙΟΓΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ