



Επείγον Προθεσμία
ηλ.ταχυδρομείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

, Δ/ΝΣΗ: Κατεχάκη 56
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 25
Πληροφορίες: Ι.Καρδάτος
Τηλέφωνο: 2132035699
213 2035602-3
FAX: 213 2035700
E-mail:

Αθήνα 15.1.2020
ΑΠ.1415/358
&137835/34904,135628/34144,
133088/33462,135552/34103,
129587/32595,128400/32242
ΠΡΟΣ: 1.ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ.
Δ/ΝΣΗ ΔΤΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2-10563-ΑΘΗΝΑ
Ηλ.Δ/νση : info@ypes.gr
φαξ. 2131361230
2.ΥΠ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119-11526-ΑΘΗΝΑ
Ηλ.Δ/νση: vouli1@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ

Απάντηση στην υπ.αριθμ.2326/3.12.2019 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ.:

Τα υπ.αριθμ.α)ΥΠΕΝ/ΑΤΚΕ/113038/2238 ΤΟΥ Υπ. Περ/ντος & Ενέργειας και β) 86938/6.12.19 Υπ. Εσωτερικών έγγραφα.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικών εγγράφων με τα οποία μας διαβιβάστηκε η υπ'αριθμ. 2326/3.12.2019 Ερώτηση της Βουλής που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Γκιόκας Γιάννης, Κανέλλη Λιάνα, Κατσώτης Χρήστος και Μανωλάκου Διαμάντω με θέμα <<Για την αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία των Δήμων Αχαρνών και Φυλής >> σας διαβιβάζουμε τις υπ.αριθμ. απαντήσεις α)136390/4252/8.1.2020 του Δασαρχείου Πάρνηθας β)133911/4649/18.12.2019 της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Αττικής γ) 627015/13.12.2019 της Περιφέρειας Αττικής και δ)51246/19.12.2019 του Δήμου Φυλής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς ενημέρωση του κ. Υπουργού και του Εθνικού Κοινοβουλίου. Σας ενημερώνουμε ότι η ανωτέρω Ερώτηση έχει σταλεί και στο Δήμο Αχαρνών και τυχόν απάντησή του όταν μας διαβιβαστεί θα σας αποσταλεί άμεσα.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΜΕ ΕΚΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Α.Δ.Α.
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ο ΑΝ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΒΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Εσωτ.Διανομή:

-Συντονιστής Α.Δ.Αττικής
-Αν. Γεν. Δ/ντής Εσωτ.Λειτουργίας
(με συ/νη την υπ.αρ. 2326/3.12.2019 Ερώτηση)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Θρακομακεδόνων 142
Ταχ. Κώδικας : 136 71 Αχαρνές
Πληροφορίες : Λυκούδη Α.
Τηλέφωνο : 210 2434061-3
FAX : 210 2434064
Email: daspar@otenet.gr

Αχαρνές 08-01-2020

Αριθ. Πρωτ. : 136390/4252

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Διεύθυνση Διοίκησης
Κατεχάκη 56, Αθήνα Τ.Κ. 11525
Fax : 213 2035700

Κοιν. : Δ/ση Δασών Ανατ. Αττικής
Αγ. Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2
Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15342
Fax: 210 6011092

ΘΕΜΑ : Η με αριθμ. 2326/03-12-2019 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων
ΣΧΕΤΙΚΟ : α) Το με αριθμ. 86938/06-12-2019 έγγραφο Δ/σης Διοικ. Υποστήριξης του Υπ. Εσωτερικών
β) Το με αριθμ. 129587/32596/16-12-2019 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Α.Δ.Α.
γ) Το με αριθμ. 133772/3056/17-12-2019 έγγραφο της Δ/σης Δασών Δυτικής Αττικής
δ) Το με αριθμ. 14779/23-12-2019 έγγραφο της Δ/σης Δασών Ανατ. Αττικής

Σε συνέχεια του παραπάνω (δ) σχετικού εγγράφου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η (α) σχετική δ/ση που αφορά την με αριθμ. 2326/03-12-2019 ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ. Γκιόκας Γιάννης, κ. Κανέλλη Λιάνα, κ. Κασιώτης Χρήστος και κ. Μανωλάκου Διαμάντω, με θέμα την αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία των Δήμων Αχαρνών και Φυλής Αττικής, σας αναφέρουμε ότι :

Στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και μετά την πυρκαγιά έτους 2007 συντάχθηκαν από τη Δ/ση Αναδασώσεων Ειδικές Μελέτες κατασκευής αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων των καμένων και μη εκτάσεων, σύμφωνα με τις οποίες κατασκευάστηκαν μικρά φράγματα με συρματοκιβώτια πληρωμένα με λίθους (Σαρζανέτι) στην κεντρική κοίτη των ρεμάτων Χούνης ή Βατουριώνας, Αγ. Τριάδος και Αγ. Γεωργίου. Το ρέμα Χούνης ή Βατουριώνας είναι τροφοδοτικό ρέμα του ρέματος Καναπίτσα ενώ το ρέμα Αγ. Τριάδος και το ρέμα Αγ. Γεωργίου είναι τροφοδοτικά του ρέματος Εοχατιάς και αποτελούν ρέματα της λεκάνης απορροής του Ποταμού Κηφισού (GR06RAK0011). Όσο αφορά στη συντήρηση των υφιστάμενων ορεινών υδρονομικών έργων η Υπηρεσία μας έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα έργων και εργασιών έτους 2020 την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Επισημαίνουμε ότι τα ρέματα Εοχατιάς και Καναπίτσας διέρχονται από κατοικημένες περιοχές και μικρό τμήμα των λεκανών απορροής των ρεμάτων αυτών εντοπίζεται σε εξωαστικές λεκάνες απορροής. Στο πρόγραμμα έργων και εργασιών έτους 2020 η Υπηρεσία μας έχει προτείνει τη σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης Ορεινών Υδρονομικών Έργων ώστε να προσδιορισθεί η επίδραση των ορεινών εξωαστικών λεκανών απορροής των ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) όπως αυτές έχουν καθορισθεί με την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΡΕΓΥ/41369/327/29-06-2018 Απόφαση αν. Υπ.ΠΕΝ (Φ.Ε.Κ.2693/Β/2018). Από την προκαταρκτική - αναγνωριστική μελέτη θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη εκτέλεσης επιπρόσθετων έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων στην ορεινή εξωαστική λεκάνη απορροής.

Τέλος επισημαίνεται ότι μεγάλο τμήμα της ορεινής λεκάνης απορροής των ρεμάτων τροφοδοσίας εμπίπτει εντός των ορίων του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας Β.Δ. 644/31-8 1981 (Φ.Ε.Κ. 155 Α/81) και εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (ΦΕΚ 1289/Β/98) με κωδικό περιοχής GR 3000001. Συνεπώς η ευρύτερη περιοχή της ορεινής λεκάνης απορροής διακρίνεται για την ιδιαίτερη οικολογική αξία και οι επεμβάσεις που θα γίνουν μελλοντικά στο αστικό τμήμα της λεκάνης απορροής των ρεμάτων θα πρέπει να μην επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας.



Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Α
Ο Ανάπληρωτος Προϊστάμενος α.α.

Γεωργίος Φρούσιος
Δασολόγος

Συνημμένα : Αντίγραφα των α, β, γ και δ σχετικών.

10:29 From:D/NSH DASON/AN.ATT. 2106011092

To:2102434064

Page:4/6

S 08:34 +30 2105801018

#0942 P.002/008

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΦΑΣ-EMAIL

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΩΝ
ΑΥΤΙΚΗΣ ΑΓΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κατεχάκη 66
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 25

Τηλέφωνο: 213 2035699

ΦΑΞ: 213 2036700

Αθήνα, 16.12.2019

Αρ.Πρωτ.129587 /32595

&128400/32242

ΠΡΟΣ:1.Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΦΑΞ.2103725728

2.Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΑΞ.2108901018-2105316149

3.ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΦΑΞ.2132072022-2102415339

4.ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

ΦΑΞ.2102474401

ΘΕΜΑ: Η υπ.αριθμ.2326/3.12.19 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤΙΚΑ: Τη υπ'αριθμ.α)ΥΠΕΝ/ΑΤΚΕ/113038/2238/4.12.19 του Υτ. Περ/ντος &
Ενέργειας και β)86938/6.12.19 του Υτ. Εσωτερικών έγγραφο.

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα και τη συνημμένη σε αυτά την υπ.αριθμ. 2326/3.12.19 Ερώτηση της Βουλής που κατέθεσαν οι βουλευτές κ. κ. Γεώργιος Γιάννης Κανέλλη Λιάνα, Κατσώτης Χρήστος, και Μανωλάκου Διαμάντω με θέμα <<Για την αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία των Δήμων Αχαρνών και Φυλής Αττικής>> και παρακαλούμε να απαντήσετε άμεσα στην ερώτησή σας, κατά λόγο αρμοδιότητάς σας ως προς τα διαλαμβανόμενα στην Ερώτηση της Βουλής, απευθείας στο φάξ 2132036700 αναγράφοντας και τον αριθμό της Ερώτησης.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΑΒΑΡ

σελ. 1 από 1

90 2105901018

18/12 2019 14:38

RECEIVED FROM: 2132035630

#0937-001

23-DEC-2019 12:05

From:2106011092

ID:DASARXEIO PARNITHAS Page:004

R:95%

Page: 4

To:2132035700

From:2102434064 ID:DASARXEIO PARNITHAS

08-JAN-2020 13:50



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Παλληκαρίδη 19-21
Ταχ. Κώδ : 12243 – Αιγάλεω
Πλη/ρίες : Ελένη Αλλαγιάννη
Τηλέφωνο : 210 5908977
ΦΑΞ : 210 5316149
e-mail : dash_dyt_attikh@attica.gr

Αριθ. Πρωτ.: 135552/34103
Ημερ. Εισόδου: 19/12/2019

ΑΙΓΑΛΕΩ 17/12/2019

Α.Π. : 133772/3056

ΠΡΟΣ : Δ/ση Δασών Ανατ. Αττικής
Αγ. Ιωάννου 65
153 42 Αγ. Παρασκευή

ΚΟΙΝ./Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/ση Διοίκησης
Κατεχάκη 56
115 25 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. 129587/32595 και 128400/32242/16-12-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σας αποστέλλουμε το ανωτέρω σχετικό, λόγω αρμοδιότητας.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Α.
Θ. Δ. Δασών Δυτικής Αττικής α.α

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΤΣΗΣ
Δασολόγος

23-DEC-2019 10:28 From: D/NSH DASON AN.ATT. 2106011092

To: 2102434064

Page: 1/6

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ



Αρ. Πρωτ.: 136390/4252

Ημερ. Εποφ. 23/12/19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Αγ. Ιωάννου 65

Ταχ. Κώδικας: 153 42

Πληροφορίες: Κων/να Καρέλη

Τηλέφωνο: 210-63 95 280

FAX: 210-60 11 092

Αγ. Παρασκευή 23-12-2019
Αριθ. Πρωτ.: 14779

ΠΡΟΣ: Δασαρχείο Πάρνηθας
Λ. Θρακομακεδόνων 142
136 71 - Αχαρνές

ΘΕΜΑ: Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

ΣΧΕΤ: α) Το με αριθμ. 86938/6-12-2019 έγγραφο Δ/σης Διοικ. Υποστήριξης
του Υπ. Εσωτερικών.
β) Το με αριθμ. 129587/32595/16-12-2019 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης
της Α.Δ.Α.
γ) Το με αριθμ. 133772/3056/17-12-2019 έγγραφο της Δ/σης Δασών
Δυτικής Αττικής.

Σας στέλνουμε, με FAX, αντίγραφο του (α) σχετικού, με την συνημμένη σε αυτό με
αριθμ. 2326/3-12-2019 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γ. Γκιάκα κ.α. και παρακαλούμε
για την άμεση απάντησή σας, στα θέματα αρμοδιότητάς σας.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αγ. Παρασκευή, 23-12-19
Το Γραφείο Γραμματέας

Ο Διευθυντής Δασών
Τ.Υ.
Αναστάσιος Καλπαξίδης
Δασολόγος



Αθήνα, 18 - 12 - 2019
Αριθ. Πρωτ.: 133911/4649

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

**ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Διοίκησης
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής**
Κατεχάκη 56
115 25 Αθήνα
Fax: 213 2035700

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 239 & Παρίση
Ταχ. Κώδικας : 154 51 Νέο Ψυχικό
Πληροφορίες : Δέρβος Ν.
Τηλέφωνο : 2103725782
Fax : 2103725728
E-mail : n.dervos@attica.gr

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ. 137835/34904
Ημερ. Εισόδου 30/12/19

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2326/03-12-2019 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με "Αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία των Δήμων Αχαρνών και Φυλής Αττικής".

- ΣΧΕΤ:**
1. Η αρ.ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327 (ΦΕΚ 2693/Β/06-07-2018) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2693/Β/06-07-2018) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΛ06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
 2. Η με αριθμό Ε.Γ.: οικ. 903/21-12-2017 (ΦΕΚ 4672/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
 3. Η με αριθμό οικ. 706/16-07-2010 (ΦΕΚ 1383/Β/02-09-2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας και ορισμού των αρμοδίων Περιφερειών για τη διαχείριση και την προστασία τους» και τη διόρθωση αυτής (ΦΕΚ 1572/Β/28-09-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της με αριθμό πρωτ.οικ.1300/2014 (Β'3665) Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.
 4. Η Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π.31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108/Β/21-07-2010) «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Ο Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 του άρθρου 10 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/29-12-2014) και το άρθρο 143 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017).
 6. Η με αριθμό οικ.140055/13-01-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 428/Β/15-02-2017) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης».
 7. Το με αρ. πρωτ. 141339/10-08-2017 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Οριοθέτηση διευθετημένων υδατορεμάτων που έχουν αντικατασταθεί με αγωγούς ομβρίων και καθορισμός όρων δόμησης».

8. Το με αρ. πρωτ. 49374/898/31-05-2019 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ» προς τις Αποκ/νες Διοικήσεις (αρ.πρωτ. Δ/νσης Υδάτων Α.Δ.Αττικής: 56031/2034/03-06-2019).
9. Το με αρ.πρωτ. 24908/842/25-10-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου "Μελέτη διευθέτησης ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) Ν.Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000"».
10. Το με αρ.πρωτ. Δ19/οικ.3649/Φ.ΕΣΧΑΤΙΑΣ/ΕΡΓΟ/16-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), της Γενικής Διεύθυνσης υδραυλικών, λιμενικών και κπριακών υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αρ.πρωτ. Δ/νσης Υδάτων Α.Δ.Αττικής: 134519/4685/18-12-2019).
11. Το με αριθμό πρωτ. 129587/32595/16-12-2019 έγγραφο «Η υπ. αριθμ. 2326/03.12.2019 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων» της Διεύθυνσης Διοίκησης Α.Δ.Αττικής, με συνημμένη την από 03-12-2019 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Γκιόκα Ι., Κανέλλη Λ., Κατσώτη Χ., Μανωλάκου Δ. (αρ.πρωτ. Δ/νσης Υδάτων Α.Δ.Αττικής: 133911/4649/17-12-2019).

Σε απάντηση του (11 σχετ.) ερωτήματος, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Με την (1) σχετ. Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων εγκρίθηκε το **Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ)** Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΛ06), σε εφαρμογή της (4) σχετ. ΚΥΑ με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την "αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας". Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ προβλέπει στο πλαίσιο μιας προσέγγισης μακροπρόθεσμου σχεδιασμού μια διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που περιλαμβάνει τρία στάδια: την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ), την κατάρτιση χαρτών κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας για τις ΖΔΥΚΠ και την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ). Τα τελευταία επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο (1 σχετικό) Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών, του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής:

- i. Στους **Δήμους Αχαρνών και Φυλής** Αττικής παρατηρούνται εκτεταμένες **Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας**. Συγκεκριμένα πρόκειται για την Ζώνη «GR06RAK0011 – Λεκάνη π.Κηφισού».
- ii. Ως προς την συμβατότητα με τους **χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας** και τους **χάρτες κινδύνων πλημμύρας**, παρατηρούνται:

▪ **Ρέμα Εσχατιάς:**

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης στο τμήμα του ρέματος από το ρέμα Πλατανάκι μέχρι την Αττική Οδό (περιοχή Δήμου Αχαρνών) προκύπτουν φαινόμενα πλημμύρας σε όλες τις περιόδους επαναφοράς, με την πλημμύρα να διαχέεται ανατολικά του ρέματος.

▪ **Ρέμα Καναπίτσας:**

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης προκύπτουν φαινόμενα πλημμύρας στο τμήμα του ρέματος από το ύψος περίπου της οδού Δεκελείας και ανάντη, σε όλες τις περιόδους επαναφοράς. Η πλημμυρική ζώνη περιλαμβάνει κατοικημένη περιοχή του Δήμου Αχαρνών και περιοχή με πλήθος από βιοτεχνίες.

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Υδάτων στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4258/2014 (5 σχετ.) απορρέει από την παρ.2 του άρθρου 2 «Φάκελος Οριοθέτησης-Πρόταση Οριοθέτησης»:

«2. **Στη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα, οι όροι, οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις που τυχόν προβλέπονται:**

α) στο **Σχέδιο Διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού**, στην οποία υπάγεται το προς οριοθέτηση

υδατόρεμα, ... καθώς και

β) στο **Σχέδιο Διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας** της εν λόγω περιοχής λεκάνης απορροής και στους **χάρτες κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας**...».

Ως εκ τούτου, η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υδάτων αφορά στην γνωμοδότηση επί της συμβατότητας της μελέτης του έργου με το Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταμού και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων και επικινδυνότητας πλημμύρας.

Η υπηρεσία μας έχει γνωμοδοτήσει επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μελέτη διευθέτησης **ρέματος Αχαρνών (Καναίτσα)** Ν.Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000» με το αρ.πρωτ. 24908/842/25-10-2013 έγγραφο (9 σχετ.), πριν την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1 σχετ.). Με την αρ.πρωτ. οικ.172271/22-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΟΩ20-ΓΕΛ) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Στις 18-12-2019 (10 σχετ.) διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από την Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), της **Γενικής Γραμματείας Υποδομών**, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αίτημα για Δήλωση Αρμόδιας Αρχής που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η εν λόγω Δήλωση αφορά στην ένταξη ως «Μεγάλο Έργο» του έργου με τίτλο: «**Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς – τμήμα από συμβολή αγωγού Ευρυρίδων έως Λεωφόρο Πάρνηθος**» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το αντικείμενο του έργου είναι η διευθέτηση του ανάντη τμήματος του ρέματος Εσχατιάς μήκους 4830 μέτρων για την αντιπλημμυρική προστασία των αστικών περιοχών εκατέρωθεν του ρέματος που ανήκουν στους **Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Φυλής και Αχαρνών**. Για το εν λόγω έργο έχει εκδοθεί Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με την ΚΥΑ α.π. οικ.132697/17-04-2003 η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ α.π. 100884/30-05-2006 και ανανεώθηκε με την ΚΥΑ α.π. οικ.196281/14-02-2011. Επίσης, επισημαίνεται ότι για το **ρέμα Εσχατιάς** έχει εκδοθεί η αρ.πρωτ. οικ.198602/29-04-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓΧ0-ΧΒ) Απόφαση «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου "Αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης συμβαλλόντων ρεμάτων στην Εσχατιά του Δ.Καματερού στα πλαίσια οριοθέτησης αυτών"».


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.Α.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Εσωτερική διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Αρχείο θέματος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΦΑΚΣ



ΒΑΛΑΣΚΑΚΗ ΟΛ.

**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 61-63
Ταχ. Κώδικας : 13341
Πληροφορίες : κ. Ν. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 2131603466 - 471
Fax : 2131603465
E-mail : dtexnyp@fyli.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αριθ. Πρωτ.: 135628/34144
Ημερ. Εισόδου: 20/12/2019

Ανω Λιόσια, 19/12/2019
Αριθ. Πρωτ. 51246

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής**

**Διεύθυνση Διοίκησης
Κατεχάκη 56
Τ.Κ. 115 25**

(Η υπ' αριθμ. 2326/3-12-2019
Ερώτηση της Βουλής των
Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: « Αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Φυλής »

- ΣΧΕΤ.:** 1) Η υπ' αριθμ. 2326/3-12-19 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.
2) Αριθμ. Πρωτ. 86938/6-12-2019/Υπ.Εσωτ./Δ/ση Διοικ. Υποστ./Τμ Τεχν. Υπ/σιών.
3) Αριθμ. Πρωτ. 129587/32595 & 128400/32242/Αποκ. Διοικ. Ατ./Δ/ση Διοίκησης.

Μετά τα παραπάνω (1), (2) και (3) σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση για την αντιμετώπιση του υπ' αριθμόν ένα προβλήματος ασφάλειας του Δήμου μας, μετά την αποψήλωση του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, δηλαδή την αντιπλημμυρική θωράκισή του.

- Ο Δήμος έχει δημοπρατήσει και βρίσκονται στην φάση κατασκευής τα παρακάτω αντιπλημμυρικά έργα εντός του αστικού ιστού της πόλης, τα οποία θα συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ποσοστό των επιφανειακών υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας:

α) «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22-10-2015 περιοχές του Δήμου Φυλής» και

β) «Επείγοντα έργα αποκατάστασης υδραυλικών έργων και οδοποιίας στις περιοχές Λίμνη Ζωφριάς και Λίμνη Άνω Λιοσίων».

- Μετά από τις απαιτούμενες ενέργειες, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος» διευθέτηση και κατασκευή των υδραυλικών έργων στο ρέμα «Σούρεζας», το οποίο σε συνδυασμό με την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού «Πανοράματος» της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων, που είναι σε εξέλιξη στο Δήμο μας, θα προστατεύσει την εν λόγω περιοχή.

- Στα δυτικά της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων έχει προταθεί και είναι υπό ένταξη στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής η διευθέτηση και κατασκευή των υδραυλικών έργων του ρέματος Γιαννούλας.

- Αναμένουμε από τις Κεντρικές Κρατικές Υπηρεσίες την εξέλιξη των εργασιών διευθέτησης του ρέματος Έσχατιάς στα όρια του Δήμου μας με τον Δήμο Αχαρνών, που αποτελεί τον κεντρικό συλλεκτήρα απορροής σχεδόν όλων των επιφανειακών υδάτων της περιοχής μας, αλλά και μεγάλης περιοχής του Δήμου Αχαρνών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΙΟΥΣ

