



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
τηλ.: 213214 8318, Fax: 210 6777238
e-mail: g.proedrou@edsna.gr

ΑΡΧ.
ΠΡΩΤ.
ΤΑΥΤ.

Αθήνα 19/2/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.

1797

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. 3867/7.2.2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Με την πιο πάνω Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και απευθύνεται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Υγείας, η βουλευτής του Κόμματος «Ελληνική Λύση» κα Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου αναφέρεται σε μελέτες που είδαν το φως τη δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες από μετρήσεις που έγιναν στον ΧΥΤΑ Φυλής για λογαριασμό του Δήμου Φυλής διαπιστώθηκε να εκπέμπονται ραδιενεργές ακτινοβολίες που ξεπερνούσαν τα τιθέμενα από τη νομοθεσία όρια.

Επί της ανωτέρω ερώτησης-ΑΚΕ λεκτέα τα εξής :

1. Σύμφωνα με τον νόμο αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας στην Ελλάδα είναι η **Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)**. Η ΕΕΑΕ αποτελεί τεχνολογικό φορέα υψηλότετου επιπέδου και αδιαμφισβήτητου επιστημονικού κύρους που έχει χαρακτήρα Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και διασφαλίζει τη συμμόρφωση των φυσικών και νομικών προσώπων με το θεσμικό πλαίσιο κυρίως μέσω: α) της διενέργειας ελέγχων και μετρήσεων, β) της παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον, γ) της παρακολούθησης των δόσεων των εργαζομένων με ακτινοβολίες, δ) της παροχής συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ε) της έγκυρης και συστηματικής ενημέρωσης της κοινής γνώμης και της Πολιτείας.
2. Με την από 30.1.2020 ανακοίνωσή της μετά τα ως άνω δημοσιεύματα-μυθεύματα για δήθεν ραδιενεργά απόβλητα στον ΧΥΤΑ Φυλής, η **Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)** διέψευσε

κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δήθεν μελετών και ξεκαθάρισε πως από ελέγχους που η ίδια έχει πραγματοποιήσει δεν υπήρξε ποτέ καμία απολύτως ένδειξη ύπαρξης ραδιενεργών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Φυλής. Συγκεκριμένα η ΕΕΑΕ επισήμανε ότι :

- «Τα ραδιενεργά απόβλητα της χώρας δεν καταλήγουν σε κανέναν χώρο υγειονομικής ταφής. Αντίθετα, η διαχείρισή τους διέπεται από σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, υπόκειται σε ρυθμιστικό έλεγχο και γίνεται με ασφάλεια και διαφάνεια.
- Ειδικότερα για την περιοχή του ΧΥΤΑ Φυλής, όπως είναι γνωστό στους εμπλεκόμενους φορείς, έχουν γίνει στο παρελθόν, προ ετών, ενέργειες ραδιολογικής διερεύνησης εκ μέρους της ΕΕΑΕ, με αφορμή ανησυχίες που είχαν εκφραστεί. Από τον ενδελεχή έλεγχο δεν υπήρξε καμία απολύτως ένδειξη ύπαρξης ραδιενεργών αποβλήτων.
- Κατόπιν αιτήματος του Δήμου Φυλής, η ΕΕΑΕ έλαβε γνώση και εξέτασε στο παρελθόν μελέτες εταιρείας στις οποίες γινόταν αναφορά σε ανησυχητικά ραδιολογικά ευρήματα στον χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής. Η ΕΕΑΕ κατέληξε ότι οι μελέτες αυτές δεν είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη από ραδιολογική άποψη, διότι οι μετρήσεις αξιολογήθηκαν ως στερούμενες επιστημονικής τεκμηρίωσης, η δε εξαγωγή συμπερασμάτων βασίζεται σε σύγκριση με όρια που δεν συμπίπτουν με τα όρια της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
- Στην πράξη, η μόνη εμπλοκή των ΧΥΤΑ με θέματα ραδιενέργειας αφορά τις συνηθισμένες περιπτώσεις ανίχνευσης ραδιενέργειας σε αστικά απορρίμματα εξαιτίας των εκκρίματων ασθενών που έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις ή θεραπείες πυρηνικής ιατρικής. Οι περιπτώσεις αυτές δεν συνιστούν ραδιενεργά απόβλητα, η δε αποδέσμευσή τους είναι αποδεκτή πρακτική, γίνεται άνευ όρων και δεν ενέχει κίνδυνο για το κοινό, τους εργαζόμενους στη διαχείριση των απορριμμάτων και το περιβάλλον
- Η ΕΕΑΕ, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και λαμβανομένης υπόψη της φύσης των πρακτικών στις οποίες γίνεται χρήση ακτινοβολιών στη χώρα μας, θεωρεί πως δεν αναμένεται η ύπαρξη φυσικών ή τεχνητών ραδιονουκλιδίων σε σημαντικές από άποψη ακτινοπροστασίας συγκεντρώσεις στον ΧΥΤΑ Φυλής και, κατά συνέπεια, δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για ραδιολογική επιβάρυνση της περιοχής».

Από τα παραπάνω προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ουδέν ζήτημα με εκπομπή ραδιενεργών ακτινοβολιών στον ΧΥΤΑ Φυλής υφίσταται. Πέραν της απάντησης που έδωσε το πλέον αρμόδιο επιστημονικό όργανο της χώρας, επισημαίνονται επικουρικά και τα κάτωθι :

1. Ο ΧΥΤΑ Φυλής λειτουργεί από τον ΕΔΣΝΑ σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 19180/16/26-2-2016 άδεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και τη με αρ. πρωτ. οικ. 135831/2003 απόφαση με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the specific procedures and protocols that must be followed when conducting financial transactions. It details the steps from initial request to final approval and recording.

3. The third part of the document addresses the role of the audit committee in overseeing the organization's financial reporting and internal controls. It highlights the committee's responsibility to ensure the integrity and reliability of the financial statements.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular communication and reporting between the management and the board of directors. It stresses that timely and accurate information is essential for informed decision-making.

5. The fifth part of the document outlines the requirements for the annual financial statements and the process of their preparation and review. It notes that these statements must be prepared in accordance with applicable accounting standards and regulations.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining up-to-date records of all financial transactions and the role of the accounting department in this process. It emphasizes the need for precision and consistency in record-keeping.

7. The seventh part of the document addresses the importance of regular internal audits and the role of the internal audit department in identifying and addressing potential risks and control weaknesses.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all financial transactions and the role of the accounting department in this process. It emphasizes the need for precision and consistency in record-keeping.

9. The ninth part of the document outlines the requirements for the annual financial statements and the process of their preparation and review. It notes that these statements must be prepared in accordance with applicable accounting standards and regulations.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining up-to-date records of all financial transactions and the role of the accounting department in this process. It emphasizes the need for precision and consistency in record-keeping.

έργου “Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση του 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής”» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο ΧΥΤΑ δέχεται μόνο μη επικίνδυνα αστικά και προσομοιάζοντα με αυτά στερεά απόβλητα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 13588/06 (ΦΕΚ 358/Β/2006), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ΑΕΠΟ και τη Μελέτη Κατασκευής Οργάνωσης και Λειτουργίας.

2. Σύμφωνα με τους όρους της ΑΕΠΟ στις πύλες εισόδου του ΧΥΤΑ Φυλής έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) σύστημα ραδιενεργών διατάξεων που ελέγχει τυχόν υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων στα εισερχόμενα στον ΧΥΤΑ απόβλητα
3. Μέχρι σήμερα οι μόνες περιπτώσεις ενεργοποίησης των ανιχνευτικών συστημάτων ραδιενέργειας οφείλονται πράγματι σε εκκρίματα ασθενών που έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις ή θεραπείες πυρηνικής ιατρικής (π.χ. θεραπείες νεοπλασιών κλπ) όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της ΕΕΑΕ. Σε όλες τις περιπτώσεις καλείται η ΕΕΑΕ για δευτερογενή έλεγχο.
4. Τέλος ο ΕΔΣΝΑ ουδέποτε μέχρι σήμερα έγινε αποδέκτης αιτήματος ιδιωτικής εταιρείας για τη διενέργεια ελέγχων και εργαστηριακών μετρήσεων σε θέματα ραδιενέργειας στις εγκαταστάσεις του. Συνειπώς είναι απορίας άξιον βάσει ποιων μετρήσεων εκπονήθηκαν οι μελέτες.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι ο ΕΔΣΝΑ λειτουργεί τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων του ανά την Αττική με υψηλό αίσθημα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης και λαμβάνει όλα τα αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα για να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων του, των εργαζομένων των δήμων που εισέρχονται στον χώρο και των πολιτών των εγγύς περιοχών, σε συνεργασία με τους επίσημους επιστημονικούς φορείς του κράτους.


Ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ
Βασίλειος Κόκκαλης
Αντιπεριφερειάρχης Αττικής

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

